


SCHITA PARCHETULUI

Captare Steiu

U.P. IV

u.a 8A



- A) PARTIDA ~~100~~ NU ESTE CUPRINSĂ ÎN ARIA PROTEJATĂ.
- B) COLECTAREA MASEI LEMNOASE SE FACE/ ~~100~~ PRIN PROPRIETĂȚI PARTICULARE.
- C) TEHNOLOGIA DE EXPLOATARE: SORTIMENTE ȘI MULTIPLII DE SORTIMENTE.
- D) COLECTAREA CU T.A.F./ATELAJE.

LEGENDA	DISTANȚE		EXECUTAT LUCRAREA	COORDONATE	
			ÎN TEREN	PARCHET	
Limita U.P.	Adunat	100 m	ing. Ivan Ulișinel păd. Tătaru	Lat.	46.555747
Limita u.a	Scos-apropiat	850 m		Long.	22.718257
Borna amenajistică	Transport DAF	6 km			
Apa curgătoare			LA BIROU		
Cale acces existentă	Arbori morți - "M"	—	ing. Tătaru		
Cale acces necesară	Arbori biodiversitate - "B"	—			
Linie de funicular	Arbori putregaiosi - "P"	—			
Platforma primară	Cursuri de apă afectate	1	VERIFICAT LUCRAREA	PLATFORMA PRIMĂRĂ	
Zona parchetului	Izvoare de apă - "I"	—		Lat.	46.557455
Scara: 1/20000	Cai de scos-apropiat neconforme	—		Long.	22.718157

INTOCMIT: ing. Ivan Ulișinel

SEMNATURA

DATA 28.07.2025