

DS Arad, Ocolul Silvic Savarsin															
Ocolul Silvic Savarsin															
Nr.Lot=AR-26-SA-57, Sort=GATER C, Sp=GORUN (L), Diam = 22.47 cm, D.mediu = 28,2 cm, V.brut = 91,17 mc, V.net = 91,17 mc, Nr.piese = 306, data lot = 16.04.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, APV: 783, (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
75069	GO.L	41230	31	5	0,38	0,38	C	75070	GO.L	41231	26	5	0,27	0,27	C
75071	GO.L	41232	30	5	0,35	0,35	C	75072	GO.L	41233	27	5	0,29	0,29	C
75078	GO.L	41239	27	4,8	0,27	0,27	C	75079	GO.L	41240	28	5	0,31	0,31	C
75083	GO.L	41244	47	2,2	0,38	0,38	C	75084	GO.L	41245	25	4,8	0,24	0,24	C
75085	GO.L	41246	30	5	0,35	0,35	C	75088	GO.L	41249	26	4	0,21	0,21	C
75090	GO.L	41251	26	5	0,27	0,27	C	75095	GO.L	41256	24	4	0,18	0,18	C
75102	GO.L	41263	25	5	0,25	0,25	C	75106	GO.L	41267	23	5	0,21	0,21	C
75112	GO.L	41273	34	5,7	0,52	0,52	C	75113	GO.L	41274	35	4,6	0,44	0,44	C
75116	GO.L	41277	30	3,5	0,25	0,25	C	75121	GO.L	41282	27	4	0,23	0,23	C
75122	GO.L	41283	25	3	0,15	0,15	C	75125	GO.L	41286	24	5,5	0,25	0,25	C
75126	GO.L	41287	27	4,8	0,27	0,27	C	75128	GO.L	41289	27	4	0,23	0,23	C
75129	GO.L	41290	26	4,5	0,24	0,24	C	75130	GO.L	41291	38	3	0,34	0,34	C
75135	GO.L	41296	26	4	0,21	0,21	C	75141	GO.L	41302	26	4	0,21	0,21	C
75148	GO.L	41309	24	3,6	0,16	0,16	C	75149	GO.L	41310	27	4	0,23	0,23	C
75150	GO.L	41311	25	4,5	0,22	0,22	C	75151	GO.L	41312	27	4,8	0,27	0,27	C
75155	GO.L	41316	29	5	0,33	0,33	C	75157	GO.L	41318	23	3,6	0,15	0,15	C
75158	GO.L	41319	25	4,6	0,23	0,23	C	75166	GO.L	41327	30	3,8	0,27	0,27	C
75171	GO.L	41332	24	3,4	0,15	0,15	C	75172	GO.L	41333	22	3,4	0,13	0,13	C
75174	GO.L	41335	28	3,3	0,2	0,2	C	75178	GO.L	41339	24	3,4	0,15	0,15	C
75179	GO.L	41340	23	4,5	0,19	0,19	C	75184	GO.L	41345	37	2,6	0,28	0,28	C
75186	GO.L	41347	28	3,2	0,2	0,2	C	75187	GO.L	41348	35	3	0,29	0,29	C
75190	GO.L	41351	33	4,7	0,4	0,4	C	75192	GO.L	41353	25	3,6	0,18	0,18	C
75193	GO.L	41354	25	4,8	0,24	0,24	C	75194	GO.L	41355	23	5	0,21	0,21	C
75197	GO.L	41358	25	5,5	0,27	0,27	C	75213	GO.L	41374	24	5	0,23	0,23	C
75217	GO.L	41378	24	3	0,14	0,14	C	75219	GO.L	41380	28	5,2	0,32	0,32	C
75221	GO.L	41382	28	5,2	0,32	0,32	C	75249	GO.L	41410	24	4	0,18	0,18	C
75250	GO.L	41411	25	5	0,25	0,25	C	75252	GO.L	41413	31	5,2	0,39	0,39	C
75254	GO.L	41415	28	4,2	0,26	0,26	C	75255	GO.L	41416	27	3	0,17	0,17	C
75256	GO.L	41417	26	4	0,21	0,21	C	75257	GO.L	41418	23	4,5	0,19	0,19	C
75258	GO.L	41419	23	4,6	0,19	0,19	C	75261	GO.L	41422	26	4	0,21	0,21	C
75263	GO.L	41424	38	4,6	0,52	0,52	C	75272	GO.L	41433	27	3,5	0,2	0,2	C
75273	GO.L	41434	23	3	0,12	0,12	C	75274	GO.L	41435	33	3,2	0,27	0,27	C
75275	GO.L	41436	25	4	0,2	0,2	C	75278	GO.L	41439	29	5,6	0,37	0,37	C
75282	GO.L	41443	25	4	0,2	0,2	C	75283	GO.L	41444	29	5,3	0,35	0,35	C
75284	GO.L	41445	25	5	0,25	0,25	C	75291	GO.L	41452	28	4	0,25	0,25	C
75292	GO.L	41453	26	3,5	0,19	0,19	C	75294	GO.L	41455	28	5	0,31	0,31	C
75295	GO.L	41456	27	7	0,4	0,4	C	75296	GO.L	41457	27	4	0,23	0,23	C
75300	GO.L	41461	25	5,5	0,27	0,27	C	75301	GO.L	41462	29	5,3	0,35	0,35	C
75303	GO.L	41464	35	4	0,38	0,38	C	75315	GO.L	41476	30	5,5	0,39	0,39	C
75316	GO.L	41477	26	5	0,27	0,27	C	75317	GO.L	41478	32	5	0,4	0,4	C
75319	GO.L	41480	39	5,3	0,63	0,63	C	75329	GO.L	41490	25	5,5	0,27	0,27	C
75330	GO.L	41491	29	5,1	0,34	0,34	C	75331	GO.L	41492	24	5	0,23	0,23	C
75332	GO.L	41493	28	5,5	0,34	0,34	C	75333	GO.L	41494	26	5,2	0,28	0,28	C
75334	GO.L	41495	25	5	0,25	0,25	C	75335	GO.L	41496	29	5,6	0,37	0,37	C
75343	GO.L	41504	24	4	0,18	0,18	C	75344	GO.L	41505	30	6	0,42	0,42	C
75347	GO.L	41508	32	5	0,4	0,4	C	75348	GO.L	41509	29	5,3	0,35	0,35	C
75353	GO.L	41514	38	3,7	0,42	0,42	C	75360	GO.L	41521	34	4	0,36	0,36	C
75368	GO.L	41529	24	4,7	0,21	0,21	C	75369	GO.L	41530	25	4,7	0,23	0,23	C
75370	GO.L	41531	28	6,2	0,38	0,38	C	75373	GO.L	41534	40	3	0,38	0,38	C
75377	GO.L	41538	28	5,2	0,32	0,32	C	75381	GO.L	41542	28	5,6	0,34	0,34	C
75382	GO.L	41543	27	4	0,23	0,23	C	75383	GO.L	41544	26	3,3	0,18	0,18	C
75386	GO.L	41547	37	4	0,43	0,43	C	75389	GO.L	41550	26	6	0,32	0,32	C
75392	GO.L	41553	27	4	0,23	0,23	C	75393	GO.L	41554	32	3,2	0,26	0,26	C
75394	GO.L	41555	28	4	0,25	0,25	C	75395	GO.L	41556	25	5	0,25	0,25	C
75396	GO.L	41557	23	5,2	0,22	0,22	C	75397	GO.L	41558	23	5	0,21	0,21	C

DS Arad, Ocolul Silvic Savarsin															
Ocolul Silvic Savarsin															
Nr.Lot=AR-26-SA-57, Sort=GATER C, Sp=GORUN (L), Diam = 22.47 cm, D.mediu = 28,2 cm, V.brut = 91,17 mc, V.net = 91,17 mc, Nr.piese = 306, data lot = 16.04.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, APV: 783, (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
75398	GO.L	41559	25	3,2	0,16	0,16	C	75399	GO.L	41560	23	3,5	0,15	0,15	C
75400	GO.L	41561	25	5	0,25	0,25	C	75401	GO.L	41562	24	3	0,14	0,14	C
75402	GO.L	41563	29	4,4	0,29	0,29	C	75405	GO.L	41566	34	6,5	0,59	0,59	C
75406	GO.L	41567	28	5	0,31	0,31	C	75407	GO.L	41568	25	5,6	0,27	0,27	C
75408	GO.L	41569	24	4,5	0,2	0,2	C	75409	GO.L	41570	26	4,4	0,23	0,23	C
75410	GO.L	41571	27	4	0,23	0,23	C	75413	GO.L	41574	22	5	0,19	0,19	C
75414	GO.L	41575	26	5,2	0,28	0,28	C	75415	GO.L	41576	25	6,2	0,3	0,3	C
75416	GO.L	41577	34	3,2	0,29	0,29	C	75418	GO.L	41579	31	5,4	0,41	0,41	C
75419	GO.L	41580	35	5	0,48	0,48	C	75421	GO.L	41582	32	4,4	0,35	0,35	C
75422	GO.L	41583	29	5,2	0,34	0,34	C	75424	GO.L	41585	26	5	0,27	0,27	C
75428	GO.L	41589	28	5,6	0,34	0,34	C	75429	GO.L	41590	29	5	0,33	0,33	C
75431	GO.L	41592	30	4,6	0,32	0,32	C	75432	GO.L	41593	27	4	0,23	0,23	C
75443	GO.L	41604	28	4	0,25	0,25	C	75444	GO.L	41605	27	4,6	0,26	0,26	C
75445	GO.L	41606	25	4,4	0,22	0,22	C	75446	GO.L	41607	29	4,7	0,31	0,31	C
75447	GO.L	41608	27	5	0,29	0,29	C	75455	GO.L	41616	27	5,7	0,33	0,33	C
75456	GO.L	41617	25	4,5	0,22	0,22	C	75457	GO.L	41618	32	5,2	0,42	0,42	C
75458	GO.L	41619	28	4,7	0,29	0,29	C	75462	GO.L	41623	28	5	0,31	0,31	C
75463	GO.L	41624	24	5,4	0,24	0,24	C	75464	GO.L	41625	28	4,7	0,29	0,29	C
75465	GO.L	41626	27	3,2	0,18	0,18	C	75469	GO.L	41630	26	5,5	0,29	0,29	C
75478	GO.L	41639	31	5,2	0,39	0,39	C	75479	GO.L	41640	31	4,8	0,36	0,36	C
75480	GO.L	41641	29	4,7	0,31	0,31	C	75481	GO.L	41642	29	4,5	0,3	0,3	C
75482	GO.L	41643	28	5	0,31	0,31	C	75490	GO.L	41651	34	4,5	0,41	0,41	C
75491	GO.L	41652	40	2,4	0,3	0,3	C	75495	GO.L	41656	25	5,8	0,28	0,28	C
75499	GO.L	41660	30	4,6	0,32	0,32	C	75500	GO.L	41661	26	5,6	0,3	0,3	C
75507	GO.L	41668	31	6,3	0,48	0,48	C	75508	GO.L	41669	33	5	0,43	0,43	C
75509	GO.L	41670	31	5,3	0,4	0,4	C	75510	GO.L	41671	29	5	0,33	0,33	C
75518	GO.L	41679	32	4	0,32	0,32	C	75524	GO.L	41685	28	5	0,31	0,31	C
75525	GO.L	41686	27	5	0,29	0,29	C	75535	GO.L	41691	35	4,8	0,46	0,46	C
75542	GO.L	41698	32	5,5	0,44	0,44	C	75544	GO.L	41700	26	5,2	0,28	0,28	C
75547	GO.L	41703	28	3,6	0,22	0,22	C	75548	GO.L	41704	22	5	0,19	0,19	C
75549	GO.L	41705	26	5	0,27	0,27	C	75560	GO.L	41716	27	4	0,23	0,23	C
75561	GO.L	41717	25	4,2	0,21	0,21	C	75573	GO.L	41729	26	4,8	0,25	0,25	C
75576	GO.L	41732	27	5,5	0,31	0,31	C	75578	GO.L	41734	29	3,6	0,24	0,24	C
75585	GO.L	41741	29	5	0,33	0,33	C	75586	GO.L	41742	26	4,5	0,24	0,24	C
75587	GO.L	41743	24	5	0,23	0,23	C	75588	GO.L	41744	25	4	0,2	0,2	C
75594	GO.L	41750	28	4	0,25	0,25	C	75598	GO.L	41754	30	3,7	0,26	0,26	C
75600	GO.L	41756	29	4	0,26	0,26	C	75601	GO.L	41757	28	5,3	0,33	0,33	C
75603	GO.L	41759	25	5	0,25	0,25	C	75604	GO.L	41760	35	5,8	0,56	0,56	C
75605	GO.L	41761	33	5	0,43	0,43	C	75622	GO.L	41778	34	4,4	0,4	0,4	C
75625	GO.L	41781	25	5,5	0,27	0,27	C	75629	GO.L	41785	34	4,3	0,39	0,39	C
75630	GO.L	41786	29	5,3	0,35	0,35	C	75638	GO.L	41794	31	4,5	0,34	0,34	C
75639	GO.L	41795	28	6	0,37	0,37	C	75643	GO.L	41799	38	5,5	0,62	0,62	C
75644	GO.L	41800	33	4,3	0,37	0,37	C	75645	GO.L	41801	29	6,5	0,43	0,43	C
75649	GO.L	41805	29	3,5	0,23	0,23	C	75650	GO.L	41806	28	3,8	0,23	0,23	C
75651	GO.L	41807	26	5	0,27	0,27	C	75652	GO.L	41808	24	4,8	0,22	0,22	C
75653	GO.L	41809	26	6	0,32	0,32	C	75655	GO.L	41811	31	3,8	0,29	0,29	C
75657	GO.L	41813	39	4,4	0,53	0,53	C	75673	GO.L	41829	26	5,5	0,29	0,29	C
75674	GO.L	41830	31	5,6	0,42	0,42	C	75675	GO.L	41831	25	4,3	0,21	0,21	C
75680	GO.L	41836	28	3,8	0,23	0,23	C	75681	GO.L	41837	39	6,4	0,76	0,76	C
75687	GO.L	41843	30	5	0,35	0,35	C	75688	GO.L	41844	24	5,2	0,24	0,24	C
75690	GO.L	41846	26	4,7	0,25	0,25	C	75692	GO.L	41848	28	3	0,18	0,18	C
75693	GO.L	41849	28	3,8	0,23	0,23	C	75694	GO.L	41850	24	4,3	0,19	0,19	C
75697	GO.L	41853	23	4,6	0,19	0,19	C	75698	GO.L	41854	25	5,5	0,27	0,27	C
75699	GO.L	41855	32	4,2	0,34	0,34	C	75700	GO.L	41856	27	4,6	0,26	0,26	C
75701	GO.L	41857	22	5,8	0,22	0,22	C	75702	GO.L	41858	25	4,8	0,24	0,24	C

DS Arad, Ocolul Silvic Savarsin															
Ocolul Silvic Savarsin															
Nr.Lot=AR-26-SA-57, Sort=GATER C, Sp=GORUN (L), Diam = 22.47 cm, D.mediu = 28,2 cm, V.brut = 91,17 mc, V.net = 91,17 mc, Nr.piese = 306, data lot = 16.04.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, APV: 783, (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
75703	GO.L	41859	28	6	0,37	0,37	C	75705	GO.L	41861	27	4,4	0,25	0,25	C
75707	GO.L	41863	26	4,4	0,23	0,23	C	75708	GO.L	41864	25	5	0,25	0,25	C
75709	GO.L	41865	22	5,5	0,21	0,21	C	75716	GO.L	41872	27	5,3	0,3	0,3	C
75717	GO.L	41873	26	5,5	0,29	0,29	C	75718	GO.L	41874	22	5	0,19	0,19	C
75719	GO.L	41875	28	4	0,25	0,25	C	75721	GO.L	41877	29	5,4	0,36	0,36	C
75722	GO.L	41878	31	5,3	0,4	0,4	C	75723	GO.L	41879	36	5,2	0,53	0,53	C
75732	GO.L	41888	27	5,2	0,3	0,3	C	75733	GO.L	41889	24	4,8	0,22	0,22	C
75734	GO.L	41890	27	2,8	0,16	0,16	C	75740	GO.L	41896	32	5	0,4	0,4	C
75741	GO.L	41897	26	3	0,16	0,16	C	75742	GO.L	41898	31	6	0,45	0,45	C
75743	GO.L	41899	27	4,8	0,27	0,27	C	75756	GO.L	41912	24	5,4	0,24	0,24	C
75757	GO.L	41913	35	4	0,38	0,38	C	75760	GO.L	41916	33	4	0,34	0,34	C
75765	GO.L	41921	28	5	0,31	0,31	C	75767	GO.L	41923	27	4,7	0,27	0,27	C
75768	GO.L	41924	27	4	0,23	0,23	C	75769	GO.L	41925	27	5	0,29	0,29	C
75771	GO.L	41927	29	4,5	0,3	0,3	C	75774	GO.L	41930	27	4,6	0,26	0,26	C
75776	GO.L	41932	27	5	0,29	0,29	C	75777	GO.L	41933	29	6,6	0,44	0,44	C
75778	GO.L	41934	26	5,2	0,28	0,28	C	75779	GO.L	41935	24	5	0,23	0,23	C
75787	GO.L	41943	26	5,3	0,28	0,28	C	75788	GO.L	41944	25	4,7	0,23	0,23	C
75789	GO.L	41945	37	5,8	0,62	0,62	C	75793	GO.L	41949	25	4,6	0,23	0,23	C
75799	GO.L	41955	28	4	0,25	0,25	C	75800	GO.L	41956	28	5	0,31	0,31	C
75801	GO.L	41957	26	5	0,27	0,27	C	75802	GO.L	41958	34	3,3	0,3	0,3	C
75807	GO.L	41963	32	6	0,48	0,48	C	75814	GO.L	41970	26	4,5	0,24	0,24	C
75817	GO.L	41973	25	4,2	0,21	0,21	C	75820	GO.L	41976	29	6	0,4	0,4	C
75830	GO.L	41986	29	4	0,26	0,26	C	75831	GO.L	41987	30	3,6	0,25	0,25	C
75836	GO.L	41992	30	5	0,35	0,35	C	75837	GO.L	41993	36	5	0,51	0,51	C
75838	GO.L	41994	27	4,5	0,26	0,26	C	75847	GO.L	42003	30	5,6	0,4	0,4	C
75855	GO.L	42011	29	5,7	0,38	0,38	C	75856	GO.L	42012	27	5	0,29	0,29	C
75857	GO.L	42013	31	5	0,38	0,38	C	75858	GO.L	42014	30	6	0,42	0,42	C
75859	GO.L	42015	27	6,2	0,35	0,35	C	75862	GO.L	42018	27	4,7	0,27	0,27	C
75868	GO.L	42024	27	4,4	0,25	0,25	C	75874	GO.L	42029	28	4,8	0,3	0,3	C
75875	GO.L	42030	30	3,5	0,25	0,25	C	75872	GO.L	42033	27	5	0,29	0,29	C
75878	GO.L	42034	26	5	0,27	0,27	C	75879	GO.L	42035	26	4,6	0,24	0,24	C
75881	GO.L	42037	26	4,7	0,25	0,25	C	75886	GO.L	42042	35	5	0,48	0,48	C
75887	GO.L	42043	32	5	0,4	0,4	C	75889	GO.L	42045	38	5	0,57	0,57	C
75913	GO.L	42069	35	6,8	0,65	0,65	C	75926	GO.L	42082	28	3,6	0,22	0,22	C
75928	GO.L	42084	39	4,2	0,5	0,5	C	75934	GO.L	42090	33	3,6	0,31	0,31	C
75935	GO.L	42091	24	5,2	0,24	0,24	C	75938	GO.L	42094	28	4,3	0,26	0,26	C
75939	GO.L	42095	27	4,6	0,26	0,26	C	75945	GO.L	42101	25	5	0,25	0,25	C
75946	GO.L	42102	24	5,3	0,24	0,24	C	75947	GO.L	42103	30	5	0,35	0,35	C
75963	GO.L	42119	25	4,7	0,23	0,23	C	75965	GO.L	42121	27	4	0,23	0,23	C
75969	GO.L	42125	26	5	0,27	0,27	C	75970	GO.L	42126	28	5,8	0,36	0,36	C
75971	GO.L	42127	33	6	0,51	0,51	C	75972	GO.L	42128	30	4,2	0,3	0,3	C
75976	GO.L	42132	32	3,7	0,3	0,3	C	75977	GO.L	42133	37	4,6	0,49	0,49	C
75979	GO.L	42135	28	4,5	0,28	0,28	C	75980	GO.L	42136	26	5,5	0,29	0,29	C
Volum brut=91,17 mc								Volum net=91,17 mc							