

DS Neamt, Ocolul Silvic Vaduri															
Ocolul Silvic Vaduri Nr.Lot=NT-26-VA-436, Sort=LEMN PT PLACI, Sp=BRAD, Diam = 16..73 cm, D.mediu = 36,2 cm, V.brut = 143,43 mc, V.net = 143,43 mc, data lot =25.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, NrApv:511 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
474	BR	1	36	4	0,41	0,41	LP	617	BR	144	39	4	0,48	0,48	LP
475	BR	2	48	6	1,09	1,09	LP	618	BR	145	36	4	0,41	0,41	LP
476	BR	3	40	4	0,5	0,5	LP	619	BR	146	41	3	0,4	0,4	LP
477	BR	4	38	4	0,45	0,45	LP	620	BR	147	27	6	0,34	0,34	LP
478	BR	5	23	4	0,17	0,17	LP	621	BR	148	32	6	0,48	0,48	LP
479	BR	6	32	4	0,32	0,32	LP	622	BR	149	37	3	0,32	0,32	LP
480	BR	7	36	5	0,51	0,51	LP	623	BR	150	44	5	0,76	0,76	LP
481	BR	8	19	5	0,14	0,14	LP	624	BR	151	21	4	0,14	0,14	LP
482	BR	9	26	4	0,21	0,21	LP	625	BR	152	52	5	1,06	1,06	LP
483	BR	10	20	5	0,16	0,16	LP	626	BR	153	29	4	0,26	0,26	LP
484	BR	11	24	5	0,23	0,23	LP	627	BR	154	35	5	0,48	0,48	LP
485	BR	12	58	4	1,06	1,06	LP	628	BR	155	57	4	1,02	1,02	LP
486	BR	13	37	4	0,43	0,43	LP	629	BR	156	47	4	0,69	0,69	LP
487	BR	14	26	3	0,16	0,16	LP	630	BR	157	46	4	0,66	0,66	LP
488	BR	15	38	4	0,45	0,45	LP	631	BR	158	42	3	0,42	0,42	LP
489	BR	16	36	3	0,31	0,31	LP	632	BR	159	46	4	0,66	0,66	LP
490	BR	17	45	4	0,64	0,64	LP	633	BR	160	38	4	0,45	0,45	LP
491	BR	18	18	5	0,13	0,13	LP	634	BR	161	36	4	0,41	0,41	LP
492	BR	19	25	6	0,29	0,29	LP	635	BR	162	33	4	0,34	0,34	LP
493	BR	20	29	6	0,4	0,4	LP	636	BR	163	31	4	0,3	0,3	LP
494	BR	21	56	3	0,74	0,74	LP	637	BR	164	27	4	0,23	0,23	LP
495	BR	22	33	4	0,34	0,34	LP	638	BR	165	23	4	0,17	0,17	LP
496	BR	23	36	2,5	0,25	0,25	LP	639	BR	166	34	6	0,54	0,54	LP
497	BR	24	39	5	0,6	0,6	LP	640	BR	167	39	4	0,48	0,48	LP
498	BR	25	44	4	0,61	0,61	LP	641	BR	168	41	4	0,53	0,53	LP
499	BR	26	44	6	0,91	0,91	LP	642	BR	169	44	4	0,61	0,61	LP
500	BR	27	35	5	0,48	0,48	LP	643	BR	170	44	4	0,61	0,61	LP
501	BR	28	31	5	0,38	0,38	LP	644	BR	171	40	4	0,5	0,5	LP
502	BR	29	41	4	0,53	0,53	LP	645	BR	172	40	4	0,5	0,5	LP
503	BR	30	33	4	0,34	0,34	LP	646	BR	173	34	4	0,36	0,36	LP
504	BR	31	32	3	0,24	0,24	LP	647	BR	174	30	4	0,28	0,28	LP
505	BR	32	49	6	1,13	1,13	LP	648	BR	175	27	4	0,23	0,23	LP
506	BR	33	28	4	0,25	0,25	LP	649	BR	176	47	5	0,87	0,87	LP
507	BR	34	28	4	0,25	0,25	LP	650	BR	177	53	4	0,88	0,88	LP
508	BR	35	29	5	0,33	0,33	LP	651	BR	178	54	4	0,92	0,92	LP
509	BR	36	36	6	0,61	0,61	LP	652	BR	179	58	4	1,06	1,06	LP
510	BR	37	30	4	0,28	0,28	LP	653	BR	180	24	3,5	0,16	0,16	LP
511	BR	38	33	4	0,34	0,34	LP	654	BR	181	29	5	0,33	0,33	LP
512	BR	39	27	5	0,29	0,29	LP	655	BR	182	28	4	0,25	0,25	LP
513	BR	40	43	6	0,87	0,87	LP	656	BR	183	53	4	0,88	0,88	LP
514	BR	41	25	6	0,29	0,29	LP	657	BR	184	58	3	0,79	0,79	LP
515	BR	42	21	6	0,21	0,21	LP	658	BR	185	46	3	0,5	0,5	LP
516	BR	43	22	4	0,15	0,15	LP	659	BR	186	48	6	1,09	1,09	LP
517	BR	44	34	4	0,36	0,36	LP	660	BR	187	19	5	0,14	0,14	LP
518	BR	45	38	7	0,79	0,79	LP	661	BR	188	44	5	0,76	0,76	LP
519	BR	46	23	6	0,25	0,25	LP	662	BR	189	39	5	0,6	0,6	LP
520	BR	47	30	7	0,49	0,49	LP	663	BR	190	30	6	0,42	0,42	LP
521	BR	48	35	5	0,48	0,48	LP	664	BR	191	27	4	0,23	0,23	LP
522	BR	49	29	3	0,2	0,2	LP	665	BR	192	37	6	0,64	0,64	LP
523	BR	50	25	4	0,2	0,2	LP	666	BR	193	36	6	0,61	0,61	LP
524	BR	51	21	4	0,14	0,14	LP	667	BR	194	30	4	0,28	0,28	LP
525	BR	52	46	4	0,66	0,66	LP	668	BR	195	34	4	0,36	0,36	LP
526	BR	53	40	5	0,63	0,63	LP	669	BR	196	25	5	0,25	0,25	LP
527	BR	54	40	7	0,88	0,88	LP	670	BR	197	31	5	0,38	0,38	LP
528	BR	55	24	4	0,18	0,18	LP	671	BR	198	52	5	1,06	1,06	LP

DS Neamt, Ocolul Silvic Vaduri															
Ocolul Silvic Vaduri Nr.Lot=NT-26-VA-436, Sort=LEMN PT PLACI, Sp=BRAD, Diam = 16..73 cm, D.mediu = 36,2 cm, V.brut = 143,43 mc, V.net = 143,43 mc, data lot =25.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, NrApv:511 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
529	BR	56	33	4	0,34	0,34	LP	672	BR	199	28	5	0,31	0,31	LP
530	BR	57	56	4	0,98	0,98	LP	673	BR	200	30	4	0,28	0,28	LP
531	BR	58	23	6	0,25	0,25	LP	674	BR	201	48	5	0,9	0,9	LP
532	BR	59	28	5	0,31	0,31	LP	675	BR	202	40	4	0,5	0,5	LP
533	BR	60	20	6	0,19	0,19	LP	676	BR	203	30	6	0,42	0,42	LP
534	BR	61	52	4	0,85	0,85	LP	677	BR	204	28	4	0,25	0,25	LP
535	BR	62	38	4	0,45	0,45	LP	678	BR	205	25	4	0,2	0,2	LP
536	BR	63	34	4	0,36	0,36	LP	679	BR	206	21	5	0,17	0,17	LP
537	BR	64	42	4	0,55	0,55	LP	680	BR	207	22	5	0,19	0,19	LP
538	BR	65	58	4	1,06	1,06	LP	681	BR	208	25	4	0,2	0,2	LP
539	BR	66	73	4	1,67	1,67	LP	682	BR	209	27	4	0,23	0,23	LP
540	BR	67	63	4	1,25	1,25	LP	683	BR	210	20	4	0,13	0,13	LP
541	BR	68	65	4	1,33	1,33	LP	684	BR	211	17	4	0,09	0,09	LP
542	BR	69	27	3	0,17	0,17	LP	685	BR	212	23	4	0,17	0,17	LP
543	BR	70	32	5	0,4	0,4	LP	686	BR	213	29	4	0,26	0,26	LP
544	BR	71	33	5	0,43	0,43	LP	687	BR	214	31	4	0,3	0,3	LP
545	BR	72	36	4	0,41	0,41	LP	688	BR	215	45	4	0,64	0,64	LP
546	BR	73	45	5	0,79	0,79	LP	689	BR	216	49	4	0,75	0,75	LP
547	BR	74	38	4	0,45	0,45	LP	690	BR	217	56	4	0,98	0,98	LP
548	BR	75	37	3	0,32	0,32	LP	691	BR	218	40	6	0,75	0,75	LP
549	BR	76	23	3	0,12	0,12	LP	692	BR	219	36	6	0,61	0,61	LP
550	BR	77	33	6	0,51	0,51	LP	693	BR	220	31	6	0,45	0,45	LP
551	BR	78	47	6	1,04	1,04	LP	694	BR	221	37	6	0,64	0,64	LP
552	BR	79	45	4	0,64	0,64	LP	695	BR	222	32	6	0,48	0,48	LP
553	BR	80	35	3	0,29	0,29	LP	696	BR	223	32	6	0,48	0,48	LP
554	BR	81	34	7,5	0,68	0,68	LP	697	BR	224	27	6	0,34	0,34	LP
555	BR	82	40	3	0,38	0,38	LP	698	BR	225	32	3	0,24	0,24	LP
556	BR	83	44	4	0,61	0,61	LP	699	BR	226	39	5	0,6	0,6	LP
557	BR	84	33	6	0,51	0,51	LP	700	BR	227	38	4	0,45	0,45	LP
558	BR	85	28	5,5	0,34	0,34	LP	701	BR	228	38	5	0,57	0,57	LP
559	BR	86	26	4	0,21	0,21	LP	702	BR	229	44	5	0,76	0,76	LP
560	BR	87	27	4	0,23	0,23	LP	703	BR	230	39	4	0,48	0,48	LP
561	BR	88	31	5	0,38	0,38	LP	704	BR	231	42	3	0,42	0,42	LP
562	BR	89	22	5	0,19	0,19	LP	705	BR	232	27	6	0,34	0,34	LP
563	BR	90	25	5	0,25	0,25	LP	706	BR	233	31	6	0,45	0,45	LP
564	BR	91	37	6	0,64	0,64	LP	707	BR	234	43	5	0,73	0,73	LP
565	BR	92	43	6	0,87	0,87	LP	708	BR	235	40	4	0,5	0,5	LP
566	BR	93	24	4	0,18	0,18	LP	709	BR	236	36	4	0,41	0,41	LP
567	BR	94	18	5	0,13	0,13	LP	710	BR	237	25	4	0,2	0,2	LP
568	BR	95	36	5	0,51	0,51	LP	711	BR	238	40	4	0,5	0,5	LP
569	BR	96	53	5	1,1	1,1	LP	712	BR	239	38	4	0,45	0,45	LP
570	BR	97	23	6	0,25	0,25	LP	713	BR	240	35	6	0,58	0,58	LP
571	BR	98	30	7	0,49	0,49	LP	714	BR	241	34	4	0,36	0,36	LP
572	BR	99	30	7	0,49	0,49	LP	715	BR	242	40	4	0,5	0,5	LP
573	BR	100	37	4	0,43	0,43	LP	716	BR	243	44	5	0,76	0,76	LP
574	BR	101	24	4	0,18	0,18	LP	717	BR	244	28	5	0,31	0,31	LP
575	BR	102	52	4	0,85	0,85	LP	718	BR	245	28	4	0,25	0,25	LP
576	BR	103	28	5	0,31	0,31	LP	719	BR	246	26	5	0,27	0,27	LP
577	BR	104	16	5	0,1	0,1	LP	720	BR	247	23	5	0,21	0,21	LP
578	BR	105	30	8	0,57	0,57	LP	721	BR	248	41	4	0,53	0,53	LP
579	BR	106	23	6	0,25	0,25	LP	722	BR	249	34	5	0,45	0,45	LP
580	BR	107	18	6	0,15	0,15	LP	723	BR	250	22	5	0,19	0,19	LP
581	BR	108	36	5	0,51	0,51	LP	724	BR	251	35	4	0,38	0,38	LP
582	BR	109	27	6	0,34	0,34	LP	725	BR	252	32	5	0,4	0,4	LP
583	BR	110	31	7	0,53	0,53	LP	726	BR	253	35	5	0,48	0,48	LP

DS Neamt, Ocolul Silvic Vaduri															
Ocolul Silvic Vaduri Nr.Lot=NT-26-VA-436, Sort=LEMN PT PLACI, Sp=BRAD, Diam = 16..73 cm, D.mediu = 36,2 cm, V.brut = 143,43 mc, V.net = 143,43 mc, data lot =25.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, NrApv:511 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
584	BR	111	57	4	1,02	1,02	LP	727	BR	254	25	5	0,25	0,25	LP
585	BR	112	24	5	0,23	0,23	LP	728	BR	255	21	4	0,14	0,14	LP
586	BR	113	50	4	0,78	0,78	LP	729	BR	256	59	4	1,09	1,09	LP
587	BR	114	49	4	0,75	0,75	LP	730	BR	257	61	4	1,17	1,17	LP
588	BR	115	36	4	0,41	0,41	LP	731	BR	258	29	6	0,4	0,4	LP
589	BR	116	34	4	0,36	0,36	LP	732	BR	259	22	6	0,23	0,23	LP
590	BR	117	58	5	1,32	1,32	LP	733	BR	260	25	6	0,29	0,29	LP
591	BR	118	57	5	1,28	1,28	LP	734	BR	261	18	6	0,15	0,15	LP
592	BR	119	46	4	0,66	0,66	LP	735	BR	262	37	5	0,54	0,54	LP
593	BR	120	46	4	0,66	0,66	LP	736	BR	263	25	6	0,29	0,29	LP
594	BR	121	52	4	0,85	0,85	LP	737	BR	264	20	6	0,19	0,19	LP
595	BR	122	54	4	0,92	0,92	LP	738	BR	265	24	6	0,27	0,27	LP
596	BR	123	48	4	0,72	0,72	LP	739	BR	266	34	6	0,54	0,54	LP
597	BR	124	44	4	0,61	0,61	LP	740	BR	267	42	6	0,83	0,83	LP
598	BR	125	26	4	0,21	0,21	LP	741	BR	268	55	6	1,42	1,42	LP
599	BR	126	32	4	0,32	0,32	LP	742	BR	269	61	6	1,75	1,75	LP
600	BR	127	29	4	0,26	0,26	LP	743	BR	270	48	4	0,72	0,72	LP
601	BR	128	38	4	0,45	0,45	LP	744	BR	271	45	5	0,79	0,79	LP
602	BR	129	68	4	1,45	1,45	LP	745	BR	272	29	4	0,26	0,26	LP
603	BR	130	29	4	0,26	0,26	LP	746	BR	273	37	6	0,64	0,64	LP
604	BR	131	39	4	0,48	0,48	LP	747	BR	274	38	5	0,57	0,57	LP
605	BR	132	63	4	1,25	1,25	LP	748	BR	275	44	4	0,61	0,61	LP
606	BR	133	60	4	1,13	1,13	LP	749	BR	276	41	4	0,53	0,53	LP
607	BR	134	44	4	0,61	0,61	LP	750	BR	277	32	5	0,4	0,4	LP
608	BR	135	48	4	0,72	0,72	LP	751	BR	278	50	4	0,78	0,78	LP
609	BR	136	45	4	0,64	0,64	LP	752	BR	279	35	3	0,29	0,29	LP
610	BR	137	43	4	0,58	0,58	LP	753	BR	280	24	5	0,23	0,23	LP
611	BR	138	42	6	0,83	0,83	LP	754	BR	281	42	4	0,55	0,55	LP
612	BR	139	34	5	0,45	0,45	LP	755	BR	282	45	4	0,64	0,64	LP
613	BR	140	35	4	0,38	0,38	LP	756	BR	283	40	4	0,5	0,5	LP
614	BR	141	40	4	0,5	0,5	LP	757	BR	284	32	4	0,32	0,32	LP
615	BR	142	28	4	0,25	0,25	LP	758	BR	285	42	4	0,55	0,55	LP
616	BR	143	41	4	0,53	0,53	LP								