

DS Mures, Ocolul Silvic Gurghiu															
Ocolul Silvic Gurghiu															
Nr.Lot=MS-26-GG-74, Sort=GATER B, Sp=FAG, Diam = 25..80 cm, D.mediu = 39,8 cm, V.brut = 239,44 mc, V.net = 239,44 mc, data lot =18.03.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:390 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
7	FA	1	30	5	0,35	0,35	B	183	FA	177	26	6	0,32	0,32	B
8	FA	2	25	3,9	0,19	0,19	B	184	FA	178	38	6	0,68	0,68	B
9	FA	3	32	6	0,48	0,48	B	185	FA	179	44	6	0,91	0,91	B
10	FA	4	50	6	1,18	1,18	B	186	FA	180	46	6	1	1	B
11	FA	5	56	5	1,23	1,23	B	187	FA	181	42	6	0,83	0,83	B
12	FA	6	65	4	1,33	1,33	B	188	FA	182	32	6	0,48	0,48	B
13	FA	7	28	6	0,37	0,37	B	189	FA	183	40	6	0,75	0,75	B
14	FA	8	34	6	0,54	0,54	B	190	FA	184	28	6	0,37	0,37	B
15	FA	9	38	6	0,68	0,68	B	191	FA	185	42	6	0,83	0,83	B
16	FA	10	40	6	0,75	0,75	B	192	FA	186	40	6	0,75	0,75	B
17	FA	11	42	5	0,69	0,69	B	193	FA	187	44	6	0,91	0,91	B
18	FA	12	48	5	0,9	0,9	B	194	FA	188	68	4	1,45	1,45	B
19	FA	13	50	5	0,98	0,98	B	195	FA	189	76	4	1,81	1,81	B
20	FA	14	26	6	0,32	0,32	B	196	FA	190	28	6	0,37	0,37	B
21	FA	15	64	4	1,29	1,29	B	197	FA	191	26	6	0,32	0,32	B
22	FA	16	68	4	1,45	1,45	B	198	FA	192	30	6	0,42	0,42	B
23	FA	17	70	4	1,54	1,54	B	199	FA	193	70	4	1,54	1,54	B
24	FA	18	35	6	0,58	0,58	B	200	FA	194	26	6	0,32	0,32	B
25	FA	19	30	6	0,42	0,42	B	201	FA	195	30	4	0,28	0,28	B
26	FA	20	50	6	1,18	1,18	B	202	FA	196	30	4	0,28	0,28	B
27	FA	21	52	4	0,85	0,85	B	203	FA	197	28	6	0,37	0,37	B
28	FA	22	54	4	0,92	0,92	B	204	FA	198	26	6	0,32	0,32	B
29	FA	23	32	6	0,48	0,48	B	205	FA	199	28	6	0,37	0,37	B
30	FA	24	40	5	0,63	0,63	B	206	FA	200	44	6	0,91	0,91	B
31	FA	25	44	4	0,61	0,61	B	207	FA	201	36	6	0,61	0,61	B
32	FA	26	48	4	0,72	0,72	B	208	FA	202	26	6	0,32	0,32	B
33	FA	27	38	5	0,57	0,57	B	209	FA	203	38	6	0,68	0,68	B
34	FA	28	38	4	0,45	0,45	B	210	FA	204	40	6	0,75	0,75	B
35	FA	29	52	4	0,85	0,85	B	211	FA	205	36	6	0,61	0,61	B
36	FA	30	34	4	0,36	0,36	B	212	FA	206	40	6	0,75	0,75	B
37	FA	31	30	5	0,35	0,35	B	213	FA	207	44	6	0,91	0,91	B
38	FA	32	38	6	0,68	0,68	B	214	FA	208	34	6	0,54	0,54	B
39	FA	33	60	6	1,7	1,7	B	215	FA	209	32	6	0,48	0,48	B
40	FA	34	74	4	1,72	1,72	B	216	FA	210	26	5	0,27	0,27	B
41	FA	35	70	4	1,54	1,54	B	217	FA	211	28	6	0,37	0,37	B
42	FA	36	50	5	0,98	0,98	B	218	FA	212	32	6	0,48	0,48	B
43	FA	37	42	6	0,83	0,83	B	219	FA	213	28	6	0,37	0,37	B
44	FA	38	30	6	0,42	0,42	B	220	FA	214	80	3	1,51	1,51	B
45	FA	39	34	5	0,45	0,45	B	221	FA	215	40	6	0,75	0,75	B
46	FA	40	44	4	0,61	0,61	B	222	FA	216	32	6	0,48	0,48	B
47	FA	41	30	6	0,42	0,42	B	223	FA	217	46	4	0,66	0,66	B
48	FA	42	26	6	0,32	0,32	B	224	FA	218	42	4	0,55	0,55	B
49	FA	43	32	4	0,32	0,32	B	225	FA	219	41	6	0,79	0,79	B
50	FA	44	28	6	0,37	0,37	B	226	FA	220	35	4	0,38	0,38	B
51	FA	45	48	6	1,09	1,09	B	227	FA	221	30	4	0,28	0,28	B
52	FA	46	40	6	0,75	0,75	B	228	FA	222	32	6	0,48	0,48	B
53	FA	47	30	6	0,42	0,42	B	229	FA	223	41	4	0,53	0,53	B
54	FA	48	32	4	0,32	0,32	B	230	FA	224	60	5	1,41	1,41	B
55	FA	49	38	6	0,68	0,68	B	231	FA	225	62	8	2,41	2,41	B
56	FA	50	34	5	0,45	0,45	B	232	FA	226	45	8	1,27	1,27	B
57	FA	51	56	5	1,23	1,23	B	233	FA	227	34	7	0,64	0,64	B
58	FA	52	28	6	0,37	0,37	B	234	FA	228	32	4	0,32	0,32	B
59	FA	53	41	6	0,79	0,79	B	235	FA	229	50	8	1,57	1,57	B
60	FA	54	28	6	0,37	0,37	B	236	FA	230	30	6	0,42	0,42	B
61	FA	55	32	6	0,48	0,48	B	237	FA	231	40	4	0,5	0,5	B

DS Mures, Ocolul Silvic Gurghiu															
Ocolul Silvic Gurghiu Nr.Lot=MS-26-GG-74, Sort=GATER B, Sp=FAG, Diam = 25..80 cm, D.mediu = 39,8 cm, V.brut = 239,44 mc, V.net = 239,44 mc, data lot =18.03.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:390 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
62	FA	56	48	5	0,9	0,9	B	238	FA	232	62	6,5	1,96	1,96	B
63	FA	57	42	6	0,83	0,83	B	239	FA	233	66	6	2,05	2,05	B
64	FA	58	37	6	0,64	0,64	B	240	FA	234	38	6	0,68	0,68	B
65	FA	59	26	5	0,27	0,27	B	241	FA	235	44	5	0,76	0,76	B
66	FA	60	56	5	1,23	1,23	B	242	FA	236	32	5	0,4	0,4	B
67	FA	61	52	6	1,27	1,27	B	243	FA	237	46	4	0,66	0,66	B
68	FA	62	26	5	0,27	0,27	B	244	FA	238	36	4	0,41	0,41	B
69	FA	63	26	4	0,21	0,21	B	245	FA	239	34	5	0,45	0,45	B
70	FA	64	34	5	0,45	0,45	B	246	FA	240	38	4	0,45	0,45	B
71	FA	65	32	5	0,4	0,4	B	247	FA	241	36	4	0,41	0,41	B
72	FA	66	48	6	1,09	1,09	B	248	FA	242	32	6	0,48	0,48	B
73	FA	67	28	6	0,37	0,37	B	249	FA	243	34	4	0,36	0,36	B
74	FA	68	28	6	0,37	0,37	B	250	FA	244	34	5	0,45	0,45	B
75	FA	69	40	6	0,75	0,75	B	251	FA	245	32	4	0,32	0,32	B
76	FA	70	50	5	0,98	0,98	B	252	FA	246	32	5	0,4	0,4	B
77	FA	71	30	6	0,42	0,42	B	253	FA	247	30	5	0,35	0,35	B
78	FA	72	28	6	0,37	0,37	B	254	FA	248	38	6	0,68	0,68	B
79	FA	73	38	6	0,68	0,68	B	255	FA	249	42	6	0,83	0,83	B
80	FA	74	64	4	1,29	1,29	B	256	FA	250	44	6	0,91	0,91	B
81	FA	75	70	4	1,54	1,54	B	257	FA	251	26	6	0,32	0,32	B
82	FA	76	32	6	0,48	0,48	B	258	FA	252	28	6	0,37	0,37	B
83	FA	77	32	5	0,4	0,4	B	259	FA	253	28	5	0,31	0,31	B
84	FA	78	34	5	0,45	0,45	B	260	FA	254	30	6	0,42	0,42	B
85	FA	79	28	5	0,31	0,31	B	261	FA	255	28	6	0,37	0,37	B
86	FA	80	28	6	0,37	0,37	B	262	FA	256	32	6	0,48	0,48	B
87	FA	81	38	4	0,45	0,45	B	263	FA	257	40	4	0,5	0,5	B
88	FA	82	32	4	0,32	0,32	B	264	FA	258	34	6	0,54	0,54	B
89	FA	83	40	4	0,5	0,5	B	265	FA	259	30	5	0,35	0,35	B
90	FA	84	30	4	0,28	0,28	B	266	FA	260	38	4	0,45	0,45	B
91	FA	85	32	6	0,48	0,48	B	267	FA	261	31	4	0,3	0,3	B
92	FA	86	33	6	0,51	0,51	B	268	FA	262	46	4	0,66	0,66	B
93	FA	87	30	4	0,28	0,28	B	269	FA	263	36	6	0,61	0,61	B
94	FA	88	34	4	0,36	0,36	B	270	FA	264	38	5	0,57	0,57	B
95	FA	89	40	4	0,5	0,5	B	271	FA	265	38	5	0,57	0,57	B
96	FA	90	58	4	1,06	1,06	B	272	FA	266	52	4	0,85	0,85	B
97	FA	91	38	4	0,45	0,45	B	273	FA	267	64	5	1,61	1,61	B
98	FA	92	36	4	0,41	0,41	B	274	FA	268	45	6	0,95	0,95	B
99	FA	93	46	5	0,83	0,83	B	275	FA	269	44	6	0,91	0,91	B
100	FA	94	50	5	0,98	0,98	B	276	FA	270	30	6	0,42	0,42	B
101	FA	95	51	6	1,23	1,23	B	277	FA	271	32	4	0,32	0,32	B
102	FA	96	36	4	0,41	0,41	B	278	FA	272	68	5	1,81	1,81	B
103	FA	97	32	4	0,32	0,32	B	279	FA	273	41	6	0,79	0,79	B
104	FA	98	34	4	0,36	0,36	B	280	FA	274	38	6	0,68	0,68	B
105	FA	99	42	6	0,83	0,83	B	281	FA	275	34	4	0,36	0,36	B
106	FA	100	46	6	1	1	B	282	FA	276	52	5	1,06	1,06	B
107	FA	101	42	6	0,83	0,83	B	283	FA	277	58	6	1,58	1,58	B
108	FA	102	40	6	0,75	0,75	B	284	FA	278	32	5	0,4	0,4	B
109	FA	103	30	6	0,42	0,42	B	285	FA	279	38	4	0,45	0,45	B
110	FA	104	37	6	0,64	0,64	B	286	FA	280	54	6	1,37	1,37	B
111	FA	105	50	5	0,98	0,98	B	287	FA	281	42	5	0,69	0,69	B
112	FA	106	25	6	0,29	0,29	B	288	FA	282	36	6	0,61	0,61	B
113	FA	107	36	6	0,61	0,61	B	289	FA	283	26	6	0,32	0,32	B
114	FA	108	44	6	0,91	0,91	B	290	FA	284	28	5	0,31	0,31	B
115	FA	109	45	6	0,95	0,95	B	291	FA	285	70	4	1,54	1,54	B
116	FA	110	31	5	0,38	0,38	B	292	FA	286	30	6	0,42	0,42	B

DS Mures, Ocolul Silvic Gurghiu															
Ocolul Silvic Gurghiu															
Nr.Lot=MS-26-GG-74, Sort=GATER B, Sp=FAG, Diam = 25..80 cm, D.mediu = 39,8 cm, V.brut = 239,44 mc, V.net = 239,44 mc, data lot =18.03.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:390 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
117	FA	111	30	5	0,35	0,35	B	293	FA	287	28	6	0,37	0,37	B
118	FA	112	33	6	0,51	0,51	B	294	FA	288	28	5	0,31	0,31	B
119	FA	113	50	6	1,18	1,18	B	295	FA	289	37	6	0,64	0,64	B
120	FA	114	33	6	0,51	0,51	B	296	FA	290	38	4	0,45	0,45	B
121	FA	115	39	6	0,72	0,72	B	297	FA	291	38	4	0,45	0,45	B
122	FA	116	39	6	0,72	0,72	B	298	FA	292	28	6	0,37	0,37	B
123	FA	117	28	6	0,37	0,37	B	299	FA	293	39	6	0,72	0,72	B
124	FA	118	30	4	0,28	0,28	B	300	FA	294	40	6	0,75	0,75	B
125	FA	119	32	5	0,4	0,4	B	301	FA	295	36	5	0,51	0,51	B
126	FA	120	40	6	0,75	0,75	B	302	FA	296	42	4	0,55	0,55	B
127	FA	121	34	6	0,54	0,54	B	303	FA	297	32	6	0,48	0,48	B
128	FA	122	50	6	1,18	1,18	B	304	FA	298	28	5	0,31	0,31	B
129	FA	123	34	5	0,45	0,45	B	305	FA	299	66	4	1,37	1,37	B
130	FA	124	34	5	0,45	0,45	B	306	FA	300	50	5	0,98	0,98	B
131	FA	125	31	5	0,38	0,38	B	307	FA	301	42	6	0,83	0,83	B
132	FA	126	28	5	0,31	0,31	B	308	FA	302	52	6	1,27	1,27	B
133	FA	127	26	6	0,32	0,32	B	309	FA	303	36	4	0,41	0,41	B
134	FA	128	28	6	0,37	0,37	B	310	FA	304	28	4	0,25	0,25	B
135	FA	129	57	3	0,77	0,77	B	311	FA	305	75	4	1,77	1,77	B
136	FA	130	46	6	1	1	B	312	FA	306	74	5	2,15	2,15	B
137	FA	131	43	6	0,87	0,87	B	313	FA	307	26	5	0,27	0,27	B
138	FA	132	52	4	0,85	0,85	B	314	FA	308	35	6	0,58	0,58	B
139	FA	133	33	6	0,51	0,51	B	315	FA	309	42	5	0,69	0,69	B
140	FA	134	44	6	0,91	0,91	B	316	FA	310	32	4	0,32	0,32	B
141	FA	135	46	6	1	1	B	317	FA	311	68	5	1,81	1,81	B
142	FA	136	40	6	0,75	0,75	B	318	FA	312	73	4	1,67	1,67	B
143	FA	137	44	6	0,91	0,91	B	319	FA	313	58	5	1,32	1,32	B
144	FA	138	30	6	0,42	0,42	B	320	FA	314	32	6	0,48	0,48	B
145	FA	139	39	5	0,6	0,6	B	321	FA	315	32	6	0,48	0,48	B
146	FA	140	26	5	0,27	0,27	B	322	FA	316	42	4	0,55	0,55	B
147	FA	141	30	5	0,35	0,35	B	323	FA	317	36	4	0,41	0,41	B
148	FA	142	44	4	0,61	0,61	B	324	FA	318	39	5	0,6	0,6	B
149	FA	143	47	4	0,69	0,69	B	325	FA	319	26	4	0,21	0,21	B
150	FA	144	36	4	0,41	0,41	B	326	FA	320	35	5	0,48	0,48	B
151	FA	145	58	6	1,58	1,58	B	327	FA	321	64	4	1,29	1,29	B
152	FA	146	70	3	1,15	1,15	B	328	FA	322	56	2	0,49	0,49	B
153	FA	147	74	3	1,29	1,29	B	329	FA	323	42	6	0,83	0,83	B
154	FA	148	36	5	0,51	0,51	B	330	FA	324	26	6	0,32	0,32	B
155	FA	149	33	6	0,51	0,51	B	331	FA	325	34	4	0,36	0,36	B
156	FA	150	32	4	0,32	0,32	B	332	FA	326	65	6	1,99	1,99	B
157	FA	151	32	4	0,32	0,32	B	333	FA	327	40	6	0,75	0,75	B
158	FA	152	38	6	0,68	0,68	B	334	FA	328	38	4	0,45	0,45	B
159	FA	153	34	6	0,54	0,54	B	335	FA	329	36	3	0,31	0,31	B
160	FA	154	28	5	0,31	0,31	B	336	FA	330	38	6	0,68	0,68	B
161	FA	155	26	5	0,27	0,27	B	337	FA	331	34	6	0,54	0,54	B
162	FA	156	48	6	1,09	1,09	B	338	FA	332	30	6	0,42	0,42	B
163	FA	157	42	6	0,83	0,83	B	339	FA	333	28	4	0,25	0,25	B
164	FA	158	32	5	0,4	0,4	B	340	FA	334	41	4	0,53	0,53	B
165	FA	159	36	5	0,51	0,51	B	341	FA	335	45	4	0,64	0,64	B
166	FA	160	56	4	0,98	0,98	B	342	FA	336	68	5	1,81	1,81	B
167	FA	161	36	4	0,41	0,41	B	343	FA	337	75	4	1,77	1,77	B
168	FA	162	32	5	0,4	0,4	B	344	FA	338	44	6	0,91	0,91	B
169	FA	163	34	6	0,54	0,54	B	345	FA	339	32	4	0,32	0,32	B
170	FA	164	32	4	0,32	0,32	B	346	FA	340	32	4	0,32	0,32	B
171	FA	165	36	4	0,41	0,41	B	347	FA	341	32	6	0,48	0,48	B

DS Mures, Ocolul Silvic Gurghiu

Ocolul Silvic Gurghiu
Nr.Lot=MS-26-GG-74, Sort=GATER B, Sp=FAG, Diam = 25..80 cm, D.mediu = 39,8 cm, V.brut = 239,44 mc, V.net = 239,44 mc, data lot =18.03.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:390 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
172	FA	166	26	4	0,21	0,21	B	348	FA	342	34	6	0,54	0,54	B
173	FA	167	30	6	0,42	0,42	B	349	FA	343	28	6	0,37	0,37	B
174	FA	168	36	6	0,61	0,61	B	350	FA	344	34	6	0,54	0,54	B
175	FA	169	44	4	0,61	0,61	B	351	FA	345	46	4	0,66	0,66	B
176	FA	170	44	6	0,91	0,91	B	352	FA	346	40	4	0,5	0,5	B
177	FA	171	50	5	0,98	0,98	B	353	FA	347	44	6	0,91	0,91	B
178	FA	172	42	6	0,83	0,83	B	354	FA	348	52	6	1,27	1,27	B
179	FA	173	26	4	0,21	0,21	B	355	FA	349	38	6	0,68	0,68	B
180	FA	174	50	6	1,18	1,18	B	356	FA	350	40	5	0,63	0,63	B
181	FA	175	38	6	0,68	0,68	B	357	FA	351	38	5	0,57	0,57	B
182	FA	176	36	6	0,61	0,61	B								