

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-390, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 24..62 cm, D.mediu = 35,4 cm, V.brut = 235,4 mc, V.net = 235,4 mc, data lot =16.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=182,6; MO=52,8) , NrApv:1459 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1	BR	1	50	4	0,78	0,78	B	246	BR	246	38	6	0,68	0,68	B
2	BR	2	31	4	0,3	0,3	B	247	BR	247	36	6	0,61	0,61	B
3	BR	3	37	4	0,43	0,43	B	248	BR	248	41	6	0,79	0,79	B
4	BR	4	37	4	0,43	0,43	B	249	BR	249	28	6	0,37	0,37	B
5	BR	5	50	4	0,78	0,78	B	250	BR	250	39	6	0,72	0,72	B
6	BR	6	40	4	0,5	0,5	B	251	BR	251	37	6	0,64	0,64	B
7	BR	7	38	4	0,45	0,45	B	252	BR	252	44	5	0,76	0,76	B
8	BR	8	35	4	0,38	0,38	B	253	BR	253	53	5	1,1	1,1	B
9	BR	9	38	4	0,45	0,45	B	254	BR	254	24	5	0,23	0,23	B
10	BR	10	37	4	0,43	0,43	B	255	BR	255	29	5	0,33	0,33	B
11	BR	11	38	4	0,45	0,45	B	256	BR	256	28	5	0,31	0,31	B
12	BR	12	30	4	0,28	0,28	B	257	BR	257	44	5	0,76	0,76	B
13	BR	13	25	4	0,2	0,2	B	258	BR	258	26	5	0,27	0,27	B
14	BR	14	31	4	0,3	0,3	B	259	BR	259	33	5	0,43	0,43	B
15	BR	15	24	4	0,18	0,18	B	260	BR	260	36	5	0,51	0,51	B
16	BR	16	40	5	0,63	0,63	B	261	BR	261	30	5	0,35	0,35	B
17	BR	17	41	5	0,66	0,66	B	262	BR	262	28	5	0,31	0,31	B
18	BR	18	25	5	0,25	0,25	B	263	BR	263	38	5	0,57	0,57	B
19	BR	19	24	5	0,23	0,23	B	264	BR	264	53	5	1,1	1,1	B
20	BR	20	28	5	0,31	0,31	B	265	BR	265	27	5	0,29	0,29	B
21	BR	21	30	5	0,35	0,35	B	266	BR	266	33	5	0,43	0,43	B
22	BR	22	33	6	0,51	0,51	B	267	BR	267	39	5	0,6	0,6	B
23	BR	23	25	6	0,29	0,29	B	268	BR	268	34	5	0,45	0,45	B
24	BR	24	32	6	0,48	0,48	B	269	BR	269	35	5	0,48	0,48	B
25	BR	25	27	6	0,34	0,34	B	270	BR	270	36	5	0,51	0,51	B
26	BR	26	50	6	1,18	1,18	B	271	BR	271	32	6	0,48	0,48	B
27	BR	27	52	6	1,27	1,27	B	272	BR	272	41	6	0,79	0,79	B
28	BR	28	40	6	0,75	0,75	B	273	BR	273	33	4	0,34	0,34	B
29	BR	29	34	6	0,54	0,54	B	274	BR	274	35	4	0,38	0,38	B
30	BR	30	37	6	0,64	0,64	B	275	BR	275	34	4	0,36	0,36	B
31	BR	31	28	6	0,37	0,37	B	276	BR	276	41	4	0,53	0,53	B
32	BR	32	30	6	0,42	0,42	B	277	BR	277	42	4	0,55	0,55	B
33	BR	33	37	6	0,64	0,64	B	278	BR	278	40	4	0,5	0,5	B
34	BR	34	34	6	0,54	0,54	B	279	BR	279	32	4	0,32	0,32	B
35	BR	35	29	6	0,4	0,4	B	280	BR	280	36	4	0,41	0,41	B
36	BR	36	27	4	0,23	0,23	B	281	BR	281	32	4	0,32	0,32	B
37	BR	37	28	4	0,25	0,25	B	282	BR	282	37	4	0,43	0,43	B
38	BR	38	33	4	0,34	0,34	B	283	BR	283	33	4	0,34	0,34	B
39	BR	39	42	4	0,55	0,55	B	284	BR	284	36	4	0,41	0,41	B
40	BR	40	25	4	0,2	0,2	B	285	BR	285	36	4	0,41	0,41	B
41	BR	41	30	4	0,28	0,28	B	286	BR	286	36	4	0,41	0,41	B
42	BR	42	28	4	0,25	0,25	B	287	BR	287	38	4	0,45	0,45	B
43	BR	43	24	4	0,18	0,18	B	288	BR	288	44	4	0,61	0,61	B
44	BR	44	28	4	0,25	0,25	B	289	BR	289	52	4	0,85	0,85	B
45	BR	45	29	5	0,33	0,33	B	290	BR	290	37	4	0,43	0,43	B
46	MO	46	32	5	0,4	0,4	B	291	BR	291	41	4	0,53	0,53	B
47	MO	47	28	6	0,37	0,37	B	292	BR	292	25	4	0,2	0,2	B
48	MO	48	33	6	0,51	0,51	B	293	BR	293	29	4	0,26	0,26	B
49	MO	49	27	6	0,34	0,34	B	294	BR	294	28	4	0,25	0,25	B
50	MO	50	35	6	0,58	0,58	B	295	BR	295	27	4	0,23	0,23	B
51	MO	51	40	6	0,75	0,75	B	296	BR	296	26	4	0,21	0,21	B
52	MO	52	38	6	0,68	0,68	B	297	BR	297	25	4	0,2	0,2	B
53	MO	53	32	6	0,48	0,48	B	298	BR	298	24	4	0,18	0,18	B
54	MO	54	28	6	0,37	0,37	B	299	BR	299	28	4	0,25	0,25	B
55	MO	55	35	6	0,58	0,58	B	300	BR	300	33	4	0,34	0,34	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-390, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 24..62 cm, D.mediu = 35,4 cm, V.brut = 235,4 mc, V.net = 235,4 mc, data lot =16.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=182,6; MO=52,8) , NrApv:1459 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
56	MO	56	33	4	0,34	0,34	B	301	BR	301	27	4	0,23	0,23	B
57	MO	57	35	4	0,38	0,38	B	302	BR	302	29	4	0,26	0,26	B
58	MO	58	40	4	0,5	0,5	B	303	BR	303	50	4	0,78	0,78	B
59	MO	59	27	4	0,23	0,23	B	304	BR	304	40	4	0,5	0,5	B
60	MO	60	36	4	0,41	0,41	B	305	BR	305	40	4	0,5	0,5	B
61	MO	61	44	4	0,61	0,61	B	306	BR	306	37	4	0,43	0,43	B
62	MO	62	35	4	0,38	0,38	B	307	BR	307	38	4	0,45	0,45	B
63	MO	63	29	4	0,26	0,26	B	308	BR	308	35	4	0,38	0,38	B
64	MO	64	42	4	0,55	0,55	B	309	BR	309	36	4	0,41	0,41	B
65	MO	65	32	4	0,32	0,32	B	310	BR	310	36	4	0,41	0,41	B
66	MO	66	38	4	0,45	0,45	B	311	BR	311	34	4	0,36	0,36	B
67	MO	67	44	4	0,61	0,61	B	312	BR	312	28	4	0,25	0,25	B
68	MO	68	28	4	0,25	0,25	B	313	BR	313	55	4	0,95	0,95	B
69	MO	69	49	4	0,75	0,75	B	314	BR	314	54	4	0,92	0,92	B
70	MO	70	35	4	0,38	0,38	B	315	BR	315	47	4	0,69	0,69	B
71	MO	71	36	4	0,41	0,41	B	316	BR	316	36	4	0,41	0,41	B
72	MO	72	47	4	0,69	0,69	B	317	BR	317	39	4	0,48	0,48	B
73	MO	73	27	4	0,23	0,23	B	318	BR	318	41	4	0,53	0,53	B
74	MO	74	25	4	0,2	0,2	B	319	BR	319	32	4	0,32	0,32	B
75	MO	75	35	4	0,38	0,38	B	320	BR	320	35	4	0,38	0,38	B
76	MO	76	39	4	0,48	0,48	B	321	BR	321	38	4	0,45	0,45	B
77	MO	77	52	4	0,85	0,85	B	322	BR	322	34	4	0,36	0,36	B
78	MO	78	42	4	0,55	0,55	B	323	BR	323	37	4	0,43	0,43	B
79	MO	79	33	4	0,34	0,34	B	324	BR	324	36	4	0,41	0,41	B
80	MO	80	28	6	0,37	0,37	B	325	BR	325	32	4	0,32	0,32	B
81	MO	81	29	6	0,4	0,4	B	326	BR	326	28	4	0,25	0,25	B
82	MO	82	36	6	0,61	0,61	B	327	BR	327	34	4	0,36	0,36	B
83	MO	83	38	6	0,68	0,68	B	328	BR	328	37	4	0,43	0,43	B
84	MO	84	34	6	0,54	0,54	B	329	BR	329	33	4	0,34	0,34	B
85	MO	85	38	6	0,68	0,68	B	330	BR	330	28	4	0,25	0,25	B
86	MO	86	25	6	0,29	0,29	B	331	BR	331	36	4	0,41	0,41	B
87	MO	87	26	6	0,32	0,32	B	332	BR	332	38	4	0,45	0,45	B
88	MO	88	40	4	0,5	0,5	B	333	BR	333	36	4	0,41	0,41	B
89	BR	89	41	4	0,53	0,53	B	334	BR	334	39	4	0,48	0,48	B
90	BR	90	38	4	0,45	0,45	B	335	BR	335	36	4	0,41	0,41	B
91	BR	91	46	4	0,66	0,66	B	336	BR	336	36	5	0,51	0,51	B
92	BR	92	38	4	0,45	0,45	B	337	BR	337	38	5	0,57	0,57	B
93	BR	93	38	4	0,45	0,45	B	338	BR	338	33	5	0,43	0,43	B
94	BR	94	40	4	0,5	0,5	B	339	BR	339	41	5	0,66	0,66	B
95	BR	95	29	4	0,26	0,26	B	340	BR	340	37	5	0,54	0,54	B
96	BR	96	36	4	0,41	0,41	B	341	BR	341	39	5	0,6	0,6	B
97	BR	97	28	5	0,31	0,31	B	342	BR	342	62	3	0,91	0,91	B
98	BR	98	36	5	0,51	0,51	B	343	BR	343	58	3	0,79	0,79	B
99	BR	99	44	5	0,76	0,76	B	344	BR	344	36	6	0,61	0,61	B
100	BR	100	39	5	0,6	0,6	B	345	BR	345	32	6	0,48	0,48	B
101	BR	101	39	5	0,6	0,6	B	346	BR	346	38	6	0,68	0,68	B
102	BR	102	46	6	1	1	B	347	BR	347	41	6	0,79	0,79	B
103	BR	103	40	6	0,75	0,75	B	348	BR	348	51	6	1,23	1,23	B
104	BR	104	29	6	0,4	0,4	B	349	BR	349	43	6	0,87	0,87	B
105	BR	105	32	6	0,48	0,48	B	350	BR	350	47	6	1,04	1,04	B
106	BR	106	32	6	0,48	0,48	B	351	BR	351	33	6	0,51	0,51	B
107	BR	107	29	6	0,4	0,4	B	352	BR	352	29	6	0,4	0,4	B
108	BR	108	30	6	0,42	0,42	B	353	BR	353	28	6	0,37	0,37	B
109	BR	109	40	6	0,75	0,75	B	354	BR	354	29	6	0,4	0,4	B
110	BR	110	36	6	0,61	0,61	B	355	BR	355	33	6	0,51	0,51	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-390, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 24..62 cm, D.mediu = 35,4 cm, V.brut = 235,4 mc, V.net = 235,4 mc, data lot =16.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=182,6; MO=52,8) , NrApv:1459 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
111	BR	111	36	6	0,61	0,61	B	356	BR	356	39	6	0,72	0,72	B
112	BR	112	45	6	0,95	0,95	B	357	BR	357	37	6	0,64	0,64	B
113	BR	113	40	6	0,75	0,75	B	358	BR	358	38	6	0,68	0,68	B
114	BR	114	35	5	0,48	0,48	B	359	BR	359	28	6	0,37	0,37	B
115	BR	115	30	5	0,35	0,35	B	360	BR	360	28	6	0,37	0,37	B
116	BR	116	38	5	0,57	0,57	B	361	BR	361	27	6	0,34	0,34	B
117	BR	117	29	5	0,33	0,33	B	362	BR	362	50	6	1,18	1,18	B
118	BR	118	32	5	0,4	0,4	B	363	BR	363	55	6	1,42	1,42	B
119	BR	119	39	5	0,6	0,6	B	364	BR	364	47	6	1,04	1,04	B
120	BR	120	36	5	0,51	0,51	B	365	BR	365	33	6	0,51	0,51	B
121	BR	121	39	5	0,6	0,6	B	366	BR	366	39	6	0,72	0,72	B
122	BR	122	36	5	0,51	0,51	B	367	BR	367	48	6	1,09	1,09	B
123	BR	123	35	4	0,38	0,38	B	368	BR	368	35	6	0,58	0,58	B
124	BR	124	44	4	0,61	0,61	B	369	BR	369	35	6	0,58	0,58	B
125	BR	125	32	4	0,32	0,32	B	370	BR	370	39	6	0,72	0,72	B
126	BR	126	35	4	0,38	0,38	B	371	BR	371	33	5	0,43	0,43	B
127	BR	127	24	4	0,18	0,18	B	372	BR	372	36	5	0,51	0,51	B
128	BR	128	29	4	0,26	0,26	B	373	BR	373	47	5	0,87	0,87	B
129	BR	129	26	4	0,21	0,21	B	374	BR	374	32	5	0,4	0,4	B
130	BR	130	38	4	0,45	0,45	B	375	BR	375	38	5	0,57	0,57	B
131	BR	131	30	4	0,28	0,28	B	376	BR	376	36	5	0,51	0,51	B
132	BR	132	26	4	0,21	0,21	B	377	BR	377	32	5	0,4	0,4	B
133	BR	133	27	4	0,23	0,23	B	378	BR	378	38	5	0,57	0,57	B
134	BR	134	28	4	0,25	0,25	B	379	BR	379	36	5	0,51	0,51	B
135	BR	135	34	4	0,36	0,36	B	380	BR	380	35	5	0,48	0,48	B
136	BR	136	31	4	0,3	0,3	B	381	BR	381	41	5	0,66	0,66	B
137	BR	137	34	4	0,36	0,36	B	382	BR	382	40	5	0,63	0,63	B
138	BR	138	40	4	0,5	0,5	B	383	BR	383	42	5	0,69	0,69	B
139	BR	139	28	4	0,25	0,25	B	384	BR	384	32	5	0,4	0,4	B
140	BR	140	29	4	0,26	0,26	B	385	BR	385	33	5	0,43	0,43	B
141	BR	141	28	4	0,25	0,25	B	386	BR	386	29	5	0,33	0,33	B
142	BR	142	29	4	0,26	0,26	B	387	BR	387	28	5	0,31	0,31	B
143	BR	143	29	4	0,26	0,26	B	388	BR	388	29	4	0,26	0,26	B
144	BR	144	33	4	0,34	0,34	B	389	BR	389	33	4	0,34	0,34	B
145	BR	145	41	4	0,53	0,53	B	390	BR	390	39	4	0,48	0,48	B
146	BR	146	50	4	0,78	0,78	B	391	BR	391	38	4	0,45	0,45	B
147	BR	147	31	4	0,3	0,3	B	392	BR	392	34	4	0,36	0,36	B
148	BR	148	37	4	0,43	0,43	B	393	BR	393	38	4	0,45	0,45	B
149	BR	149	37	4	0,43	0,43	B	394	BR	394	36	4	0,41	0,41	B
150	BR	150	50	4	0,78	0,78	B	395	BR	395	33	4	0,34	0,34	B
151	BR	151	40	4	0,5	0,5	B	396	BR	396	33	4	0,34	0,34	B
152	BR	152	35	4	0,38	0,38	B	397	BR	397	38	4	0,45	0,45	B
153	BR	153	28	4	0,25	0,25	B	398	BR	398	28	4	0,25	0,25	B
154	BR	154	52	4	0,85	0,85	B	399	BR	399	29	4	0,26	0,26	B
155	BR	155	42	4	0,55	0,55	B	400	BR	400	31	4	0,3	0,3	B
156	BR	156	33	4	0,34	0,34	B	401	BR	401	30	4	0,28	0,28	B
157	BR	157	31	4	0,3	0,3	B	402	BR	402	37	4	0,43	0,43	B
158	BR	158	29	4	0,26	0,26	B	403	BR	403	34	4	0,36	0,36	B
159	BR	159	57	4	1,02	1,02	B	404	BR	404	35	4	0,38	0,38	B
160	BR	160	45	6	0,95	0,95	B	405	BR	405	36	4	0,41	0,41	B
161	BR	161	40	6	0,75	0,75	B	406	BR	406	36	4	0,41	0,41	B
162	BR	162	44	6	0,91	0,91	B	407	BR	407	37	4	0,43	0,43	B
163	BR	163	32	6	0,48	0,48	B	408	BR	408	37	4	0,43	0,43	B
164	BR	164	37	6	0,64	0,64	B	409	BR	409	38	4	0,45	0,45	B
165	BR	165	36	6	0,61	0,61	B	410	BR	410	35	4	0,38	0,38	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-390, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 24..62 cm, D.mediu = 35,4 cm, V.brut = 235,4 mc, V.net = 235,4 mc, data lot =16.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=182,6; MO=52,8) , NrApv:1459 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
166	BR	166	33	6	0,51	0,51	B	411	BR	411	32	4	0,32	0,32	B
167	BR	167	31	6	0,45	0,45	B	412	BR	412	39	4	0,48	0,48	B
168	BR	168	34	6	0,54	0,54	B	413	BR	413	38	4	0,45	0,45	B
169	BR	169	41	6	0,79	0,79	B	414	BR	414	32	4	0,32	0,32	B
170	BR	170	31	6	0,45	0,45	B	415	BR	415	28	4	0,25	0,25	B
171	BR	171	45	6	0,95	0,95	B	416	BR	416	44	4	0,61	0,61	B
172	BR	172	32	6	0,48	0,48	B	418	BR	418	42	4	0,55	0,55	B
173	BR	173	31	5	0,38	0,38	B	419	BR	419	29	4	0,26	0,26	B
174	BR	174	34	5	0,45	0,45	B	420	BR	420	43	5	0,73	0,73	B
175	BR	175	40	5	0,63	0,63	B	421	MO	421	38	6	0,68	0,68	B
176	BR	176	25	5	0,25	0,25	B	422	MO	422	30	6	0,42	0,42	B
177	BR	177	29	5	0,33	0,33	B	423	MO	423	36	6	0,61	0,61	B
178	BR	178	31	4	0,3	0,3	B	424	MO	424	30	6	0,42	0,42	B
179	BR	179	37	4	0,43	0,43	B	425	MO	425	38	6	0,68	0,68	B
180	BR	180	34	4	0,36	0,36	B	426	MO	426	30	6	0,42	0,42	B
181	BR	181	40	4	0,5	0,5	B	427	MO	427	39	6	0,72	0,72	B
182	BR	182	25	4	0,2	0,2	B	428	MO	428	33	6	0,51	0,51	B
183	BR	183	31	4	0,3	0,3	B	429	MO	429	28	6	0,37	0,37	B
184	BR	184	42	4	0,55	0,55	B	430	MO	430	32	6	0,48	0,48	B
185	BR	185	30	4	0,28	0,28	B	431	MO	431	41	6	0,79	0,79	B
186	BR	186	30	4	0,28	0,28	B	432	MO	432	29	6	0,4	0,4	B
187	BR	187	27	4	0,23	0,23	B	433	MO	433	32	6	0,48	0,48	B
188	BR	188	27	4	0,23	0,23	B	434	MO	434	30	6	0,42	0,42	B
189	BR	189	24	4	0,18	0,18	B	435	MO	435	27	6	0,34	0,34	B
190	BR	190	30	4	0,28	0,28	B	436	MO	436	40	5	0,63	0,63	B
191	BR	191	26	4	0,21	0,21	B	437	MO	437	36	5	0,51	0,51	B
192	BR	192	29	4	0,26	0,26	B	438	MO	438	38	5	0,57	0,57	B
193	BR	193	25	4	0,2	0,2	B	439	MO	439	42	5	0,69	0,69	B
194	BR	194	25	4	0,2	0,2	B	440	MO	440	42	5	0,69	0,69	B
195	BR	195	33	4	0,34	0,34	B	441	MO	441	36	5	0,51	0,51	B
196	BR	196	51	4	0,82	0,82	B	442	MO	442	38	5	0,57	0,57	B
197	BR	197	48	4	0,72	0,72	B	443	MO	443	32	4	0,32	0,32	B
198	BR	198	39	4	0,48	0,48	B	444	MO	444	28	4	0,25	0,25	B
199	BR	199	38	4	0,45	0,45	B	445	MO	445	32	4	0,32	0,32	B
200	BR	200	27	4	0,23	0,23	B	446	MO	446	38	4	0,45	0,45	B
201	BR	201	28	4	0,25	0,25	B	447	MO	447	36	4	0,41	0,41	B
202	BR	202	26	4	0,21	0,21	B	448	MO	448	40	4	0,5	0,5	B
203	BR	203	26	4	0,21	0,21	B	449	MO	449	41	4	0,53	0,53	B
204	BR	204	25	4	0,2	0,2	B	450	MO	450	38	4	0,45	0,45	B
205	BR	205	28	4	0,25	0,25	B	451	MO	451	33	4	0,34	0,34	B
206	BR	206	27	4	0,23	0,23	B	452	MO	452	38	4	0,45	0,45	B
207	BR	207	33	4	0,34	0,34	B	453	MO	453	36	4	0,41	0,41	B
208	BR	208	41	4	0,53	0,53	B	454	MO	454	34	4	0,36	0,36	B
209	BR	209	42	4	0,55	0,55	B	455	MO	455	28	4	0,25	0,25	B
210	BR	210	38	4	0,45	0,45	B	456	MO	456	26	4	0,21	0,21	B
211	BR	211	32	4	0,32	0,32	B	457	MO	457	33	4	0,34	0,34	B
212	BR	212	36	4	0,41	0,41	B	458	MO	458	45	4	0,64	0,64	B
213	BR	213	33	4	0,34	0,34	B	459	MO	459	38	4	0,45	0,45	B
214	BR	214	48	4	0,72	0,72	B	460	MO	460	28	4	0,25	0,25	B
215	BR	215	49	4	0,75	0,75	B	461	MO	461	27	4	0,23	0,23	B
216	BR	216	43	4	0,58	0,58	B	462	MO	462	30	4	0,28	0,28	B
217	BR	217	27	4	0,23	0,23	B	463	MO	463	39	4	0,48	0,48	B
218	BR	218	28	4	0,25	0,25	B	464	MO	464	43	4	0,58	0,58	B
219	BR	219	36	4	0,41	0,41	B	465	MO	465	46	4	0,66	0,66	B
220	BR	220	35	4	0,38	0,38	B	466	MO	466	27	4	0,23	0,23	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-390, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 24..62 cm, D.mediu = 35,4 cm, V.brut = 235,4 mc, V.net = 235,4 mc, data lot =16.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=182,6; MO=52,8) , NrApv:1459 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
221	BR	221	33	4	0,34	0,34	B	467	MO	467	33	5	0,43	0,43	B
222	BR	222	41	4	0,53	0,53	B	468	MO	468	44	5	0,76	0,76	B
223	BR	223	47	4	0,69	0,69	B	469	MO	469	34	5	0,45	0,45	B
224	BR	224	48	4	0,72	0,72	B	470	MO	470	38	5	0,57	0,57	B
225	BR	225	25	4	0,2	0,2	B	471	MO	471	29	5	0,33	0,33	B
226	BR	226	36	4	0,41	0,41	B	472	MO	472	32	5	0,4	0,4	B
227	BR	227	38	4	0,45	0,45	B	473	MO	473	34	5	0,45	0,45	B
228	BR	228	42	4	0,55	0,55	B	474	MO	474	34	5	0,45	0,45	B
229	BR	229	40	6	0,75	0,75	B	475	MO	475	36	5	0,51	0,51	B
230	BR	230	49	6	1,13	1,13	B	476	MO	476	35	5	0,48	0,48	B
231	BR	231	60	6	1,7	1,7	B	477	MO	477	38	5	0,57	0,57	B
232	BR	232	57	6	1,53	1,53	B	478	MO	478	41	5	0,66	0,66	B
233	BR	233	40	6	0,75	0,75	B	479	MO	479	36	5	0,51	0,51	B
234	BR	234	34	6	0,54	0,54	B	480	MO	480	44	5	0,76	0,76	B
235	BR	235	37	6	0,64	0,64	B	481	MO	481	47	5	0,87	0,87	B
236	BR	236	53	6	1,32	1,32	B	482	MO	482	35	5	0,48	0,48	B
237	BR	237	39	6	0,72	0,72	B	483	MO	483	38	5	0,57	0,57	B
238	BR	238	32	6	0,48	0,48	B	484	MO	484	28	5	0,31	0,31	B
239	BR	239	29	6	0,4	0,4	B	485	MO	485	28	5	0,31	0,31	B
240	BR	240	38	6	0,68	0,68	B	486	MO	486	25	5	0,25	0,25	B
241	BR	241	27	6	0,34	0,34	B	487	MO	487	30	5	0,35	0,35	B
242	BR	242	28	6	0,37	0,37	B	488	MO	488	36	5	0,51	0,51	B
243	BR	243	33	6	0,51	0,51	B	489	MO	489	27	5	0,29	0,29	B
244	BR	244	42	6	0,83	0,83	B	490	MO	490	24	5	0,23	0,23	B
245	BR	245	37	6	0,64	0,64	B								