

DS Arad, Ocolul Silvic Savarsin															
Ocolul Silvic Savarsin															
Nr.Lot=AR-26-SA-56, Sort=GATER B, Sp=GORUN (L), Diam = 25.45 cm, D.mediu = 32,4 cm, V.brut = 99,31 mc, V.net = 99,31 mc, Nr.piese = 249, data lot =16.04.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, APV: 783, (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
75066	GO.L	41227	38	4,5	0,51	0,51	B	75068	GO.L	41229	36	4,8	0,49	0,49	B
75077	GO.L	41238	29	5	0,33	0,33	B	75080	GO.L	41241	30	5,4	0,38	0,38	B
75086	GO.L	41247	33	5,5	0,47	0,47	B	75087	GO.L	41248	30	5	0,35	0,35	B
75089	GO.L	41250	34	4,8	0,44	0,44	B	75097	GO.L	41258	33	5,4	0,46	0,46	B
75098	GO.L	41259	26	5,5	0,29	0,29	B	75099	GO.L	41260	29	5,7	0,38	0,38	B
75103	GO.L	41264	28	5	0,31	0,31	B	75104	GO.L	41265	27	4	0,23	0,23	B
75105	GO.L	41266	28	3,6	0,22	0,22	B	75107	GO.L	41268	29	4,5	0,3	0,3	B
75108	GO.L	41269	32	5,5	0,44	0,44	B	75109	GO.L	41270	25	4,5	0,22	0,22	B
75110	GO.L	41271	26	5,5	0,29	0,29	B	75111	GO.L	41272	30	4	0,28	0,28	B
75114	GO.L	41275	32	5,5	0,44	0,44	B	75115	GO.L	41276	32	4	0,32	0,32	B
75117	GO.L	41278	33	5	0,43	0,43	B	75118	GO.L	41279	30	4,7	0,33	0,33	B
75119	GO.L	41280	39	4	0,48	0,48	B	75120	GO.L	41281	36	3,3	0,34	0,34	B
75123	GO.L	41284	29	5	0,33	0,33	B	75124	GO.L	41285	26	5	0,27	0,27	B
75132	GO.L	41293	31	3	0,23	0,23	B	75133	GO.L	41294	34	4	0,36	0,36	B
75134	GO.L	41295	36	3,8	0,39	0,39	B	75136	GO.L	41297	32	4,7	0,38	0,38	B
75140	GO.L	41301	30	4	0,28	0,28	B	75142	GO.L	41303	30	5,6	0,4	0,4	B
75143	GO.L	41304	28	4,5	0,28	0,28	B	75145	GO.L	41306	34	4	0,36	0,36	B
75146	GO.L	41307	26	5	0,27	0,27	B	75152	GO.L	41313	28	5	0,31	0,31	B
75154	GO.L	41315	30	3,7	0,26	0,26	B	75156	GO.L	41317	27	5	0,29	0,29	B
75159	GO.L	41320	26	5,7	0,3	0,3	B	75163	GO.L	41324	31	4,8	0,36	0,36	B
75164	GO.L	41325	25	5	0,25	0,25	B	75165	GO.L	41326	29	5	0,33	0,33	B
75167	GO.L	41328	39	4,8	0,57	0,57	B	75169	GO.L	41330	28	5,3	0,33	0,33	B
75170	GO.L	41331	25	4,8	0,24	0,24	B	75173	GO.L	41334	29	4	0,26	0,26	B
75175	GO.L	41336	34	4,2	0,38	0,38	B	75177	GO.L	41338	27	4	0,23	0,23	B
75185	GO.L	41346	31	4	0,3	0,3	B	75188	GO.L	41349	31	3,4	0,26	0,26	B
75189	GO.L	41350	28	4	0,25	0,25	B	75191	GO.L	41352	37	4,2	0,45	0,45	B
75195	GO.L	41356	33	4,5	0,38	0,38	B	75198	GO.L	41359	28	5,2	0,32	0,32	B
75199	GO.L	41360	26	5,3	0,28	0,28	B	75204	GO.L	41365	28	5	0,31	0,31	B
75205	GO.L	41366	31	5,3	0,4	0,4	B	75218	GO.L	41379	31	5	0,38	0,38	B
75220	GO.L	41381	31	5	0,38	0,38	B	75236	GO.L	41397	34	3,2	0,29	0,29	B
75238	GO.L	41399	35	5	0,48	0,48	B	75239	GO.L	41400	32	5,5	0,44	0,44	B
75242	GO.L	41403	35	5,4	0,52	0,52	B	75244	GO.L	41405	31	4,2	0,32	0,32	B
75245	GO.L	41406	32	4	0,32	0,32	B	75246	GO.L	41407	41	5,5	0,73	0,73	B
75247	GO.L	41408	31	3,7	0,28	0,28	B	75248	GO.L	41409	29	3,8	0,25	0,25	B
75251	GO.L	41412	27	5	0,29	0,29	B	75253	GO.L	41414	35	5	0,48	0,48	B
75259	GO.L	41420	27	5	0,29	0,29	B	75260	GO.L	41421	29	6	0,4	0,4	B
75262	GO.L	41423	36	6	0,61	0,61	B	75264	GO.L	41425	34	6	0,54	0,54	B
75267	GO.L	41428	30	5	0,35	0,35	B	75269	GO.L	41430	31	5	0,38	0,38	B
75279	GO.L	41440	35	4,4	0,42	0,42	B	75281	GO.L	41442	34	3,7	0,34	0,34	B
75285	GO.L	41446	33	4,6	0,39	0,39	B	75286	GO.L	41447	30	3,5	0,25	0,25	B
75293	GO.L	41454	32	5	0,4	0,4	B	75297	GO.L	41458	29	5,4	0,36	0,36	B
75298	GO.L	41459	31	5	0,38	0,38	B	75299	GO.L	41460	30	6	0,42	0,42	B
75302	GO.L	41463	29	3,8	0,25	0,25	B	75308	GO.L	41469	33	4,8	0,41	0,41	B
75312	GO.L	41473	32	4,5	0,36	0,36	B	75314	GO.L	41475	33	5	0,43	0,43	B
75318	GO.L	41479	43	5	0,73	0,73	B	75320	GO.L	41481	31	5	0,38	0,38	B
75321	GO.L	41482	38	5,4	0,61	0,61	B	75322	GO.L	41483	32	4,2	0,34	0,34	B
75323	GO.L	41484	28	4	0,25	0,25	B	75339	GO.L	41500	32	4,5	0,36	0,36	B
75341	GO.L	41502	28	5	0,31	0,31	B	75342	GO.L	41503	33	5	0,43	0,43	B
75345	GO.L	41506	31	4,2	0,32	0,32	B	75346	GO.L	41507	29	3,5	0,23	0,23	B
75352	GO.L	41513	42	4	0,55	0,55	B	75355	GO.L	41516	31	5,5	0,41	0,41	B
75357	GO.L	41518	35	4,5	0,43	0,43	B	75358	GO.L	41519	35	5	0,48	0,48	B
75361	GO.L	41522	33	4	0,34	0,34	B	75363	GO.L	41524	28	5,3	0,33	0,33	B
75372	GO.L	41533	33	5,4	0,46	0,46	B	75374	GO.L	41535	35	4	0,38	0,38	B
75375	GO.L	41536	32	3,2	0,26	0,26	B	75376	GO.L	41537	31	5	0,38	0,38	B
75378	GO.L	41539	39	4,5	0,54	0,54	B	75379	GO.L	41540	35	5	0,48	0,48	B

DS Arad, Ocolul Silvic Savarsin															
Ocolul Silvic Savarsin															
Nr.Lot=AR-26-SA-56, Sort=GATER B, Sp=GORUN (L), Diam = 25.45 cm, D.mediu = 32,4 cm, V.brut = 99,31 mc, V.net = 99,31 mc, Nr.piese = 249, data lot = 16.04.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, APV: 783, (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
75380	GO.L	41541	28	5	0,31	0,31	B	75385	GO.L	41546	32	5,6	0,45	0,45	B
75387	GO.L	41548	32	5,6	0,45	0,45	B	75388	GO.L	41549	31	5,8	0,44	0,44	B
75417	GO.L	41578	38	3,5	0,4	0,4	B	75420	GO.L	41581	32	3	0,24	0,24	B
75423	GO.L	41584	30	5	0,35	0,35	B	75425	GO.L	41586	30	5	0,35	0,35	B
75426	GO.L	41587	38	5,2	0,59	0,59	B	75427	GO.L	41588	32	4,4	0,35	0,35	B
75430	GO.L	41591	34	5,6	0,51	0,51	B	75434	GO.L	41595	39	4	0,48	0,48	B
75442	GO.L	41603	28	5	0,31	0,31	B	75459	GO.L	41620	32	5,4	0,43	0,43	B
75460	GO.L	41621	27	4,8	0,27	0,27	B	75461	GO.L	41622	32	5,5	0,44	0,44	B
75470	GO.L	41631	34	4,5	0,41	0,41	B	75471	GO.L	41632	30	4,6	0,32	0,32	B
75472	GO.L	41633	33	4,4	0,38	0,38	B	75473	GO.L	41634	36	4,7	0,48	0,48	B
75474	GO.L	41635	34	5,5	0,5	0,5	B	75475	GO.L	41636	30	4,6	0,32	0,32	B
75476	GO.L	41637	36	5,5	0,56	0,56	B	75477	GO.L	41638	31	4,8	0,36	0,36	B
75488	GO.L	41649	33	5,4	0,46	0,46	B	75492	GO.L	41653	36	4	0,41	0,41	B
75493	GO.L	41654	32	4	0,32	0,32	B	75494	GO.L	41655	32	4	0,32	0,32	B
75502	GO.L	41663	34	5,6	0,51	0,51	B	75503	GO.L	41664	37	5,2	0,56	0,56	B
75504	GO.L	41665	40	5	0,63	0,63	B	75505	GO.L	41666	32	5	0,4	0,4	B
75517	GO.L	41678	37	6	0,64	0,64	B	75520	GO.L	41681	33	5,3	0,45	0,45	B
75521	GO.L	41682	34	5,3	0,48	0,48	B	75522	GO.L	41683	29	4,6	0,3	0,3	B
75533	GO.L	41689	32	5	0,4	0,4	B	75534	GO.L	41690	36	5,2	0,53	0,53	B
75539	GO.L	41695	36	4	0,41	0,41	B	75540	GO.L	41696	33	4,8	0,41	0,41	B
75541	GO.L	41697	34	5	0,45	0,45	B	75543	GO.L	41699	29	5,5	0,36	0,36	B
75557	GO.L	41713	35	5	0,48	0,48	B	75564	GO.L	41720	33	4	0,34	0,34	B
75572	GO.L	41728	30	5	0,35	0,35	B	75577	GO.L	41733	30	3,6	0,25	0,25	B
75579	GO.L	41735	33	5,2	0,44	0,44	B	75580	GO.L	41736	29	5,2	0,34	0,34	B
75583	GO.L	41739	34	3,8	0,34	0,34	B	75584	GO.L	41740	31	4,6	0,35	0,35	B
75593	GO.L	41749	32	4	0,32	0,32	B	75597	GO.L	41753	38	4,5	0,51	0,51	B
75599	GO.L	41755	35	6	0,58	0,58	B	75602	GO.L	41758	26	4,8	0,25	0,25	B
75606	GO.L	41762	43	4	0,58	0,58	B	75607	GO.L	41763	42	4,8	0,66	0,66	B
75608	GO.L	41764	31	5	0,38	0,38	B	75609	GO.L	41765	36	5,6	0,57	0,57	B
75619	GO.L	41775	34	4,6	0,42	0,42	B	75620	GO.L	41776	32	4,2	0,34	0,34	B
75621	GO.L	41777	33	4,2	0,36	0,36	B	75626	GO.L	41782	41	3,8	0,5	0,5	B
75628	GO.L	41784	32	5	0,4	0,4	B	75632	GO.L	41788	38	3,2	0,36	0,36	B
75635	GO.L	41791	35	4	0,38	0,38	B	75636	GO.L	41792	33	5	0,43	0,43	B
75637	GO.L	41793	33	4	0,34	0,34	B	75640	GO.L	41796	32	5,4	0,43	0,43	B
75641	GO.L	41797	32	5	0,4	0,4	B	75646	GO.L	41802	31	6,2	0,47	0,47	B
75654	GO.L	41810	35	4	0,38	0,38	B	75676	GO.L	41832	45	3	0,48	0,48	B
75677	GO.L	41833	30	4,7	0,33	0,33	B	75683	GO.L	41839	35	5,3	0,51	0,51	B
75684	GO.L	41840	33	4,5	0,38	0,38	B	75689	GO.L	41845	32	5	0,4	0,4	B
75691	GO.L	41847	31	3,8	0,29	0,29	B	75695	GO.L	41851	31	4,7	0,35	0,35	B
75696	GO.L	41852	30	6	0,42	0,42	B	75704	GO.L	41860	33	4,7	0,4	0,4	B
75706	GO.L	41862	32	6	0,48	0,48	B	75713	GO.L	41869	30	5	0,35	0,35	B
75715	GO.L	41871	33	5	0,43	0,43	B	75720	GO.L	41876	31	5	0,38	0,38	B
75724	GO.L	41880	35	4,2	0,4	0,4	B	75725	GO.L	41881	31	4,5	0,34	0,34	B
75726	GO.L	41882	29	4,8	0,32	0,32	B	75735	GO.L	41891	29	6	0,4	0,4	B
75736	GO.L	41892	26	5	0,27	0,27	B	75745	GO.L	41901	30	5	0,35	0,35	B
75758	GO.L	41914	30	4,2	0,3	0,3	B	75761	GO.L	41917	35	5	0,48	0,48	B
75762	GO.L	41918	38	5	0,57	0,57	B	75764	GO.L	41920	33	5,2	0,44	0,44	B
75766	GO.L	41922	29	5	0,33	0,33	B	75770	GO.L	41926	31	5,2	0,39	0,39	B
75773	GO.L	41929	29	5,4	0,36	0,36	B	75775	GO.L	41931	30	5	0,35	0,35	B
75780	GO.L	41936	33	4,5	0,38	0,38	B	75790	GO.L	41946	34	4,7	0,43	0,43	B
75792	GO.L	41948	34	5,6	0,51	0,51	B	75794	GO.L	41950	29	4,5	0,3	0,3	B
75803	GO.L	41959	34	5,2	0,47	0,47	B	75806	GO.L	41962	34	5,5	0,5	0,5	B
75808	GO.L	41964	30	5,4	0,38	0,38	B	75813	GO.L	41969	29	6	0,4	0,4	B
75832	GO.L	41988	34	5	0,45	0,45	B	75833	GO.L	41989	29	5,2	0,34	0,34	B
75834	GO.L	41990	33	3,8	0,32	0,32	B	75835	GO.L	41991	32	4	0,32	0,32	B

DS Arad, Ocolul Silvic Savarsin															
Ocolul Silvic Savarsin															
Nr.Lot=AR-26-SA-56, Sort=GATER B, Sp=GORUN (L), Diam = 25.45 cm, D.mediu = 32,4 cm, V.brut = 99,31 mc, V.net = 99,31 mc, Nr.piese = 249, data lot =16.04.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, APV: 783, (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuță bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
75839	GO.L	41995	32	5,2	0,42	0,42	B	75846	GO.L	42002	33	5	0,43	0,43	B
75849	GO.L	42005	32	5,4	0,43	0,43	B	75861	GO.L	42017	32	4,8	0,39	0,39	B
75863	GO.L	42019	35	6	0,58	0,58	B	75864	GO.L	42020	34	4,8	0,44	0,44	B
75867	GO.L	42023	31	5	0,38	0,38	B	75869	GO.L	42025	30	5,7	0,4	0,4	B
75871	GO.L	42027	29	5,7	0,38	0,38	B	75873	GO.L	42028	31	5	0,38	0,38	B
75880	GO.L	42036	30	6	0,42	0,42	B	75888	GO.L	42044	39	5,2	0,62	0,62	B
75909	GO.L	42065	45	3,8	0,6	0,6	B	75910	GO.L	42066	39	6,5	0,78	0,78	B
75912	GO.L	42068	45	4,4	0,7	0,7	B	75915	GO.L	42071	35	5,4	0,52	0,52	B
75927	GO.L	42083	32	4,3	0,35	0,35	B	75933	GO.L	42089	34	4	0,36	0,36	B
75937	GO.L	42093	35	4,8	0,46	0,46	B	75943	GO.L	42099	30	5	0,35	0,35	B
75944	GO.L	42100	35	5,8	0,56	0,56	B	75948	GO.L	42104	30	6	0,42	0,42	B
75949	GO.L	42105	27	5	0,29	0,29	B	75964	GO.L	42120	33	6	0,51	0,51	B
75966	GO.L	42122	37	4	0,43	0,43	B	75967	GO.L	42123	43	5,2	0,75	0,75	B
75968	GO.L	42124	31	5,4	0,41	0,41	B	75973	GO.L	42129	38	5	0,57	0,57	B
75978	GO.L	42134	33	6	0,51	0,51	B								
Volum brut=99,31 mc								Volum net=99,31 mc							