

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-26-SO-76, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 24..53 cm, D.mediu = 32,4 cm, V.brut = 250 mc, V.net = 250 mc, data lot =06.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=225; MO=25) , NrApv:539 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1	BR	1	44	4	0,61	0,61	B	190	BR	190	34	4	0,36	0,36	B
2	BR	2	32	12	0,96	0,96	B	191	BR	191	31	8	0,6	0,6	B
3	BR	3	39	8	0,96	0,96	B	192	BR	192	24	8	0,36	0,36	B
4	BR	4	27	5	0,29	0,29	B	193	BR	193	31	8	0,6	0,6	B
5	BR	5	34	10	0,91	0,91	B	194	BR	194	26	4	0,21	0,21	B
6	BR	6	26	12	0,64	0,64	B	195	BR	195	34	4	0,36	0,36	B
7	BR	7	34	12	1,09	1,09	B	196	BR	196	32	4	0,32	0,32	B
8	BR	8	36	10	1,02	1,02	B	197	BR	197	31	4	0,3	0,3	B
9	BR	9	40	4	0,5	0,5	B	198	BR	198	28	8	0,49	0,49	B
10	BR	10	46	6	1	1	B	199	BR	199	40	4	0,5	0,5	B
11	BR	11	34	5	0,45	0,45	B	200	BR	200	29	7	0,46	0,46	B
12	BR	12	28	8	0,49	0,49	B	201	BR	201	41	7	0,92	0,92	B
13	BR	13	43	8	1,16	1,16	B	202	BR	202	33	4	0,34	0,34	B
14	BR	14	36	8	0,81	0,81	B	203	BR	203	37	7	0,75	0,75	B
15	BR	15	37	12	1,29	1,29	B	204	BR	204	27	6	0,34	0,34	B
16	BR	16	35	12	1,15	1,15	B	205	BR	205	26	8	0,42	0,42	B
17	BR	17	27	6	0,34	0,34	B	206	BR	206	33	8	0,68	0,68	B
18	BR	18	32	11	0,88	0,88	B	207	BR	207	27	4	0,23	0,23	B
19	BR	19	27	7	0,4	0,4	B	208	BR	208	27	9	0,52	0,52	B
20	BR	20	38	8	0,91	0,91	B	209	BR	209	29	6	0,4	0,4	B
21	BR	21	29	5	0,33	0,33	B	210	BR	210	32	8	0,64	0,64	B
22	BR	22	29	8	0,53	0,53	B	211	BR	211	35	4	0,38	0,38	B
23	BR	23	33	12	1,03	1,03	B	212	BR	212	28	9	0,55	0,55	B
24	BR	24	30	12	0,85	0,85	B	213	BR	213	31	10	0,75	0,75	B
25	BR	25	31	4	0,3	0,3	B	214	BR	214	37	12	1,29	1,29	B
26	BR	26	32	12	0,96	0,96	B	215	BR	215	41	12	1,58	1,58	B
27	BR	27	43	4	0,58	0,58	B	216	BR	216	53	4	0,88	0,88	B
28	BR	28	25	6	0,29	0,29	B	217	BR	217	29	8	0,53	0,53	B
29	BR	29	30	6	0,42	0,42	B	218	BR	218	39	10	1,19	1,19	B
30	BR	30	41	12	1,58	1,58	B	219	BR	219	33	10	0,85	0,85	B
31	BR	31	31	4	0,3	0,3	B	220	BR	220	42	12	1,66	1,66	B
32	BR	32	30	8	0,57	0,57	B	221	BR	221	33	8	0,68	0,68	B
33	BR	33	29	5	0,33	0,33	B	222	BR	222	29	4	0,26	0,26	B
34	BR	34	29	12	0,79	0,79	B	223	BR	223	28	4	0,25	0,25	B
35	BR	35	29	9	0,59	0,59	B	224	BR	224	24	6	0,27	0,27	B
36	BR	36	41	11	1,45	1,45	B	225	BR	225	27	6	0,34	0,34	B
37	BR	37	31	11	0,83	0,83	B	226	BR	226	52	4	0,85	0,85	B
38	BR	38	34	4	0,36	0,36	B	227	BR	227	29	8	0,53	0,53	B
39	BR	39	31	5	0,38	0,38	B	228	BR	228	31	5	0,38	0,38	B
40	BR	40	36	6	0,61	0,61	B	229	BR	229	27	6	0,34	0,34	B
41	BR	41	43	5	0,73	0,73	B	230	BR	230	31	8	0,6	0,6	B
42	BR	42	28	6	0,37	0,37	B	231	BR	231	29	7	0,46	0,46	B
43	BR	43	29	4	0,26	0,26	B	232	BR	232	28	6	0,37	0,37	B
44	BR	44	25	6	0,29	0,29	B	233	BR	233	28	12	0,74	0,74	B
45	BR	45	32	7	0,56	0,56	B	234	BR	234	29	6	0,4	0,4	B
46	BR	46	35	6	0,58	0,58	B	235	BR	235	34	12	1,09	1,09	B
47	BR	47	33	12	1,03	1,03	B	236	BR	236	33	4	0,34	0,34	B
48	BR	48	35	12	1,15	1,15	B	237	BR	237	32	10	0,8	0,8	B
49	BR	49	27	8	0,46	0,46	B	238	BR	238	26	12	0,64	0,64	B
50	BR	50	28	6	0,37	0,37	B	239	BR	239	29	6	0,4	0,4	B
51	BR	51	26	7	0,37	0,37	B	240	BR	240	31	7	0,53	0,53	B
52	BR	52	29	8	0,53	0,53	B	241	BR	241	36	12	1,22	1,22	B
53	BR	53	29	6	0,4	0,4	B	242	BR	242	37	12	1,29	1,29	B
54	BR	54	27	6	0,34	0,34	B	243	BR	243	30	9	0,64	0,64	B
55	BR	55	34	12	1,09	1,09	B	244	BR	244	34	5	0,45	0,45	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-26-SO-76, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 24..53 cm, D.mediu = 32,4 cm, V.brut = 250 mc, V.net = 250 mc, data lot =06.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=225; MO=25) , NrApv:539 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
56	BR	56	37	12	1,29	1,29	B	245	BR	245	43	11	1,6	1,6	B
57	BR	57	40	12	1,51	1,51	B	246	BR	246	37	12	1,29	1,29	B
58	BR	58	27	12	0,69	0,69	B	247	BR	247	33	12	1,03	1,03	B
59	BR	59	29	8	0,53	0,53	B	248	BR	248	37	8	0,86	0,86	B
60	BR	60	38	12	1,36	1,36	B	249	BR	249	27	8	0,46	0,46	B
61	BR	61	30	8	0,57	0,57	B	250	BR	250	35	8	0,77	0,77	B
62	BR	62	31	7	0,53	0,53	B	251	BR	251	27	8	0,46	0,46	B
63	BR	63	38	8	0,91	0,91	B	252	BR	252	26	8	0,42	0,42	B
64	BR	64	28	6	0,37	0,37	B	253	BR	253	31	8	0,6	0,6	B
65	BR	65	32	9	0,72	0,72	B	254	BR	254	27	7	0,4	0,4	B
66	BR	66	31	9	0,68	0,68	B	255	BR	255	27	8	0,46	0,46	B
67	BR	67	25	7	0,34	0,34	B	256	BR	256	34	10	0,91	0,91	B
68	BR	68	40	12	1,51	1,51	B	257	BR	257	31	8	0,6	0,6	B
69	BR	69	33	8	0,68	0,68	B	258	BR	258	38	12	1,36	1,36	B
70	BR	70	35	5	0,48	0,48	B	259	BR	259	34	5	0,45	0,45	B
71	BR	71	34	4	0,36	0,36	B	260	BR	260	30	12	0,85	0,85	B
72	BR	72	31	6	0,45	0,45	B	261	BR	261	28	7	0,43	0,43	B
73	BR	73	28	6	0,37	0,37	B	262	BR	262	33	12	1,03	1,03	B
74	BR	74	30	8	0,57	0,57	B	263	BR	263	28	7	0,43	0,43	B
75	BR	75	30	4	0,28	0,28	B	264	BR	264	32	12	0,96	0,96	B
76	BR	76	27	5	0,29	0,29	B	265	BR	265	32	12	0,96	0,96	B
77	BR	77	37	8	0,86	0,86	B	266	BR	266	26	6	0,32	0,32	B
78	BR	78	32	8	0,64	0,64	B	267	BR	267	29	12	0,79	0,79	B
79	BR	79	31	12	0,91	0,91	B	268	BR	268	27	11	0,63	0,63	B
80	BR	80	26	12	0,64	0,64	B	269	BR	269	32	5	0,4	0,4	B
81	BR	81	28	4	0,25	0,25	B	270	BR	270	26	4	0,21	0,21	B
82	BR	82	39	12	1,43	1,43	B	271	BR	271	31	10	0,75	0,75	B
83	BR	83	25	6	0,29	0,29	B	272	BR	272	31	12	0,91	0,91	B
84	BR	84	34	4	0,36	0,36	B	273	BR	273	35	12	1,15	1,15	B
85	BR	85	28	5	0,31	0,31	B	274	BR	274	42	9	1,25	1,25	B
86	BR	86	26	6	0,32	0,32	B	275	BR	275	29	6	0,4	0,4	B
87	BR	87	29	6	0,4	0,4	B	276	BR	276	33	8	0,68	0,68	B
88	BR	88	28	8	0,49	0,49	B	277	BR	277	38	12	1,36	1,36	B
89	BR	89	28	5	0,31	0,31	B	278	BR	278	36	12	1,22	1,22	B
90	BR	90	35	4	0,38	0,38	B	279	BR	279	32	4	0,32	0,32	B
91	BR	91	39	12	1,43	1,43	B	280	BR	280	29	12	0,79	0,79	B
92	BR	92	38	8	0,91	0,91	B	281	BR	281	28	12	0,74	0,74	B
93	BR	93	31	6	0,45	0,45	B	282	BR	282	38	12	1,36	1,36	B
94	BR	94	31	6	0,45	0,45	B	283	BR	283	38	6	0,68	0,68	B
95	BR	95	36	6	0,61	0,61	B	284	BR	284	42	6	0,83	0,83	B
96	BR	96	34	12	1,09	1,09	B	285	BR	285	44	4	0,61	0,61	B
97	BR	97	33	9	0,77	0,77	B	286	BR	286	32	12	0,96	0,96	B
98	BR	98	37	10	1,07	1,07	B	287	BR	287	39	8	0,96	0,96	B
99	BR	99	37	6	0,64	0,64	B	288	BR	288	27	5	0,29	0,29	B
100	BR	100	30	9	0,64	0,64	B	289	BR	289	34	10	0,91	0,91	B
101	BR	101	28	8	0,49	0,49	B	290	BR	290	26	12	0,64	0,64	B
102	BR	102	25	5	0,25	0,25	B	291	BR	291	34	12	1,09	1,09	B
103	BR	103	25	4	0,2	0,2	B	292	BR	292	36	10	1,02	1,02	B
104	BR	104	37	4	0,43	0,43	B	293	BR	293	40	4	0,5	0,5	B
105	BR	105	29	6	0,4	0,4	B	294	BR	294	46	6	1	1	B
106	BR	106	43	5	0,73	0,73	B	295	BR	295	34	5	0,45	0,45	B
107	BR	107	32	10	0,8	0,8	B	296	BR	296	28	8	0,49	0,49	B
108	BR	108	29	10	0,66	0,66	B	297	BR	297	43	8	1,16	1,16	B
109	BR	109	33	5	0,43	0,43	B	298	BR	298	36	8	0,81	0,81	B
110	BR	110	35	12	1,15	1,15	B	299	BR	299	37	12	1,29	1,29	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-26-SO-76, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 24..53 cm, D.mediu = 32,4 cm, V.brut = 250 mc, V.net = 250 mc, data lot =06.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=225; MO=25) , NrApv:539 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
111	BR	111	30	12	0,85	0,85	B	300	BR	300	35	12	1,15	1,15	B
112	BR	112	41	6	0,79	0,79	B	301	BR	301	27	12	0,69	0,69	B
113	BR	113	41	5	0,66	0,66	B	302	BR	302	32	11	0,88	0,88	B
114	BR	114	36	5	0,51	0,51	B	303	BR	303	27	7	0,4	0,4	B
115	BR	115	41	7	0,92	0,92	B	304	BR	304	38	8	0,91	0,91	B
116	BR	116	33	4	0,34	0,34	B	305	BR	305	29	5	0,33	0,33	B
117	BR	117	27	5	0,29	0,29	B	306	BR	306	29	8	0,53	0,53	B
118	BR	118	27	7	0,4	0,4	B	307	BR	307	33	12	1,03	1,03	B
119	BR	119	31	10	0,75	0,75	B	308	BR	308	30	12	0,85	0,85	B
120	BR	120	32	9	0,72	0,72	B	309	BR	309	31	4	0,3	0,3	B
121	BR	121	33	12	1,03	1,03	B	310	BR	310	32	12	0,96	0,96	B
122	BR	122	44	8	1,22	1,22	B	311	BR	311	43	4	0,58	0,58	B
123	BR	123	39	11	1,31	1,31	B	312	BR	312	25	6	0,29	0,29	B
124	BR	124	33	12	1,03	1,03	B	313	BR	313	30	6	0,42	0,42	B
125	BR	125	24	6	0,27	0,27	B	314	BR	314	41	12	1,58	1,58	B
126	BR	126	29	5	0,33	0,33	B	315	BR	315	31	4	0,3	0,3	B
127	BR	127	33	4	0,34	0,34	B	316	BR	316	30	8	0,57	0,57	B
128	BR	128	40	6	0,75	0,75	B	317	BR	317	29	5	0,33	0,33	B
129	BR	129	30	12	0,85	0,85	B	318	BR	318	29	12	0,79	0,79	B
130	BR	130	27	12	0,69	0,69	B	319	BR	319	29	9	0,59	0,59	B
131	BR	131	40	12	1,51	1,51	B	320	BR	320	41	11	1,45	1,45	B
132	BR	132	30	7	0,49	0,49	B	321	BR	321	31	11	0,83	0,83	B
133	BR	133	28	8	0,49	0,49	B	322	BR	322	34	4	0,36	0,36	B
134	BR	134	30	7	0,49	0,49	B	323	BR	323	31	5	0,38	0,38	B
135	BR	135	33	7	0,6	0,6	B	324	BR	324	36	6	0,61	0,61	B
136	BR	136	37	4	0,43	0,43	B	325	BR	325	43	5	0,73	0,73	B
137	BR	137	37	12	1,29	1,29	B	326	BR	326	28	6	0,37	0,37	B
138	BR	138	36	12	1,22	1,22	B	327	BR	327	29	4	0,26	0,26	B
139	BR	139	29	4	0,26	0,26	B	328	BR	328	25	6	0,29	0,29	B
140	BR	140	32	6	0,48	0,48	B	329	BR	329	32	7	0,56	0,56	B
141	BR	141	35	5	0,48	0,48	B	330	BR	330	35	6	0,58	0,58	B
142	BR	142	37	8	0,86	0,86	B	331	BR	331	33	12	1,03	1,03	B
143	BR	143	30	8	0,57	0,57	B	332	BR	332	35	12	1,15	1,15	B
144	BR	144	37	6	0,64	0,64	B	333	BR	333	27	8	0,46	0,46	B
145	BR	145	37	12	1,29	1,29	B	334	BR	334	28	6	0,37	0,37	B
146	BR	146	29	5	0,33	0,33	B	335	BR	335	26	7	0,37	0,37	B
147	BR	147	30	8	0,57	0,57	B	336	BR	336	29	8	0,53	0,53	B
148	BR	148	30	6	0,42	0,42	B	337	BR	337	29	6	0,4	0,4	B
149	BR	149	41	4	0,53	0,53	B	338	BR	338	29	6	0,4	0,4	B
150	BR	150	35	7	0,67	0,67	B	339	BR	339	27	6	0,34	0,34	B
151	BR	151	29	8	0,53	0,53	B	340	BR	340	34	12	1,09	1,09	B
152	BR	152	34	8	0,73	0,73	B	341	BR	341	37	12	1,29	1,29	B
153	BR	153	33	9	0,77	0,77	B	342	BR	342	36	4,1	0,42	0,42	B
154	BR	154	27	8	0,46	0,46	B	343	MO	343	34	10	0,91	0,91	B
155	BR	155	34	8	0,73	0,73	B	344	MO	344	26	12	0,64	0,64	B
156	BR	156	40	4	0,5	0,5	B	345	MO	345	36	8	0,81	0,81	B
157	BR	157	32	6	0,48	0,48	B	346	MO	346	37	12	1,29	1,29	B
158	BR	158	30	9	0,64	0,64	B	347	MO	347	35	12	1,15	1,15	B
159	BR	159	33	9	0,77	0,77	B	348	MO	348	27	6	0,34	0,34	B
160	BR	160	31	8	0,6	0,6	B	349	MO	349	27	7	0,4	0,4	B
161	BR	161	34	4	0,36	0,36	B	350	MO	350	33	12	1,03	1,03	B
162	BR	162	24	5	0,23	0,23	B	351	MO	351	30	12	0,85	0,85	B
163	BR	163	31	5	0,38	0,38	B	352	MO	352	31	4	0,3	0,3	B
164	BR	164	31	8	0,6	0,6	B	353	MO	353	32	12	0,96	0,96	B
165	BR	165	34	4	0,36	0,36	B	354	MO	354	43	4	0,58	0,58	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-26-SO-76, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 24..53 cm, D.mediu = 32,4 cm, V.brut = 250 mc, V.net = 250 mc, data lot =06.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=225; MO=25) , NrApv:539 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
166	BR	166	35	8	0,77	0,77	B	355	MO	355	25	6	0,29	0,29	B
167	BR	167	25	7	0,34	0,34	B	356	MO	356	30	6	0,42	0,42	B
168	BR	168	29	4	0,26	0,26	B	357	MO	357	41	12	1,58	1,58	B
169	BR	169	31	8	0,6	0,6	B	358	MO	358	31	4	0,3	0,3	B
170	BR	170	35	8	0,77	0,77	B	359	MO	359	30	8	0,57	0,57	B
171	BR	171	32	4	0,32	0,32	B	360	MO	360	29	9	0,59	0,59	B
172	BR	172	31	4	0,3	0,3	B	361	MO	361	41	11	1,45	1,45	B
173	BR	173	27	6	0,34	0,34	B	362	MO	362	31	11	0,83	0,83	B
174	BR	174	31	6	0,45	0,45	B	363	MO	363	28	6	0,37	0,37	B
175	BR	175	26	8	0,42	0,42	B	364	MO	364	29	8	0,53	0,53	B
176	BR	176	30	9	0,64	0,64	B	365	MO	365	29	6	0,4	0,4	B
177	BR	177	34	7	0,64	0,64	B	366	MO	366	27	6	0,34	0,34	B
178	BR	178	35	5	0,48	0,48	B	367	MO	367	34	12	1,09	1,09	B
179	BR	179	38	8	0,91	0,91	B	368	MO	368	38	12	1,36	1,36	B
180	BR	180	35	4	0,38	0,38	B	369	MO	369	35	12	1,15	1,15	B
181	BR	181	29	8	0,53	0,53	B	370	MO	370	27	7	0,4	0,4	B
182	BR	182	27	8	0,46	0,46	B	371	MO	371	27	8	0,46	0,46	B
183	BR	183	28	8	0,49	0,49	B	372	MO	372	32	4	0,32	0,32	B
184	BR	184	32	8	0,64	0,64	B	373	MO	373	38	8	0,91	0,91	B
185	BR	185	25	8	0,39	0,39	B	374	MO	374	35	4	0,38	0,38	B
186	BR	186	26	7	0,37	0,37	B	375	MO	375	30	12	0,85	0,85	B
187	BR	187	35	6	0,58	0,58	B	376	MO	376	35	8	0,77	0,77	B
188	BR	188	30	4	0,28	0,28	B	377	MO	377	35	4	0,38	0,38	B
189	BR	189	31	4	0,3	0,3	B								