

DS Suceava, Ocolul Silvic Marginea															
Ocolul Silvic Marginea Nr.Lot=SV-26-MR-776, Sort=GATER C, Sp=BRAD, Diam = 24,56 cm, D.mediu = 33,5 cm, V.brut = 183 mc, V.net = 166,41 mc, data lot =04.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=100; MO=83) , NrApv:855 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
9	MO	1	40	4	0,5	0,45	C	164	BR	156	33	8	0,68	0,6	C
10	MO	2	46	6	1	0,91	C	165	BR	157	36	8	0,81	0,73	C
11	MO	3	33	6	0,51	0,48	C	166	BR	158	36	7	0,71	0,64	C
12	MO	4	56	4	0,98	0,92	C	167	BR	159	45	8	1,27	1,16	C
13	MO	5	52	4	0,85	0,78	C	168	BR	160	31	8	0,6	0,53	C
14	MO	6	46	4	0,66	0,61	C	169	BR	161	31	8	0,6	0,53	C
15	MO	7	37	8	0,86	0,77	C	170	BR	162	28	8	0,49	0,46	C
16	MO	8	40	4	0,5	0,45	C	171	BR	163	30	8	0,57	0,49	C
17	MO	9	37	4	0,43	0,38	C	172	BR	164	32	8	0,64	0,57	C
18	MO	10	33	7	0,6	0,56	C	173	BR	165	28	6	0,37	0,34	C
19	MO	11	39	4	0,48	0,43	C	174	BR	166	31	8	0,6	0,53	C
20	MO	12	33	6	0,51	0,48	C	175	BR	167	28	6	0,37	0,34	C
21	MO	13	33	4	0,34	0,32	C	176	BR	168	36	8	0,81	0,73	C
22	MO	14	28	6	0,37	0,34	C	177	BR	169	30	8	0,57	0,49	C
23	MO	15	38	4	0,45	0,41	C	178	BR	170	26	8	0,42	0,39	C
24	MO	16	40	4	0,5	0,45	C	179	BR	171	26	8	0,42	0,39	C
25	MO	17	31	8	0,6	0,57	C	180	BR	172	32	8	0,64	0,57	C
26	MO	18	35	4	0,38	0,34	C	181	BR	173	30	8	0,57	0,49	C
27	MO	19	25	6	0,29	0,27	C	182	BR	174	32	8	0,64	0,57	C
28	MO	20	33	4	0,34	0,32	C	183	BR	175	30	8	0,57	0,49	C
29	MO	21	26	8	0,42	0,39	C	184	BR	176	28	4	0,25	0,23	C
30	MO	22	34	4	0,36	0,34	C	185	BR	177	36	4	0,41	0,36	C
31	MO	23	31	4	0,3	0,28	C	186	BR	178	36	4	0,41	0,36	C
32	MO	24	31	4	0,3	0,28	C	187	BR	179	34	8	0,73	0,64	C
33	MO	25	40	6	0,75	0,68	C	188	BR	180	30	8	0,57	0,49	C
34	MO	26	40	8	1	0,91	C	189	BR	181	34	6	0,54	0,48	C
35	MO	27	33	7	0,6	0,56	C	190	BR	182	34	8	0,73	0,64	C
36	MO	28	39	6	0,72	0,64	C	191	BR	183	36	8	0,81	0,73	C
37	MO	29	32	8	0,64	0,6	C	192	BR	184	34	8	0,73	0,64	C
38	MO	30	30	8	0,57	0,53	C	193	BR	185	35	6	0,58	0,51	C
39	MO	31	28	8	0,49	0,46	C	194	BR	186	36	6	0,61	0,54	C
40	MO	32	28	8	0,49	0,46	C	195	BR	187	40	8	1	0,91	C
41	MO	33	28	8	0,49	0,46	C	196	BR	188	38	6	0,68	0,61	C
42	MO	34	34	4	0,36	0,34	C	197	BR	189	36	4	0,41	0,36	C
43	MO	35	30	8	0,57	0,53	C	198	BR	190	32	8	0,64	0,57	C
44	MO	36	33	8	0,68	0,64	C	199	BR	191	35	8	0,77	0,68	C
45	MO	37	28	8	0,49	0,46	C	200	BR	192	31	8	0,6	0,53	C
46	MO	38	28	8	0,49	0,46	C	201	BR	193	40	6	0,75	0,68	C
47	MO	39	28	8	0,49	0,46	C	202	BR	194	54	4	0,92	0,82	C
48	MO	40	36	4	0,41	0,36	C	203	BR	195	39	8	0,96	0,86	C
49	MO	41	28	8	0,49	0,46	C	204	BR	196	34	8	0,73	0,64	C
50	MO	42	28	8	0,49	0,46	C	205	BR	197	45	4	0,64	0,58	C
51	MO	43	33	8	0,68	0,64	C	206	BR	198	32	8	0,64	0,57	C
52	MO	44	29	4	0,26	0,25	C	207	BR	199	28	8	0,49	0,46	C
53	MO	45	34	10	0,91	0,85	C	208	BR	200	28	8	0,49	0,46	C
54	MO	46	32	8	0,64	0,6	C	209	BR	201	56	4	0,98	0,88	C
55	MO	47	32	8	0,64	0,6	C	210	BR	202	34	5	0,45	0,4	C
56	MO	48	36	4	0,41	0,36	C	211	BR	203	39	5	0,6	0,54	C
57	MO	49	24	8	0,36	0,33	C	212	BR	204	51	4	0,82	0,72	C
58	MO	50	27	8	0,46	0,42	C	213	BR	205	44	4	0,61	0,55	C
59	MO	51	24	6	0,27	0,25	C	214	BR	206	42	6	0,83	0,75	C
60	MO	52	34	8	0,73	0,68	C	215	BR	207	36	8	0,81	0,73	C
61	MO	53	30	8	0,57	0,53	C	216	BR	208	40	4	0,5	0,45	C
62	MO	54	28	8	0,49	0,46	C	217	BR	209	40	8	1	0,91	C
63	MO	55	28	6	0,37	0,34	C	218	BR	210	43	4	0,58	0,53	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Marginea															
Ocolul Silvic Marginea Nr.Lot=SV-26-MR-776, Sort=GATER C, Sp=BRAD, Diam = 24,56 cm, D.mediu = 33,5 cm, V.brut = 183 mc, V.net = 166,41 mc, data lot =04.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=100; MO=83) , NrApv:855 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
64	MO	56	26	6	0,32	0,29	C	219	BR	211	39	8	0,96	0,86	C
65	MO	57	30	8	0,57	0,53	C	220	BR	212	30	8	0,57	0,49	C
66	MO	58	28	6	0,37	0,34	C	221	BR	213	28	8	0,49	0,46	C
67	MO	59	28	4	0,25	0,23	C	222	BR	214	28	8	0,49	0,46	C
68	MO	60	30	8	0,57	0,53	C	223	BR	215	38	8	0,91	0,81	C
69	MO	61	35	8	0,77	0,68	C	224	BR	216	32	8	0,64	0,57	C
70	MO	62	31	8	0,6	0,57	C	225	BR	217	32	8	0,64	0,57	C
71	MO	63	36	6	0,61	0,54	C	226	BR	218	28	8	0,49	0,46	C
72	MO	64	54	4	0,92	0,85	C	227	BR	219	32	8	0,64	0,57	C
73	MO	65	37	8	0,86	0,77	C	228	BR	220	34	8	0,73	0,64	C
74	MO	66	28	8	0,49	0,46	C	229	BR	221	28	8	0,49	0,46	C
75	MO	67	35	4	0,38	0,34	C	230	BR	222	30	8	0,57	0,49	C
76	MO	68	32	8	0,64	0,6	C	231	BR	223	26	8	0,42	0,39	C
77	MO	69	28	8	0,49	0,46	C	232	BR	224	28	8	0,49	0,46	C
78	MO	70	28	8	0,49	0,46	C	233	BR	225	40	4	0,5	0,45	C
79	MO	71	56	4	0,98	0,92	C	234	BR	226	44	6	0,91	0,83	C
80	MO	72	31	5	0,38	0,35	C	235	BR	227	34	6	0,54	0,48	C
81	MO	73	38	5	0,57	0,51	C	236	BR	228	52	4	0,85	0,75	C
82	MO	74	51	4	0,82	0,75	C	237	BR	229	52	4	0,85	0,75	C
83	MO	75	46	4	0,66	0,61	C	238	BR	230	44	4	0,61	0,55	C
84	MO	76	43	6	0,87	0,79	C	239	BR	231	37	8	0,86	0,77	C
85	MO	77	35	8	0,77	0,68	C	240	BR	232	40	4	0,5	0,45	C
86	MO	78	40	4	0,5	0,45	C	241	BR	233	37	4	0,43	0,38	C
87	MO	79	40	8	1	0,91	C	242	BR	234	33	7	0,6	0,53	C
88	MO	80	44	4	0,61	0,55	C	243	BR	235	39	4	0,48	0,43	C
89	MO	81	39	8	0,96	0,86	C	244	BR	236	33	6	0,51	0,45	C
90	MO	82	30	8	0,57	0,53	C	245	BR	237	33	4	0,34	0,3	C
91	MO	83	28	8	0,49	0,46	C	246	BR	238	28	6	0,37	0,34	C
92	MO	84	26	8	0,42	0,39	C	247	BR	239	38	4	0,45	0,41	C
93	MO	85	38	8	0,91	0,81	C	248	BR	240	40	4	0,5	0,45	C
94	MO	86	32	8	0,64	0,6	C	249	BR	241	31	8	0,6	0,53	C
95	MO	87	31	8	0,6	0,57	C	250	BR	242	35	4	0,38	0,34	C
96	MO	88	28	8	0,49	0,46	C	251	BR	243	28	6	0,37	0,34	C
97	MO	89	34	8	0,73	0,68	C	252	BR	244	32	4	0,32	0,28	C
98	MO	90	36	8	0,81	0,73	C	253	BR	245	28	8	0,49	0,46	C
99	MO	91	28	8	0,49	0,46	C	254	BR	246	36	4	0,41	0,36	C
100	MO	92	30	8	0,57	0,53	C	255	BR	247	32	4	0,32	0,28	C
101	MO	93	28	8	0,49	0,46	C	256	BR	248	32	4	0,32	0,28	C
102	MO	94	28	8	0,49	0,46	C	257	BR	249	40	6	0,75	0,68	C
103	MO	95	30	8	0,57	0,53	C	258	BR	250	40	8	1	0,91	C
104	MO	96	33	8	0,68	0,64	C	259	BR	251	32	7	0,56	0,49	C
105	MO	97	28	8	0,49	0,46	C	260	BR	252	39	6	0,72	0,64	C
106	MO	98	28	8	0,49	0,46	C	261	BR	253	32	8	0,64	0,57	C
107	MO	99	30	8	0,57	0,53	C	262	BR	254	30	8	0,57	0,49	C
108	MO	100	28	8	0,49	0,46	C	263	BR	255	28	8	0,49	0,46	C
109	MO	101	28	8	0,49	0,46	C	264	BR	256	28	8	0,49	0,46	C
110	MO	102	28	8	0,49	0,46	C	265	BR	257	28	8	0,49	0,46	C
111	MO	103	30	8	0,57	0,53	C	266	BR	258	34	4	0,36	0,32	C
112	MO	104	30	6	0,42	0,4	C	267	BR	259	32	8	0,64	0,57	C
113	MO	105	28	6	0,37	0,34	C	268	BR	260	33	8	0,68	0,6	C
114	MO	106	38	8	0,91	0,81	C	269	BR	261	30	8	0,57	0,49	C
115	MO	107	32	8	0,64	0,6	C	270	BR	262	28	8	0,49	0,46	C
116	MO	108	28	8	0,49	0,46	C	271	BR	263	36	4	0,41	0,36	C
117	MO	109	36	8	0,81	0,73	C	272	BR	264	28	8	0,49	0,46	C
118	MO	110	32	6	0,48	0,45	C	273	BR	265	33	8	0,68	0,6	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Marginea															
Ocolul Silvic Marginea Nr.Lot=SV-26-MR-776, Sort=GATER C, Sp=BRAD, Diam = 24,56 cm, D.mediu = 33,5 cm, V.brut = 183 mc, V.net = 166,41 mc, data lot =04.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=100; MO=83) , NrApv:855 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
119	MO	111	28	8	0,49	0,46	C	274	BR	266	30	4	0,28	0,25	C
120	MO	112	28	8	0,49	0,46	C	275	BR	267	32	10	0,8	0,71	C
121	MO	113	28	8	0,49	0,46	C	276	BR	268	32	8	0,64	0,57	C
122	MO	114	28	8	0,49	0,46	C	277	BR	269	32	8	0,64	0,57	C
123	MO	115	28	8	0,49	0,46	C	278	BR	270	30	4	0,28	0,25	C
124	MO	116	28	8	0,49	0,46	C	279	BR	271	28	8	0,49	0,46	C
125	MO	117	30	8	0,57	0,53	C	280	BR	272	28	8	0,49	0,46	C
126	MO	118	32	8	0,64	0,6	C	281	BR	273	28	6	0,37	0,34	C
127	MO	119	28	8	0,49	0,46	C	282	BR	274	34	8	0,73	0,64	C
128	MO	120	30	8	0,57	0,53	C	283	BR	275	30	8	0,57	0,49	C
129	MO	121	28	8	0,49	0,46	C	284	BR	276	34	8	0,73	0,64	C
130	MO	122	34	6	0,54	0,51	C	285	BR	277	26	6	0,32	0,29	C
131	MO	123	28	8	0,49	0,46	C	286	BR	278	28	6	0,37	0,34	C
132	MO	124	41	9	1,19	1,07	C	287	BR	279	30	8	0,57	0,49	C
133	MO	125	31	8	0,6	0,57	C	288	BR	280	36	8	0,81	0,73	C
134	MO	126	28	8	0,49	0,46	C	289	BR	281	36	4	0,41	0,36	C
135	MO	127	32	8	0,64	0,6	C	290	BR	282	30	8	0,57	0,49	C
136	MO	128	34	8	0,73	0,68	C	291	BR	283	35	8	0,77	0,68	C
137	MO	129	28	8	0,49	0,46	C	292	BR	284	31	8	0,6	0,53	C
138	MO	130	35	10	0,96	0,85	C	293	BR	285	36	6	0,61	0,54	C
139	MO	131	28	8	0,49	0,46	C	294	BR	286	54	4	0,92	0,82	C
140	MO	132	30	8	0,57	0,53	C	295	BR	287	45	4	0,64	0,58	C
141	MO	133	30	8	0,57	0,53	C	296	BR	288	37	8	0,86	0,77	C
142	MO	134	28	8	0,49	0,46	C	297	BR	289	28	8	0,49	0,46	C
143	MO	135	33	8	0,68	0,64	C	298	BR	290	35	4	0,38	0,34	C
144	MO	136	31	8	0,6	0,57	C	299	BR	291	32	8	0,64	0,57	C
145	MO	137	31	8	0,6	0,57	C	300	BR	292	27	8	0,46	0,42	C
146	MO	138	32	8	0,64	0,6	C	301	BR	293	28	8	0,49	0,46	C
147	MO	139	26	8	0,42	0,39	C	302	BR	294	40	8	1	0,91	C
148	MO	140	30	6	0,42	0,4	C	303	BR	295	41	8	1,06	0,96	C
149	MO	141	34	8	0,73	0,68	C	304	BR	296	38	5	0,57	0,51	C
150	MO	142	28	8	0,49	0,46	C	305	BR	297	40	5	0,63	0,57	C
151	MO	143	28	8	0,49	0,46	C	306	BR	298	48	4	0,72	0,66	C
152	MO	144	35	8	0,77	0,68	C	307	BR	299	32	8	0,64	0,57	C
153	MO	145	30	7,9	0,56	0,52	C	308	BR	300	32	8	0,64	0,57	C
154	BR	146	40	4	0,5	0,45	C	309	BR	301	36	8	0,81	0,73	C
155	BR	147	28	8	0,49	0,46	C	310	BR	302	39	8	0,96	0,86	C
156	BR	148	37	8	0,86	0,77	C	311	BR	303	30	8	0,57	0,49	C
157	BR	149	27	8	0,46	0,42	C	312	BR	304	36	8	0,81	0,73	C
158	BR	150	39	8	0,96	0,86	C	313	BR	305	32	8	0,64	0,57	C
159	BR	151	33	4	0,34	0,3	C	314	BR	306	32	8	0,64	0,57	C
160	BR	152	28	6	0,37	0,34	C	315	BR	307	40	8	1	0,91	C
161	BR	153	28	6	0,37	0,34	C	316	BR	308	34	8	0,73	0,64	C
162	BR	154	28	8	0,49	0,46	C	317	BR	309	32	7,8	0,63	0,55	C
163	BR	155	28	8	0,49	0,46	C								