

DS Tulcea, Ocolul Silvic Rusca															
Ocolul Silvic Rusca															
Nr.Lot=TL-26-RU-55, Sort=GATER A2, Sp=PLOP EURAMERICAN R16, Diam = 24.85 cm, D.mediu = 42,2 cm, V.brut = 151,55 mc, V.net = 151,55 mc, data lot =26.05.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:7038 (Coloana Plăcută reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
270	R16	1390	51	5,1	1,04	1,04	A2	390	R16	1510	40	5,1	0,64	0,64	A2
271	R16	1391	53	3,1	0,68	0,68	A2	391	R16	1511	44	5,1	0,78	0,78	A2
272	R16	1392	24	5,1	0,23	0,23	A2	392	R16	1512	42	5,1	0,71	0,71	A2
273	R16	1393	31	5,1	0,38	0,38	A2	393	R16	1513	38	3,1	0,35	0,35	A2
274	R16	1394	29	5,1	0,34	0,34	A2	394	R16	1514	29	3,1	0,2	0,2	A2
275	R16	1395	51	5,1	1,04	1,04	A2	395	R16	1515	35	3,1	0,3	0,3	A2
276	R16	1396	46	3,1	0,51	0,51	A2	396	R16	1516	38	5,1	0,58	0,58	A2
277	R16	1397	41	5,1	0,67	0,67	A2	397	R16	1517	28	5,1	0,31	0,31	A2
278	R16	1398	34	5,1	0,46	0,46	A2	398	R16	1518	41	5,1	0,67	0,67	A2
279	R16	1399	63	3,1	0,97	0,97	A2	399	R16	1519	37	5,1	0,55	0,55	A2
280	R16	1400	56	3,1	0,76	0,76	A2	400	R16	1520	40	5,1	0,64	0,64	A2
281	R16	1401	50	5,1	1	1	A2	401	R16	1521	33	5,1	0,44	0,44	A2
282	R16	1402	43	3,1	0,45	0,45	A2	402	R16	1522	35	5,1	0,49	0,49	A2
283	R16	1403	41	5,1	0,67	0,67	A2	403	R16	1523	34	5,1	0,46	0,46	A2
284	R16	1404	38	3,1	0,35	0,35	A2	404	R16	1524	37	5,1	0,55	0,55	A2
285	R16	1405	36	5,1	0,52	0,52	A2	405	R16	1525	29	5,1	0,34	0,34	A2
286	R16	1406	30	5,1	0,36	0,36	A2	406	R16	1526	34	5,1	0,46	0,46	A2
287	R16	1407	47	5,1	0,88	0,88	A2	407	R16	1527	38	5,1	0,58	0,58	A2
288	R16	1408	31	5,1	0,38	0,38	A2	408	R16	1528	41	3,1	0,41	0,41	A2
289	R16	1409	29	5,1	0,34	0,34	A2	409	R16	1529	30	5,1	0,36	0,36	A2
290	R16	1410	29	5,1	0,34	0,34	A2	410	R16	1530	33	5,1	0,44	0,44	A2
291	R16	1411	28	5,1	0,31	0,31	A2	411	R16	1531	36	5,1	0,52	0,52	A2
292	R16	1412	35	5,1	0,49	0,49	A2	412	R16	1532	34	5,1	0,46	0,46	A2
293	R16	1413	32	5,1	0,41	0,41	A2	413	R16	1533	27	5,1	0,29	0,29	A2
294	R16	1414	45	5,1	0,81	0,81	A2	414	R16	1534	40	3,1	0,39	0,39	A2
295	R16	1415	50	5,1	1	1	A2	415	R16	1535	40	5,1	0,64	0,64	A2
296	R16	1416	48	5,1	0,92	0,92	A2	416	R16	1536	33	3,1	0,27	0,27	A2
297	R16	1417	35	5,1	0,49	0,49	A2	417	R16	1537	43	5,1	0,74	0,74	A2
298	R16	1418	33	5,1	0,44	0,44	A2	418	R16	1538	41	3,1	0,41	0,41	A2
299	R16	1419	47	5,1	0,88	0,88	A2	419	R16	1539	32	3,1	0,25	0,25	A2
300	R16	1420	42	5,1	0,71	0,71	A2	420	R16	1540	39	3,1	0,37	0,37	A2
301	R16	1421	35	5,1	0,49	0,49	A2	421	R16	1541	29	5,1	0,34	0,34	A2
302	R16	1422	69	3,1	1,16	1,16	A2	422	R16	1542	25	5,1	0,25	0,25	A2
303	R16	1423	64	3,1	1	1	A2	423	R16	1543	44	5,1	0,78	0,78	A2
304	R16	1424	50	5,1	1	1	A2	424	R16	1544	50	3,1	0,61	0,61	A2
305	R16	1425	46	5,1	0,85	0,85	A2	425	R16	1545	31	3,1	0,23	0,23	A2
306	R16	1426	52	5,1	1,08	1,08	A2	426	R16	1546	32	5,1	0,41	0,41	A2
307	R16	1427	39	5,1	0,61	0,61	A2	427	R16	1547	30	5,1	0,36	0,36	A2
308	R16	1428	70	3,1	1,19	1,19	A2	428	R16	1548	31	3,1	0,23	0,23	A2
309	R16	1429	75	3,1	1,37	1,37	A2	429	R16	1549	28	5,1	0,31	0,31	A2
310	R16	1430	49	5,1	0,96	0,96	A2	430	R16	1550	43	3,1	0,45	0,45	A2
311	R16	1431	40	5,1	0,64	0,64	A2	431	R16	1551	35	5,1	0,49	0,49	A2
312	R16	1432	40	5,1	0,64	0,64	A2	432	R16	1552	29	5,1	0,34	0,34	A2
313	R16	1433	53	5,1	1,12	1,12	A2	433	R16	1553	43	5,1	0,74	0,74	A2
314	R16	1434	42	5,1	0,71	0,71	A2	434	R16	1554	39	5,1	0,61	0,61	A2
315	R16	1435	40	5,1	0,64	0,64	A2	435	R16	1555	34	5,1	0,46	0,46	A2
316	R16	1436	48	5,1	0,92	0,92	A2	436	R16	1556	41	5,1	0,67	0,67	A2
317	R16	1437	41	5,1	0,67	0,67	A2	437	R16	1557	37	5,1	0,55	0,55	A2
318	R16	1438	35	5,1	0,49	0,49	A2	438	R16	1558	55	3,1	0,74	0,74	A2
319	R16	1439	50	5,1	1	1	A2	439	R16	1559	62	3,1	0,94	0,94	A2
320	R16	1440	47	3,1	0,54	0,54	A2	440	R16	1560	57	3,1	0,79	0,79	A2
321	R16	1441	40	5,1	0,64	0,64	A2	441	R16	1561	47	3,1	0,54	0,54	A2
322	R16	1442	52	5,1	1,08	1,08	A2	442	R16	1562	36	5,1	0,52	0,52	A2
323	R16	1443	47	3,1	0,54	0,54	A2	443	R16	1563	33	5,1	0,44	0,44	A2
324	R16	1444	41	5,1	0,67	0,67	A2	444	R16	1564	46	5,1	0,85	0,85	A2

DS Tulcea, Ocolul Silvic Rusca															
Ocolul Silvic Rusca															
Nr.Lot=TL-26-RU-55, Sort=GATER A2, Sp=PLOP EURAMERICAN R16, Diam = 24.85 cm, D.mediu = 42,2 cm, V.brut = 151,55 mc, V.net = 151,55 mc, data lot =26.05.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:7038 (Coloana Plăcută reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
325	R16	1445	38	3,1	0,35	0,35	A2	445	R16	1565	48	5,1	0,92	0,92	A2
326	R16	1446	30	5,1	0,36	0,36	A2	446	R16	1566	34	5,1	0,46	0,46	A2
327	R16	1447	48	5,1	0,92	0,92	A2	447	R16	1567	56	5,1	1,26	1,26	A2
328	R16	1448	43	5,1	0,74	0,74	A2	448	R16	1568	49	5,1	0,96	0,96	A2
329	R16	1449	35	3,1	0,3	0,3	A2	449	R16	1569	48	5,1	0,92	0,92	A2
330	R16	1450	57	3,1	0,79	0,79	A2	450	R16	1570	58	3,1	0,82	0,82	A2
331	R16	1451	55	3,1	0,74	0,74	A2	451	R16	1571	52	3,1	0,66	0,66	A2
332	R16	1452	38	3,1	0,35	0,35	A2	452	R16	1572	47	5,1	0,88	0,88	A2
333	R16	1453	33	3,1	0,27	0,27	A2	453	R16	1573	33	3,1	0,27	0,27	A2
334	R16	1454	39	5,1	0,61	0,61	A2	454	R16	1574	32	5,1	0,41	0,41	A2
335	R16	1455	33	5,1	0,44	0,44	A2	455	R16	1575	32	5,1	0,41	0,41	A2
336	R16	1456	30	3,1	0,22	0,22	A2	456	R16	1576	27	5,1	0,29	0,29	A2
337	R16	1457	26	5,1	0,27	0,27	A2	457	R16	1577	70	3,1	1,19	1,19	A2
338	R16	1458	70	3,1	1,19	1,19	A2	458	R16	1578	60	3,1	0,88	0,88	A2
339	R16	1459	36	3,1	0,32	0,32	A2	459	R16	1579	45	3,1	0,49	0,49	A2
340	R16	1460	30	5,1	0,36	0,36	A2	460	R16	1580	49	3,1	0,58	0,58	A2
341	R16	1461	45	5,1	0,81	0,81	A2	461	R16	1581	38	5,1	0,58	0,58	A2
342	R16	1462	42	5,1	0,71	0,71	A2	462	R16	1582	48	5,1	0,92	0,92	A2
343	R16	1463	50	3,1	0,61	0,61	A2	463	R16	1583	46	5,1	0,85	0,85	A2
344	R16	1464	50	5,1	1	1	A2	464	R16	1584	40	5,1	0,64	0,64	A2
345	R16	1465	47	5,1	0,88	0,88	A2	465	R16	1585	43	3,1	0,45	0,45	A2
346	R16	1466	42	3,1	0,43	0,43	A2	466	R16	1586	36	5,1	0,52	0,52	A2
347	R16	1467	40	5,1	0,64	0,64	A2	467	R16	1587	85	3,1	1,76	1,76	A2
348	R16	1468	35	5,1	0,49	0,49	A2	468	R16	1588	47	5,1	0,88	0,88	A2
349	R16	1469	34	3,1	0,28	0,28	A2	469	R16	1589	56	5,1	1,26	1,26	A2
350	R16	1470	36	5,1	0,52	0,52	A2	470	R16	1590	37	5,1	0,55	0,55	A2
351	R16	1471	31	5,1	0,38	0,38	A2	471	R16	1591	34	3,1	0,28	0,28	A2
352	R16	1472	31	5,1	0,38	0,38	A2	472	R16	1592	55	3,1	0,74	0,74	A2
353	R16	1473	26	5,1	0,27	0,27	A2	473	R16	1593	48	5,1	0,92	0,92	A2
354	R16	1474	26	5,1	0,27	0,27	A2	474	R16	1594	63	3,1	0,97	0,97	A2
355	R16	1475	37	5,1	0,55	0,55	A2	475	R16	1595	55	3,1	0,74	0,74	A2
356	R16	1476	33	5,1	0,44	0,44	A2	476	R16	1596	50	3,1	0,61	0,61	A2
357	R16	1477	51	5,1	1,04	1,04	A2	477	R16	1597	74	3,1	1,33	1,33	A2
358	R16	1478	30	3,1	0,22	0,22	A2	478	R16	1598	35	5,1	0,49	0,49	A2
359	R16	1479	42	3,1	0,43	0,43	A2	479	R16	1599	30	5,1	0,36	0,36	A2
360	R16	1480	45	5,1	0,81	0,81	A2	480	R16	1600	30	5,1	0,36	0,36	A2
361	R16	1481	38	5,1	0,58	0,58	A2	481	R16	1601	40	5,1	0,64	0,64	A2
362	R16	1482	57	3,1	0,79	0,79	A2	482	R16	1602	42	5,1	0,71	0,71	A2
363	R16	1483	47	5,1	0,88	0,88	A2	483	R16	1603	38	3,1	0,35	0,35	A2
364	R16	1484	55	3,1	0,74	0,74	A2	484	R16	1604	41	5,1	0,67	0,67	A2
365	R16	1485	50	5,1	1	1	A2	485	R16	1605	34	5,1	0,46	0,46	A2
366	R16	1486	45	5,1	0,81	0,81	A2	486	R16	1606	39	5,1	0,61	0,61	A2
367	R16	1487	50	5,1	1	1	A2	487	R16	1607	47	5,1	0,88	0,88	A2
368	R16	1488	43	5,1	0,74	0,74	A2	488	R16	1608	32	5,1	0,41	0,41	A2
369	R16	1489	52	3,1	0,66	0,66	A2	489	R16	1609	46	5,1	0,85	0,85	A2
370	R16	1490	68	3,1	1,13	1,13	A2	490	R16	1610	42	5,1	0,71	0,71	A2
371	R16	1491	60	3,1	0,88	0,88	A2	491	R16	1611	37	5,1	0,55	0,55	A2
372	R16	1492	40	5,1	0,64	0,64	A2	492	R16	1612	37	5,1	0,55	0,55	A2
373	R16	1493	36	3,1	0,32	0,32	A2	493	R16	1613	46	5,1	0,85	0,85	A2
374	R16	1494	47	5,1	0,88	0,88	A2	494	R16	1614	30	5,1	0,36	0,36	A2
375	R16	1495	44	5,1	0,78	0,78	A2	495	R16	1615	32	5,1	0,41	0,41	A2
376	R16	1496	36	5,1	0,52	0,52	A2	496	R16	1616	34	5,1	0,46	0,46	A2
377	R16	1497	42	3,1	0,43	0,43	A2	497	R16	1617	32	5,1	0,41	0,41	A2
378	R16	1498	46	5,1	0,85	0,85	A2	498	R16	1618	34	5,1	0,46	0,46	A2
379	R16	1499	42	5,1	0,71	0,71	A2	499	R16	1619	28	5,1	0,31	0,31	A2

DS Tulcea, Ocolul Silvic Rusca

Ocolul Silvic Rusca

Nr.Lot=TL-26-RU-55, Sort=GATER A2, Sp=PLOP EURAMERICAN R16, Diam = 24..85 cm, D.mediu = 42,2 cm, V.brut = 151,55 mc, V.net = 151,55 mc, data lot =26.05.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:7038 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
380	R16	1500	39	5,1	0,61	0,61	A2	500	R16	1620	75	3,1	1,37	1,37	A2
381	R16	1501	33	5,1	0,44	0,44	A2	501	R16	1621	72	3,1	1,26	1,26	A2
382	R16	1502	31	5,1	0,38	0,38	A2	502	R16	1622	65	3,1	1,03	1,03	A2
383	R16	1503	33	5,1	0,44	0,44	A2	503	R16	1623	60	3,1	0,88	0,88	A2
384	R16	1504	33	5,1	0,44	0,44	A2	504	R16	1624	40	3,1	0,39	0,39	A2
385	R16	1505	35	5,1	0,49	0,49	A2	505	R16	1625	36	5,1	0,52	0,52	A2
386	R16	1506	53	5,1	1,12	1,12	A2	506	R16	1626	55	3,1	0,74	0,74	A2
387	R16	1507	46	5,1	0,85	0,85	A2	507	R16	1627	52	5,1	1,08	1,08	A2
388	R16	1508	34	5,1	0,46	0,46	A2	508	R16	1628	40	5,1	0,64	0,64	A2
389	R16	1509	37	3,1	0,33	0,33	A2	509	R16	1629	64	3,1	1	1	A2