DS Suceava, Ocolul Silvic Solca

Ocolul Silvic Solca
Nr.Lot=SV-26-SO-138, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 24..55 cm, D.mediu = 35,5 cm, V.brut = 231 mc, V.net = 231 mc, data lot =06.11.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=215; MO=16) , NrApv:9.546 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
97	MO	1	30	7	0,49	0,49	B	243	BR	147	34	4	0,36	0,36	B
98	MO	2	34	10	0,91	0,91	B	244	BR	148	46	8	1,33	1,33	B
99	MO	3	28	11	0,68	0,68	B	245	BR	149	36	8	0,81	0,81	B
100	MO	4	40	11	1,38	1,38	B	246	BR	150	44	8	1,22	1,22	B
101	MO	5	45	7	1,11	1,11	B	247	BR	151	26	8	0,42	0,42	B
102	MO	6	26	5	0,27	0,27	B	248	BR	152	40	10	1,26	1,26	B
103	MO	7	38	5	0,57	0,57	B	249	BR	153	32	6	0,48	0,48	B
104	MO	8	37	5	0,54	0,54	B	250	BR	154	44	8	1,22	1,22	B
105	MO	9	42	5	0,69	0,69	B	251	BR	155	36	6	0,61	0,61	B
106	MO	10	37	6	0,64	0,64	B	252	BR	156	52	8	1,7	1,7	B
107	MO	11	30	6	0,42	0,42	B	253	BR	157	40	8	1	1	B
108	MO	12	25	6	0,29	0,29	B	254	BR	158	34	8	0,73	0,73	B
109	MO	13	26	12	0,64	0,64	B	255	BR	159	32	4	0,32	0,32	B
110	MO	14	37	12	1,29	1,29	B	256	BR	160	36	10	1,02	1,02	B
111	MO	15	33	12	1,03	1,03	B	257	BR	161	44	8	1,22	1,22	B
112	MO	16	41	12	1,58	1,58	B	258	BR	162	40	8	1	1	B
113	MO	17	35	8	0,77	0,77	B	259	BR	163	38	8	0,91	0,91	B
114	MO	18	38	10	1,13	1,13	B	260	BR	164	28	8	0,49	0,49	B
115	MO	19	28	4	0,25	0,25	B	261	BR	165	24	8	0,36	0,36	B
116	MO	20	32	4	0,32	0,32	B	262	BR	166	36	8	0,81	0,81	B
117	MO	21	40	8	1	1	B	263	BR	167	32	4	0,32	0,32	B
118	BR	22	33	12	1,03	1,03	B	264	BR	168	36	8	0,81	0,81	B
119	BR	23	37	12	1,29	1,29	B	265	BR	169	28	10	0,62	0,62	B
120	BR	24	41	12	1,58	1,58	B	266	BR	170	40	8	1	1	B
121	BR	25	27	12	0,69	0,69	B	267	BR	171	34	8	0,73	0,73	B
122	BR	26	34	8	0,73	0,73	B	268	BR	172	32	10	0,8	0,8	B
123	BR	27	35	8	0,77	0,77	B	269	BR	173	36	9	0,92	0,92	B
124	BR	28	35	8	0,77	0,77	B	270	BR	174	34	10	0,91	0,91	B
125	BR	29	30	8	0,57	0,57	B	271	BR	175	40	8	1	1	B
126	BR	30	38	8	0,91	0,91	B	272	BR	176	32	10	0,8	0,8	B
127	BR	31	30	7	0,49	0,49	B	273	BR	177	24	6	0,27	0,27	B
128	BR	32	34	7	0,64	0,64	B	274	BR	178	26	8	0,42	0,42	B
129	BR	33	52	6	1,27	1,27	B	275	BR	179	46	8	1,33	1,33	B
130	BR	34	28	6	0,37	0,37	B	276	BR	180	44	5	0,76	0,76	B
131	BR	35	26	6	0,32	0,32	B	277	BR	181	52	8	1,7	1,7	B
132	BR	36	30	7	0,49	0,49	B	278	BR	182	46	8	1,33	1,33	B
133	BR	37	34	6	0,54	0,54	B	279	BR	183	38	6	0,68	0,68	B
134	BR	38	41	5	0,66	0,66	B	280	BR	184	38	8	0,91	0,91	B
135	BR	39	33	6	0,51	0,51	B	281	BR	185	40	6	0,75	0,75	B
136	BR	40	27	5	0,29	0,29	B	282	BR	186	36	5	0,51	0,51	B
137	BR	41	29	12	0,79	0,79	B	283	BR	187	34	10	0,91	0,91	B
138	BR	42	27	12	0,69	0,69	B	284	BR	188	40	8	1	1	B
139	BR	43	38	12	1,36	1,36	B	285	BR	189	36	10	1,02	1,02	B
140	BR	44	30	12	0,85	0,85	B	286	BR	190	44	8	1,22	1,22	B
141	BR	45	27	12	0,69	0,69	B	287	BR	191	36	5	0,51	0,51	B
142	BR	46	41	12	1,58	1,58	B	288	BR	192	40	6	0,75	0,75	B
143	BR	47	30	12	0,85	0,85	B	289	BR	193	44	8	1,22	1,22	B
144	BR	48	35	12	1,15	1,15	B	290	BR	194	36	8	0,81	0,81	B
145	BR	49	32	12	0,96	0,96	B	291	BR	195	32	10	0,8	0,8	B
146	BR	50	32	12	0,96	0,96	B	292	BR	196	36	10	1,02	1,02	B
147	BR	51	46	12	1,99	1,99	B	293	BR	197	28	10	0,62	0,62	B
148	BR	52	48	12	2,17	2,17	B	294	BR	198	40	8	1	1	B
149	BR	53	39	8	0,96	0,96	B	295	BR	199	36	8	0,81	0,81	B
150	BR	54	43	8	1,16	1,16	B	296	BR	200	34	8	0,73	0,73	B
151	BR	55	36	8	0,81	0,81	B	297	BR	201	32	8	0,64	0,64	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca

Ocolul Silvic Solca
Nr.Lot=SV-26-SO-138, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 24..55 cm, D.mediu = 35,5 cm, V.brut = 231 mc, V.net = 231 mc, data lot =06.11.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=215; MO=16) , NrApv:9.546 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
152	BR	56	34	8	0,73	0,73	B	298	BR	202	32	10	0,8	0,8	B
153	BR	57	29	8	0,53	0,53	B	299	BR	203	38	11	1,25	1,25	B
154	BR	58	33	4	0,34	0,34	B	300	BR	204	38	8	0,91	0,91	B
155	BR	59	48	4	0,72	0,72	B	301	BR	205	50	8	1,57	1,57	B
156	BR	60	48	4	0,72	0,72	B	302	BR	206	34	8	0,73	0,73	B
157	BR	61	41	4	0,53	0,53	B	303	BR	207	40	8	1	1	B
158	BR	62	39	4	0,48	0,48	B	304	BR	208	40	4	0,5	0,5	B
159	BR	63	30	4	0,28	0,28	B	305	BR	209	36	8	0,81	0,81	B
160	BR	64	28	4	0,25	0,25	B	306	BR	210	30	6	0,42	0,42	B
161	BR	65	28	4	0,25	0,25	B	307	BR	211	36	6	0,61	0,61	B
162	BR	66	27	4	0,23	0,23	B	308	BR	212	34	4	0,36	0,36	B
163	BR	67	27	4	0,23	0,23	B	309	BR	213	42	8	1,11	1,11	B
164	BR	68	25	4	0,2	0,2	B	310	BR	214	50	8	1,57	1,57	B
165	BR	69	25	4	0,2	0,2	B	311	BR	215	42	8	1,11	1,11	B
166	BR	70	36	8	0,81	0,81	B	312	BR	216	48	8	1,45	1,45	B
167	BR	71	33	7	0,6	0,6	B	313	BR	217	42	6	0,83	0,83	B
168	BR	72	36	11	1,12	1,12	B	314	BR	218	52	8	1,7	1,7	B
169	BR	73	34	11	1	1	B	315	BR	219	40	8	1	1	B
170	BR	74	27	10	0,57	0,57	B	316	BR	220	42	10	1,38	1,38	B
171	BR	75	35	9	0,87	0,87	B	317	BR	221	38	8	0,91	0,91	B
172	BR	76	25	12	0,59	0,59	B	318	BR	222	34	6	0,54	0,54	B
173	BR	77	25	12	0,59	0,59	B	319	BR	223	42	12	1,66	1,66	B
174	BR	78	38	9	1,02	1,02	B	320	BR	224	28	10	0,62	0,62	B
175	BR	79	27	12	0,69	0,69	B	321	BR	225	36	10	1,02	1,02	B
176	BR	80	26	4	0,21	0,21	B	322	BR	226	32	10	0,8	0,8	B
177	BR	81	32	8	0,64	0,64	B	323	BR	227	36	8	0,81	0,81	B
178	BR	82	30	9	0,64	0,64	B	324	BR	228	40	6	0,75	0,75	B
179	BR	83	29	10	0,66	0,66	B	325	BR	229	36	5	0,51	0,51	B
180	BR	84	32	10	0,8	0,8	B	326	BR	230	36	5	0,51	0,51	B
181	BR	85	32	10	0,8	0,8	B	327	BR	231	26	8	0,42	0,42	B
182	BR	86	37	11	1,18	1,18	B	328	BR	232	32	6	0,48	0,48	B
183	BR	87	34	10	0,91	0,91	B	329	BR	233	36	6	0,61	0,61	B
184	BR	88	29	12	0,79	0,79	B	330	BR	234	34	8	0,73	0,73	B
185	BR	89	27	12	0,69	0,69	B	331	BR	235	38	8	0,91	0,91	B
186	BR	90	30	12	0,85	0,85	B	332	BR	236	28	8	0,49	0,49	B
187	BR	91	45	12	1,91	1,91	B	333	BR	237	35	8	0,77	0,77	B
188	BR	92	47	12	2,08	2,08	B	334	BR	238	32	4	0,32	0,32	B
189	BR	93	48	6	1,09	1,09	B	335	BR	239	29	4	0,26	0,26	B
190	BR	94	54	6	1,37	1,37	B	336	BR	240	27	4	0,23	0,23	B
191	BR	95	52	4	0,85	0,85	B	337	BR	241	39	4	0,48	0,48	B
192	BR	96	55	7	1,66	1,66	B	338	BR	242	36	4	0,41	0,41	B
193	BR	97	48	6	1,09	1,09	B	339	BR	243	33	4	0,34	0,34	B
194	BR	98	29	8	0,53	0,53	B	340	BR	244	33	4	0,34	0,34	B
195	BR	99	28	8	0,49	0,49	B	341	BR	245	40	5	0,63	0,63	B
196	BR	100	30	8	0,57	0,57	B	342	BR	246	45	4	0,64	0,64	B
197	BR	101	32	8	0,64	0,64	B	343	BR	247	48	4	0,72	0,72	B
198	BR	102	33	8	0,68	0,68	B	344	BR	248	50	4	0,78	0,78	B
199	BR	103	43	8	1,16	1,16	B	345	BR	249	30	4	0,28	0,28	B
200	BR	104	41	8	1,06	1,06	B	346	BR	250	31	4	0,3	0,3	B
201	BR	105	39	8	0,96	0,96	B	347	BR	251	36	4	0,41	0,41	B
202	BR	106	33	8	0,68	0,68	B	348	BR	252	35	4	0,38	0,38	B
203	BR	107	33	8	0,68	0,68	B	349	BR	253	36	8	0,81	0,81	B
204	BR	108	32	8	0,64	0,64	B	350	BR	254	36	8	0,81	0,81	B
205	BR	109	35	8	0,77	0,77	B	351	BR	255	31	8	0,6	0,6	B
206	BR	110	35	8	0,77	0,77	B	352	BR	256	31	8	0,6	0,6	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca

Ocolul Silvic Solca
Nr.Lot=SV-26-SO-138, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 24..55 cm, D.mediu = 35,5 cm, V.brut = 231 mc, V.net = 231 mc, data lot =06.11.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=215; MO=16) , NrApv:9.546 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
207	BR	111	34	8	0,73	0,73	B	353	BR	257	27	8	0,46	0,46	B
208	BR	112	36	8	0,81	0,81	B	354	BR	258	38	8	0,91	0,91	B
209	BR	113	31	8	0,6	0,6	B	355	BR	259	36	8	0,81	0,81	B
210	BR	114	31	8	0,6	0,6	B	356	BR	260	42	8	1,11	1,11	B
211	BR	115	30	8	0,57	0,57	B	357	BR	261	29	8	0,53	0,53	B
212	BR	116	36	8	0,81	0,81	B	358	BR	262	34	8	0,73	0,73	B
213	BR	117	34	8	0,73	0,73	B	359	BR	263	36	8	0,81	0,81	B
214	BR	118	37	8	0,86	0,86	B	360	BR	264	40	8	1	1	B
215	BR	119	34	8	0,73	0,73	B	361	BR	265	40	10	1,26	1,26	B
216	BR	120	35	8	0,77	0,77	B	362	BR	266	27	10	0,57	0,57	B
217	BR	121	33	8	0,68	0,68	B	363	BR	267	33	10	0,85	0,85	B
218	BR	122	30	8	0,57	0,57	B	364	BR	268	42	4	0,55	0,55	B
219	BR	123	35	8	0,77	0,77	B	365	BR	269	29	4	0,26	0,26	B
220	BR	124	33	8	0,68	0,68	B	366	BR	270	29	12	0,79	0,79	B
221	BR	125	36	8	0,81	0,81	B	367	BR	271	34	12	1,09	1,09	B
222	BR	126	34	8	0,73	0,73	B	368	BR	272	36	12	1,22	1,22	B
223	BR	127	26	8	0,42	0,42	B	369	BR	273	30	12	0,85	0,85	B
224	BR	128	38	4	0,45	0,45	B	370	BR	274	35	8	0,77	0,77	B
225	BR	129	32	8	0,64	0,64	B	371	BR	275	32	8	0,64	0,64	B
226	BR	130	46	10	1,66	1,66	B	372	BR	276	34	8	0,73	0,73	B
227	BR	131	34	10	0,91	0,91	B	373	BR	277	44	8	1,22	1,22	B
228	BR	132	28	4	0,25	0,25	B	374	BR	278	30	8	0,57	0,57	B
229	BR	133	34	8	0,73	0,73	B	375	BR	279	29	8	0,53	0,53	B
230	BR	134	28	8	0,49	0,49	B	376	BR	280	35	8	0,77	0,77	B
231	BR	135	24	6	0,27	0,27	B	377	BR	281	32	8	0,64	0,64	B
232	BR	136	30	8	0,57	0,57	B	378	BR	282	33	8	0,68	0,68	B
233	BR	137	28	6	0,37	0,37	B	379	BR	283	42	8	1,11	1,11	B
234	BR	138	30	8	0,57	0,57	B	380	BR	284	36	8	0,81	0,81	B
235	BR	139	34	8	0,73	0,73	B	381	BR	285	34	10	0,91	0,91	B
236	BR	140	40	8	1	1	B	382	BR	286	36	8	0,81	0,81	B
237	BR	141	32	8	0,64	0,64	B	383	BR	287	34	8	0,73	0,73	B
238	BR	142	48	8	1,45	1,45	B	384	BR	288	32	8	0,64	0,64	B
239	BR	143	45	8	1,27	1,27	B	385	BR	289	48	8	1,45	1,45	B
240	BR	144	54	8	1,83	1,83	B	386	BR	290	28	4	0,25	0,25	B
241	BR	145	46	8	1,33	1,33	B	387	BR	291	27	4	0,23	0,23	B
242	BR	146	40	4	0,5	0,5	B								