

DS Neamt, Ocolul Silvic Tarcau															
Ocolul Silvic Tarcau Nr.Lot=NT-26-TR-114, Sort=LEMN DE FOC, Sp=Diverse specii de rasinoase, Diam = 8.63 cm, D.mediu = 33,1 cm, V.brut = 111,73 mc, V.net = 102,27 mc, data lot =02.03.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=10,32; MO=101,41) , NrApr:359 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
279	BR	279	16	10	0,2	0,18	FC	414	MO	414	37	4	0,43	0,38	FC
280	BR	280	29	1	0,07	0,06	FC	415	MO	415	33	1	0,09	0,08	FC
281	BR	281	30	2	0,14	0,12	FC	416	MO	416	63	3	0,93	0,88	FC
282	BR	282	28	3	0,18	0,17	FC	417	MO	417	38	8,5	0,96	0,86	FC
283	BR	283	48	4	0,72	0,66	FC	418	MO	418	45	2	0,32	0,29	FC
284	BR	284	56	7	1,72	1,54	FC	419	MO	419	23	8	0,33	0,3	FC
285	BR	285	44	8	1,22	1,11	FC	420	MO	420	24	1	0,05	0,04	FC
286	BR	286	18	4	0,1	0,09	FC	421	MO	421	32	1	0,08	0,08	FC
287	BR	287	20	5	0,16	0,14	FC	422	MO	422	28	1,5	0,09	0,09	FC
288	BR	288	39	1,5	0,18	0,16	FC	423	MO	423	30	1	0,07	0,07	FC
289	BR	289	38	4	0,45	0,41	FC	424	MO	424	34	1,5	0,14	0,13	FC
290	BR	290	25	14	0,69	0,63	FC	425	MO	425	28	6	0,37	0,34	FC
291	BR	291	45	2	0,32	0,29	FC	426	MO	426	22	6	0,23	0,21	FC
292	BR	292	56	5	1,23	1,1	FC	427	MO	427	50	6	1,18	1,09	FC
293	BR	293	46	2	0,33	0,3	FC	428	MO	428	55	3	0,71	0,66	FC
294	BR	294	34	3	0,27	0,24	FC	429	MO	429	47	4	0,69	0,64	FC
295	BR	295	14	6	0,09	0,08	FC	430	MO	430	20	6	0,19	0,17	FC
296	BR	296	44	3	0,46	0,42	FC	431	MO	431	25	7	0,34	0,32	FC
297	BR	297	24	6	0,27	0,25	FC	432	MO	432	27	6	0,34	0,32	FC
298	BR	298	36	2	0,2	0,18	FC	433	MO	433	63	4	1,25	1,17	FC
299	BR	299	54	1	0,23	0,2	FC	434	MO	434	36	8	0,81	0,73	FC
300	BR	300	41	3	0,4	0,36	FC	435	MO	435	39	3	0,36	0,32	FC
301	BR	301	26	2	0,11	0,1	FC	436	MO	436	48	7,5	1,36	1,25	FC
302	BR	302	20	2	0,06	0,06	FC	437	MO	437	43	2	0,29	0,26	FC
303	BR	303	30	2	0,14	0,12	FC	438	MO	438	52	2	0,42	0,39	FC
304	BR	304	30	1	0,07	0,06	FC	439	MO	439	48	6	1,09	1	FC
305	BR	305	28	5	0,31	0,29	FC	440	MO	440	30	3	0,21	0,2	FC
306	MO	306	40	11	1,38	1,25	FC	441	MO	441	59	8	2,19	2,04	FC
307	MO	307	38	8	0,91	0,81	FC	442	MO	442	56	8	1,97	1,83	FC
308	MO	308	46	12	1,99	1,82	FC	443	MO	443	28	6	0,37	0,34	FC
309	MO	309	35	8	0,77	0,68	FC	444	MO	444	30	6	0,42	0,4	FC
310	MO	310	16	8	0,16	0,14	FC	445	MO	445	26	8	0,42	0,39	FC
311	MO	311	28	5	0,31	0,29	FC	446	MO	446	34	7	0,64	0,6	FC
312	MO	312	47	3	0,52	0,48	FC	447	MO	447	29	3	0,2	0,18	FC
313	MO	313	26	2	0,11	0,1	FC	448	MO	448	26	8	0,42	0,39	FC
314	MO	314	30	2	0,14	0,13	FC	449	MO	449	35	3	0,29	0,26	FC
315	MO	315	20	2	0,06	0,06	FC	450	MO	450	30	3	0,21	0,2	FC
316	MO	316	36	4	0,41	0,36	FC	451	MO	451	26	1	0,05	0,05	FC
317	MO	317	34	3	0,27	0,26	FC	452	MO	452	31	10	0,75	0,71	FC
318	MO	318	39	4	0,48	0,43	FC	453	MO	453	38	8	0,91	0,81	FC
319	MO	319	58	8	2,11	1,97	FC	454	MO	454	53	3	0,66	0,61	FC
320	MO	320	49	9	1,7	1,56	FC	455	MO	455	40	5	0,63	0,57	FC
321	MO	321	28	6	0,37	0,34	FC	456	MO	456	18	12	0,31	0,27	FC
322	MO	322	44	4	0,61	0,55	FC	457	MO	457	36	2	0,2	0,18	FC
323	MO	323	16	2	0,04	0,04	FC	458	MO	458	56	1	0,25	0,23	FC
324	MO	324	44	1	0,15	0,14	FC	459	MO	459	15	7	0,12	0,11	FC
325	MO	325	40	11	1,38	1,25	FC	460	MO	460	20	6	0,19	0,17	FC
326	MO	326	24	4	0,18	0,17	FC	461	MO	461	41	8	1,06	0,96	FC
327	MO	327	49	2	0,38	0,35	FC	462	MO	462	18	6	0,15	0,14	FC
328	MO	328	26	4	0,21	0,2	FC	463	MO	463	8	6	0,03	0,02	FC
329	MO	329	39	3	0,36	0,32	FC	464	MO	464	29	2	0,13	0,12	FC
330	MO	330	32	2	0,16	0,15	FC	465	MO	465	21	11	0,38	0,35	FC
331	MO	331	28	12	0,74	0,69	FC	466	MO	466	26	2	0,11	0,1	FC
332	MO	332	32	12	0,96	0,91	FC	467	MO	467	28	6	0,37	0,34	FC
333	MO	333	35	12	1,15	1,03	FC	468	MO	468	45	6	0,95	0,87	FC

DS Neamt, Ocolul Silvic Tarcau															
Ocolul Silvic Tarcau Nr.Lot=NT-26-TR-114, Sort=LEMN DE FOC, Sp=Diverse specii de rasinoase, Diam = 8.63 cm, D.mediu = 33,1 cm, V.brut = 111,73 mc, V.net = 102,27 mc, data lot =02.03.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=10,32; MO=101,41) , NrApr:359 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
334	MO	334	24	9	0,41	0,37	FC	469	MO	469	20	1	0,03	0,03	FC
335	MO	335	19	4	0,11	0,1	FC	470	MO	470	35	3	0,29	0,26	FC
336	MO	336	16	8	0,16	0,14	FC	471	MO	471	61	2	0,58	0,55	FC
337	MO	337	14	6	0,09	0,08	FC	472	MO	472	14	10	0,15	0,13	FC
338	MO	338	30	1	0,07	0,07	FC	473	MO	473	38	5	0,57	0,51	FC
339	MO	339	32	2	0,16	0,15	FC	474	MO	474	45	2	0,32	0,29	FC
340	MO	340	34	2	0,18	0,17	FC	475	MO	475	26	1,5	0,08	0,07	FC
341	MO	341	56	2	0,49	0,46	FC	476	MO	476	43	4	0,58	0,53	FC
342	MO	342	53	10	2,21	2,04	FC	477	MO	477	26	8	0,42	0,39	FC
343	MO	343	24	7	0,32	0,29	FC	478	MO	478	20	8	0,25	0,23	FC
344	MO	344	14	5	0,08	0,07	FC	479	MO	479	24	1	0,05	0,04	FC
345	MO	345	29	5	0,33	0,31	FC	480	MO	480	26	3	0,16	0,15	FC
346	MO	346	26	3	0,16	0,15	FC	481	MO	481	52	5	1,06	0,98	FC
347	MO	347	26	3	0,16	0,15	FC	482	MO	482	34	6	0,54	0,51	FC
348	MO	348	26	8	0,42	0,39	FC	483	MO	483	32	6	0,48	0,45	FC
349	MO	349	29	5	0,33	0,31	FC	484	MO	484	53	1	0,22	0,2	FC
350	MO	350	41	11	1,45	1,31	FC	485	MO	485	43	3	0,44	0,4	FC
351	MO	351	32	2	0,16	0,15	FC	486	MO	486	38	2	0,23	0,2	FC
352	MO	352	55	3	0,71	0,66	FC	487	MO	487	31	4	0,3	0,28	FC
353	MO	353	49	4	0,75	0,69	FC	488	MO	488	13	6	0,08	0,07	FC
354	MO	354	28	4	0,25	0,23	FC	489	MO	489	20	12	0,38	0,34	FC
355	MO	355	40	1	0,13	0,11	FC	490	MO	490	17	5	0,11	0,1	FC
356	MO	356	34	1	0,09	0,09	FC	491	MO	491	16	8	0,16	0,14	FC
357	MO	357	44	4	0,61	0,55	FC	492	MO	492	37	3	0,32	0,29	FC
358	MO	358	32	2	0,16	0,15	FC	493	MO	493	38	1	0,11	0,1	FC
359	MO	359	32	1	0,08	0,08	FC	494	MO	494	28	6	0,37	0,34	FC
360	MO	360	42	3	0,42	0,38	FC	495	MO	495	24	2	0,09	0,08	FC
361	MO	361	28	4	0,25	0,23	FC	496	MO	496	18	8	0,2	0,18	FC
362	MO	362	44	2	0,3	0,28	FC	497	MO	497	20	12	0,38	0,34	FC
363	MO	363	42	5	0,69	0,63	FC	498	MO	498	20	14	0,44	0,4	FC
364	MO	364	39	4	0,48	0,43	FC	499	MO	499	37	4	0,43	0,38	FC
365	MO	365	50	3	0,59	0,54	FC	500	MO	500	37	3,5	0,38	0,34	FC
366	MO	366	38	3	0,34	0,31	FC	501	MO	501	36	2	0,2	0,18	FC
367	MO	367	43	1	0,15	0,13	FC	502	MO	502	40	5	0,63	0,57	FC
368	MO	368	47	3	0,52	0,48	FC	503	MO	503	44	4	0,61	0,55	FC
369	MO	369	40	2	0,25	0,23	FC	504	MO	504	28	5	0,31	0,29	FC
370	MO	370	58	3,5	0,92	0,86	FC	505	MO	505	18	3	0,08	0,07	FC
371	MO	371	36	2	0,2	0,18	FC	506	MO	506	16	4	0,08	0,07	FC
372	MO	372	40	1	0,13	0,11	FC	507	MO	507	18	2	0,05	0,05	FC
373	MO	373	28	2	0,12	0,11	FC	508	MO	508	28	7	0,43	0,4	FC
374	MO	374	40	4	0,5	0,45	FC	509	MO	509	29	3	0,2	0,18	FC
375	MO	375	27	4	0,23	0,21	FC	510	MO	510	35	3	0,29	0,26	FC
376	MO	376	25	5	0,25	0,23	FC	511	MO	511	45	6	0,95	0,87	FC
377	MO	377	40	2,5	0,31	0,28	FC	512	MO	512	37	4	0,43	0,38	FC
378	MO	378	46	4,5	0,75	0,68	FC	513	MO	513	33	9	0,77	0,72	FC
379	MO	379	22	10	0,38	0,35	FC	514	MO	514	45	4,5	0,72	0,65	FC
380	MO	380	26	5	0,27	0,25	FC	515	MO	515	19	1,5	0,04	0,04	FC
381	MO	381	24	5	0,23	0,21	FC	516	MO	516	28	1	0,06	0,06	FC
382	MO	382	41	3	0,4	0,36	FC	517	MO	517	34	1	0,09	0,09	FC
383	MO	383	30	2,5	0,18	0,17	FC	518	MO	518	36	1,5	0,15	0,14	FC
384	MO	384	29	7	0,46	0,43	FC	519	MO	519	38	2	0,23	0,2	FC
385	MO	385	21	9	0,31	0,28	FC	520	MO	520	39	4	0,48	0,43	FC
386	MO	386	39	2	0,24	0,21	FC	521	MO	521	18	3	0,08	0,07	FC
387	MO	387	20	11	0,35	0,31	FC	522	MO	522	28	3	0,18	0,17	FC
388	MO	388	25	8	0,39	0,36	FC	523	MO	523	30	1,5	0,11	0,1	FC

DS Neamt, Ocolul Silvic Tarcau															
Ocolul Silvic Tarcau Nr.Lot=NT-26-TR-114, Sort=LEMN DE FOC, Sp=Diverse specii de rasinoase, Diam = 8.63 cm, D.mediu = 33,1 cm, V.brut = 111,73 mc, V.net = 102,27 mc, data lot =02.03.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=10,32; MO=101,41) , NrApv:359 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
389	MO	389	49	3,5	0,66	0,61	FC	524	MO	524	38	2	0,23	0,2	FC
390	MO	390	31	7	0,53	0,49	FC	525	MO	525	30	1	0,07	0,07	FC
391	MO	391	17	7	0,16	0,14	FC	526	MO	526	28	1,5	0,09	0,09	FC
392	MO	392	32	5	0,4	0,38	FC	527	MO	527	29	1,5	0,1	0,09	FC
393	MO	393	44	4	0,61	0,55	FC	528	MO	528	32	2	0,16	0,15	FC
394	MO	394	36	3	0,31	0,27	FC	529	MO	529	34	4	0,36	0,34	FC
395	MO	395	31	10	0,75	0,71	FC	530	MO	530	31	5	0,38	0,35	FC
396	MO	396	41	8	1,06	0,96	FC	531	MO	531	28	6	0,37	0,34	FC
397	MO	397	50	2	0,39	0,36	FC	532	MO	532	37	6	0,64	0,58	FC
398	MO	398	38	2	0,23	0,2	FC	533	MO	533	15	2	0,04	0,03	FC
399	MO	399	24	12	0,54	0,5	FC	534	MO	534	38	8,5	0,96	0,86	FC
400	MO	400	31	5	0,38	0,35	FC	535	MO	535	45	2	0,32	0,29	FC
401	MO	401	50	2	0,39	0,36	FC	536	MO	536	32	4	0,32	0,3	FC
402	MO	402	16	6	0,12	0,11	FC	537	MO	537	22	8	0,3	0,28	FC
403	MO	403	19	6	0,17	0,15	FC	538	MO	538	25	7	0,34	0,32	FC
404	MO	404	20	6	0,19	0,17	FC	539	MO	539	47	4	0,69	0,64	FC
405	MO	405	19	8	0,23	0,2	FC	540	MO	540	29	5	0,33	0,31	FC
406	MO	406	21	6	0,21	0,19	FC	541	MO	541	30	1	0,07	0,07	FC
407	MO	407	14	5	0,08	0,07	FC	542	MO	542	32	2	0,16	0,15	FC
408	MO	408	16	14	0,28	0,25	FC	543	MO	543	34	2	0,18	0,17	FC
409	MO	409	18	5	0,13	0,11	FC	544	MO	544	40	2,5	0,31	0,28	FC
410	MO	410	32	4	0,32	0,3	FC	545	MO	545	22	10	0,38	0,35	FC
411	MO	411	22	8	0,3	0,28	FC	546	MO	546	26	5	0,27	0,25	FC
412	MO	412	19	9	0,26	0,23	FC	547	MO	547	48	6	1,09	1	FC
413	MO	413	54	2	0,46	0,42	FC	548	MO	548	32	4	0,32	0,3	FC