

DS Tulcea, Ocolul Silvic Rusca															
Ocolul Silvic Rusca Nr.Lot=TL-26-RU-56, Sort=LEMN ROTUND CELULOZA, Sp=PLOP EURAMERICAN R16, Diam = 19.70 cm, D.mediu = 30,5 cm, V.brut = 74,7 mc, V.net = 74,7 mc, data lot =26.05.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:7038 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
510	R16	1630	33	4	0,34	0,34	LZ	632	R16	1752	25	4	0,2	0,2	LZ
511	R16	1631	24	4	0,18	0,18	LZ	633	R16	1753	31	4	0,3	0,3	LZ
512	R16	1632	27	4	0,23	0,23	LZ	634	R16	1754	28	4	0,25	0,25	LZ
513	R16	1633	25	4	0,2	0,2	LZ	635	R16	1755	22	4	0,15	0,15	LZ
514	R16	1634	41	4	0,53	0,53	LZ	636	R16	1756	31	4	0,3	0,3	LZ
515	R16	1635	20	4	0,13	0,13	LZ	637	R16	1757	27	4	0,23	0,23	LZ
516	R16	1636	21	4	0,14	0,14	LZ	638	R16	1758	24	4	0,18	0,18	LZ
517	R16	1637	28	4	0,25	0,25	LZ	639	R16	1759	38	4	0,45	0,45	LZ
518	R16	1638	25	4	0,2	0,2	LZ	640	R16	1760	28	4	0,25	0,25	LZ
519	R16	1639	22	4	0,15	0,15	LZ	641	R16	1761	36	4	0,41	0,41	LZ
520	R16	1640	27	4	0,23	0,23	LZ	642	R16	1762	30	4	0,28	0,28	LZ
521	R16	1641	24	4	0,18	0,18	LZ	643	R16	1763	28	4	0,25	0,25	LZ
522	R16	1642	35	4	0,38	0,38	LZ	644	R16	1764	25	4	0,2	0,2	LZ
523	R16	1643	32	4	0,32	0,32	LZ	645	R16	1765	29	4	0,26	0,26	LZ
524	R16	1644	34	4	0,36	0,36	LZ	646	R16	1766	23	4	0,17	0,17	LZ
525	R16	1645	23	4	0,17	0,17	LZ	647	R16	1767	24	4	0,18	0,18	LZ
526	R16	1646	29	4	0,26	0,26	LZ	648	R16	1768	21	4	0,14	0,14	LZ
527	R16	1647	25	4	0,2	0,2	LZ	649	R16	1769	36	4	0,41	0,41	LZ
528	R16	1648	28	4	0,25	0,25	LZ	650	R16	1770	30	4	0,28	0,28	LZ
529	R16	1649	25	4	0,2	0,2	LZ	651	R16	1771	50	4	0,78	0,78	LZ
530	R16	1650	37	4	0,43	0,43	LZ	652	R16	1772	43	4	0,58	0,58	LZ
531	R16	1651	31	4	0,3	0,3	LZ	653	R16	1773	39	4	0,48	0,48	LZ
532	R16	1652	36	4	0,41	0,41	LZ	654	R16	1774	28	4	0,25	0,25	LZ
533	R16	1653	30	4	0,28	0,28	LZ	655	R16	1775	33	4	0,34	0,34	LZ
534	R16	1654	32	4	0,32	0,32	LZ	656	R16	1776	28	4	0,25	0,25	LZ
535	R16	1655	48	4	0,72	0,72	LZ	657	R16	1777	20	4	0,13	0,13	LZ
536	R16	1656	39	4	0,48	0,48	LZ	658	R16	1778	30	4	0,28	0,28	LZ
537	R16	1657	25	4	0,2	0,2	LZ	659	R16	1779	25	4	0,2	0,2	LZ
538	R16	1658	32	4	0,32	0,32	LZ	660	R16	1780	22	4	0,15	0,15	LZ
539	R16	1659	32	4	0,32	0,32	LZ	661	R16	1781	30	4	0,28	0,28	LZ
540	R16	1660	27	4	0,23	0,23	LZ	662	R16	1782	33	4	0,34	0,34	LZ
541	R16	1661	36	4	0,41	0,41	LZ	663	R16	1783	27	4	0,23	0,23	LZ
542	R16	1662	31	4	0,3	0,3	LZ	664	R16	1784	34	4	0,36	0,36	LZ
543	R16	1663	22	4	0,15	0,15	LZ	665	R16	1785	43	4	0,58	0,58	LZ
544	R16	1664	30	4	0,28	0,28	LZ	666	R16	1786	30	4	0,28	0,28	LZ
545	R16	1665	29	4	0,26	0,26	LZ	667	R16	1787	28	4	0,25	0,25	LZ
546	R16	1666	37	4	0,43	0,43	LZ	668	R16	1788	26	4	0,21	0,21	LZ
547	R16	1667	23	4	0,17	0,17	LZ	669	R16	1789	24	4	0,18	0,18	LZ
548	R16	1668	22	4	0,15	0,15	LZ	670	R16	1790	28	4	0,25	0,25	LZ
549	R16	1669	27	4	0,23	0,23	LZ	671	R16	1791	42	4	0,55	0,55	LZ
550	R16	1670	24	4	0,18	0,18	LZ	672	R16	1792	31	4	0,3	0,3	LZ
551	R16	1671	39	4	0,48	0,48	LZ	673	R16	1793	28	4	0,25	0,25	LZ
552	R16	1672	28	4	0,25	0,25	LZ	674	R16	1794	30	4	0,28	0,28	LZ
553	R16	1673	36	4	0,41	0,41	LZ	675	R16	1795	33	4	0,34	0,34	LZ
554	R16	1674	31	4	0,3	0,3	LZ	676	R16	1796	29	4	0,26	0,26	LZ
555	R16	1675	29	4	0,26	0,26	LZ	677	R16	1797	26	4	0,21	0,21	LZ
556	R16	1676	37	4	0,43	0,43	LZ	678	R16	1798	30	4	0,28	0,28	LZ
557	R16	1677	37	4	0,43	0,43	LZ	679	R16	1799	24	4	0,18	0,18	LZ
558	R16	1678	28	4	0,25	0,25	LZ	680	R16	1800	22	4	0,15	0,15	LZ
559	R16	1679	32	4	0,32	0,32	LZ	681	R16	1801	33	4	0,34	0,34	LZ
560	R16	1680	33	4	0,34	0,34	LZ	682	R16	1802	40	4	0,5	0,5	LZ
561	R16	1681	32	4	0,32	0,32	LZ	683	R16	1803	22	4	0,15	0,15	LZ
562	R16	1682	26	4	0,21	0,21	LZ	684	R16	1804	27	4	0,23	0,23	LZ
563	R16	1683	35	4	0,38	0,38	LZ	685	R16	1805	32	4	0,32	0,32	LZ
564	R16	1684	41	4	0,53	0,53	LZ	686	R16	1806	31	4	0,3	0,3	LZ

DS Tulcea, Ocolul Silvic Rusca															
Ocolul Silvic Rusca Nr.Lot=TL-26-RU-56, Sort=LEMN ROTUND CELULOZA, Sp=PLOP EURAMERICAN R16, Diam = 19..70 cm, D.mediu = 30,5 cm, V.brut = 74,7 mc, V.net = 74,7 mc, data lot =26.05.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:7038 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
565	R16	1685	29	4	0,26	0,26	LZ	687	R16	1807	27	4	0,23	0,23	LZ
566	R16	1686	26	4	0,21	0,21	LZ	688	R16	1808	28	4	0,25	0,25	LZ
567	R16	1687	23	4	0,17	0,17	LZ	689	R16	1809	25	4	0,2	0,2	LZ
568	R16	1688	37	4	0,43	0,43	LZ	690	R16	1810	29	4	0,26	0,26	LZ
569	R16	1689	23	4	0,17	0,17	LZ	691	R16	1811	26	4	0,21	0,21	LZ
570	R16	1690	25	4	0,2	0,2	LZ	692	R16	1812	22	4	0,15	0,15	LZ
571	R16	1691	26	4	0,21	0,21	LZ	693	R16	1813	25	4	0,2	0,2	LZ
572	R16	1692	22	4	0,15	0,15	LZ	694	R16	1814	25	4	0,2	0,2	LZ
573	R16	1693	38	4	0,45	0,45	LZ	695	R16	1815	22	4	0,15	0,15	LZ
574	R16	1694	25	4	0,2	0,2	LZ	696	R16	1816	27	4	0,23	0,23	LZ
575	R16	1695	26	4	0,21	0,21	LZ	697	R16	1817	25	4	0,2	0,2	LZ
576	R16	1696	33	4	0,34	0,34	LZ	698	R16	1818	30	4	0,28	0,28	LZ
577	R16	1697	30	4	0,28	0,28	LZ	699	R16	1819	31	4	0,3	0,3	LZ
578	R16	1698	31	4	0,3	0,3	LZ	700	R16	1820	30	4	0,28	0,28	LZ
579	R16	1699	28	4	0,25	0,25	LZ	701	R16	1821	27	4	0,23	0,23	LZ
580	R16	1700	28	4	0,25	0,25	LZ	702	R16	1822	24	4	0,18	0,18	LZ
581	R16	1701	27	4	0,23	0,23	LZ	703	R16	1823	24	4	0,18	0,18	LZ
582	R16	1702	23	4	0,17	0,17	LZ	704	R16	1824	39	4	0,48	0,48	LZ
583	R16	1703	19	4	0,11	0,11	LZ	705	R16	1825	31	4	0,3	0,3	LZ
584	R16	1704	25	4	0,2	0,2	LZ	706	R16	1826	25	4	0,2	0,2	LZ
585	R16	1705	27	4	0,23	0,23	LZ	707	R16	1827	25	4	0,2	0,2	LZ
586	R16	1706	35	4	0,38	0,38	LZ	708	R16	1828	27	4	0,23	0,23	LZ
587	R16	1707	22	4	0,15	0,15	LZ	709	R16	1829	34	4	0,36	0,36	LZ
588	R16	1708	28	4	0,25	0,25	LZ	710	R16	1830	24	4	0,18	0,18	LZ
589	R16	1709	25	4	0,2	0,2	LZ	711	R16	1831	22	4	0,15	0,15	LZ
590	R16	1710	27	4	0,23	0,23	LZ	712	R16	1832	52	4	0,85	0,85	LZ
591	R16	1711	32	4	0,32	0,32	LZ	713	R16	1833	25	4	0,2	0,2	LZ
592	R16	1712	27	4	0,23	0,23	LZ	714	R16	1834	41	4	0,53	0,53	LZ
593	R16	1713	32	4	0,32	0,32	LZ	715	R16	1835	21	4	0,14	0,14	LZ
594	R16	1714	30	4	0,28	0,28	LZ	716	R16	1836	38	4	0,45	0,45	LZ
595	R16	1715	30	4	0,28	0,28	LZ	717	R16	1837	31	4	0,3	0,3	LZ
596	R16	1716	25	4	0,2	0,2	LZ	718	R16	1838	27	4	0,23	0,23	LZ
597	R16	1717	22	4	0,15	0,15	LZ	719	R16	1839	41	4	0,53	0,53	LZ
598	R16	1718	39	4	0,48	0,48	LZ	720	R16	1840	29	4	0,26	0,26	LZ
599	R16	1719	45	4	0,64	0,64	LZ	721	R16	1841	37	4	0,43	0,43	LZ
600	R16	1720	37	4	0,43	0,43	LZ	722	R16	1842	28	4	0,25	0,25	LZ
601	R16	1721	44	4	0,61	0,61	LZ	723	R16	1843	26	4	0,21	0,21	LZ
602	R16	1722	27	4	0,23	0,23	LZ	724	R16	1844	60	4	1,13	1,13	LZ
603	R16	1723	30	4	0,28	0,28	LZ	725	R16	1845	38	4	0,45	0,45	LZ
604	R16	1724	70	4	1,54	1,54	LZ	726	R16	1846	30	4	0,28	0,28	LZ
605	R16	1725	54	4	0,92	0,92	LZ	727	R16	1847	33	4	0,34	0,34	LZ
606	R16	1726	40	4	0,5	0,5	LZ	728	R16	1848	29	4	0,26	0,26	LZ
607	R16	1727	30	4	0,28	0,28	LZ	729	R16	1849	36	4	0,41	0,41	LZ
608	R16	1728	34	4	0,36	0,36	LZ	730	R16	1850	42	4	0,55	0,55	LZ
609	R16	1729	34	4	0,36	0,36	LZ	731	R16	1851	22	4	0,15	0,15	LZ
610	R16	1730	45	4	0,64	0,64	LZ	732	R16	1852	32	4	0,32	0,32	LZ
611	R16	1731	34	4	0,36	0,36	LZ	733	R16	1853	30	4	0,28	0,28	LZ
612	R16	1732	26	4	0,21	0,21	LZ	734	R16	1854	20	4	0,13	0,13	LZ
613	R16	1733	34	4	0,36	0,36	LZ	735	R16	1855	24	4	0,18	0,18	LZ
614	R16	1734	43	4	0,58	0,58	LZ	736	R16	1856	21	4	0,14	0,14	LZ
615	R16	1735	32	4	0,32	0,32	LZ	737	R16	1857	21	4	0,14	0,14	LZ
616	R16	1736	28	4	0,25	0,25	LZ	738	R16	1858	36	4	0,41	0,41	LZ
617	R16	1737	65	2,3	0,76	0,76	LZ	739	R16	1859	28	4	0,25	0,25	LZ
618	R16	1738	30	4	0,28	0,28	LZ	740	R16	1860	35	4	0,38	0,38	LZ
619	R16	1739	37	4	0,43	0,43	LZ	741	R16	1861	40	4	0,5	0,5	LZ

DS Tulcea, Ocolul Silvic Rusca

Ocolul Silvic Rusca
Nr.Lot=TL-26-RU-56, Sort=LEMN ROTUND CELULOZA, Sp=PLOP EURAMERICAN R16, Diam = 19..70 cm, D.mediu = 30,5 cm, V.brut = 74,7 mc, V.net = 74,7 mc, data lot =26.05.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:7038 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
620	R16	1740	30	4	0,28	0,28	LZ	742	R16	1862	23	4	0,17	0,17	LZ
621	R16	1741	30	4	0,28	0,28	LZ	743	R16	1863	28	4	0,25	0,25	LZ
622	R16	1742	28	4	0,25	0,25	LZ	744	R16	1864	24	4	0,18	0,18	LZ
623	R16	1743	27	4	0,23	0,23	LZ	745	R16	1865	40	4	0,5	0,5	LZ
624	R16	1744	28	4	0,25	0,25	LZ	746	R16	1866	33	4	0,34	0,34	LZ
625	R16	1745	33	4	0,34	0,34	LZ	747	R16	1867	34	4	0,36	0,36	LZ
626	R16	1746	34	4	0,36	0,36	LZ	748	R16	1868	22	4	0,15	0,15	LZ
627	R16	1747	26	4	0,21	0,21	LZ	749	R16	1869	26	4	0,21	0,21	LZ
628	R16	1748	23	4	0,17	0,17	LZ	750	R16	1870	36	4	0,41	0,41	LZ
629	R16	1749	29	4	0,26	0,26	LZ	751	R16	1871	42	4	0,55	0,55	LZ
630	R16	1750	26	4	0,21	0,21	LZ	752	R16	1872	38	4	0,45	0,45	LZ
631	R16	1751	35	4	0,38	0,38	LZ	753	R16	1873	29	4	0,26	0,26	LZ