

DS Covasna, Ocolul Silvic Comandau															
<p style="text-align: center;">Ocolul Silvic Comandau</p> <p>Nr.Lot=CV-26-CD-234, Sort=LEMN DE FOC, Sp=MOLID, Diam = 12..40 cm, D.mediu = 27 cm, V.brut = 95,65 mc, V.net = 95,65 mc, data lot =13.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Igienna, NrApv:519 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)</p>															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1	MO	1	33	7	0,6	0,6	FC	98	MO	98	35	12	1,15	1,15	FC
2	MO	2	25	4	0,2	0,2	FC	99	MO	99	30	8	0,57	0,57	FC
3	MO	3	29	8	0,53	0,53	FC	100	MO	100	21	7	0,24	0,24	FC
4	MO	4	33	9	0,77	0,77	FC	101	MO	101	20	6	0,19	0,19	FC
5	MO	5	35	8	0,77	0,77	FC	102	MO	102	20	4	0,13	0,13	FC
6	MO	6	40	6	0,75	0,75	FC	103	MO	103	30	4	0,28	0,28	FC
7	MO	7	30	4	0,28	0,28	FC	104	MO	104	28	6	0,37	0,37	FC
8	MO	8	20	9	0,28	0,28	FC	105	MO	105	32	8	0,64	0,64	FC
9	MO	9	33	3	0,26	0,26	FC	106	MO	106	33	8	0,68	0,68	FC
10	MO	10	27	4	0,23	0,23	FC	107	MO	107	23	5	0,21	0,21	FC
11	MO	11	30	6	0,42	0,42	FC	108	MO	108	18	6	0,15	0,15	FC
12	MO	12	26	4	0,21	0,21	FC	109	MO	109	23	3	0,12	0,12	FC
13	MO	13	30	10	0,71	0,71	FC	110	MO	110	24	12	0,54	0,54	FC
14	MO	14	34	12	1,09	1,09	FC	111	MO	111	29	12	0,79	0,79	FC
15	MO	15	30	11	0,78	0,78	FC	112	MO	112	25	8	0,39	0,39	FC
16	MO	16	33	6	0,51	0,51	FC	113	MO	113	29	8	0,53	0,53	FC
17	MO	17	20	4	0,13	0,13	FC	114	MO	114	30	7	0,49	0,49	FC
18	MO	18	32	7	0,56	0,56	FC	115	MO	115	31	9	0,68	0,68	FC
19	MO	19	30	9	0,64	0,64	FC	116	MO	116	35	8	0,77	0,77	FC
20	MO	20	24	6	0,27	0,27	FC	117	MO	117	33	8	0,68	0,68	FC
21	MO	21	24	11	0,5	0,5	FC	118	MO	118	24	8	0,36	0,36	FC
22	MO	22	24	7	0,32	0,32	FC	119	MO	119	35	8	0,77	0,77	FC
23	MO	23	29	10	0,66	0,66	FC	120	MO	120	38	8	0,91	0,91	FC
24	MO	24	30	12	0,85	0,85	FC	121	MO	121	40	9	1,13	1,13	FC
25	MO	25	28	11	0,68	0,68	FC	122	MO	122	21	7	0,24	0,24	FC
26	MO	26	30	11	0,78	0,78	FC	123	MO	123	27	11	0,63	0,63	FC
27	MO	27	33	4	0,34	0,34	FC	124	MO	124	30	12	0,85	0,85	FC
28	MO	28	40	8	1	1	FC	125	MO	125	31	9	0,68	0,68	FC
29	MO	29	28	12	0,74	0,74	FC	126	MO	126	20	8	0,25	0,25	FC
30	MO	30	29	10	0,66	0,66	FC	127	MO	127	20	6	0,19	0,19	FC
31	MO	31	30	8	0,57	0,57	FC	128	MO	128	30	7	0,49	0,49	FC
32	MO	32	33	3	0,26	0,26	FC	129	MO	129	15	4	0,07	0,07	FC
33	MO	33	40	7	0,88	0,88	FC	130	MO	130	12	3	0,03	0,03	FC
34	MO	34	25	8	0,39	0,39	FC	131	MO	131	22	8	0,3	0,3	FC
35	MO	35	25	9	0,44	0,44	FC	132	MO	132	29	10	0,66	0,66	FC
36	MO	36	22	8	0,3	0,3	FC	133	MO	133	24	11	0,5	0,5	FC
37	MO	37	16	7	0,14	0,14	FC	134	MO	134	25	12	0,59	0,59	FC
38	MO	38	30	9	0,64	0,64	FC	135	MO	135	30	6	0,42	0,42	FC
39	MO	39	27	8	0,46	0,46	FC	136	MO	136	35	7	0,67	0,67	FC
40	MO	40	30	12	0,85	0,85	FC	137	MO	137	24	8	0,36	0,36	FC
41	MO	41	30	12	0,85	0,85	FC	138	MO	138	33	7	0,6	0,6	FC
42	MO	42	24	12	0,54	0,54	FC	139	MO	139	34	8	0,73	0,73	FC
43	MO	43	30	12	0,85	0,85	FC	140	MO	140	25	7	0,34	0,34	FC
44	MO	44	22	6	0,23	0,23	FC	141	MO	141	22	6	0,23	0,23	FC
45	MO	45	25	7	0,34	0,34	FC	142	MO	142	24	7	0,32	0,32	FC
46	MO	46	30	4	0,28	0,28	FC	143	MO	143	22	5	0,19	0,19	FC
47	MO	47	33	6	0,51	0,51	FC	144	MO	144	30	4	0,28	0,28	FC
48	MO	48	35	8	0,77	0,77	FC	145	MO	145	22	4	0,15	0,15	FC
49	MO	49	31	9	0,68	0,68	FC	146	MO	146	18	7	0,18	0,18	FC
50	MO	50	30	8	0,57	0,57	FC	147	MO	147	15	6	0,11	0,11	FC
51	MO	51	22	7	0,27	0,27	FC	148	MO	148	22	6	0,23	0,23	FC
52	MO	52	22	6	0,23	0,23	FC	149	MO	149	16	4	0,08	0,08	FC
53	MO	53	30	6	0,42	0,42	FC	150	MO	150	15	8	0,14	0,14	FC
54	MO	54	22	5	0,19	0,19	FC	151	MO	151	17	9	0,2	0,2	FC
55	MO	55	39	3	0,36	0,36	FC	152	MO	152	23	12	0,5	0,5	FC

DS Covasna, Ocolul Silvic Comandau															
<p style="text-align: center;">Ocolul Silvic Comandau</p> <p>Nr.Lot=CV-26-CD-234, Sort=LEMN DE FOC, Sp=MOLID, Diam = 12..40 cm, D.mediu = 27 cm, V.brut = 95,65 mc, V.net = 95,65 mc, data lot =13.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Igienă, NrApv:519 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)</p>															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
56	MO	56	18	2	0,05	0,05	FC	153	MO	153	28	12	0,74	0,74	FC
57	MO	57	39	7	0,84	0,84	FC	154	MO	154	29	8	0,53	0,53	FC
58	MO	58	24	9	0,41	0,41	FC	155	MO	155	33	8	0,68	0,68	FC
59	MO	59	33	12	1,03	1,03	FC	156	MO	156	29	9	0,59	0,59	FC
60	MO	60	24	12	0,54	0,54	FC	157	MO	157	28	11	0,68	0,68	FC
61	MO	61	23	10	0,42	0,42	FC	158	MO	158	30	9	0,64	0,64	FC
62	MO	62	30	11	0,78	0,78	FC	159	MO	159	27	6	0,34	0,34	FC
63	MO	63	31	12	0,91	0,91	FC	160	MO	160	24	8	0,36	0,36	FC
64	MO	64	23	8	0,33	0,33	FC	161	MO	161	31	10	0,75	0,75	FC
65	MO	65	24	7	0,32	0,32	FC	162	MO	162	38	8	0,91	0,91	FC
66	MO	66	23	6	0,25	0,25	FC	163	MO	163	18	6	0,15	0,15	FC
67	MO	67	27	9	0,52	0,52	FC	164	MO	164	15	7	0,12	0,12	FC
68	MO	68	25	10	0,49	0,49	FC	165	MO	165	33	8	0,68	0,68	FC
69	MO	69	22	6	0,23	0,23	FC	166	MO	166	24	9	0,41	0,41	FC
70	MO	70	29	8	0,53	0,53	FC	167	MO	167	30	6	0,42	0,42	FC
71	MO	71	27	12	0,69	0,69	FC	168	MO	168	25	8	0,39	0,39	FC
72	MO	72	30	8	0,57	0,57	FC	169	MO	169	30	8	0,57	0,57	FC
73	MO	73	32	12	0,96	0,96	FC	170	MO	170	20	8	0,25	0,25	FC
74	MO	74	28	11	0,68	0,68	FC	171	MO	171	35	9	0,87	0,87	FC
75	MO	75	30	12	0,85	0,85	FC	172	MO	172	26	8	0,42	0,42	FC
76	MO	76	32	12	0,96	0,96	FC	173	MO	173	31	11	0,83	0,83	FC
77	MO	77	31	12	0,91	0,91	FC	174	MO	174	33	8	0,68	0,68	FC
78	MO	78	28	12	0,74	0,74	FC	175	MO	175	25	9	0,44	0,44	FC
79	MO	79	29	10	0,66	0,66	FC	176	MO	176	27	10	0,57	0,57	FC
80	MO	80	20	6	0,19	0,19	FC	177	MO	177	24	12	0,54	0,54	FC
81	MO	81	23	4	0,17	0,17	FC	178	MO	178	30	12	0,85	0,85	FC
82	MO	82	40	4	0,5	0,5	FC	179	MO	179	24	11	0,5	0,5	FC
83	MO	83	25	7	0,34	0,34	FC	180	MO	180	29	12	0,79	0,79	FC
84	MO	84	24	8	0,36	0,36	FC	181	MO	181	24	8	0,36	0,36	FC
85	MO	85	23	8	0,33	0,33	FC	182	MO	182	21	7	0,24	0,24	FC
86	MO	86	15	6	0,11	0,11	FC	183	MO	183	30	7	0,49	0,49	FC
87	MO	87	20	10	0,31	0,31	FC	184	MO	184	24	8	0,36	0,36	FC
88	MO	88	33	9	0,77	0,77	FC	185	MO	185	22	5	0,19	0,19	FC
89	MO	89	30	11	0,78	0,78	FC	186	MO	186	24	6	0,27	0,27	FC
90	MO	90	21	11	0,38	0,38	FC	187	MO	187	14	6	0,09	0,09	FC
91	MO	91	24	11	0,5	0,5	FC	188	MO	188	15	4	0,07	0,07	FC
92	MO	92	32	11	0,88	0,88	FC	189	MO	189	14	4	0,06	0,06	FC
93	MO	93	24	6	0,27	0,27	FC	190	MO	190	24	8	0,36	0,36	FC
94	MO	94	22	6	0,23	0,23	FC	191	MO	191	32	8	0,64	0,64	FC
95	MO	95	27	12	0,69	0,69	FC	192	MO	192	30	7	0,49	0,49	FC
96	MO	96	25	12	0,59	0,59	FC	193	MO	193	28	8	0,49	0,49	FC
97	MO	97	30	12	0,85	0,85	FC	194	MO	194	29	6	0,4	0,4	FC