

DS Suceava, Ocolul Silvic Iacobeni															
Ocolul Silvic Iacobeni Nr.Lot=SV-26-IA-84, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 21..60 cm, D.mediu = 33 cm, V.brut = 285 mc, V.net = 285 mc, data lot =02.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale (Vol brut[mc]:BR=65,49; MO=219,51) , NrApv:456 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
273	BR	1	56	11	2,71	2,71	B	433	MO	161	24	8	0,36	0,36	B
274	BR	2	37	12	1,29	1,29	B	434	MO	162	41	12	1,58	1,58	B
275	MO	3	40	12	1,51	1,51	B	435	MO	163	38	12	1,36	1,36	B
276	MO	4	28	8	0,49	0,49	B	436	MO	164	38	12	1,36	1,36	B
277	BR	5	60	8	2,26	2,26	B	437	MO	165	31	8	0,6	0,6	B
278	MO	6	42	12	1,66	1,66	B	438	MO	166	24	12	0,54	0,54	B
279	MO	7	34	12	1,09	1,09	B	439	MO	167	43	4	0,58	0,58	B
280	MO	8	36	12	1,22	1,22	B	440	MO	168	25	8	0,39	0,39	B
281	MO	9	52	12	2,55	2,55	B	441	MO	169	27	12	0,69	0,69	B
282	MO	10	26	12	0,64	0,64	B	442	MO	170	30	12	0,85	0,85	B
283	MO	11	23	8	0,33	0,33	B	443	BR	171	38	12	1,36	1,36	B
284	MO	12	22	8	0,3	0,3	B	444	BR	172	41	12	1,58	1,58	B
285	MO	13	39	8	0,96	0,96	B	445	BR	173	25	12	0,59	0,59	B
286	MO	14	32	12	0,96	0,96	B	446	BR	174	35	12	1,15	1,15	B
287	MO	15	35	8	0,77	0,77	B	447	BR	175	34	12	1,09	1,09	B
288	MO	16	39	12	1,43	1,43	B	448	BR	176	38	12	1,36	1,36	B
289	MO	17	24	6	0,27	0,27	B	449	BR	177	42	12	1,66	1,66	B
290	MO	18	24	4	0,18	0,18	B	450	BR	178	45	12	1,91	1,91	B
291	MO	19	24	4	0,18	0,18	B	451	MO	179	38	12	1,36	1,36	B
292	MO	20	34	12	1,09	1,09	B	452	MO	180	38	12	1,36	1,36	B
293	MO	21	23	8	0,33	0,33	B	453	MO	181	31	8	0,6	0,6	B
294	MO	22	27	8	0,46	0,46	B	454	MO	182	24	12	0,54	0,54	B
295	MO	23	30	12	0,85	0,85	B	455	MO	183	40	4	0,5	0,5	B
296	MO	24	42	12	1,66	1,66	B	456	MO	184	28	8	0,49	0,49	B
297	MO	25	28	12	0,74	0,74	B	457	MO	185	27	12	0,69	0,69	B
298	MO	26	50	12	2,36	2,36	B	458	MO	186	30	12	0,85	0,85	B
299	MO	27	27	8	0,46	0,46	B	459	MO	187	28	12	0,74	0,74	B
300	MO	28	28	8	0,49	0,49	B	460	MO	188	28	8	0,49	0,49	B
301	MO	29	25	8	0,39	0,39	B	461	MO	189	28	8	0,49	0,49	B
302	BR	30	60	8	2,26	2,26	B	462	MO	190	31	12	0,91	0,91	B
303	BR	31	48	8	1,45	1,45	B	463	MO	191	30	12	0,85	0,85	B
304	BR	32	33	8	0,68	0,68	B	464	MO	192	34	12	1,09	1,09	B
305	MO	33	24	12	0,54	0,54	B	465	MO	193	29	12	0,79	0,79	B
306	MO	34	35	12	1,15	1,15	B	466	MO	194	26	12	0,64	0,64	B
307	MO	35	44	12	1,82	1,82	B	467	MO	195	34	8	0,73	0,73	B
308	MO	36	32	12	0,96	0,96	B	468	MO	196	31	8	0,6	0,6	B
309	MO	37	45	12	1,91	1,91	B	469	MO	197	21	12	0,42	0,42	B
310	MO	38	34	12	1,09	1,09	B	470	MO	198	28	12	0,74	0,74	B
311	MO	39	26	12	0,64	0,64	B	471	MO	199	28	8	0,49	0,49	B
312	MO	40	23	8	0,33	0,33	B	472	MO	200	24	12	0,54	0,54	B
313	MO	41	24	4	0,18	0,18	B	473	MO	201	27	8	0,46	0,46	B
314	BR	42	49	8	1,51	1,51	B	474	MO	202	32	12	0,96	0,96	B
315	BR	43	44	8	1,22	1,22	B	475	MO	203	34	5	0,45	0,45	B
316	BR	44	30	8	0,57	0,57	B	476	MO	204	24	8	0,36	0,36	B
317	MO	45	42	6	0,83	0,83	B	477	MO	205	29	12	0,79	0,79	B
318	MO	46	34	8	0,73	0,73	B	478	MO	206	26	8	0,42	0,42	B
319	MO	47	52	12	2,55	2,55	B	479	MO	207	31	12	0,91	0,91	B
320	MO	48	37	12	1,29	1,29	B	480	MO	208	38	8	0,91	0,91	B
321	MO	49	24	8	0,36	0,36	B	481	BR	209	57	8	2,04	2,04	B
322	MO	50	35	12	1,15	1,15	B	482	BR	210	48	8	1,45	1,45	B
323	MO	51	29	12	0,79	0,79	B	483	BR	211	35	10	0,96	0,96	B
324	MO	52	28	12	0,74	0,74	B	484	BR	212	44	8	1,22	1,22	B
325	MO	53	27	12	0,69	0,69	B	485	BR	213	48	8	1,45	1,45	B
326	MO	54	26	12	0,64	0,64	B	486	BR	214	56	8	1,97	1,97	B
327	MO	55	38	12	1,36	1,36	B	487	BR	215	38	8	0,91	0,91	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Iacobeni															
Ocolul Silvic Iacobeni Nr.Lot=SV-26-IA-84, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 21..60 cm, D.mediu = 33 cm, V.brut = 285 mc, V.net = 285 mc, data lot =02.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale (Vol brut[mc]:BR=65,49; MO=219,51) , NrApv:456 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
328	MO	56	35	8	0,77	0,77	B	488	BR	216	44	12	1,82	1,82	B
329	MO	57	29	12	0,79	0,79	B	489	BR	217	28	8	0,49	0,49	B
330	MO	58	29	12	0,79	0,79	B	490	BR	218	48	8	1,45	1,45	B
331	MO	59	40	12	1,51	1,51	B	491	BR	219	26	8	0,42	0,42	B
332	MO	60	30	8	0,57	0,57	B	492	BR	220	42	12	1,66	1,66	B
333	MO	61	40	12	1,51	1,51	B	493	BR	221	45	12	1,91	1,91	B
334	MO	62	30	8	0,57	0,57	B	494	BR	222	55	8	1,9	1,9	B
335	MO	63	40	12	1,51	1,51	B	495	BR	223	50	12	2,36	2,36	B
336	MO	64	39	12	1,43	1,43	B	496	MO	224	50	12	2,36	2,36	B
337	MO	65	30	10	0,71	0,71	B	497	MO	225	32	8	0,64	0,64	B
338	MO	66	28	12	0,74	0,74	B	498	MO	226	25	8	0,39	0,39	B
339	BR	67	38	12	1,36	1,36	B	499	MO	227	45	12	1,91	1,91	B
340	BR	68	30	8	0,57	0,57	B	500	MO	228	35	12	1,15	1,15	B
341	MO	69	43	8	1,16	1,16	B	501	MO	229	32	12	0,96	0,96	B
342	MO	70	30	12	0,85	0,85	B	502	MO	230	38	8	0,91	0,91	B
343	MO	71	27	12	0,69	0,69	B	503	MO	231	27	4	0,23	0,23	B
344	MO	72	25	12	0,59	0,59	B	504	MO	232	29	8	0,53	0,53	B
345	MO	73	39	12	1,43	1,43	B	505	MO	233	35	12	1,15	1,15	B
346	MO	74	38	12	1,36	1,36	B	506	MO	234	29	12	0,79	0,79	B
347	MO	75	37	12	1,29	1,29	B	507	MO	235	27	12	0,69	0,69	B
348	MO	76	31	12	0,91	0,91	B	508	MO	236	29	12	0,79	0,79	B
349	MO	77	31	12	0,91	0,91	B	509	MO	237	25	12	0,59	0,59	B
350	MO	78	31	12	0,91	0,91	B	510	MO	238	22	8	0,3	0,3	B
351	MO	79	29	12	0,79	0,79	B	511	MO	239	24	8	0,36	0,36	B
352	MO	80	43	8	1,16	1,16	B	512	MO	240	30	12	0,85	0,85	B
353	MO	81	27	12	0,69	0,69	B	513	MO	241	33	12	1,03	1,03	B
354	MO	82	35	8	0,77	0,77	B	514	MO	242	28	8	0,49	0,49	B
355	MO	83	34	8	0,73	0,73	B	515	MO	243	24	8	0,36	0,36	B
356	MO	84	39	12	1,43	1,43	B	516	MO	244	22	8	0,3	0,3	B
357	MO	85	27	12	0,69	0,69	B	517	MO	245	28	12	0,74	0,74	B
358	MO	86	27	12	0,69	0,69	B	518	MO	246	32	8	0,64	0,64	B
359	MO	87	27	12	0,69	0,69	B	519	MO	247	29	8	0,53	0,53	B
360	MO	88	33	12	1,03	1,03	B	520	MO	248	33	8	0,68	0,68	B
361	BR	89	29	8	0,53	0,53	B	521	MO	249	33	12	1,03	1,03	B
362	BR	90	51	8	1,63	1,63	B	522	MO	250	39	8	0,96	0,96	B
363	MO	91	31	8	0,6	0,6	B	523	MO	251	35	12	1,15	1,15	B
364	MO	92	25	8	0,39	0,39	B	524	MO	252	30	8	0,57	0,57	B
365	MO	93	27	8	0,46	0,46	B	525	MO	253	35	8	0,77	0,77	B
366	MO	94	34	12	1,09	1,09	B	526	MO	254	35	8	0,77	0,77	B
367	MO	95	25	8	0,39	0,39	B	527	MO	255	27	12	0,69	0,69	B
368	MO	96	26	8	0,42	0,42	B	528	MO	256	29	12	0,79	0,79	B
369	MO	97	24	8	0,36	0,36	B	529	MO	257	26	8	0,42	0,42	B
370	MO	98	40	8	1	1	B	530	MO	258	34	12	1,09	1,09	B
371	MO	99	27	12	0,69	0,69	B	531	MO	259	40	8	1	1	B
372	MO	100	28	8	0,49	0,49	B	532	MO	260	30	8	0,57	0,57	B
373	MO	101	33	8	0,68	0,68	B	533	MO	261	25	8	0,39	0,39	B
374	MO	102	28	8	0,49	0,49	B	534	MO	262	40	8	1	1	B
375	MO	103	26	8	0,42	0,42	B	535	MO	263	37	8	0,86	0,86	B
376	MO	104	25	8	0,39	0,39	B	536	BR	264	34	12	1,09	1,09	B
377	MO	105	26	8	0,42	0,42	B	537	BR	265	46	8	1,33	1,33	B
378	MO	106	41	12	1,58	1,58	B	538	BR	266	53	8	1,76	1,76	B
379	MO	107	31	12	0,91	0,91	B	539	BR	267	51	10	2,04	2,04	B
380	MO	108	33	12	1,03	1,03	B	540	BR	268	59	8	2,19	2,19	B
381	MO	109	25	8	0,39	0,39	B	541	BR	269	48	8	1,45	1,45	B
382	MO	110	28	12	0,74	0,74	B	542	BR	270	34	10	0,91	0,91	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Iacobeni															
Ocolul Silvic Iacobeni Nr.Lot=SV-26-IA-84, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 21..60 cm, D.mediu = 33 cm, V.brut = 285 mc, V.net = 285 mc, data lot =02.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale (Vol brut[mc]:BR=65,49; MO=219,51) , NrApv:456 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
383	MO	111	37	12	1,29	1,29	B	543	BR	271	29	12	0,79	0,79	B
384	MO	112	25	12	0,59	0,59	B	544	BR	272	30	12	0,85	0,85	B
385	MO	113	37	12	1,29	1,29	B	545	BR	273	25	8	0,39	0,39	B
386	MO	114	25	12	0,59	0,59	B	546	BR	274	31	8	0,6	0,6	B
387	MO	115	31	12	0,91	0,91	B	547	BR	275	35	8	0,77	0,77	B
388	MO	116	41	12	1,58	1,58	B	548	BR	276	38	4	0,45	0,45	B
389	MO	117	36	12	1,22	1,22	B	549	BR	277	23	3	0,12	0,12	B
390	MO	118	26	12	0,64	0,64	B	550	MO	278	42	12	1,66	1,66	B
391	MO	119	29	8	0,53	0,53	B	551	MO	279	22	8	0,3	0,3	B
392	MO	120	24	8	0,36	0,36	B	552	MO	280	33	8	0,68	0,68	B
393	MO	121	30	12	0,85	0,85	B	553	MO	281	24	6	0,27	0,27	B
394	MO	122	26	8	0,42	0,42	B	554	MO	282	30	12	0,85	0,85	B
395	MO	123	37	12	1,29	1,29	B	555	MO	283	36	12	1,22	1,22	B
396	MO	124	38	12	1,36	1,36	B	556	MO	284	40	12	1,51	1,51	B
397	MO	125	37	12	1,29	1,29	B	557	MO	285	26	8	0,42	0,42	B
398	MO	126	29	8	0,53	0,53	B	558	MO	286	32	8	0,64	0,64	B
399	MO	127	28	8	0,49	0,49	B	559	MO	287	24	8	0,36	0,36	B
400	MO	128	29	8	0,53	0,53	B	560	MO	288	26	12	0,64	0,64	B
401	MO	129	24	8	0,36	0,36	B	561	MO	289	27	4	0,23	0,23	B
402	MO	130	24	8	0,36	0,36	B	562	MO	290	23	8	0,33	0,33	B
403	MO	131	33	12	1,03	1,03	B	563	MO	291	30	12	0,85	0,85	B
404	MO	132	45	12	1,91	1,91	B	564	MO	292	26	12	0,64	0,64	B
405	MO	133	26	12	0,64	0,64	B	565	MO	293	27	12	0,69	0,69	B
406	MO	134	51	12	2,45	2,45	B	566	MO	294	37	12	1,29	1,29	B
407	MO	135	59	8	2,19	2,19	B	567	MO	295	27	10	0,57	0,57	B
408	MO	136	24	12	0,54	0,54	B	568	MO	296	36	8	0,81	0,81	B
409	MO	137	37	8	0,86	0,86	B	569	MO	297	26	8	0,42	0,42	B
410	MO	138	41	8	1,06	1,06	B	570	MO	298	31	12	0,91	0,91	B
411	MO	139	40	12	1,51	1,51	B	571	MO	299	28	8	0,49	0,49	B
412	MO	140	28	8	0,49	0,49	B	572	MO	300	49	8	1,51	1,51	B
414	MO	142	25	8	0,39	0,39	B	573	MO	301	50	8	1,57	1,57	B
415	MO	143	34	12	1,09	1,09	B	574	MO	302	28	8	0,49	0,49	B
416	MO	144	38	12	1,36	1,36	B	575	MO	303	36	8	0,81	0,81	B
417	MO	145	26	12	0,64	0,64	B	576	MO	304	41	12	1,58	1,58	B
418	MO	146	28	12	0,74	0,74	B	577	MO	305	40	8	1	1	B
419	MO	147	32	8	0,64	0,64	B	578	MO	306	30	12	0,85	0,85	B
420	MO	148	27	8	0,46	0,46	B	579	MO	307	27	8	0,46	0,46	B
421	MO	149	27	12	0,69	0,69	B	580	MO	308	26	6	0,32	0,32	B
422	MO	150	33	12	1,03	1,03	B	581	MO	309	25	8	0,39	0,39	B
423	MO	151	27	12	0,69	0,69	B	582	MO	310	34	8	0,73	0,73	B
424	MO	152	24	8	0,36	0,36	B	583	MO	311	26	8	0,42	0,42	B
425	MO	153	31	12	0,91	0,91	B	584	MO	312	28	8	0,49	0,49	B
426	MO	154	31	12	0,91	0,91	B	585	MO	313	30	12	0,85	0,85	B
427	MO	155	28	12	0,74	0,74	B	586	MO	314	31	12	0,91	0,91	B
428	MO	156	26	12	0,64	0,64	B	587	MO	315	26	8	0,42	0,42	B
429	MO	157	30	12	0,85	0,85	B	588	MO	316	35	4	0,38	0,38	B
430	MO	158	37	12	1,29	1,29	B	589	MO	317	25	4	0,2	0,2	B
431	MO	159	25	8	0,39	0,39	B	590	MO	318	33	4	0,34	0,34	B
432	MO	160	25	8	0,39	0,39	B								