

DS Iasi, Ocolul Silvic Dobrovat															
Ocolul Silvic Dobrovat Nr.Lot=IS-25-DO-871, Sort=GATER B, Sp=TEI, Diam = 24..68 cm, D.mediu = 30,3 cm, V.brut = 107,64 mc, V.net = 107,64 mc, data lot =01.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApr:431 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
166	TE	7	28	7	0,43	0,43	B	402	TE	352	29	6	0,4	0,4	B
167	TE	8	25	6,4	0,31	0,31	B	335	TE	389	27	6	0,34	0,34	B
168	TE	9	30	5	0,35	0,35	B	336	TE	391	31	5,4	0,41	0,41	B
169	TE	10	26	6,1	0,32	0,32	B	337	TE	392	46	4	0,66	0,66	B
170	TE	11	26	7,7	0,41	0,41	B	338	TE	393	53	4,7	1,04	1,04	B
171	TE	12	37	5,8	0,62	0,62	B	339	TE	394	31	3,4	0,26	0,26	B
172	TE	13	25	5,6	0,27	0,27	B	340	TE	395	25	3,6	0,18	0,18	B
173	TE	14	27	6,9	0,39	0,39	B	341	TE	396	26	4	0,21	0,21	B
174	TE	15	26	4,8	0,25	0,25	B	342	TE	397	30	6,6	0,47	0,47	B
175	TE	16	40	3,2	0,4	0,4	B	343	TE	398	24	3,5	0,16	0,16	B
176	TE	17	29	4	0,26	0,26	B	345	TE	401	41	6	0,79	0,79	B
177	TE	18	27	4,4	0,25	0,25	B	344	TE	402	50	4,5	0,88	0,88	B
178	TE	24	31	4,8	0,36	0,36	B	346	TE	403	29	4	0,26	0,26	B
179	TE	26	30	5,6	0,4	0,4	B	347	TE	404	40	4	0,5	0,5	B
180	TE	27	35	4,5	0,43	0,43	B	348	TE	405	35	3,3	0,32	0,32	B
181	TE	28	44	5,4	0,82	0,82	B	349	TE	406	24	3,5	0,16	0,16	B
182	TE	29	35	4,5	0,43	0,43	B	350	TE	408	27	6	0,34	0,34	B
183	TE	32	33	5,6	0,48	0,48	B	351	TE	409	68	3,5	1,27	1,27	B
184	TE	33	29	5,9	0,39	0,39	B	352	TE	410	64	3,5	1,13	1,13	B
251	TE	81	29	4,6	0,3	0,3	B	353	TE	411	34	6,3	0,57	0,57	B
252	TE	82	32	5,6	0,45	0,45	B	354	TE	412	30	4,6	0,32	0,32	B
253	TE	83	33	5	0,43	0,43	B	355	TE	413	34	5	0,45	0,45	B
254	TE	84	25	6,3	0,31	0,31	B	356	TE	414	27	6	0,34	0,34	B
255	TE	85	26	6,3	0,33	0,33	B	357	TE	415	32	4,6	0,37	0,37	B
256	TE	86	29	5,3	0,35	0,35	B	358	TE	416	30	4,7	0,33	0,33	B
257	TE	87	27	3,2	0,18	0,18	B	359	TE	417	34	4	0,36	0,36	B
258	TE	88	32	5,5	0,44	0,44	B	360	TE	418	31	3,7	0,28	0,28	B
259	TE	89	28	3,8	0,23	0,23	B	361	TE	419	35	6	0,58	0,58	B
260	TE	90	28	6,3	0,39	0,39	B	362	TE	420	29	5	0,33	0,33	B
261	TE	91	29	6,1	0,4	0,4	B	363	TE	421	34	5,4	0,49	0,49	B
262	TE	92	31	5	0,38	0,38	B	364	TE	422	27	6	0,34	0,34	B
263	TE	93	29	4	0,26	0,26	B	365	TE	424	25	5,3	0,26	0,26	B
264	TE	94	29	4	0,26	0,26	B	366	TE	428	33	5,3	0,45	0,45	B
265	TE	95	27	4,9	0,28	0,28	B	367	TE	432	32	6	0,48	0,48	B
266	TE	96	37	5,4	0,58	0,58	B	368	TE	433	26	5,2	0,28	0,28	B
267	TE	97	25	5,7	0,28	0,28	B	369	TE	436	26	4,5	0,24	0,24	B
268	TE	98	27	4,6	0,26	0,26	B	370	TE	439	38	4	0,45	0,45	B
269	TE	99	29	5,4	0,36	0,36	B	371	TE	440	34	4,2	0,38	0,38	B
270	TE	100	33	4,6	0,39	0,39	B	372	TE	441	40	6	0,75	0,75	B
271	TE	101	25	6,8	0,33	0,33	B	373	TE	442	32	5	0,4	0,4	B
272	TE	102	26	5,8	0,31	0,31	B	374	TE	443	29	3,2	0,21	0,21	B
273	TE	103	36	5	0,51	0,51	B	375	TE	446	36	5	0,51	0,51	B
274	TE	104	31	4	0,3	0,3	B	376	TE	447	32	4,1	0,33	0,33	B
275	TE	105	32	5,1	0,41	0,41	B	377	TE	448	29	4	0,26	0,26	B
276	TE	106	27	4,8	0,27	0,27	B	378	TE	449	26	4,3	0,23	0,23	B
277	TE	107	32	4	0,32	0,32	B	379	TE	451	39	4,4	0,53	0,53	B
278	TE	108	28	4	0,25	0,25	B	380	TE	452	28	3,6	0,22	0,22	B
279	TE	109	35	6	0,58	0,58	B	381	TE	453	34	2,3	0,21	0,21	B
280	TE	110	30	6,3	0,45	0,45	B	382	TE	454	27	5,8	0,33	0,33	B
281	TE	111	29	4,7	0,31	0,31	B	383	TE	456	33	6,9	0,59	0,59	B
282	TE	112	28	7,3	0,45	0,45	B	384	TE	457	30	6	0,42	0,42	B
283	TE	114	28	4,1	0,25	0,25	B	289	TE	458	24	5,4	0,24	0,24	B
284	TE	115	31	5,5	0,41	0,41	B	290	TE	459	31	5,5	0,41	0,41	B
285	TE	116	31	7,2	0,54	0,54	B	291	TE	461	27	3,1	0,18	0,18	B
286	TE	117	35	4	0,38	0,38	B	292	TE	462	27	4	0,23	0,23	B

DS Iasi, Ocolul Silvic Dobrovat															
Ocolul Silvic Dobrovat Nr.Lot=IS-25-DO-871, Sort=GATER B, Sp=TEI, Diam = 24..68 cm, D.mediu = 30,3 cm, V.brut = 107,64 mc, V.net = 107,64 mc, data lot =01.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApr:431 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
287	TE	118	29	4,5	0,3	0,3	B	293	TE	463	24	4	0,18	0,18	B
288	TE	119	28	6	0,37	0,37	B	294	TE	464	39	5	0,6	0,6	B
219	TE	120	31	4,5	0,34	0,34	B	295	TE	465	34	4,2	0,38	0,38	B
220	TE	121	26	6,4	0,34	0,34	B	296	TE	468	29	6	0,4	0,4	B
221	TE	122	32	5,9	0,47	0,47	B	297	TE	469	24	6	0,27	0,27	B
222	TE	123	33	4	0,34	0,34	B	298	TE	470	30	6,5	0,46	0,46	B
223	TE	124	30	4,4	0,31	0,31	B	299	TE	477	47	5,1	0,88	0,88	B
224	TE	125	31	4,2	0,32	0,32	B	300	TE	478	38	5,8	0,66	0,66	B
225	TE	126	26	4,2	0,22	0,22	B	301	TE	481	29	4	0,26	0,26	B
226	TE	127	26	6	0,32	0,32	B	302	TE	482	25	4,5	0,22	0,22	B
227	TE	128	26	5,8	0,31	0,31	B	303	TE	483	30	5	0,35	0,35	B
228	TE	129	33	5	0,43	0,43	B	304	TE	484	26	6,1	0,32	0,32	B
229	TE	130	36	4	0,41	0,41	B	305	TE	485	32	5	0,4	0,4	B
230	TE	131	28	5	0,31	0,31	B	306	TE	486	27	5,8	0,33	0,33	B
231	TE	132	29	4,3	0,28	0,28	B	307	TE	487	30	7,3	0,52	0,52	B
232	TE	133	24	6,4	0,29	0,29	B	308	TE	488	26	7	0,37	0,37	B
233	TE	134	28	4	0,25	0,25	B	309	TE	489	27	7,4	0,42	0,42	B
234	TE	135	25	3,9	0,19	0,19	B	310	TE	490	25	7,1	0,35	0,35	B
235	TE	136	36	5	0,51	0,51	B	311	TE	491	24	6,3	0,28	0,28	B
236	TE	137	29	4,9	0,32	0,32	B	312	TE	492	24	5	0,23	0,23	B
237	TE	138	25	5,7	0,28	0,28	B	313	TE	493	26	6,8	0,36	0,36	B
238	TE	139	32	5	0,4	0,4	B	314	TE	494	30	5	0,35	0,35	B
239	TE	140	31	5	0,38	0,38	B	315	TE	495	26	4,2	0,22	0,22	B
404	TE	201	32	3,9	0,31	0,31	B	316	TE	496	32	6	0,48	0,48	B
405	TE	202	27	5,6	0,32	0,32	B	317	TE	497	33	5	0,43	0,43	B
406	TE	216	24	4,6	0,21	0,21	B	318	TE	498	28	4,8	0,3	0,3	B
407	TE	217	26	4,4	0,23	0,23	B	319	TE	499	31	5,1	0,38	0,38	B
408	TE	218	29	5,2	0,34	0,34	B	320	TE	500	30	4	0,28	0,28	B
409	TE	236	33	6	0,51	0,51	B	321	TE	501	25	4,8	0,24	0,24	B
410	TE	237	29	5,4	0,36	0,36	B	322	TE	502	33	5,4	0,46	0,46	B
411	TE	238	36	6	0,61	0,61	B	323	TE	503	28	6,2	0,38	0,38	B
412	TE	239	37	4	0,43	0,43	B	324	TE	504	24	6,4	0,29	0,29	B
413	TE	240	30	4,8	0,34	0,34	B	325	TE	505	27	7,4	0,42	0,42	B
415	TE	250	35	6,7	0,64	0,64	B	326	TE	506	24	5,5	0,25	0,25	B
416	TE	251	37	6	0,64	0,64	B	327	TE	507	25	6,2	0,3	0,3	B
414	TE	256	26	6	0,32	0,32	B	328	TE	508	27	5,7	0,33	0,33	B
417	TE	258	30	6	0,42	0,42	B	329	TE	509	26	6,5	0,34	0,34	B
418	TE	259	31	5	0,38	0,38	B	330	TE	510	25	5,6	0,27	0,27	B
419	TE	260	26	4,3	0,23	0,23	B	331	TE	511	26	5,8	0,31	0,31	B
420	TE	261	26	7	0,37	0,37	B	332	TE	512	26	7,1	0,38	0,38	B
421	TE	262	29	6,5	0,43	0,43	B	333	TE	513	27	6	0,34	0,34	B
422	TE	263	36	3,5	0,36	0,36	B	334	TE	514	28	3,9	0,24	0,24	B
423	TE	264	27	6,9	0,39	0,39	B	185	TE	515	29	4	0,26	0,26	B
424	TE	265	29	4	0,26	0,26	B	186	TE	516	25	4,5	0,22	0,22	B
425	TE	266	27	3,3	0,19	0,19	B	187	TE	517	29	4,7	0,31	0,31	B
426	TE	272	24	3,3	0,15	0,15	B	188	TE	518	31	5,2	0,39	0,39	B
427	TE	273	25	6,4	0,31	0,31	B	190	TE	519	39	7	0,84	0,84	B
428	TE	274	26	4	0,21	0,21	B	189	TE	520	31	6,4	0,48	0,48	B
429	TE	275	24	3,2	0,14	0,14	B	191	TE	521	25	4,4	0,22	0,22	B
430	TE	277	29	4	0,26	0,26	B	192	TE	522	31	6,5	0,49	0,49	B
431	TE	278	27	4,5	0,26	0,26	B	193	TE	523	26	5,7	0,3	0,3	B
432	TE	279	25	4	0,2	0,2	B	194	TE	524	24	5,5	0,25	0,25	B
433	TE	280	27	5	0,29	0,29	B	195	TE	525	27	5,6	0,32	0,32	B
434	TE	281	24	3,5	0,16	0,16	B	196	TE	526	32	4	0,32	0,32	B
435	TE	282	43	4,8	0,7	0,7	B	197	TE	527	29	4,5	0,3	0,3	B

DS Iasi, Ocolul Silvic Dobrovat															
Ocolul Silvic Dobrovat Nr.Lot=IS-25-DO-871, Sort=GATER B, Sp=TEI, Diam = 24..68 cm, D.mediu = 30,3 cm, V.brut = 107,64 mc, V.net = 107,64 mc, data lot =01.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApr:431 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
436	TE	283	39	4,5	0,54	0,54	B	198	TE	528	32	6,1	0,49	0,49	B
437	TE	291	34	4	0,36	0,36	B	199	TE	529	32	4,8	0,39	0,39	B
438	TE	292	31	4	0,3	0,3	B	200	TE	530	30	5	0,35	0,35	B
439	TE	293	32	4,6	0,37	0,37	B	201	TE	531	25	5,2	0,26	0,26	B
440	TE	294	27	4,7	0,27	0,27	B	202	TE	532	33	6	0,51	0,51	B
441	TE	301	32	5	0,4	0,4	B	203	TE	533	29	5,1	0,34	0,34	B
442	TE	302	31	4,4	0,33	0,33	B	204	TE	534	27	5,4	0,31	0,31	B
443	TE	312	32	5	0,4	0,4	B	205	TE	535	25	6,2	0,3	0,3	B
444	TE	313	27	6,4	0,37	0,37	B	206	TE	536	34	4,5	0,41	0,41	B
445	TE	314	36	4	0,41	0,41	B	207	TE	537	31	6	0,45	0,45	B
446	TE	315	32	4,4	0,35	0,35	B	208	TE	538	26	6,8	0,36	0,36	B
447	TE	316	27	5,6	0,32	0,32	B	209	TE	539	28	7,5	0,46	0,46	B
448	TE	319	37	6	0,64	0,64	B	210	TE	540	31	4	0,3	0,3	B
449	TE	320	32	6	0,48	0,48	B	211	TE	541	27	6,1	0,35	0,35	B
450	TE	321	29	4,4	0,29	0,29	B	212	TE	542	28	4,5	0,28	0,28	B
451	TE	322	35	5,6	0,54	0,54	B	213	TE	543	26	5,9	0,31	0,31	B
452	TE	323	28	5	0,31	0,31	B	214	TE	544	26	5,9	0,31	0,31	B
385	TE	324	33	4,6	0,39	0,39	B	215	TE	545	29	5,2	0,34	0,34	B
386	TE	325	35	5	0,48	0,48	B	216	TE	546	29	5,9	0,39	0,39	B
387	TE	326	30	5,8	0,41	0,41	B	217	TE	547	25	7	0,34	0,34	B
388	TE	327	27	4	0,23	0,23	B	218	TE	548	36	6,8	0,69	0,69	B
389	TE	328	25	4	0,2	0,2	B	240	TE	549	30	4	0,28	0,28	B
390	TE	332	38	4	0,45	0,45	B	241	TE	550	39	4	0,48	0,48	B
391	TE	333	33	5	0,43	0,43	B	242	TE	551	35	5,3	0,51	0,51	B
392	TE	334	38	6	0,68	0,68	B	243	TE	552	26	6,9	0,37	0,37	B
393	TE	335	33	5,9	0,5	0,5	B	244	TE	553	29	4,6	0,3	0,3	B
394	TE	343	31	6	0,45	0,45	B	245	TE	554	24	4,1	0,19	0,19	B
395	TE	345	27	5	0,29	0,29	B	246	TE	555	32	5,9	0,47	0,47	B
396	TE	346	31	4	0,3	0,3	B	247	TE	556	26	5	0,27	0,27	B
397	TE	347	27	4,2	0,24	0,24	B	248	TE	557	33	4,6	0,39	0,39	B
398	TE	348	35	7	0,67	0,67	B	249	TE	559	25	5,5	0,27	0,27	B
399	TE	349	38	3,9	0,44	0,44	B	250	TE	560	35	4,3	0,41	0,41	B
400	TE	350	28	4	0,25	0,25	B	403	TE	837	27	4,5	0,26	0,26	B
401	TE	351	26	3,6	0,19	0,19	B								