

DS Timis, Ocolul Silvic Timisoara															
Ocolul Silvic Timisoara Nr.Lot=TM-26-TI-331, Sort=GATER C, Sp=STEJAR PEDUNCULAT (S), Diam = 27..63 cm, D.mediu = 38,8 cm, V.brut = 150,57 mc, V.net = 128,98 mc, Nr.piese = 242, data lot =02.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, APV: 2682,2735,2810 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
7568	ST.S	1001	49	6,7	1,26	1,07	C	7416	ST.S	1006	42	4,1	0,57	0,46	C
7458	ST.S	1015	42	5,6	0,78	0,63	C	7422	ST.S	1017	56	3,5	0,86	0,74	C
7461	ST.S	1018	50	4,5	0,88	0,75	C	7546	ST.S	1019	39	3,7	0,44	0,38	C
7414	ST.S	1020	58	3,7	0,98	0,85	C	7459	ST.S	1022	43	4,6	0,67	0,55	C
7495	ST.S	1030	32	5,3	0,43	0,35	C	7457	ST.S	1035	49	4	0,75	0,64	C
7389	ST.S	1038	35	5,8	0,56	0,47	C	7393	ST.S	1098	45	7	1,11	0,92	C
7392	ST.S	1101	42	5,4	0,75	0,61	C	7289	ST.S	1138	40	5,3	0,67	0,57	C
7323	ST.S	1139	37	4,8	0,52	0,44	C	7367	ST.S	1140	42	4	0,55	0,45	C
7328	ST.S	1141	36	6,2	0,63	0,53	C	7372	ST.S	1142	38	4,7	0,53	0,45	C
7327	ST.S	1143	41	6,4	0,84	0,73	C	7369	ST.S	1144	34	5,8	0,53	0,44	C
7373	ST.S	1145	28	6,2	0,38	0,3	C	7322	ST.S	1149	36	4,7	0,48	0,4	C
7368	ST.S	1153	41	6	0,79	0,68	C	7573	ST.S	1171	46	3,2	0,53	0,44	C
7761	ST.S	1214	34	7,5	0,68	0,57	C	7762	ST.S	1215	32	3,1	0,25	0,2	C
7443	ST.S	1217	31	7,5	0,57	0,46	C	7554	ST.S	1234	50	4,7	0,92	0,78	C
7582	ST.S	1236	29	6,7	0,44	0,36	C	7578	ST.S	1259	36	3,5	0,36	0,3	C
7577	ST.S	1260	33	6,7	0,57	0,47	C	7415	ST.S	1261	40	5,5	0,69	0,59	C
7765	ST.S	1262	33	6,2	0,53	0,44	C	7499	ST.S	1265	34	5,7	0,52	0,43	C
7579	ST.S	1268	38	7,2	0,82	0,69	C	7574	ST.S	1269	32	7,5	0,6	0,5	C
7744	ST.S	1270	36	5,4	0,55	0,46	C	7575	ST.S	1275	34	7,5	0,68	0,57	C
7625	ST.S	1276	36	5,9	0,6	0,5	C	7445	ST.S	1284	33	3,1	0,27	0,22	C
7572	ST.S	1285	37	7,5	0,81	0,68	C	7570	ST.S	1286	32	6,6	0,53	0,44	C
7576	ST.S	1287	32	7	0,56	0,46	C	7626	ST.S	1293	34	5,6	0,51	0,42	C
7645	ST.S	1298	41	7,5	0,99	0,85	C	7647	ST.S	1299	33	6,9	0,59	0,49	C
7584	ST.S	1302	33	6,5	0,56	0,46	C	7649	ST.S	1306	37	4,8	0,52	0,44	C
7740	ST.S	1307	40	6,5	0,82	0,7	C	7650	ST.S	1308	34	7,5	0,68	0,57	C
7764	ST.S	1310	39	6,9	0,82	0,7	C	7743	ST.S	1313	43	5,7	0,83	0,68	C
7742	ST.S	1314	37	5,7	0,61	0,52	C	7652	ST.S	1315	32	6,4	0,51	0,42	C
7288	ST.S	1319	37	7	0,75	0,64	C	7667	ST.S	1434	44	5,4	0,82	0,68	C
7680	ST.S	1444	44	7,3	1,11	0,92	C	7684	ST.S	1449	36	7,2	0,73	0,62	C
7665	ST.S	1450	32	5,3	0,43	0,35	C	7666	ST.S	1451	50	4	0,78	0,66	C
7611	ST.S	1454	39	7,5	0,9	0,76	C	7615	ST.S	1467	36	4,5	0,46	0,38	C
7614	ST.S	1472	46	3,6	0,6	0,5	C	7659	ST.S	1473	37	5,3	0,57	0,48	C
7681	ST.S	1475	40	3,5	0,44	0,38	C	7598	ST.S	1478	39	4,5	0,54	0,46	C
7594	ST.S	1480	39	4,7	0,56	0,48	C	7610	ST.S	1481	33	7	0,6	0,49	C
7597	ST.S	1482	30	4,7	0,33	0,27	C	7815	ST.S	1483	40	5,9	0,74	0,63	C
7608	ST.S	1494	34	7,2	0,65	0,54	C	7660	ST.S	1496	43	6	0,87	0,72	C
7784	ST.S	1531	39	4,1	0,49	0,42	C	7805	ST.S	1533	49	6,3	1,19	1	C
7804	ST.S	1536	41	5,9	0,78	0,67	C	7813	ST.S	1539	34	6,6	0,6	0,5	C
7806	ST.S	1540	30	5,5	0,39	0,31	C	7808	ST.S	1541	38	6,9	0,78	0,66	C
7788	ST.S	1542	31	5	0,38	0,31	C	7789	ST.S	1543	36	4,3	0,44	0,37	C
7809	ST.S	1544	40	5,4	0,68	0,58	C	7811	ST.S	1548	41	6,6	0,87	0,75	C
7791	ST.S	1558	44	5,7	0,87	0,72	C	7770	ST.S	1562	39	7,5	0,9	0,76	C
7727	ST.S	1641	45	6,8	1,08	0,9	C	7802	ST.S	1650	39	6	0,72	0,61	C
7709	ST.S	1657	50	5,1	1	0,85	C	7728	ST.S	1658	46	3,8	0,63	0,53	C
7706	ST.S	1665	51	4,2	0,86	0,73	C	7705	ST.S	1667	36	4,7	0,48	0,4	C
7699	ST.S	1676	43	3,9	0,57	0,47	C	7700	ST.S	1677	41	4,7	0,62	0,53	C
7748	ST.S	1678	30	5,7	0,4	0,33	C	7349	ST.S	13911	31	5,1	0,38	0,31	C
7351	ST.S	14493	41	3,4	0,45	0,39	C	7354	ST.S	15576	45	2	0,32	0,26	C
7353	ST.S	15651	52	2,9	0,62	0,52	C	7348	ST.S	15716	36	3,8	0,39	0,32	C
7084	ST.S	15843	39	5,2	0,62	0,53	C	7202	ST.S	15846	42	3,4	0,47	0,39	C
7624	ST.S	15857	46	3	0,5	0,42	C	7350	ST.S	17546	32	4,6	0,37	0,3	C
7352	ST.S	18768	50	3	0,59	0,5	C	7347	ST.S	18854	35	3,4	0,33	0,27	C
7021	ST.S	21639	36	4,8	0,49	0,41	C	7024	ST.S	21663	42	4,7	0,65	0,53	C
6998	ST.S	21664	51	5,8	1,18	1,01	C	7028	ST.S	21665	30	6,7	0,47	0,38	C
7103	ST.S	21668	40	5,6	0,7	0,6	C	6974	ST.S	21671	52	4,2	0,89	0,76	C

DS Timis, Ocolul Silvic Timisoara															
Ocolul Silvic Timisoara Nr.Lot=TM-26-TI-331, Sort=GATER C, Sp=STEJAR PEDUNCULAT (S), Diam = 27..63 cm, D.mediu = 38,8 cm, V.brut = 150,57 mc, V.net = 128,98 mc, Nr.piese = 242, data lot =02.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, APV: 2682,2735,2810 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
6996	ST.S	21672	40	4,1	0,51	0,44	C	6975	ST.S	21675	37	3,7	0,4	0,34	C
6966	ST.S	21680	38	4,7	0,53	0,45	C	7030	ST.S	21683	37	6	0,64	0,54	C
6964	ST.S	21685	38	4,8	0,54	0,46	C	6965	ST.S	21686	32	5	0,4	0,33	C
6968	ST.S	21687	36	6	0,61	0,51	C	6967	ST.S	21690	42	4,2	0,58	0,48	C
6993	ST.S	21693	37	4,3	0,46	0,39	C	6989	ST.S	21694	31	7,5	0,57	0,46	C
7026	ST.S	21696	47	7,7	1,34	1,12	C	7029	ST.S	21697	35	4,8	0,46	0,39	C
7095	ST.S	21703	38	5,8	0,66	0,56	C	7143	ST.S	21706	36	5	0,51	0,43	C
7096	ST.S	21710	46	5	0,83	0,69	C	7116	ST.S	21711	42	4,6	0,64	0,52	C
7169	ST.S	21716	38	4,3	0,49	0,41	C	7025	ST.S	21719	60	3	0,85	0,74	C
7113	ST.S	21721	45	2,8	0,45	0,37	C	7110	ST.S	21730	29	3,3	0,22	0,18	C
7137	ST.S	21732	44	6,5	0,99	0,82	C	7123	ST.S	21736	39	5,5	0,66	0,56	C
7101	ST.S	21737	36	3,1	0,32	0,27	C	7121	ST.S	21738	33	7,5	0,64	0,53	C
7120	ST.S	21739	39	6,3	0,75	0,64	C	7031	ST.S	21740	42	4,2	0,58	0,48	C
7119	ST.S	21741	37	3,9	0,42	0,35	C	7089	ST.S	21745	34	4	0,36	0,3	C
7150	ST.S	21746	43	4,3	0,62	0,51	C	7165	ST.S	21747	41	3,5	0,46	0,4	C
7111	ST.S	21750	37	7,5	0,81	0,68	C	7122	ST.S	21751	41	5,3	0,7	0,6	C
7166	ST.S	21754	39	7,3	0,87	0,74	C	7149	ST.S	21756	35	3,2	0,31	0,26	C
7136	ST.S	21757	46	6	1	0,83	C	7092	ST.S	21766	45	4,6	0,73	0,61	C
7118	ST.S	21767	38	7,4	0,84	0,71	C	7124	ST.S	21768	36	4,4	0,45	0,38	C
7139	ST.S	21772	36	5,9	0,6	0,5	C	7117	ST.S	21779	43	6,9	1	0,82	C
7184	ST.S	21783	35	5	0,48	0,4	C	7151	ST.S	21784	48	3,9	0,71	0,59	C
7536	ST.S	21785	46	4	0,66	0,55	C	7186	ST.S	21792	35	4,1	0,39	0,33	C
7208	ST.S	21793	31	4,3	0,32	0,26	C	7216	ST.S	21800	48	5,3	0,96	0,81	C
7074	ST.S	21803	41	3,8	0,5	0,43	C	7078	ST.S	21805	57	3,8	0,97	0,84	C
7170	ST.S	21806	52	4,1	0,87	0,74	C	7189	ST.S	21810	34	3,3	0,3	0,25	C
7171	ST.S	21813	30	5	0,35	0,29	C	7079	ST.S	21814	43	6,5	0,94	0,78	C
7172	ST.S	21815	40	3,5	0,44	0,38	C	7051	ST.S	21817	37	5,4	0,58	0,49	C
7174	ST.S	21819	32	5,3	0,43	0,35	C	7209	ST.S	21822	34	5,3	0,48	0,4	C
7071	ST.S	21824	40	6,9	0,87	0,74	C	7064	ST.S	21826	37	7,1	0,76	0,64	C
7045	ST.S	21829	48	5	0,9	0,76	C	7195	ST.S	21833	42	4	0,55	0,45	C
7083	ST.S	21835	39	5	0,6	0,51	C	7191	ST.S	21840	43	3,7	0,54	0,44	C
7206	ST.S	21842	38	6,1	0,69	0,59	C	7192	ST.S	21843	29	6	0,4	0,32	C
7070	ST.S	21845	34	4,9	0,44	0,37	C	7529	ST.S	21852	46	6,1	1,01	0,84	C
7250	ST.S	21853	33	6	0,51	0,42	C	7532	ST.S	21856	41	4,6	0,61	0,52	C
7533	ST.S	21857	35	5,1	0,49	0,41	C	7534	ST.S	21858	36	6,7	0,68	0,57	C
7072	ST.S	21866	44	7,5	1,14	0,94	C	7067	ST.S	21872	34	5	0,45	0,38	C
7264	ST.S	21879	30	5,4	0,38	0,31	C	7197	ST.S	21882	48	5,4	0,98	0,82	C
7233	ST.S	21885	37	4,3	0,46	0,39	C	7053	ST.S	21889	44	4,2	0,64	0,53	C
7256	ST.S	21894	37	6	0,64	0,54	C	7510	ST.S	21896	47	4,9	0,85	0,71	C
7511	ST.S	21901	42	4,9	0,68	0,56	C	7214	ST.S	21908	42	3,9	0,54	0,44	C
7257	ST.S	21918	29	6,4	0,42	0,34	C	7505	ST.S	21936	41	5,9	0,78	0,67	C
7215	ST.S	21939	44	6,3	0,96	0,79	C	7230	ST.S	21950	35	6	0,58	0,48	C
7251	ST.S	21954	47	3,6	0,62	0,52	C	7258	ST.S	21980	32	6	0,48	0,4	C
7500	ST.S	21983	36	4,9	0,5	0,42	C	7420	ST.S	21984	40	5	0,63	0,54	C
7432	ST.S	21990	36	7,5	0,76	0,64	C	7501	ST.S	21994	42	6	0,83	0,68	C
7346	ST.S	24087	48	2,6	0,47	0,4	C	6955	ST.S	25037	63	4,1	1,28	1,28	C
6906	ST.S	25042	34	5,3	0,48	0,48	C	6953	ST.S	25047	32	7,1	0,57	0,57	C
6956	ST.S	25048	32	4,9	0,39	0,39	C	6913	ST.S	25049	34	2,9	0,26	0,22	C
6928	ST.S	25050	32	6,4	0,51	0,42	C	6932	ST.S	25051	34	7,1	0,64	0,64	C
6944	ST.S	25052	29	6,2	0,41	0,41	C	6907	ST.S	25055	39	3	0,36	0,36	C
6911	ST.S	25056	37	6,1	0,66	0,66	C	6898	ST.S	25170	56	6,3	1,55	1,34	C
6895	ST.S	25171	32	5,1	0,41	0,41	C	6894	ST.S	25173	29	6,4	0,42	0,42	C
6910	ST.S	25176	36	4	0,41	0,41	C	6914	ST.S	25177	32	5,4	0,43	0,36	C
6900	ST.S	25179	40	6	0,75	0,75	C	6876	ST.S	25181	29	7,4	0,49	0,39	C
6865	ST.S	25183	36	4,2	0,43	0,36	C	6881	ST.S	25184	27	3,1	0,18	0,18	C

DS Timis, Ocolul Silvic Timisoara															
Ocolul Silvic Timisoara Nr.Lot=TM-26-TI-331, Sort=GATER C, Sp=STEJAR PEDUNCULAT (S), Diam = 27..63 cm, D.mediu = 38,8 cm, V.brut = 150,57 mc, V.net = 128,98 mc, Nr.piese = 242, data lot =02.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, APV: 2682,2735,2810 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
6941	ST.S	25190	33	7	0,6	0,6	C	6951	ST.S	25191	27	5,6	0,32	0,32	C
6954	ST.S	25192	36	5,1	0,52	0,52	C	6936	ST.S	25193	32	5	0,4	0,4	C
6908	ST.S	25199	28	5	0,31	0,31	C	6912	ST.S	25201	38	7	0,79	0,79	C
6886	ST.S	25203	40	6,8	0,85	0,85	C	6899	ST.S	25204	36	4,7	0,48	0,4	C
6959	ST.S	25208	41	3,3	0,44	0,44	C	6922	ST.S	25209	39	5,7	0,68	0,58	C
6929	ST.S	25211	37	5,1	0,55	0,46	C	6939	ST.S	25214	31	4,9	0,37	0,37	C
6933	ST.S	25215	30	4,9	0,35	0,35	C	6960	ST.S	25216	42	3,1	0,43	0,43	C
6957	ST.S	25217	35	3,9	0,38	0,38	C	6962	ST.S	25218	33	3,2	0,27	0,27	C
6943	ST.S	25226	28	5,5	0,34	0,34	C	6945	ST.S	25228	43	4,9	0,71	0,71	C
6858	ST.S	25230	52	5,4	1,15	1,15	C	6859	ST.S	25234	53	5,2	1,15	1,15	C
6874	ST.S	25235	32	6	0,48	0,48	C	6872	ST.S	25236	39	3,7	0,44	0,38	C
Volum brut=150,57 mc								Volum net=128,98 mc							