

DS Suceava, Ocolul Silvic Falcau															
Ocolul Silvic Falcau Nr.Lot=SV-26-FA-318, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 18.76 cm, D.mediu = 32,4 cm, V.brut = 339,59 mc, V.net = 339,59 mc, data lot =31.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=105,02; MO=234,57) , NrApv:295 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1	MO	1	45	8	1,27	1,27	B	294	MO	294	31	8	0,6	0,6	B
2	MO	2	45	6	0,95	0,95	B	295	MO	295	28	8	0,49	0,49	B
3	MO	3	29	8	0,53	0,53	B	296	BR	296	23	8	0,33	0,33	B
4	MO	4	40	8	1	1	B	297	BR	297	43	7	1,02	1,02	B
5	MO	5	39	4	0,48	0,48	B	298	BR	298	33	8	0,68	0,68	B
6	MO	6	25	4	0,2	0,2	B	299	BR	299	50	6	1,18	1,18	B
7	MO	7	27	8	0,46	0,46	B	300	BR	300	44	8	1,22	1,22	B
8	BR	8	47	4	0,69	0,69	B	301	BR	301	37	8	0,86	0,86	B
9	BR	9	56	4	0,98	0,98	B	302	BR	302	39	7	0,84	0,84	B
10	MO	10	18	4	0,1	0,1	B	303	BR	303	24	8	0,36	0,36	B
11	MO	11	18	4	0,1	0,1	B	304	BR	304	31	8	0,6	0,6	B
12	MO	12	34	4	0,36	0,36	B	305	BR	305	31	6	0,45	0,45	B
13	BR	13	52	6	1,27	1,27	B	306	BR	306	53	8	1,76	1,76	B
14	BR	14	39	6	0,72	0,72	B	307	BR	307	44	6	0,91	0,91	B
15	MO	15	34	8	0,73	0,73	B	308	BR	308	19	8	0,23	0,23	B
16	MO	16	31	6	0,45	0,45	B	309	BR	309	27	8	0,46	0,46	B
17	MO	17	30	6	0,42	0,42	B	310	BR	310	45	7	1,11	1,11	B
18	MO	18	45	8	1,27	1,27	B	311	MO	311	25	8	0,39	0,39	B
19	MO	19	41	4	0,53	0,53	B	312	MO	312	27	8	0,46	0,46	B
20	MO	20	28	4	0,25	0,25	B	313	MO	313	28	8	0,49	0,49	B
21	MO	21	45	8	1,27	1,27	B	314	MO	314	37	7	0,75	0,75	B
22	BR	22	52	6	1,27	1,27	B	315	MO	315	21	6	0,21	0,21	B
23	BR	23	46	8	1,33	1,33	B	316	MO	316	21	8	0,28	0,28	B
24	BR	24	32	8	0,64	0,64	B	317	MO	317	27	10	0,57	0,57	B
25	MO	25	41	4	0,53	0,53	B	318	MO	318	21	6	0,21	0,21	B
26	MO	26	27	9	0,52	0,52	B	319	MO	319	54	7	1,6	1,6	B
27	MO	27	34	8	0,73	0,73	B	320	BR	320	64	8	2,57	2,57	B
28	BR	28	30	8	0,57	0,57	B	321	BR	321	42	8	1,11	1,11	B
29	BR	29	25	4	0,2	0,2	B	322	MO	322	35	7	0,67	0,67	B
30	BR	30	36	8	0,81	0,81	B	323	MO	323	22	8	0,3	0,3	B
31	MO	31	33	4	0,34	0,34	B	324	MO	324	48	6	1,09	1,09	B
32	MO	32	39	4	0,48	0,48	B	325	MO	325	28	8	0,49	0,49	B
33	MO	33	41	4	0,53	0,53	B	326	MO	326	29	8	0,53	0,53	B
34	MO	34	30	3	0,21	0,21	B	327	MO	327	28	8	0,49	0,49	B
35	MO	35	28	6	0,37	0,37	B	328	MO	328	39	8	0,96	0,96	B
36	MO	36	21	6	0,21	0,21	B	329	MO	329	28	8	0,49	0,49	B
37	BR	37	41	4	0,53	0,53	B	330	MO	330	28	6	0,37	0,37	B
38	BR	38	28	4	0,25	0,25	B	331	MO	331	34	8	0,73	0,73	B
39	MO	39	19	4	0,11	0,11	B	332	MO	332	26	6	0,32	0,32	B
40	BR	40	57	8	2,04	2,04	B	333	MO	333	30	8	0,57	0,57	B
41	MO	41	25	8	0,39	0,39	B	334	MO	334	22	8	0,3	0,3	B
42	MO	42	39	8	0,96	0,96	B	335	BR	335	57	4	1,02	1,02	B
43	MO	43	26	8	0,42	0,42	B	336	BR	336	39	6	0,72	0,72	B
44	MO	44	23	8	0,33	0,33	B	337	BR	337	36	4	0,41	0,41	B
45	MO	45	27	8	0,46	0,46	B	338	MO	338	38	4	0,45	0,45	B
46	MO	46	35	8	0,77	0,77	B	339	MO	339	58	4	1,06	1,06	B
47	BR	47	31	8	0,6	0,6	B	340	MO	340	20	3	0,09	0,09	B
48	BR	48	31	8	0,6	0,6	B	341	MO	341	39	4	0,48	0,48	B
49	MO	49	38	8	0,91	0,91	B	342	MO	342	50	4	0,78	0,78	B
50	MO	50	31	7	0,53	0,53	B	343	MO	343	53	4	0,88	0,88	B
51	MO	51	40	8	1	1	B	344	MO	344	38	4	0,45	0,45	B
52	MO	52	40	8	1	1	B	345	MO	345	26	4	0,21	0,21	B
53	BR	53	33	10	0,85	0,85	B	346	MO	346	46	3	0,5	0,5	B
54	MO	54	19	8	0,23	0,23	B	347	MO	347	22	4	0,15	0,15	B
55	MO	55	34	6	0,54	0,54	B	348	MO	348	23	4	0,17	0,17	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Falcau															
Ocolul Silvic Falcau Nr.Lot=SV-26-FA-318, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 18.76 cm, D.mediu = 32,4 cm, V.brut = 339,59 mc, V.net = 339,59 mc, data lot =31.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=105,02; MO=234,57) , NrApv:295 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
56	MO	56	19	6	0,17	0,17	B	349	MO	349	23	4	0,17	0,17	B
57	MO	57	22	6	0,23	0,23	B	350	MO	350	22	7	0,27	0,27	B
58	MO	58	36	8	0,81	0,81	B	351	MO	351	29	8	0,53	0,53	B
59	MO	59	28	8	0,49	0,49	B	352	MO	352	30	6	0,42	0,42	B
60	MO	60	23	8	0,33	0,33	B	353	MO	353	21	4	0,14	0,14	B
61	MO	61	27	8	0,46	0,46	B	354	MO	354	48	4	0,72	0,72	B
62	MO	62	30	8	0,57	0,57	B	355	MO	355	35	8	0,77	0,77	B
63	MO	63	26	8	0,42	0,42	B	356	MO	356	29	6	0,4	0,4	B
64	BR	64	29	4	0,26	0,26	B	357	MO	357	23	4	0,17	0,17	B
65	BR	65	37	4	0,43	0,43	B	358	MO	358	29	4	0,26	0,26	B
66	BR	66	38	4	0,45	0,45	B	359	MO	359	45	8	1,27	1,27	B
67	MO	67	35	4	0,38	0,38	B	360	MO	360	22	6	0,23	0,23	B
68	MO	68	20	8	0,25	0,25	B	361	MO	361	35	8	0,77	0,77	B
69	MO	69	28	8	0,49	0,49	B	362	MO	362	36	4	0,41	0,41	B
70	MO	70	20	8	0,25	0,25	B	363	MO	363	34	8	0,73	0,73	B
71	MO	71	21	8	0,28	0,28	B	364	MO	364	26	8	0,42	0,42	B
72	MO	72	21	8	0,28	0,28	B	365	MO	365	36	8	0,81	0,81	B
73	MO	73	31	8	0,6	0,6	B	366	MO	366	31	6	0,45	0,45	B
74	BR	74	63	8	2,49	2,49	B	367	MO	367	23	8	0,33	0,33	B
75	MO	75	33	9	0,77	0,77	B	368	MO	368	36	6	0,61	0,61	B
76	BR	76	46	8	1,33	1,33	B	369	MO	369	30	8	0,57	0,57	B
77	BR	77	38	8	0,91	0,91	B	370	MO	370	49	4	0,75	0,75	B
78	BR	78	55	4	0,95	0,95	B	371	MO	371	40	6	0,75	0,75	B
79	BR	79	47	4	0,69	0,69	B	372	MO	372	39	8	0,96	0,96	B
80	MO	80	34	5	0,45	0,45	B	373	MO	373	40	8	1	1	B
81	BR	81	43	8	1,16	1,16	B	374	MO	374	32	7	0,56	0,56	B
82	MO	82	36	8	0,81	0,81	B	375	MO	375	40	6	0,75	0,75	B
83	MO	83	34	8	0,73	0,73	B	376	MO	376	35	7	0,67	0,67	B
84	MO	84	37	4	0,43	0,43	B	377	MO	377	52	4	0,85	0,85	B
85	BR	85	55	8	1,9	1,9	B	378	MO	378	36	6	0,61	0,61	B
86	MO	86	52	8	1,7	1,7	B	379	MO	379	25	4	0,2	0,2	B
87	MO	87	30	8	0,57	0,57	B	380	MO	380	26	4	0,21	0,21	B
88	MO	88	21	8	0,28	0,28	B	381	MO	381	35	4	0,38	0,38	B
89	MO	89	32	4	0,32	0,32	B	382	MO	382	58	4	1,06	1,06	B
90	MO	90	23	8	0,33	0,33	B	383	MO	383	22	4	0,15	0,15	B
91	MO	91	26	8	0,42	0,42	B	384	MO	384	25	4	0,2	0,2	B
92	MO	92	21	6	0,21	0,21	B	385	MO	385	33	8	0,68	0,68	B
93	MO	93	33	8	0,68	0,68	B	386	MO	386	30	8	0,57	0,57	B
94	MO	94	26	8	0,42	0,42	B	387	MO	387	21	8	0,28	0,28	B
95	MO	95	22	4	0,15	0,15	B	388	MO	388	23	6	0,25	0,25	B
96	MO	96	22	4	0,15	0,15	B	389	MO	389	23	8	0,33	0,33	B
97	BR	97	53	4	0,88	0,88	B	390	MO	390	31	6	0,45	0,45	B
98	BR	98	30	4	0,28	0,28	B	391	MO	391	24	4	0,18	0,18	B
99	MO	99	19	4	0,11	0,11	B	392	MO	392	24	4	0,18	0,18	B
100	MO	100	20	4	0,13	0,13	B	393	MO	393	22	4	0,15	0,15	B
101	MO	101	39	4	0,48	0,48	B	394	MO	394	39	4	0,48	0,48	B
102	BR	102	60	4	1,13	1,13	B	395	MO	395	26	5	0,27	0,27	B
103	BR	103	60	5	1,41	1,41	B	396	MO	396	22	8	0,3	0,3	B
104	MO	104	47	8	1,39	1,39	B	397	MO	397	27	8	0,46	0,46	B
105	BR	105	32	8	0,64	0,64	B	398	MO	398	21	8	0,28	0,28	B
106	MO	106	33	8	0,68	0,68	B	399	MO	399	24	6	0,27	0,27	B
107	MO	107	22	8	0,3	0,3	B	400	MO	400	49	8	1,51	1,51	B
108	MO	108	26	6	0,32	0,32	B	401	MO	401	21	8	0,28	0,28	B
109	MO	109	33	8	0,68	0,68	B	402	MO	402	19	4	0,11	0,11	B
110	MO	110	36	8	0,81	0,81	B	403	MO	403	23	8	0,33	0,33	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Falcau															
Ocolul Silvic Falcau Nr.Lot=SV-26-FA-318, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 18.76 cm, D.mediu = 32,4 cm, V.brut = 339,59 mc, V.net = 339,59 mc, data lot =31.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=105,02; MO=234,57) , NrApv:295 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
111	BR	111	35	8	0,77	0,77	B	404	MO	404	27	8	0,46	0,46	B
112	MO	112	27	8	0,46	0,46	B	405	MO	405	21	8	0,28	0,28	B
113	MO	113	27	6	0,34	0,34	B	406	MO	406	52	4	0,85	0,85	B
114	MO	114	22	8	0,3	0,3	B	407	BR	407	51	8	1,63	1,63	B
115	MO	115	25	6	0,29	0,29	B	408	BR	408	27	6	0,34	0,34	B
116	MO	116	26	7	0,37	0,37	B	409	BR	409	26	7	0,37	0,37	B
117	MO	117	20	8	0,25	0,25	B	410	BR	410	46	8	1,33	1,33	B
118	MO	118	24	8	0,36	0,36	B	411	BR	411	34	4	0,36	0,36	B
119	MO	119	31	8	0,6	0,6	B	412	MO	412	24	4	0,18	0,18	B
120	MO	120	27	7	0,4	0,4	B	413	MO	413	21	8	0,28	0,28	B
121	BR	121	24	8	0,36	0,36	B	414	MO	414	22	8	0,3	0,3	B
122	BR	122	28	8	0,49	0,49	B	415	MO	415	40	4	0,5	0,5	B
123	BR	123	27	9	0,52	0,52	B	416	MO	416	32	4	0,32	0,32	B
124	BR	124	22	6	0,23	0,23	B	417	MO	417	22	10	0,38	0,38	B
125	MO	125	25	8	0,39	0,39	B	418	MO	418	21	8	0,28	0,28	B
126	MO	126	24	8	0,36	0,36	B	419	MO	419	24	8	0,36	0,36	B
127	MO	127	26	8	0,42	0,42	B	420	MO	420	40	4	0,5	0,5	B
128	MO	128	21	8	0,28	0,28	B	421	MO	421	23	4	0,17	0,17	B
129	MO	129	23	6	0,25	0,25	B	422	MO	422	26	4	0,21	0,21	B
130	MO	130	25	9	0,44	0,44	B	423	MO	423	33	8	0,68	0,68	B
131	MO	131	22	8	0,3	0,3	B	424	MO	424	26	8	0,42	0,42	B
132	MO	132	22	8	0,3	0,3	B	425	MO	425	40	4	0,5	0,5	B
133	MO	133	23	8	0,33	0,33	B	426	MO	426	35	6	0,58	0,58	B
134	MO	134	24	8	0,36	0,36	B	427	MO	427	32	8	0,64	0,64	B
135	MO	135	21	8	0,28	0,28	B	428	MO	428	20	8	0,25	0,25	B
136	MO	136	25	8	0,39	0,39	B	429	MO	429	21	8	0,28	0,28	B
137	BR	137	25	8	0,39	0,39	B	430	MO	430	24	4	0,18	0,18	B
138	BR	138	21	8	0,28	0,28	B	431	MO	431	25	6	0,29	0,29	B
139	BR	139	23	7	0,29	0,29	B	432	MO	432	30	8	0,57	0,57	B
140	BR	140	28	8	0,49	0,49	B	433	MO	433	19	4	0,11	0,11	B
141	MO	141	21	8	0,28	0,28	B	434	MO	434	19	4	0,11	0,11	B
142	MO	142	22	8	0,3	0,3	B	435	MO	435	21	6	0,21	0,21	B
143	MO	143	24	6	0,27	0,27	B	436	MO	436	21	6	0,21	0,21	B
144	MO	144	22	6	0,23	0,23	B	437	MO	437	28	6	0,37	0,37	B
145	MO	145	21	8	0,28	0,28	B	438	MO	438	65	6	1,99	1,99	B
146	MO	146	31	7	0,53	0,53	B	439	MO	439	48	6	1,09	1,09	B
147	MO	147	30	8	0,57	0,57	B	440	BR	440	40	4	0,5	0,5	B
148	MO	148	25	8	0,39	0,39	B	441	BR	441	46	4	0,66	0,66	B
149	MO	149	26	4	0,21	0,21	B	442	MO	442	53	6	1,32	1,32	B
150	BR	150	26	8	0,42	0,42	B	443	MO	443	50	4	0,78	0,78	B
151	BR	151	22	8	0,3	0,3	B	444	MO	444	46	4	0,66	0,66	B
152	BR	152	32	8	0,64	0,64	B	445	MO	445	27	6	0,34	0,34	B
153	BR	153	43	8	1,16	1,16	B	446	MO	446	44	6	0,91	0,91	B
154	MO	154	27	8	0,46	0,46	B	447	MO	447	45	4	0,64	0,64	B
155	MO	155	27	9	0,52	0,52	B	448	MO	448	21	6	0,21	0,21	B
156	MO	156	20	6	0,19	0,19	B	449	MO	449	22	6	0,23	0,23	B
157	MO	157	25	10	0,49	0,49	B	450	MO	450	36	4	0,41	0,41	B
158	MO	158	29	8	0,53	0,53	B	451	MO	451	35	4	0,38	0,38	B
159	BR	159	41	8	1,06	1,06	B	452	MO	452	30	4	0,28	0,28	B
160	MO	160	22	6	0,23	0,23	B	453	MO	453	41	4	0,53	0,53	B
161	MO	161	38	8	0,91	0,91	B	454	MO	454	44	8	1,22	1,22	B
162	MO	162	26	8	0,42	0,42	B	455	MO	455	36	8	0,81	0,81	B
163	BR	163	33	8	0,68	0,68	B	456	MO	456	28	8	0,49	0,49	B
164	MO	164	24	4	0,18	0,18	B	457	MO	457	30	6	0,42	0,42	B
165	BR	165	30	8	0,57	0,57	B	458	MO	458	44	8	1,22	1,22	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Falcau															
Ocolul Silvic Falcau Nr.Lot=SV-26-FA-318, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 18..76 cm, D.mediu = 32,4 cm, V.brut = 339,59 mc, V.net = 339,59 mc, data lot =31.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=105,02; MO=234,57) , NrApv:295 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
166	BR	166	31	8	0,6	0,6	B	459	MO	459	42	8	1,11	1,11	B
167	BR	167	29	8	0,53	0,53	B	460	MO	460	38	8	0,91	0,91	B
168	BR	168	31	6	0,45	0,45	B	461	MO	461	30	8	0,57	0,57	B
169	MO	169	20	4	0,13	0,13	B	462	MO	462	27	8	0,46	0,46	B
170	MO	170	45	4	0,64	0,64	B	463	MO	463	40	8	1	1	B
171	BR	171	34	6	0,54	0,54	B	464	MO	464	26	8	0,42	0,42	B
172	BR	172	35	4	0,38	0,38	B	465	MO	465	56	4	0,98	0,98	B
173	BR	173	28	4	0,25	0,25	B	466	MO	466	36	8	0,81	0,81	B
174	BR	174	24	8	0,36	0,36	B	467	MO	467	43	8	1,16	1,16	B
175	BR	175	46	4	0,66	0,66	B	468	MO	468	28	6	0,37	0,37	B
176	MO	176	47	8	1,39	1,39	B	469	MO	469	23	8	0,33	0,33	B
177	MO	177	25	7	0,34	0,34	B	470	MO	470	38	4	0,45	0,45	B
178	MO	178	57	6	1,53	1,53	B	471	MO	471	20	7	0,22	0,22	B
179	BR	179	59	8	2,19	2,19	B	472	MO	472	30	8	0,57	0,57	B
180	BR	180	52	8	1,7	1,7	B	473	MO	473	47	8	1,39	1,39	B
181	BR	181	53	8	1,76	1,76	B	474	MO	474	26	8	0,42	0,42	B
182	MO	182	45	8	1,27	1,27	B	475	MO	475	21	4	0,14	0,14	B
183	MO	183	64	8	2,57	2,57	B	476	MO	476	46	4	0,66	0,66	B
184	BR	184	51	8	1,63	1,63	B	477	MO	477	20	8	0,25	0,25	B
185	MO	185	48	8	1,45	1,45	B	478	MO	478	26	8	0,42	0,42	B
186	MO	186	49	8	1,51	1,51	B	479	MO	479	27	8	0,46	0,46	B
187	BR	187	55	8	1,9	1,9	B	480	MO	480	26	8	0,42	0,42	B
188	BR	188	51	8	1,63	1,63	B	481	MO	481	31	4	0,3	0,3	B
189	BR	189	53	8	1,76	1,76	B	482	MO	482	32	4	0,32	0,32	B
190	BR	190	43	8	1,16	1,16	B	483	MO	483	27	8	0,46	0,46	B
191	MO	191	22	6	0,23	0,23	B	484	MO	484	27	8	0,46	0,46	B
192	MO	192	45	8	1,27	1,27	B	485	MO	485	27	8	0,46	0,46	B
193	MO	193	46	8	1,33	1,33	B	486	MO	486	24	6	0,27	0,27	B
194	MO	194	30	8	0,57	0,57	B	487	MO	487	24	6	0,27	0,27	B
195	MO	195	33	8	0,68	0,68	B	488	MO	488	25	6	0,29	0,29	B
196	MO	196	43	8	1,16	1,16	B	489	MO	489	30	8	0,57	0,57	B
197	MO	197	21	6	0,21	0,21	B	490	MO	490	22	8	0,3	0,3	B
198	MO	198	22	8	0,3	0,3	B	491	MO	491	43	6	0,87	0,87	B
199	MO	199	29	8	0,53	0,53	B	492	MO	492	31	8	0,6	0,6	B
200	MO	200	53	4	0,88	0,88	B	493	MO	493	27	8	0,46	0,46	B
201	MO	201	40	3	0,38	0,38	B	494	MO	494	29	8	0,53	0,53	B
202	MO	202	34	4	0,36	0,36	B	495	MO	495	21	4	0,14	0,14	B
203	MO	203	31	4	0,3	0,3	B	496	MO	496	25	4	0,2	0,2	B
204	MO	204	21	4	0,14	0,14	B	497	MO	497	22	4	0,15	0,15	B
205	MO	205	21	4	0,14	0,14	B	498	MO	498	36	4	0,41	0,41	B
206	MO	206	25	4	0,2	0,2	B	499	MO	499	28	10	0,62	0,62	B
207	MO	207	30	4	0,28	0,28	B	500	MO	500	33	8	0,68	0,68	B
208	MO	208	30	4	0,28	0,28	B	501	MO	501	25	8	0,39	0,39	B
209	MO	209	30	4	0,28	0,28	B	502	MO	502	41	8	1,06	1,06	B
210	MO	210	26	4	0,21	0,21	B	503	MO	503	22	8	0,3	0,3	B
211	MO	211	22	4	0,15	0,15	B	504	MO	504	22	8	0,3	0,3	B
212	MO	212	35	4	0,38	0,38	B	505	MO	505	22	6	0,23	0,23	B
213	MO	213	34	4	0,36	0,36	B	506	MO	506	20	8	0,25	0,25	B
214	MO	214	33	4	0,34	0,34	B	507	MO	507	27	8	0,46	0,46	B
215	MO	215	29	4	0,26	0,26	B	508	MO	508	30	8	0,57	0,57	B
216	MO	216	40	4	0,5	0,5	B	509	MO	509	20	8	0,25	0,25	B
217	MO	217	25	4	0,2	0,2	B	510	MO	510	21	4	0,14	0,14	B
218	MO	218	20	4	0,13	0,13	B	511	MO	511	21	4	0,14	0,14	B
219	MO	219	33	4	0,34	0,34	B	512	MO	512	22	4	0,15	0,15	B
220	BR	220	30	8	0,57	0,57	B	513	MO	513	32	4	0,32	0,32	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Falcau															
Ocolul Silvic Falcau Nr.Lot=SV-26-FA-318, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 18.76 cm, D.mediu = 32,4 cm, V.brut = 339,59 mc, V.net = 339,59 mc, data lot =31.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=105,02; MO=234,57) , NrApv:295 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
221	BR	221	23	6	0,25	0,25	B	514	MO	514	20	4	0,13	0,13	B
222	BR	222	34	8	0,73	0,73	B	515	MO	515	30	4	0,28	0,28	B
223	BR	223	43	8	1,16	1,16	B	516	MO	516	36	4	0,41	0,41	B
224	BR	224	29	10	0,66	0,66	B	517	MO	517	32	4	0,32	0,32	B
225	BR	225	52	8	1,7	1,7	B	518	MO	518	50	4	0,78	0,78	B
226	BR	226	58	4	1,06	1,06	B	519	MO	519	47	4	0,69	0,69	B
227	BR	227	35	8	0,77	0,77	B	520	MO	520	35	4	0,38	0,38	B
228	BR	228	40	8	1	1	B	521	MO	521	40	4	0,5	0,5	B
229	BR	229	44	4	0,61	0,61	B	522	MO	522	29	8	0,53	0,53	B
230	BR	230	35	8	0,77	0,77	B	523	MO	523	23	8	0,33	0,33	B
231	BR	231	40	4	0,5	0,5	B	524	MO	524	39	8	0,96	0,96	B
232	MO	232	46	4	0,66	0,66	B	525	MO	525	22	6	0,23	0,23	B
233	MO	233	24	8	0,36	0,36	B	526	BR	526	21	8	0,28	0,28	B
234	MO	234	36	8	0,81	0,81	B	527	BR	527	22	8	0,3	0,3	B
235	MO	235	34	4	0,36	0,36	B	528	BR	528	33	4	0,34	0,34	B
236	MO	236	26	4	0,21	0,21	B	529	BR	529	20	6	0,19	0,19	B
237	MO	237	24	8	0,36	0,36	B	530	BR	530	20	4	0,13	0,13	B
238	BR	238	63	6	1,87	1,87	B	531	MO	531	33	8	0,68	0,68	B
239	BR	239	58	6	1,58	1,58	B	532	BR	532	23	6	0,25	0,25	B
240	BR	240	27	6	0,34	0,34	B	533	MO	533	38	4	0,45	0,45	B
241	BR	241	18	4	0,1	0,1	B	534	BR	534	26	8	0,42	0,42	B
242	MO	242	29	7	0,46	0,46	B	535	MO	535	36	8	0,81	0,81	B
243	MO	243	19	6	0,17	0,17	B	536	BR	536	26	8	0,42	0,42	B
244	MO	244	41	8	1,06	1,06	B	537	BR	537	32	8	0,64	0,64	B
245	MO	245	39	7	0,84	0,84	B	538	BR	538	39	8	0,96	0,96	B
246	MO	246	31	7	0,53	0,53	B	539	MO	539	45	8	1,27	1,27	B
247	BR	247	47	8	1,39	1,39	B	540	BR	540	22	6	0,23	0,23	B
248	BR	248	53	8	1,76	1,76	B	541	MO	541	28	10	0,62	0,62	B
249	BR	249	27	8	0,46	0,46	B	542	MO	542	25	10	0,49	0,49	B
250	BR	250	60	7	1,98	1,98	B	543	MO	543	39	8	0,96	0,96	B
251	BR	251	49	8	1,51	1,51	B	544	MO	544	30	8	0,57	0,57	B
252	MO	252	31	6	0,45	0,45	B	545	MO	545	28	8	0,49	0,49	B
253	MO	253	22	8	0,3	0,3	B	546	MO	546	34	8	0,73	0,73	B
254	MO	254	26	6	0,32	0,32	B	547	MO	547	36	6	0,61	0,61	B
255	MO	255	36	8	0,81	0,81	B	548	MO	548	29	8	0,53	0,53	B
256	BR	256	40	8	1	1	B	549	MO	549	37	8	0,86	0,86	B
257	BR	257	35	8	0,77	0,77	B	550	MO	550	37	4	0,43	0,43	B
258	MO	258	23	4	0,17	0,17	B	551	MO	551	39	4	0,48	0,48	B
259	MO	259	23	4	0,17	0,17	B	552	MO	552	29	4	0,26	0,26	B
260	MO	260	28	4	0,25	0,25	B	553	MO	553	20	3	0,09	0,09	B
261	MO	261	24	4	0,18	0,18	B	554	BR	554	36	4	0,41	0,41	B
262	MO	262	23	4	0,17	0,17	B	555	MO	555	41	4	0,53	0,53	B
263	MO	263	26	4	0,21	0,21	B	556	MO	556	38	4	0,45	0,45	B
264	MO	264	19	4	0,11	0,11	B	557	MO	557	48	8	1,45	1,45	B
265	MO	265	24	4	0,18	0,18	B	558	MO	558	33	8	0,68	0,68	B
266	MO	266	23	4	0,17	0,17	B	559	MO	559	43	6	0,87	0,87	B
267	MO	267	19	4	0,11	0,11	B	560	MO	560	56	8	1,97	1,97	B
268	MO	268	26	4	0,21	0,21	B	561	MO	561	44	4	0,61	0,61	B
269	MO	269	22	4	0,15	0,15	B	562	MO	562	40	4	0,5	0,5	B
270	MO	270	22	4	0,15	0,15	B	563	MO	563	24	6	0,27	0,27	B
271	MO	271	29	4	0,26	0,26	B	564	MO	564	25	8	0,39	0,39	B
272	MO	272	25	4	0,2	0,2	B	565	MO	565	24	8	0,36	0,36	B
273	MO	273	22	4	0,15	0,15	B	566	MO	566	30	8	0,57	0,57	B
274	MO	274	24	4	0,18	0,18	B	567	MO	567	35	8	0,77	0,77	B
275	MO	275	26	4	0,21	0,21	B	568	MO	568	76	4	1,81	1,81	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Falcau															
Ocolul Silvic Falcau Nr.Lot=SV-26-FA-318, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 18..76 cm, D.mediu = 32,4 cm, V.brut = 339,59 mc, V.net = 339,59 mc, data lot =31.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=105,02; MO=234,57) , NrApv:295 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
276	MO	276	28	4	0,25	0,25	B	569	MO	569	62	8	2,41	2,41	B
277	MO	277	31	6	0,45	0,45	B	570	MO	570	27	8	0,46	0,46	B
278	MO	278	25	4	0,2	0,2	B	571	MO	571	33	8	0,68	0,68	B
279	MO	279	28	4	0,25	0,25	B	572	MO	572	59	4	1,09	1,09	B
280	MO	280	50	4	0,78	0,78	B	573	MO	573	41	4	0,53	0,53	B
281	MO	281	24	8	0,36	0,36	B	574	MO	574	51	8	1,63	1,63	B
282	MO	282	22	8	0,3	0,3	B	575	MO	575	26	8	0,42	0,42	B
283	MO	283	24	6	0,27	0,27	B	576	MO	576	54	8	1,83	1,83	B
284	MO	284	22	6	0,23	0,23	B	577	MO	577	20	8	0,25	0,25	B
285	MO	285	27	8	0,46	0,46	B	578	MO	578	37	8	0,86	0,86	B
286	MO	286	20	5	0,16	0,16	B	579	MO	579	22	8	0,3	0,3	B
287	MO	287	38	7	0,79	0,79	B	580	MO	580	25	8	0,39	0,39	B
288	MO	288	45	8	1,27	1,27	B	581	MO	581	33	8	0,68	0,68	B
289	MO	289	50	6	1,18	1,18	B	582	MO	582	30	8	0,57	0,57	B
290	MO	290	29	6	0,4	0,4	B	583	BR	583	26	5	0,27	0,27	B
291	MO	291	28	8	0,49	0,49	B	584	BR	584	25	4	0,2	0,2	B
292	MO	292	26	5	0,27	0,27	B	585	MO	585	35	8	0,77	0,77	B
293	MO	293	21	8	0,28	0,28	B								