

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-25-MA-557, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 24,50 cm, D.mediu = 31,5 cm, V.brut = 134 mc, V.net = 134 mc, data lot =29.09.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare (Vol brut[mc]:BR=51; MO=83) , NrApv:1035 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
200	MO	1	26	4	0,21	0,21	B	391	MO	192	28	4	0,25	0,25	B
201	MO	2	25	4	0,2	0,2	B	392	MO	193	27	4	0,23	0,23	B
202	MO	3	28	4	0,25	0,25	B	393	MO	194	28	4	0,25	0,25	B
203	MO	4	30	4	0,28	0,28	B	394	MO	195	29	4	0,26	0,26	B
204	MO	5	27	4	0,23	0,23	B	395	MO	196	26	4	0,21	0,21	B
205	MO	6	31	4	0,3	0,3	B	396	MO	197	28	4	0,25	0,25	B
206	MO	7	35	4	0,38	0,38	B	397	MO	198	27	4	0,23	0,23	B
207	MO	8	28	4	0,25	0,25	B	398	MO	199	28	4	0,25	0,25	B
208	MO	9	29	4	0,26	0,26	B	399	MO	200	29	4	0,26	0,26	B
209	MO	10	27	4	0,23	0,23	B	400	MO	201	29	4	0,26	0,26	B
210	MO	11	30	4	0,28	0,28	B	401	MO	202	29	4	0,26	0,26	B
211	MO	12	29	4	0,26	0,26	B	402	MO	203	30	4	0,28	0,28	B
212	MO	13	26	4	0,21	0,21	B	403	MO	204	33	4	0,34	0,34	B
213	MO	14	27	4	0,23	0,23	B	404	MO	205	34	4	0,36	0,36	B
214	MO	15	28	4	0,25	0,25	B	405	MO	206	35	4	0,38	0,38	B
215	MO	16	31	4	0,3	0,3	B	406	MO	207	34	4	0,36	0,36	B
216	MO	17	32	4	0,32	0,32	B	407	MO	208	35	4	0,38	0,38	B
217	MO	18	30	4	0,28	0,28	B	408	MO	209	35	4	0,38	0,38	B
218	MO	19	31	4	0,3	0,3	B	409	MO	210	29	4	0,26	0,26	B
219	MO	20	29	4	0,26	0,26	B	410	MO	211	30	4	0,28	0,28	B
220	MO	21	35	4	0,38	0,38	B	411	MO	212	31	4	0,3	0,3	B
221	MO	22	28	4	0,25	0,25	B	412	MO	213	29	4	0,26	0,26	B
222	MO	23	27	4	0,23	0,23	B	413	MO	214	34	4	0,36	0,36	B
223	MO	24	31	4	0,3	0,3	B	414	MO	215	34	4	0,36	0,36	B
224	MO	25	26	4	0,21	0,21	B	415	MO	216	33	4	0,34	0,34	B
225	MO	26	29	4	0,26	0,26	B	416	MO	217	34	4	0,36	0,36	B
226	MO	27	31	5	0,38	0,38	B	417	MO	218	36	4	0,41	0,41	B
227	MO	28	28	5	0,31	0,31	B	418	MO	219	28	4	0,25	0,25	B
228	MO	29	29	5	0,33	0,33	B	419	MO	220	29	4	0,26	0,26	B
229	MO	30	28	5	0,31	0,31	B	420	MO	221	34	4	0,36	0,36	B
230	MO	31	27	5	0,29	0,29	B	421	MO	222	38	4	0,45	0,45	B
231	MO	32	28	5	0,31	0,31	B	422	MO	223	34	4	0,36	0,36	B
232	MO	33	26	5	0,27	0,27	B	423	MO	224	28	4	0,25	0,25	B
233	MO	34	31	5	0,38	0,38	B	424	MO	225	31	4	0,3	0,3	B
234	MO	35	37	5	0,54	0,54	B	425	MO	226	28	4	0,25	0,25	B
235	MO	36	28	5	0,31	0,31	B	426	MO	227	28	4	0,25	0,25	B
236	MO	37	26	5	0,27	0,27	B	427	MO	228	31	4	0,3	0,3	B
237	MO	38	29	5	0,33	0,33	B	428	MO	229	30	4	0,28	0,28	B
238	MO	39	27	5	0,29	0,29	B	429	MO	230	25	4	0,2	0,2	B
239	MO	40	28	5	0,31	0,31	B	430	MO	231	25	4	0,2	0,2	B
240	MO	41	24	5	0,23	0,23	B	431	MO	232	25	4	0,2	0,2	B
241	MO	42	26	5	0,27	0,27	B	432	MO	233	25	4	0,2	0,2	B
242	MO	43	28	5	0,31	0,31	B	433	BR	234	34	4	0,36	0,36	B
243	MO	44	31	5	0,38	0,38	B	434	BR	235	45	4	0,64	0,64	B
244	MO	45	30	5	0,35	0,35	B	435	BR	236	40	4	0,5	0,5	B
245	MO	46	30	5	0,35	0,35	B	436	BR	237	43	4	0,58	0,58	B
246	MO	47	25	5	0,25	0,25	B	437	BR	238	44	4	0,61	0,61	B
247	MO	48	30	5	0,35	0,35	B	438	BR	239	31	4	0,3	0,3	B
248	MO	49	30	6	0,42	0,42	B	439	BR	240	27	4	0,23	0,23	B
249	MO	50	25	6	0,29	0,29	B	440	BR	241	29	4	0,26	0,26	B
250	MO	51	27	6	0,34	0,34	B	441	BR	242	28	4	0,25	0,25	B
251	MO	52	26	6	0,32	0,32	B	442	BR	243	34	4	0,36	0,36	B
252	MO	53	28	6	0,37	0,37	B	443	BR	244	31	4	0,3	0,3	B
253	MO	54	28	6	0,37	0,37	B	444	BR	245	24	4	0,18	0,18	B
254	MO	55	30	6	0,42	0,42	B	445	BR	246	34	4	0,36	0,36	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-25-MA-557, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 24,50 cm, D.mediu = 31,5 cm, V.brut = 134 mc, V.net = 134 mc, data lot =29.09.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare (Vol brut[mc]:BR=51; MO=83) , NrApv:1035 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
255	MO	56	32	4	0,32	0,32	B	446	BR	247	26	4	0,21	0,21	B
256	MO	57	28	4	0,25	0,25	B	447	BR	248	28	4	0,25	0,25	B
257	MO	58	27	4	0,23	0,23	B	448	BR	249	27	4	0,23	0,23	B
258	MO	59	35	4	0,38	0,38	B	449	BR	250	29	4	0,26	0,26	B
259	MO	60	46	4	0,66	0,66	B	450	BR	251	28	4	0,25	0,25	B
260	MO	61	50	4	0,78	0,78	B	451	BR	252	27	4	0,23	0,23	B
261	MO	62	50	4	0,78	0,78	B	452	BR	253	27	4	0,23	0,23	B
262	MO	63	32	4	0,32	0,32	B	453	BR	254	31	4	0,3	0,3	B
263	MO	64	28	4	0,25	0,25	B	454	BR	255	30	4	0,28	0,28	B
264	MO	65	37	4	0,43	0,43	B	455	BR	256	36	4	0,41	0,41	B
265	MO	66	34	4	0,36	0,36	B	456	BR	257	31	4	0,3	0,3	B
266	MO	67	26	4	0,21	0,21	B	457	BR	258	35	4	0,38	0,38	B
267	MO	68	29	4	0,26	0,26	B	458	BR	259	46	4	0,66	0,66	B
268	MO	69	33	4	0,34	0,34	B	459	BR	260	48	4	0,72	0,72	B
269	MO	70	38	4	0,45	0,45	B	460	BR	261	41	4	0,53	0,53	B
270	MO	71	34	4	0,36	0,36	B	461	BR	262	43	4	0,58	0,58	B
271	MO	72	26	4	0,21	0,21	B	462	BR	263	25	4	0,2	0,2	B
272	MO	73	37	4	0,43	0,43	B	463	BR	264	43	4	0,58	0,58	B
273	MO	74	38	4	0,45	0,45	B	464	BR	265	31	5	0,38	0,38	B
274	MO	75	46	4	0,66	0,66	B	465	BR	266	30	5	0,35	0,35	B
275	MO	76	44	4	0,61	0,61	B	466	BR	267	28	5	0,31	0,31	B
276	MO	77	31	4	0,3	0,3	B	467	BR	268	31	5	0,38	0,38	B
277	MO	78	28	4	0,25	0,25	B	468	BR	269	32	5	0,4	0,4	B
278	MO	79	29	4	0,26	0,26	B	469	BR	270	33	5	0,43	0,43	B
279	MO	80	27	4	0,23	0,23	B	470	BR	271	39	5	0,6	0,6	B
280	MO	81	33	4	0,34	0,34	B	471	BR	272	38	5	0,57	0,57	B
281	MO	82	37	4	0,43	0,43	B	472	BR	273	37	5	0,54	0,54	B
282	MO	83	35	4	0,38	0,38	B	473	BR	274	34	5	0,45	0,45	B
283	MO	84	41	4	0,53	0,53	B	474	BR	275	31	5	0,38	0,38	B
284	MO	85	40	4	0,5	0,5	B	475	BR	276	28	5	0,31	0,31	B
285	MO	86	43	4	0,58	0,58	B	476	BR	277	26	5	0,27	0,27	B
286	MO	87	44	4	0,61	0,61	B	477	BR	278	29	5	0,33	0,33	B
287	MO	88	29	4	0,26	0,26	B	478	BR	279	33	5	0,43	0,43	B
288	MO	89	31	4	0,3	0,3	B	479	BR	280	38	5	0,57	0,57	B
289	MO	90	28	4	0,25	0,25	B	480	BR	281	39	5	0,6	0,6	B
290	MO	91	34	4	0,36	0,36	B	481	BR	282	40	5	0,63	0,63	B
291	MO	92	35	4	0,38	0,38	B	482	BR	283	41	5	0,66	0,66	B
292	MO	93	39	4	0,48	0,48	B	483	BR	284	29	5	0,33	0,33	B
293	MO	94	44	4	0,61	0,61	B	484	BR	285	28	5	0,31	0,31	B
294	MO	95	45	4	0,64	0,64	B	485	BR	286	26	5	0,27	0,27	B
295	MO	96	31	4	0,3	0,3	B	486	BR	287	28	6	0,37	0,37	B
296	MO	97	32	4	0,32	0,32	B	487	BR	288	30	6	0,42	0,42	B
297	MO	98	30	4	0,28	0,28	B	488	BR	289	27	6	0,34	0,34	B
298	MO	99	37	4	0,43	0,43	B	489	BR	290	29	6	0,4	0,4	B
299	MO	100	34	4	0,36	0,36	B	490	BR	291	31	6	0,45	0,45	B
300	MO	101	36	4	0,41	0,41	B	491	BR	292	32	6	0,48	0,48	B
301	MO	102	34	4	0,36	0,36	B	492	BR	293	33	6	0,51	0,51	B
302	MO	103	35	4	0,38	0,38	B	493	BR	294	27	6	0,34	0,34	B
303	MO	104	31	4	0,3	0,3	B	494	BR	295	28	6	0,37	0,37	B
304	MO	105	31	4	0,3	0,3	B	495	BR	296	29	6	0,4	0,4	B
305	MO	106	28	4	0,25	0,25	B	496	BR	297	34	6	0,54	0,54	B
306	MO	107	28	4	0,25	0,25	B	497	BR	298	38	6	0,68	0,68	B
307	MO	108	29	4	0,26	0,26	B	498	BR	299	41	6	0,79	0,79	B
308	MO	109	26	4	0,21	0,21	B	499	BR	300	29	6	0,4	0,4	B
309	MO	110	27	4	0,23	0,23	B	500	BR	301	27	6	0,34	0,34	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-25-MA-557, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 24, 50 cm, D.mediu = 31, 5 cm, V.brut = 134 mc, V.net = 134 mc, data lot =29.09.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare (Vol brut[mc]:BR=51; MO=83) , NrApv:1035 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
310	MO	111	33	4	0,34	0,34	B	501	BR	302	28	6	0,37	0,37	B
311	MO	112	29	4	0,26	0,26	B	502	BR	303	31	4	0,3	0,3	B
312	MO	113	29	4	0,26	0,26	B	503	BR	304	32	4	0,32	0,32	B
313	MO	114	31	4	0,3	0,3	B	504	BR	305	38	4	0,45	0,45	B
314	MO	115	32	4	0,32	0,32	B	505	BR	306	25	4	0,2	0,2	B
315	MO	116	35	4	0,38	0,38	B	506	BR	307	26	4	0,21	0,21	B
316	MO	117	34	4	0,36	0,36	B	507	BR	308	27	4	0,23	0,23	B
317	MO	118	35	4	0,38	0,38	B	508	BR	309	35	4	0,38	0,38	B
318	MO	119	35	4	0,38	0,38	B	509	BR	310	33	4	0,34	0,34	B
319	MO	120	30	4	0,28	0,28	B	510	BR	311	31	4	0,3	0,3	B
320	MO	121	30	4	0,28	0,28	B	511	BR	312	30	4	0,28	0,28	B
321	MO	122	29	4	0,26	0,26	B	512	BR	313	29	4	0,26	0,26	B
322	MO	123	46	5	0,83	0,83	B	513	BR	314	28	4	0,25	0,25	B
323	MO	124	40	5	0,63	0,63	B	514	BR	315	28	4	0,25	0,25	B
324	MO	125	43	5	0,73	0,73	B	515	BR	316	24	4	0,18	0,18	B
325	MO	126	42	5	0,69	0,69	B	516	BR	317	29	4	0,26	0,26	B
326	MO	127	41	5	0,66	0,66	B	517	BR	318	30	4	0,28	0,28	B
327	MO	128	47	5	0,87	0,87	B	518	BR	319	27	4	0,23	0,23	B
328	MO	129	36	5	0,51	0,51	B	519	BR	320	29	4	0,26	0,26	B
329	MO	130	35	5	0,48	0,48	B	520	BR	321	31	4	0,3	0,3	B
330	MO	131	28	5	0,31	0,31	B	521	BR	322	27	4	0,23	0,23	B
331	MO	132	27	5	0,29	0,29	B	522	BR	323	28	4	0,25	0,25	B
332	MO	133	30	5	0,35	0,35	B	523	BR	324	30	4	0,28	0,28	B
333	MO	134	29	5	0,33	0,33	B	524	BR	325	37	4	0,43	0,43	B
334	MO	135	30	5	0,35	0,35	B	525	BR	326	34	4	0,36	0,36	B
335	MO	136	28	5	0,31	0,31	B	526	BR	327	31	4	0,3	0,3	B
336	MO	137	31	5	0,38	0,38	B	527	BR	328	29	4	0,26	0,26	B
337	MO	138	34	5	0,45	0,45	B	528	BR	329	28	4	0,25	0,25	B
338	MO	139	37	5	0,54	0,54	B	529	BR	330	27	4	0,23	0,23	B
339	MO	140	32	5	0,4	0,4	B	530	BR	331	26	4	0,21	0,21	B
340	MO	141	34	5	0,45	0,45	B	531	BR	332	29	4	0,26	0,26	B
341	MO	142	26	5	0,27	0,27	B	532	BR	333	28	4	0,25	0,25	B
342	MO	143	29	5	0,33	0,33	B	533	BR	334	27	4	0,23	0,23	B
343	MO	144	31	5	0,38	0,38	B	534	BR	335	29	4	0,26	0,26	B
344	MO	145	37	5	0,54	0,54	B	535	BR	336	24	4	0,18	0,18	B
345	MO	146	38	5	0,57	0,57	B	536	BR	337	33	4	0,34	0,34	B
346	MO	147	34	5	0,45	0,45	B	537	BR	338	35	4	0,38	0,38	B
347	MO	148	40	6	0,75	0,75	B	538	BR	339	31	4	0,3	0,3	B
348	MO	149	38	6	0,68	0,68	B	539	BR	340	38	4	0,45	0,45	B
349	MO	150	34	6	0,54	0,54	B	540	BR	341	36	4	0,41	0,41	B
350	MO	151	31	6	0,45	0,45	B	541	BR	342	32	4	0,32	0,32	B
351	MO	152	30	6	0,42	0,42	B	542	BR	343	29	4	0,26	0,26	B
352	MO	153	35	6	0,58	0,58	B	543	BR	344	27	4	0,23	0,23	B
353	MO	154	30	6	0,42	0,42	B	544	BR	345	34	4	0,36	0,36	B
354	MO	155	31	6	0,45	0,45	B	545	BR	346	36	4	0,41	0,41	B
355	MO	156	29	6	0,4	0,4	B	546	BR	347	28	4	0,25	0,25	B
356	MO	157	28	6	0,37	0,37	B	547	BR	348	29	4	0,26	0,26	B
357	MO	158	28	6	0,37	0,37	B	548	BR	349	37	4	0,43	0,43	B
358	MO	159	29	6	0,4	0,4	B	549	BR	350	31	4	0,3	0,3	B
359	MO	160	33	6	0,51	0,51	B	550	BR	351	30	4	0,28	0,28	B
360	MO	161	31	6	0,45	0,45	B	551	BR	352	28	4	0,25	0,25	B
361	MO	162	38	6	0,68	0,68	B	552	BR	353	25	4	0,2	0,2	B
362	MO	163	29	6	0,4	0,4	B	553	BR	354	29	4	0,26	0,26	B
363	MO	164	28	6	0,37	0,37	B	554	BR	355	28	4	0,25	0,25	B
364	MO	165	27	6	0,34	0,34	B	555	BR	356	27	4	0,23	0,23	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-25-MA-557, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 24..50 cm, D.mediu = 31,5 cm, V.brut = 134 mc, V.net = 134 mc, data lot =29.09.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare (Vol brut[mc]:BR=51; MO=83) , NrApv:1035 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
365	MO	166	28	6	0,37	0,37	B	556	BR	357	28	4	0,25	0,25	B
366	MO	167	28	6	0,37	0,37	B	557	BR	358	31	4	0,3	0,3	B
367	MO	168	31	6	0,45	0,45	B	558	BR	359	30	4	0,28	0,28	B
368	MO	169	38	6	0,68	0,68	B	559	BR	360	31	4	0,3	0,3	B
369	MO	170	31	4	0,3	0,3	B	560	BR	361	37	4	0,43	0,43	B
370	MO	171	35	4	0,38	0,38	B	561	BR	362	35	4	0,38	0,38	B
371	MO	172	32	4	0,32	0,32	B	562	BR	363	34	4	0,36	0,36	B
372	MO	173	29	4	0,26	0,26	B	563	BR	364	35	4	0,38	0,38	B
373	MO	174	28	4	0,25	0,25	B	564	BR	365	39	4	0,48	0,48	B
374	MO	175	28	4	0,25	0,25	B	565	BR	366	28	4	0,25	0,25	B
375	MO	176	29	4	0,26	0,26	B	566	BR	367	26	4	0,21	0,21	B
376	MO	177	28	4	0,25	0,25	B	567	BR	368	26	4	0,21	0,21	B
377	MO	178	29	4	0,26	0,26	B	568	BR	369	26	4	0,21	0,21	B
378	MO	179	28	4	0,25	0,25	B	569	BR	370	24	4	0,18	0,18	B
379	MO	180	29	4	0,26	0,26	B	570	BR	371	25	4	0,2	0,2	B
380	MO	181	29	4	0,26	0,26	B	571	BR	372	24	4	0,18	0,18	B
381	MO	182	28	4	0,25	0,25	B	572	BR	373	26	4	0,21	0,21	B
382	MO	183	33	4	0,34	0,34	B	573	BR	374	28	4	0,25	0,25	B
383	MO	184	31	4	0,3	0,3	B	574	BR	375	32	4	0,32	0,32	B
384	MO	185	35	4	0,38	0,38	B	575	BR	376	27	4	0,23	0,23	B
385	MO	186	36	4	0,41	0,41	B	576	BR	377	24	4	0,18	0,18	B
386	MO	187	37	4	0,43	0,43	B	577	BR	378	28	4	0,25	0,25	B
387	MO	188	44	4	0,61	0,61	B	578	BR	379	31	4	0,3	0,3	B
388	MO	189	31	4	0,3	0,3	B	579	BR	380	28	4	0,25	0,25	B
389	MO	190	29	4	0,26	0,26	B	580	BR	381	28	4	0,25	0,25	B
390	MO	191	26	4	0,21	0,21	B	581	BR	382	40	4	0,5	0,5	B