

DS Covasna, Ocolul Silvic Comandau															
<p style="text-align: center;">Ocolul Silvic Comandau</p> <p>Nr.Lot=CV-26-CD-238, Sort=GATER A, Sp=MOLID, Diam = 20..41 cm, D.mediu = 26,3 cm, V.brut = 219,95 mc, V.net = 219,95 mc, data lot =14.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApv:442 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)</p>															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1392	MO	1	24	12	0,54	0,54	A	1558	MO	167	24	11	0,5	0,5	A
1393	MO	2	28	14	0,86	0,86	A	1559	MO	168	25	11	0,54	0,54	A
1394	MO	3	22	7	0,27	0,27	A	1560	MO	169	25	12	0,59	0,59	A
1395	MO	4	30	12	0,85	0,85	A	1561	MO	170	26	12	0,64	0,64	A
1396	MO	5	28	16	0,98	0,98	A	1562	MO	171	28	16	0,98	0,98	A
1397	MO	6	27	15	0,86	0,86	A	1563	MO	172	26	15	0,8	0,8	A
1398	MO	7	30	12	0,85	0,85	A	1564	MO	173	27	16	0,92	0,92	A
1399	MO	8	25	12	0,59	0,59	A	1565	MO	174	24	16	0,72	0,72	A
1400	MO	9	23	12	0,5	0,5	A	1566	MO	175	28	16	0,98	0,98	A
1401	MO	10	30	8	0,57	0,57	A	1567	MO	176	29	16	1,06	1,06	A
1402	MO	11	25	8	0,39	0,39	A	1568	MO	177	27	15	0,86	0,86	A
1403	MO	12	33	12	1,03	1,03	A	1569	MO	178	23	16	0,66	0,66	A
1404	MO	13	28	16	0,98	0,98	A	1570	MO	179	24	14	0,63	0,63	A
1405	MO	14	25	18	0,88	0,88	A	1571	MO	180	28	15	0,92	0,92	A
1406	MO	15	26	17	0,9	0,9	A	1572	MO	181	30	16	1,13	1,13	A
1407	MO	16	28	18	1,11	1,11	A	1573	MO	182	23	15	0,62	0,62	A
1408	MO	17	26	14	0,74	0,74	A	1574	MO	183	27	15	0,86	0,86	A
1409	MO	18	24	12	0,54	0,54	A	1575	MO	184	29	16	1,06	1,06	A
1410	MO	19	30	12	0,85	0,85	A	1576	MO	185	26	8	0,42	0,42	A
1411	MO	20	33	8	0,68	0,68	A	1577	MO	186	24	8	0,36	0,36	A
1412	MO	21	20	6	0,19	0,19	A	1578	MO	187	23	8	0,33	0,33	A
1413	MO	22	23	6	0,25	0,25	A	1579	MO	188	22	7	0,27	0,27	A
1414	MO	23	24	9	0,41	0,41	A	1580	MO	189	20	6	0,19	0,19	A
1415	MO	24	22	7	0,27	0,27	A	1581	MO	190	30	4	0,28	0,28	A
1416	MO	25	24	7	0,32	0,32	A	1582	MO	191	25	9	0,44	0,44	A
1417	MO	26	23	4	0,17	0,17	A	1583	MO	192	26	11	0,58	0,58	A
1418	MO	27	21	6	0,21	0,21	A	1584	MO	193	31	12	0,91	0,91	A
1419	MO	28	25	8	0,39	0,39	A	1585	MO	194	29	12	0,79	0,79	A
1420	MO	29	32	9	0,72	0,72	A	1586	MO	195	28	15	0,92	0,92	A
1421	MO	30	24	10	0,45	0,45	A	1587	MO	196	27	16	0,92	0,92	A
1422	MO	31	29	10	0,66	0,66	A	1588	MO	197	25	16	0,78	0,78	A
1423	MO	32	24	11	0,5	0,5	A	1589	MO	198	28	16	0,98	0,98	A
1424	MO	33	25	12	0,59	0,59	A	1590	MO	199	27	15	0,86	0,86	A
1425	MO	34	30	12	0,85	0,85	A	1591	MO	200	24	12	0,54	0,54	A
1426	MO	35	29	12	0,79	0,79	A	1592	MO	201	25	12	0,59	0,59	A
1427	MO	36	27	15	0,86	0,86	A	1593	MO	202	29	12	0,79	0,79	A
1428	MO	37	24	16	0,72	0,72	A	1594	MO	203	23	8	0,33	0,33	A
1429	MO	38	30	16	1,13	1,13	A	1595	MO	204	20	8	0,25	0,25	A
1430	MO	39	24	12	0,54	0,54	A	1596	MO	205	25	9	0,44	0,44	A
1431	MO	40	23	15	0,62	0,62	A	1597	MO	206	23	10	0,42	0,42	A
1432	MO	41	23	10	0,42	0,42	A	1598	MO	207	23	11	0,46	0,46	A
1433	MO	42	27	11	0,63	0,63	A	1599	MO	208	24	12	0,54	0,54	A
1434	MO	43	23	12	0,5	0,5	A	1600	MO	209	25	16	0,78	0,78	A
1435	MO	44	25	14	0,69	0,69	A	1601	MO	210	26	18	0,96	0,96	A
1436	MO	45	28	12	0,74	0,74	A	1602	MO	211	28	17	1,05	1,05	A
1437	MO	46	30	11	0,78	0,78	A	1603	MO	212	28	12	0,74	0,74	A
1438	MO	47	24	11	0,5	0,5	A	1604	MO	213	24	12	0,54	0,54	A
1439	MO	48	22	8	0,3	0,3	A	1605	MO	214	26	12	0,64	0,64	A
1440	MO	49	23	9	0,37	0,37	A	1606	MO	215	28	12	0,74	0,74	A
1441	MO	50	26	15	0,8	0,8	A	1607	MO	216	32	12	0,96	0,96	A
1442	MO	51	26	15	0,8	0,8	A	1608	MO	217	23	10	0,42	0,42	A
1443	MO	52	28	16	0,98	0,98	A	1609	MO	218	24	11	0,5	0,5	A
1444	MO	53	23	16	0,66	0,66	A	1610	MO	219	28	12	0,74	0,74	A
1445	MO	54	22	4	0,15	0,15	A	1611	MO	220	31	12	0,91	0,91	A
1446	MO	55	33	4	0,34	0,34	A	1612	MO	221	23	9	0,37	0,37	A

DS Covasna, Ocolul Silvic Comandau															
<p style="text-align: center;">Ocolul Silvic Comandau</p> <p>Nr.Lot=CV-26-CD-238, Sort=GATER A, Sp=MOLID, Diam = 20..41 cm, D.mediu = 26,3 cm, V.brut = 219,95 mc, V.net = 219,95 mc, data lot = 14.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApv:442 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)</p>															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1447	MO	56	25	8	0,39	0,39	A	1613	MO	222	25	4	0,2	0,2	A
1448	MO	57	30	6	0,42	0,42	A	1614	MO	223	23	7	0,29	0,29	A
1449	MO	58	22	6	0,23	0,23	A	1615	MO	224	20	7	0,22	0,22	A
1450	MO	59	32	7	0,56	0,56	A	1616	MO	225	26	16	0,85	0,85	A
1451	MO	60	20	4	0,13	0,13	A	1617	MO	226	28	16	0,98	0,98	A
1452	MO	61	23	9	0,37	0,37	A	1618	MO	227	29	16	1,06	1,06	A
1453	MO	62	28	15	0,92	0,92	A	1619	MO	228	24	16	0,72	0,72	A
1454	MO	63	27	16	0,92	0,92	A	1620	MO	229	28	16	0,98	0,98	A
1455	MO	64	25	16	0,78	0,78	A	1621	MO	230	27	16	0,92	0,92	A
1456	MO	65	28	16	0,98	0,98	A	1622	MO	231	25	15	0,74	0,74	A
1457	MO	66	30	12	0,85	0,85	A	1623	MO	232	28	14	0,86	0,86	A
1458	MO	67	36	12	1,22	1,22	A	1624	MO	233	30	14	0,99	0,99	A
1459	MO	68	27	15	0,86	0,86	A	1625	MO	234	21	14	0,48	0,48	A
1460	MO	69	26	19	1,01	1,01	A	1626	MO	235	23	14	0,58	0,58	A
1461	MO	70	24	14	0,63	0,63	A	1627	MO	236	22	6	0,23	0,23	A
1462	MO	71	30	14	0,99	0,99	A	1628	MO	237	28	16	0,98	0,98	A
1463	MO	72	25	16	0,78	0,78	A	1629	MO	238	30	16	1,13	1,13	A
1464	MO	73	25	12	0,59	0,59	A	1630	MO	239	27	15	0,86	0,86	A
1465	MO	74	31	15	1,13	1,13	A	1631	MO	240	26	18	0,96	0,96	A
1466	MO	75	32	12	0,96	0,96	A	1632	MO	241	29	12	0,79	0,79	A
1467	MO	76	25	7	0,34	0,34	A	1633	MO	242	24	12	0,54	0,54	A
1468	MO	77	21	7	0,24	0,24	A	1634	MO	243	27	12	0,69	0,69	A
1469	MO	78	24	7	0,32	0,32	A	1635	MO	244	25	15	0,74	0,74	A
1470	MO	79	22	8	0,3	0,3	A	1636	MO	245	30	15	1,06	1,06	A
1471	MO	80	22	5	0,19	0,19	A	1637	MO	246	22	8	0,3	0,3	A
1472	MO	81	21	6	0,21	0,21	A	1638	MO	247	25	9	0,44	0,44	A
1473	MO	82	20	6	0,19	0,19	A	1639	MO	248	23	10	0,42	0,42	A
1474	MO	83	25	17	0,83	0,83	A	1640	MO	249	24	11	0,5	0,5	A
1475	MO	84	23	16	0,66	0,66	A	1641	MO	250	28	12	0,74	0,74	A
1476	MO	85	25	15	0,74	0,74	A	1642	MO	251	31	12	0,91	0,91	A
1477	MO	86	26	14	0,74	0,74	A	1643	MO	252	32	12	0,96	0,96	A
1478	MO	87	28	12	0,74	0,74	A	1644	MO	253	29	18	1,19	1,19	A
1479	MO	88	24	12	0,54	0,54	A	1645	MO	254	26	15	0,8	0,8	A
1480	MO	89	23	12	0,5	0,5	A	1646	MO	255	24	15	0,68	0,68	A
1481	MO	90	25	7	0,34	0,34	A	1647	MO	256	28	16	0,98	0,98	A
1482	MO	91	21	7	0,24	0,24	A	1648	MO	257	26	12	0,64	0,64	A
1483	MO	92	40	8	1	1	A	1649	MO	258	24	16	0,72	0,72	A
1484	MO	93	23	8	0,33	0,33	A	1650	MO	259	26	16	0,85	0,85	A
1485	MO	94	20	8	0,25	0,25	A	1651	MO	260	28	16	0,98	0,98	A
1486	MO	95	24	9	0,41	0,41	A	1652	MO	261	25	12	0,59	0,59	A
1487	MO	96	29	12	0,79	0,79	A	1653	MO	262	25	14	0,69	0,69	A
1488	MO	97	29	8	0,53	0,53	A	1654	MO	263	23	14	0,58	0,58	A
1489	MO	98	25	11	0,54	0,54	A	1655	MO	264	22	15	0,57	0,57	A
1490	MO	99	23	11	0,46	0,46	A	1656	MO	265	31	16	1,21	1,21	A
1491	MO	100	29	14	0,92	0,92	A	1657	MO	266	28	15	0,92	0,92	A
1492	MO	101	28	14	0,86	0,86	A	1658	MO	267	21	6	0,21	0,21	A
1493	MO	102	30	6	0,42	0,42	A	1659	MO	268	20	6	0,19	0,19	A
1494	MO	103	24	6	0,27	0,27	A	1660	MO	269	23	9	0,37	0,37	A
1495	MO	104	25	5	0,25	0,25	A	1661	MO	270	24	8	0,36	0,36	A
1496	MO	105	31	8	0,6	0,6	A	1662	MO	271	21	5	0,17	0,17	A
1497	MO	106	21	8	0,28	0,28	A	1663	MO	272	21	4	0,14	0,14	A
1498	MO	107	26	12	0,64	0,64	A	1664	MO	273	26	4	0,21	0,21	A
1499	MO	108	28	12	0,74	0,74	A	1665	MO	274	27	8	0,46	0,46	A
1500	MO	109	31	12	0,91	0,91	A	1666	MO	275	23	10	0,42	0,42	A
1501	MO	110	35	12	1,15	1,15	A	1667	MO	276	23	12	0,5	0,5	A

DS Covasna, Ocolul Silvic Comandau															
<p style="text-align: center;">Ocolul Silvic Comandau</p> <p>Nr.Lot=CV-26-CD-238, Sort=GATER A, Sp=MOLID, Diam = 20..41 cm, D.mediu = 26,3 cm, V.brut = 219,95 mc, V.net = 219,95 mc, data lot =14.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApv:442 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)</p>															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1502	MO	111	27	16	0,92	0,92	A	1668	MO	277	25	16	0,78	0,78	A
1503	MO	112	25	16	0,78	0,78	A	1669	MO	278	28	16	0,98	0,98	A
1504	MO	113	28	16	0,98	0,98	A	1670	MO	279	24	16	0,72	0,72	A
1505	MO	114	25	14	0,69	0,69	A	1671	MO	280	26	17	0,9	0,9	A
1506	MO	115	26	14	0,74	0,74	A	1672	MO	281	28	17	1,05	1,05	A
1507	MO	116	23	12	0,5	0,5	A	1673	MO	282	26	15	0,8	0,8	A
1508	MO	117	27	12	0,69	0,69	A	1674	MO	283	25	15	0,74	0,74	A
1509	MO	118	29	12	0,79	0,79	A	1675	MO	284	26	14	0,74	0,74	A
1510	MO	119	29	8	0,53	0,53	A	1676	MO	285	24	12	0,54	0,54	A
1511	MO	120	20	6	0,19	0,19	A	1677	MO	286	30	12	0,85	0,85	A
1512	MO	121	23	7	0,29	0,29	A	1678	MO	287	33	12	1,03	1,03	A
1513	MO	122	22	4	0,15	0,15	A	1679	MO	288	36	12	1,22	1,22	A
1514	MO	123	23	9	0,37	0,37	A	1680	MO	289	24	11	0,5	0,5	A
1515	MO	124	24	8	0,36	0,36	A	1681	MO	290	24	11	0,5	0,5	A
1516	MO	125	25	8	0,39	0,39	A	1682	MO	291	26	12	0,64	0,64	A
1517	MO	126	23	6	0,25	0,25	A	1683	MO	292	23	12	0,5	0,5	A
1518	MO	127	26	12	0,64	0,64	A	1684	MO	293	28	12	0,74	0,74	A
1519	MO	128	28	12	0,74	0,74	A	1685	MO	294	26	14	0,74	0,74	A
1520	MO	129	31	12	0,91	0,91	A	1686	MO	295	30	14	0,99	0,99	A
1521	MO	130	32	12	0,96	0,96	A	1687	MO	296	24	12	0,54	0,54	A
1522	MO	131	27	12	0,69	0,69	A	1688	MO	297	27	18	1,03	1,03	A
1523	MO	132	31	12	0,91	0,91	A	1689	MO	298	27	16	0,92	0,92	A
1524	MO	133	33	12	1,03	1,03	A	1690	MO	299	29	16	1,06	1,06	A
1525	MO	134	40	12	1,51	1,51	A	1691	MO	300	28	12	0,74	0,74	A
1526	MO	135	27	15	0,86	0,86	A	1692	MO	301	22	4	0,15	0,15	A
1527	MO	136	23	14	0,58	0,58	A	1693	MO	302	21	6	0,21	0,21	A
1528	MO	137	28	14	0,86	0,86	A	1694	MO	303	23	7	0,29	0,29	A
1529	MO	138	29	12	0,79	0,79	A	1695	MO	304	20	8	0,25	0,25	A
1530	MO	139	26	12	0,64	0,64	A	1696	MO	305	23	9	0,37	0,37	A
1531	MO	140	30	12	0,85	0,85	A	1697	MO	306	24	11	0,5	0,5	A
1532	MO	141	28	16	0,98	0,98	A	1698	MO	307	41	8	1,06	1,06	A
1533	MO	142	29	14	0,92	0,92	A	1699	MO	308	26	15	0,8	0,8	A
1534	MO	143	27	15	0,86	0,86	A	1700	MO	309	25	17	0,83	0,83	A
1535	MO	144	23	12	0,5	0,5	A	1701	MO	310	29	18	1,19	1,19	A
1536	MO	145	28	12	0,74	0,74	A	1702	MO	311	25	16	0,78	0,78	A
1537	MO	146	22	7	0,27	0,27	A	1703	MO	312	25	16	0,78	0,78	A
1538	MO	147	30	7	0,49	0,49	A	1704	MO	313	25	12	0,59	0,59	A
1539	MO	148	30	9	0,64	0,64	A	1705	MO	314	28	12	0,74	0,74	A
1540	MO	149	23	9	0,37	0,37	A	1706	MO	315	30	12	0,85	0,85	A
1541	MO	150	32	8	0,64	0,64	A	1707	MO	316	33	12	1,03	1,03	A
1542	MO	151	25	8	0,39	0,39	A	1708	MO	317	33	8	0,68	0,68	A
1543	MO	152	36	8	0,81	0,81	A	1709	MO	318	26	12	0,64	0,64	A
1544	MO	153	28	12	0,74	0,74	A	1710	MO	319	30	12	0,85	0,85	A
1545	MO	154	27	15	0,86	0,86	A	1711	MO	320	24	11	0,5	0,5	A
1546	MO	155	25	16	0,78	0,78	A	1712	MO	321	22	10	0,38	0,38	A
1547	MO	156	27	16	0,92	0,92	A	1713	MO	322	21	8	0,28	0,28	A
1548	MO	157	26	18	0,96	0,96	A	1714	MO	323	23	8	0,33	0,33	A
1549	MO	158	25	14	0,69	0,69	A	1715	MO	324	25	14	0,69	0,69	A
1550	MO	159	29	14	0,92	0,92	A	1716	MO	325	28	16	0,98	0,98	A
1551	MO	160	31	6	0,45	0,45	A	1717	MO	326	28	16	0,98	0,98	A
1552	MO	161	30	7	0,49	0,49	A	1718	MO	327	28	16	0,98	0,98	A
1553	MO	162	34	8	0,73	0,73	A	1719	MO	328	25	8	0,39	0,39	A
1554	MO	163	31	9	0,68	0,68	A	1720	MO	329	29	12	0,79	0,79	A
1555	MO	164	25	16	0,78	0,78	A	1721	MO	330	40	8	1	1	A
1556	MO	165	26	16	0,85	0,85	A	1722	MO	331	32	12	0,96	0,96	A

DS Covasna, Ocolul Silvic Comandau															
<p style="text-align: center;">Ocolul Silvic Comandau</p> <p>Nr.Lot=CV-26-CD-238, Sort=GATER A, Sp=MOLID, Diam = 20..41 cm, D.mediu = 26,3 cm, V.brut = 219,95 mc, V.net = 219,95 mc, data lot =14.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApv:442 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)</p>															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1557	MO	166	23	14	0,58	0,58	A								