

DS Vaslui, Ocolul Silvic Bacesti															
Ocolul Silvic Bacesti Nr.Lot=VS-25-BC-787, Sort=GATER B, Sp=TEI, Diam = 22..34 cm, D.mediu = 25,6 cm, V.brut = 59,03 mc, V.net = 59,03 mc, data lot =27.09.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApr:233 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
828	TE	40002	26	6,6	0,35	0,35	B	586	TE	41759	24	3,9	0,18	0,18	B
829	TE	40003	23	4	0,17	0,17	B	587	TE	41760	24	4	0,18	0,18	B
830	TE	40004	27	5,1	0,29	0,29	B	589	TE	41762	26	3,1	0,16	0,16	B
831	TE	40005	25	5,1	0,25	0,25	B	590	TE	41763	24	3,1	0,14	0,14	B
832	TE	40006	23	6,7	0,28	0,28	B	593	TE	41766	26	5,4	0,29	0,29	B
833	TE	40007	26	6,8	0,36	0,36	B	594	TE	41767	25	6,1	0,3	0,3	B
834	TE	40008	25	6,1	0,3	0,3	B	596	TE	41769	26	3,6	0,19	0,19	B
836	TE	40010	23	3,3	0,14	0,14	B	597	TE	41770	24	6,2	0,28	0,28	B
839	TE	40013	26	2,8	0,15	0,15	B	598	TE	41771	26	3,6	0,19	0,19	B
840	TE	40014	24	3,1	0,14	0,14	B	599	TE	41772	23	3,6	0,15	0,15	B
844	TE	40018	28	4,1	0,25	0,25	B	600	TE	41773	28	3,5	0,22	0,22	B
845	TE	40019	24	5,6	0,25	0,25	B	601	TE	41774	25	3,5	0,17	0,17	B
846	TE	40020	25	6,1	0,3	0,3	B	602	TE	41775	22	2,7	0,1	0,1	B
847	TE	40021	33	2,3	0,2	0,2	B	603	TE	41776	24	4,1	0,19	0,19	B
848	TE	40022	25	5,2	0,26	0,26	B	604	TE	41777	26	6,3	0,33	0,33	B
849	TE	40023	23	8,4	0,35	0,35	B	605	TE	41778	26	4,2	0,22	0,22	B
850	TE	40024	23	4	0,17	0,17	B	606	TE	41779	26	5,4	0,29	0,29	B
851	TE	40025	23	4	0,17	0,17	B	607	TE	41780	24	3	0,14	0,14	B
852	TE	40026	23	4	0,17	0,17	B	608	TE	41781	22	3,1	0,12	0,12	B
853	TE	40027	25	6,1	0,3	0,3	B	609	TE	41782	25	4,6	0,23	0,23	B
854	TE	40028	24	4	0,18	0,18	B	610	TE	41783	26	4,1	0,22	0,22	B
858	TE	40032	28	6,2	0,38	0,38	B	611	TE	41784	26	4,7	0,25	0,25	B
863	TE	40037	30	5,5	0,39	0,39	B	612	TE	41785	26	4	0,21	0,21	B
866	TE	40040	24	4,1	0,19	0,19	B	613	TE	41786	28	5	0,31	0,31	B
868	TE	40042	23	4	0,17	0,17	B	615	TE	41788	26	5	0,27	0,27	B
869	TE	40043	24	5	0,23	0,23	B	617	TE	41790	24	2,6	0,12	0,12	B
870	TE	40044	32	2,6	0,21	0,21	B	621	TE	41794	26	5,6	0,3	0,3	B
871	TE	40045	25	2,7	0,13	0,13	B	622	TE	41795	24	6,2	0,28	0,28	B
872	TE	40046	26	4,7	0,25	0,25	B	623	TE	41796	24	2,6	0,12	0,12	B
884	TE	40058	23	4,1	0,17	0,17	B	624	TE	41797	26	3,4	0,18	0,18	B
885	TE	40059	25	2,3	0,11	0,11	B	626	TE	41799	26	5,2	0,28	0,28	B
886	TE	40060	26	3,5	0,19	0,19	B	629	TE	41802	26	4,9	0,26	0,26	B
887	TE	40061	27	4,1	0,23	0,23	B	630	TE	41803	23	5,7	0,24	0,24	B
888	TE	40062	23	6,1	0,25	0,25	B	633	TE	41806	27	3,7	0,21	0,21	B
889	TE	40063	26	4,8	0,25	0,25	B	634	TE	41807	26	3,8	0,2	0,2	B
890	TE	40064	22	4	0,15	0,15	B	637	TE	41810	28	3,4	0,21	0,21	B
891	TE	40065	25	3,8	0,19	0,19	B	638	TE	41811	32	7,1	0,57	0,57	B
892	TE	40066	26	4,7	0,25	0,25	B	639	TE	41812	22	4,2	0,16	0,16	B
900	TE	40075	25	4,3	0,21	0,21	B	640	TE	41813	25	4,3	0,21	0,21	B
901	TE	40076	26	4,3	0,23	0,23	B	643	TE	41816	26	5,7	0,3	0,3	B
902	TE	40077	25	3,9	0,19	0,19	B	645	TE	41818	24	4	0,18	0,18	B
903	TE	40078	26	5,2	0,28	0,28	B	646	TE	41819	26	4,5	0,24	0,24	B
904	TE	40079	27	3,4	0,19	0,19	B	650	TE	41823	24	4	0,18	0,18	B
905	TE	40080	25	4,8	0,24	0,24	B	653	TE	41826	25	4	0,2	0,2	B
906	TE	40081	22	6,3	0,24	0,24	B	655	TE	41828	26	4	0,21	0,21	B
907	TE	40082	25	4,2	0,21	0,21	B	656	TE	41829	23	4	0,17	0,17	B
908	TE	40083	24	4	0,18	0,18	B	658	TE	41831	28	4	0,25	0,25	B
909	TE	40084	25	5,8	0,28	0,28	B	661	TE	41834	23	6,1	0,25	0,25	B
911	TE	40086	25	6,8	0,33	0,33	B	663	TE	41836	30	4	0,28	0,28	B
912	TE	40087	26	7,8	0,41	0,41	B	664	TE	41837	24	2,5	0,11	0,11	B
914	TE	40089	25	6,6	0,32	0,32	B	666	TE	41839	32	3,1	0,25	0,25	B
449	TE	41621	25	6,2	0,3	0,3	B	668	TE	41841	28	4,9	0,3	0,3	B
450	TE	41622	26	7,2	0,38	0,38	B	671	TE	41844	24	6,2	0,28	0,28	B
456	TE	41628	27	5,3	0,3	0,3	B	672	TE	41845	26	2,5	0,13	0,13	B
459	TE	41631	26	4,9	0,26	0,26	B	673	TE	41846	25	3,7	0,18	0,18	B

DS Vaslui, Ocolul Silvic Bacesti															
Ocolul Silvic Bacesti Nr.Lot=VS-25-BC-787, Sort=GATER B, Sp=TEI, Diam = 22..34 cm, D.mediu = 25,6 cm, V.brut = 59,03 mc, V.net = 59,03 mc, data lot =27.09.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApr:233 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
460	TE	41632	27	4	0,23	0,23	B	674	TE	41847	26	4	0,21	0,21	B
461	TE	41633	24	4,1	0,19	0,19	B	675	TE	41848	25	4	0,2	0,2	B
462	TE	41634	26	4,1	0,22	0,22	B	679	TE	41852	29	5,7	0,38	0,38	B
464	TE	41636	26	3,5	0,19	0,19	B	680	TE	41853	24	4	0,18	0,18	B
466	TE	41638	26	3,1	0,16	0,16	B	681	TE	41854	24	4,2	0,19	0,19	B
467	TE	41639	24	4	0,18	0,18	B	682	TE	41855	22	4	0,15	0,15	B
468	TE	41640	23	5,1	0,21	0,21	B	683	TE	41856	24	4,2	0,19	0,19	B
469	TE	41641	24	5,1	0,23	0,23	B	686	TE	41859	26	5,5	0,29	0,29	B
471	TE	41643	26	5	0,27	0,27	B	688	TE	41861	26	2,2	0,12	0,12	B
473	TE	41645	26	4,2	0,22	0,22	B	691	TE	41864	24	4,1	0,19	0,19	B
474	TE	41646	28	2,5	0,15	0,15	B	692	TE	41865	28	5,5	0,34	0,34	B
475	TE	41647	26	5,1	0,27	0,27	B	694	TE	41867	32	4,7	0,38	0,38	B
476	TE	41648	28	3,2	0,2	0,2	B	695	TE	41868	24	4	0,18	0,18	B
477	TE	41649	28	5,7	0,35	0,35	B	696	TE	41869	27	5,6	0,32	0,32	B
481	TE	41653	26	2,8	0,15	0,15	B	700	TE	41873	27	2,7	0,15	0,15	B
482	TE	41654	30	2,2	0,16	0,16	B	702	TE	41875	24	3,8	0,17	0,17	B
490	TE	41662	26	6,2	0,33	0,33	B	706	TE	41879	23	4,9	0,2	0,2	B
491	TE	41663	25	4,4	0,22	0,22	B	708	TE	41881	30	3,8	0,27	0,27	B
495	TE	41667	26	6,3	0,33	0,33	B	709	TE	41882	23	5,6	0,23	0,23	B
496	TE	41668	26	4	0,21	0,21	B	710	TE	41883	25	4	0,2	0,2	B
498	TE	41670	26	4,1	0,22	0,22	B	711	TE	41884	27	3,9	0,22	0,22	B
502	TE	41674	23	4	0,17	0,17	B	712	TE	41885	24	5,3	0,24	0,24	B
503	TE	41675	23	5,4	0,22	0,22	B	713	TE	41886	26	4,1	0,22	0,22	B
504	TE	41676	25	4	0,2	0,2	B	714	TE	41887	26	3,1	0,16	0,16	B
505	TE	41677	25	5	0,25	0,25	B	719	TE	41892	24	4	0,18	0,18	B
506	TE	41678	26	6	0,32	0,32	B	722	TE	41895	25	4,9	0,24	0,24	B
510	TE	41682	26	5	0,27	0,27	B	724	TE	41897	22	4	0,15	0,15	B
511	TE	41683	27	3	0,17	0,17	B	725	TE	41898	25	6,3	0,31	0,31	B
512	TE	41684	27	6	0,34	0,34	B	726	TE	41899	34	4,6	0,42	0,42	B
513	TE	41685	25	3	0,15	0,15	B	728	TE	41901	24	4,7	0,21	0,21	B
514	TE	41686	27	7	0,4	0,4	B	729	TE	41902	24	4	0,18	0,18	B
522	TE	41694	26	4	0,21	0,21	B	731	TE	41904	24	6,6	0,3	0,3	B
523	TE	41695	26	6	0,32	0,32	B	732	TE	41905	25	6	0,29	0,29	B
524	TE	41696	25	3	0,15	0,15	B	734	TE	41907	26	6,2	0,33	0,33	B
525	TE	41697	26	6	0,32	0,32	B	735	TE	41908	24	4,1	0,19	0,19	B
526	TE	41698	33	2,5	0,21	0,21	B	736	TE	41910	22	4	0,15	0,15	B
527	TE	41699	26	3	0,16	0,16	B	737	TE	41911	22	4	0,15	0,15	B
533	TE	41705	26	4	0,21	0,21	B	738	TE	41912	23	4,4	0,18	0,18	B
534	TE	41706	26	5	0,27	0,27	B	739	TE	41913	29	4,4	0,29	0,29	B
535	TE	41707	23	4	0,17	0,17	B	740	TE	41914	27	4,1	0,23	0,23	B
536	TE	41708	26	3,9	0,21	0,21	B	741	TE	41915	26	5,1	0,27	0,27	B
542	TE	41714	34	2	0,18	0,18	B	742	TE	41916	29	3,2	0,21	0,21	B
543	TE	41715	26	4	0,21	0,21	B	743	TE	41917	22	6,3	0,24	0,24	B
544	TE	41716	23	4	0,17	0,17	B	744	TE	41918	24	2,7	0,12	0,12	B
545	TE	41717	25	4	0,2	0,2	B	745	TE	41919	26	3	0,16	0,16	B
546	TE	41718	24	4	0,18	0,18	B	746	TE	41920	24	3,5	0,16	0,16	B
548	TE	41720	28	5,3	0,33	0,33	B	747	TE	41921	30	6,4	0,45	0,45	B
549	TE	41721	28	5,4	0,33	0,33	B	748	TE	41922	26	6,2	0,33	0,33	B
551	TE	41723	28	4,1	0,25	0,25	B	749	TE	41923	26	6	0,32	0,32	B
552	TE	41724	24	5,3	0,24	0,24	B	779	TE	41953	23	4	0,17	0,17	B
553	TE	41725	26	6,4	0,34	0,34	B	782	TE	41956	24	4	0,18	0,18	B
554	TE	41726	24	5	0,23	0,23	B	783	TE	41957	23	2,5	0,1	0,1	B
555	TE	41727	26	5	0,27	0,27	B	788	TE	41962	24	4,3	0,19	0,19	B
556	TE	41728	27	4	0,23	0,23	B	795	TE	41969	28	4	0,25	0,25	B
557	TE	41729	26	4,1	0,22	0,22	B	799	TE	41973	24	5,3	0,24	0,24	B

DS Vaslui, Ocolul Silvic Bacesti															
Ocolul Silvic Bacesti Nr.Lot=VS-25-BC-787, Sort=GATER B, Sp=TEI, Diam = 22..34 cm, D.mediu = 25,6 cm, V.brut = 59,03 mc, V.net = 59,03 mc, data lot =27.09.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApv:233 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
559	TE	41731	26	5	0,27	0,27	B	800	TE	41974	23	4,4	0,18	0,18	B
560	TE	41732	26	6,7	0,36	0,36	B	801	TE	41975	24	4,4	0,2	0,2	B
561	TE	41733	28	4,2	0,26	0,26	B	802	TE	41976	24	3,6	0,16	0,16	B
562	TE	41734	24	4	0,18	0,18	B	803	TE	41977	24	7,4	0,33	0,33	B
564	TE	41736	30	4,8	0,34	0,34	B	804	TE	41978	28	6,4	0,39	0,39	B
566	TE	41738	24	6,8	0,31	0,31	B	806	TE	41980	23	4,4	0,18	0,18	B
569	TE	41741	24	6,1	0,28	0,28	B	807	TE	41981	30	4	0,28	0,28	B
570	TE	41742	24	2,7	0,12	0,12	B	808	TE	41982	25	4,1	0,2	0,2	B
572	TE	41744	26	5,9	0,31	0,31	B	815	TE	41989	25	4,7	0,23	0,23	B
575	TE	41747	25	6,4	0,31	0,31	B	816	TE	41990	28	3	0,18	0,18	B
577	TE	41749	26	5,7	0,3	0,3	B	817	TE	41991	26	6,2	0,33	0,33	B
578	TE	41750	26	4,4	0,23	0,23	B	818	TE	41992	23	4	0,17	0,17	B
579	TE	41751	28	3,1	0,19	0,19	B	820	TE	41994	25	7,7	0,38	0,38	B
580	TE	41752	25	2,8	0,14	0,14	B	821	TE	41995	25	5,3	0,26	0,26	B
581	TE	41753	23	4,1	0,17	0,17	B	822	TE	41996	26	3,2	0,17	0,17	B
584	TE	41757	31	2,5	0,19	0,19	B	454	TE	61626	26	5,6	0,3	0,3	B
585	TE	41758	26	2,2	0,12	0,12	B	455	TE	61627	25	3	0,15	0,15	B