DS Suceava, Ocolul Silvic Malini

Ocolul Silvic Malini
Nr.Lot=SV-26-MA-750, Sort=GATER A, Sp=BRAD, Diam = 24..62 cm, D.mediu = 41,1 cm, V.brut = 528 mc, V.net = 528 mc, data lot =05.11.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale (Vol brut[mc]:BR=128; MO=400) , NrApv:1331 (Coloana Plăcuţă reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lungime	Volum brut	Volum net	Sortiment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lungime	Volum brut	Volum net	Sortiment
266	BR	1	60	12	3,39	3,39	A	430	MO	165	28	12	0,74	0,74	A
267	BR	2	40	12	1,51	1,51	A	431	MO	166	44	12	1,82	1,82	A
268	BR	3	51	12	2,45	2,45	A	432	MO	167	35	12	1,15	1,15	A
269	BR	4	56	12	2,95	2,95	A	433	MO	168	35	12	1,15	1,15	A
270	BR	5	45	10	1,59	1,59	A	434	MO	169	40	12	1,51	1,51	A
271	BR	6	52	12	2,55	2,55	A	435	MO	170	38	12	1,36	1,36	A
272	BR	7	45	10	1,59	1,59	A	436	MO	171	36	12	1,22	1,22	A
273	BR	8	35	12	1,15	1,15	A	437	MO	172	45	12	1,91	1,91	A
274	BR	9	36	11	1,12	1,12	A	438	MO	173	36	12	1,22	1,22	A
275	BR	10	34	10	0,91	0,91	A	439	MO	174	52	12	2,55	2,55	A
276	BR	11	52	10	2,12	2,12	A	440	MO	175	35	12	1,15	1,15	A
277	BR	12	45	9	1,43	1,43	A	441	MO	176	58	12	3,17	3,17	A
278	BR	13	35	12	1,15	1,15	A	442	MO	177	28	12	0,74	0,74	A
279	BR	14	41	11	1,45	1,45	A	443	MO	178	29	12	0,79	0,79	A
280	BR	15	36	10	1,02	1,02	A	444	MO	179	39	12	1,43	1,43	A
281	BR	16	60	8	2,26	2,26	A	445	MO	180	28	12	0,74	0,74	A
282	BR	17	58	9	2,38	2,38	A	446	MO	181	48	12	2,17	2,17	A
283	BR	18	54	10	2,29	2,29	A	447	MO	182	45	11	1,75	1,75	A
284	BR	19	38	12	1,36	1,36	A	448	MO	183	35	11	1,06	1,06	A
285	BR	20	39	8	0,96	0,96	A	449	MO	184	28	10	0,62	0,62	A
286	BR	21	45	12	1,91	1,91	A	450	MO	185	56	9	2,22	2,22	A
287	BR	22	52	11	2,33	2,33	A	451	MO	186	46	12	1,99	1,99	A
288	BR	23	47	12	2,08	2,08	A	452	MO	187	35	9	0,87	0,87	A
289	BR	24	46	11	1,83	1,83	A	453	MO	188	42	8	1,11	1,11	A
290	BR	25	54	12	2,75	2,75	A	454	MO	189	39	12	1,43	1,43	A
291	BR	26	48	12	2,17	2,17	A	455	MO	190	47	12	2,08	2,08	A
292	BR	27	45	11	1,75	1,75	A	456	MO	191	28	12	0,74	0,74	A
293	BR	28	50	12	2,36	2,36	A	457	MO	192	39	12	1,43	1,43	A
294	BR	29	48	11	1,99	1,99	A	458	MO	193	33	12	1,03	1,03	A
295	BR	30	42	12	1,66	1,66	A	459	MO	194	47	12	2,08	2,08	A
296	BR	31	39	11	1,31	1,31	A	460	MO	195	35	12	1,15	1,15	A
297	BR	32	58	12	3,17	3,17	A	461	MO	196	35	10	0,96	0,96	A
298	BR	33	60	12	3,39	3,39	A	462	MO	197	50	12	2,36	2,36	A
299	BR	34	57	11	2,81	2,81	A	463	MO	198	32	12	0,96	0,96	A
300	BR	35	41	10	1,32	1,32	A	464	MO	199	25	12	0,59	0,59	A
301	BR	36	45	11	1,75	1,75	A	465	MO	200	28	12	0,74	0,74	A
302	BR	37	42	10	1,38	1,38	A	466	MO	201	36	12	1,22	1,22	A
303	BR	38	45	12	1,91	1,91	A	467	MO	202	39	12	1,43	1,43	A
304	BR	39	47	12	2,08	2,08	A	468	MO	203	58	12	3,17	3,17	A
305	BR	40	47	10	1,73	1,73	A	469	MO	204	42	12	1,66	1,66	A
306	BR	41	35	12	1,15	1,15	A	470	MO	205	35	12	1,15	1,15	A
307	BR	42	56	12	2,95	2,95	A	471	MO	206	36	12	1,22	1,22	A
308	BR	43	41	8	1,06	1,06	A	472	MO	207	58	12	3,17	3,17	A
309	BR	44	45	6	0,95	0,95	A	473	MO	208	35	12	1,15	1,15	A
310	BR	45	39	8	0,96	0,96	A	474	MO	209	39	12	1,43	1,43	A
311	BR	46	52	9	1,91	1,91	A	475	MO	210	28	12	0,74	0,74	A
312	BR	47	56	10	2,46	2,46	A	476	MO	211	27	12	0,69	0,69	A
313	BR	48	62	12	3,62	3,62	A	477	MO	212	30	12	0,85	0,85	A
314	BR	49	59	12	3,28	3,28	A	478	MO	213	48	12	2,17	2,17	A
315	BR	50	52	11	2,33	2,33	A	479	MO	214	50	12	2,36	2,36	A
316	BR	51	45	10	1,59	1,59	A	480	MO	215	54	12	2,75	2,75	A
317	BR	52	26	12	0,64	0,64	A	481	MO	216	58	12	3,17	3,17	A
318	BR	53	36	12	1,22	1,22	A	482	MO	217	60	12	3,39	3,39	A
319	BR	54	42	12	1,66	1,66	A	483	MO	218	47	12	2,08	2,08	A
320	BR	55	52	12	2,55	2,55	A	484	MO	219	52	12	2,55	2,55	A

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini

Ocolul Silvic Malini
Nr.Lot=SV-26-MA-750, Sort=GATER A, Sp=BRAD, Diam = 24..62 cm, D.mediu = 41,1 cm, V.brut = 528 mc, V.net = 528 mc, data lot =05.11.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale (Vol brut[mc]:BR=128; MO=400) , NrApv:1331 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lungime	Volum brut	Volum net	Sortiment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lungime	Volum brut	Volum net	Sortiment
321	BR	56	39	11	1,31	1,31	A	485	MO	220	48	12	2,17	2,17	A
322	BR	57	45	12	1,91	1,91	A	486	MO	221	25	12	0,59	0,59	A
323	BR	58	36	12	1,22	1,22	A	487	MO	222	36	12	1,22	1,22	A
324	BR	59	41	12	1,58	1,58	A	488	MO	223	24	12	0,54	0,54	A
325	BR	60	36	12	1,22	1,22	A	489	MO	224	36	12	1,22	1,22	A
326	BR	61	28	12	0,74	0,74	A	490	MO	225	45	12	1,91	1,91	A
327	BR	62	35	11	1,06	1,06	A	491	MO	226	41	12	1,58	1,58	A
328	BR	63	26	12	0,64	0,64	A	492	MO	227	28	12	0,74	0,74	A
329	BR	64	41	12	1,58	1,58	A	493	MO	228	36	12	1,22	1,22	A
330	BR	65	35	12	1,15	1,15	A	494	MO	229	28	12	0,74	0,74	A
331	BR	66	60	12	3,39	3,39	A	495	MO	230	36	12	1,22	1,22	A
332	BR	67	52	12	2,55	2,55	A	496	MO	231	29	12	0,79	0,79	A
333	BR	68	42	12	1,66	1,66	A	497	MO	232	36	12	1,22	1,22	A
334	BR	69	36	12	1,22	1,22	A	498	MO	233	32	12	0,96	0,96	A
335	BR	70	29	8	0,53	0,53	A	499	MO	234	52	12	2,55	2,55	A
336	BR	71	44	3,94	0,6	0,6	A	500	MO	235	45	12	1,91	1,91	A
337	MO	72	42	12	1,66	1,66	A	501	MO	236	40	12	1,51	1,51	A
338	MO	73	52	12	2,55	2,55	A	502	MO	237	39	12	1,43	1,43	A
339	MO	74	62	12	3,62	3,62	A	503	MO	238	47	12	2,08	2,08	A
340	MO	75	25	12	0,59	0,59	A	504	MO	239	58	12	3,17	3,17	A
341	MO	76	45	12	1,91	1,91	A	505	MO	240	54	12	2,75	2,75	A
342	MO	77	24	12	0,54	0,54	A	506	MO	241	28	12	0,74	0,74	A
343	MO	78	28	12	0,74	0,74	A	507	MO	242	44	12	1,82	1,82	A
344	MO	79	29	12	0,79	0,79	A	508	MO	243	62	12	3,62	3,62	A
345	MO	80	32	12	0,96	0,96	A	509	MO	244	44	12	1,82	1,82	A
346	MO	81	27	12	0,69	0,69	A	510	MO	245	38	12	1,36	1,36	A
347	MO	82	55	12	2,85	2,85	A	511	MO	246	60	12	3,39	3,39	A
348	MO	83	38	12	1,36	1,36	A	512	MO	247	28	12	0,74	0,74	A
349	MO	84	46	12	1,99	1,99	A	513	MO	248	32	12	0,96	0,96	A
350	MO	85	52	12	2,55	2,55	A	514	MO	249	30	12	0,85	0,85	A
351	MO	86	33	12	1,03	1,03	A	515	MO	250	36	12	1,22	1,22	A
352	MO	87	39	12	1,43	1,43	A	516	MO	251	45	12	1,91	1,91	A
353	MO	88	49	12	2,26	2,26	A	517	MO	252	52	12	2,55	2,55	A
354	MO	89	48	12	2,17	2,17	A	518	MO	253	42	12	1,66	1,66	A
355	MO	90	32	12	0,96	0,96	A	519	MO	254	28	12	0,74	0,74	A
356	MO	91	30	12	0,85	0,85	A	520	MO	255	30	12	0,85	0,85	A
357	MO	92	27	12	0,69	0,69	A	521	MO	256	39	12	1,43	1,43	A
358	MO	93	60	12	3,39	3,39	A	522	MO	257	40	12	1,51	1,51	A
359	MO	94	42	12	1,66	1,66	A	523	MO	258	50	12	2,36	2,36	A
360	MO	95	38	12	1,36	1,36	A	524	MO	259	41	12	1,58	1,58	A
361	MO	96	33	12	1,03	1,03	A	525	MO	260	40	12	1,51	1,51	A
362	MO	97	35	12	1,15	1,15	A	526	MO	261	35	12	1,15	1,15	A
363	MO	98	39	12	1,43	1,43	A	527	MO	262	35	12	1,15	1,15	A
364	MO	99	32	12	0,96	0,96	A	528	MO	263	40	12	1,51	1,51	A
365	MO	100	48	12	2,17	2,17	A	529	MO	264	33	11	0,94	0,94	A
366	MO	101	40	12	1,51	1,51	A	530	MO	265	40	12	1,51	1,51	A
367	MO	102	50	12	2,36	2,36	A	531	MO	266	28	12	0,74	0,74	A
368	MO	103	44	12	1,82	1,82	A	532	MO	267	28	12	0,74	0,74	A
369	MO	104	50	11	2,16	2,16	A	533	MO	268	41	11	1,45	1,45	A
370	MO	105	45	10	1,59	1,59	A	534	MO	269	30	12	0,85	0,85	A
371	MO	106	31	12	0,91	0,91	A	535	MO	270	28	12	0,74	0,74	A
372	MO	107	45	11	1,75	1,75	A	536	MO	271	36	12	1,22	1,22	A
373	MO	108	54	12	2,75	2,75	A	537	MO	272	40	12	1,51	1,51	A
374	MO	109	48	12	2,17	2,17	A	538	MO	273	30	12	0,85	0,85	A
375	MO	110	44	12	1,82	1,82	A	539	MO	274	36	12	1,22	1,22	A

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini

Ocolul Silvic Malini
Nr.Lot=SV-26-MA-750, Sort=GATER A, Sp=BRAD, Diam = 24..62 cm, D.mediu = 41,1 cm, V.brut = 528 mc, V.net = 528 mc, data lot =05.11.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale (Vol brut[mc]:BR=128; MO=400) , NrApv:1331 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
376	MO	111	31	12	0,91	0,91	A	540	MO	275	29	12	0,79	0,79	A
377	MO	112	58	12	3,17	3,17	A	541	MO	276	40	12	1,51	1,51	A
378	MO	113	51	12	2,45	2,45	A	542	MO	277	43	12	1,74	1,74	A
379	MO	114	41	12	1,58	1,58	A	543	MO	278	39	12	1,43	1,43	A
380	MO	115	36	12	1,22	1,22	A	544	MO	279	39	12	1,43	1,43	A
381	MO	116	45	12	1,91	1,91	A	545	MO	280	55	12	2,85	2,85	A
382	MO	117	32	12	0,96	0,96	A	546	MO	281	48	12	2,17	2,17	A
383	MO	118	38	12	1,36	1,36	A	547	MO	282	56	12	2,95	2,95	A
384	MO	119	32	12	0,96	0,96	A	548	MO	283	38	12	1,36	1,36	A
385	MO	120	28	12	0,74	0,74	A	549	MO	284	44	12	1,82	1,82	A
386	MO	121	50	12	2,36	2,36	A	550	MO	285	59	12	3,28	3,28	A
387	MO	122	38	12	1,36	1,36	A	551	MO	286	37	12	1,29	1,29	A
388	MO	123	28	12	0,74	0,74	A	552	MO	287	40	12	1,51	1,51	A
389	MO	124	36	12	1,22	1,22	A	553	MO	288	32	12	0,96	0,96	A
390	MO	125	38	12	1,36	1,36	A	554	MO	289	35	11	1,06	1,06	A
391	MO	126	40	12	1,51	1,51	A	555	MO	290	34	10	0,91	0,91	A
392	MO	127	28	12	0,74	0,74	A	556	MO	291	35	8	0,77	0,77	A
393	MO	128	45	12	1,91	1,91	A	557	MO	292	41	9	1,19	1,19	A
394	MO	129	52	12	2,55	2,55	A	558	MO	293	38	11	1,25	1,25	A
395	MO	130	28	12	0,74	0,74	A	559	MO	294	34	12	1,09	1,09	A
396	MO	131	39	12	1,43	1,43	A	560	MO	295	28	12	0,74	0,74	A
397	MO	132	52	12	2,55	2,55	A	561	MO	296	55	10	2,37	2,37	A
398	MO	133	45	12	1,91	1,91	A	562	MO	297	32	11	0,88	0,88	A
399	MO	134	32	12	0,96	0,96	A	563	MO	298	29	8	0,53	0,53	A
400	MO	135	35	12	1,15	1,15	A	564	MO	299	36	9	0,92	0,92	A
401	MO	136	28	12	0,74	0,74	A	565	MO	300	44	7	1,06	1,06	A
402	MO	137	32	12	0,96	0,96	A	566	MO	301	35	6	0,58	0,58	A
403	MO	138	25	12	0,59	0,59	A	567	MO	302	36	10	1,02	1,02	A
404	MO	139	32	12	0,96	0,96	A	568	MO	303	35	8	0,77	0,77	A
405	MO	140	48	12	2,17	2,17	A	569	MO	304	33	12	1,03	1,03	A
406	MO	141	48	12	2,17	2,17	A	570	MO	305	45	12	1,91	1,91	A
407	MO	142	58	12	3,17	3,17	A	571	MO	306	33	12	1,03	1,03	A
408	MO	143	47	12	2,08	2,08	A	572	MO	307	39	10	1,19	1,19	A
409	MO	144	44	12	1,82	1,82	A	573	MO	308	29	10	0,66	0,66	A
410	MO	145	58	12	3,17	3,17	A	574	MO	309	26	12	0,64	0,64	A
411	MO	146	25	12	0,59	0,59	A	575	MO	310	45	11	1,75	1,75	A
412	MO	147	55	12	2,85	2,85	A	576	MO	311	28	12	0,74	0,74	A
413	MO	148	45	12	1,91	1,91	A	577	MO	312	56	12	2,95	2,95	A
414	MO	149	50	12	2,36	2,36	A	578	MO	313	39	11	1,31	1,31	A
415	MO	150	41	12	1,58	1,58	A	579	MO	314	45	12	1,91	1,91	A
416	MO	151	35	12	1,15	1,15	A	580	MO	315	36	12	1,22	1,22	A
417	MO	152	29	12	0,79	0,79	A	581	MO	316	45	12	1,91	1,91	A
418	MO	153	41	12	1,58	1,58	A	582	MO	317	52	12	2,55	2,55	A
419	MO	154	38	12	1,36	1,36	A	583	MO	318	47	12	2,08	2,08	A
420	MO	155	53	12	2,65	2,65	A	584	MO	319	41	11	1,45	1,45	A
421	MO	156	29	12	0,79	0,79	A	585	MO	320	26	12	0,64	0,64	A
422	MO	157	47	12	2,08	2,08	A	586	MO	321	48	12	2,17	2,17	A
423	MO	158	54	12	2,75	2,75	A	587	MO	322	36	12	1,22	1,22	A
424	MO	159	60	12	3,39	3,39	A	588	MO	323	45	12	1,91	1,91	A
425	MO	160	62	12	3,62	3,62	A	589	MO	324	45	10	1,59	1,59	A
426	MO	161	55	12	2,85	2,85	A	590	MO	325	42	12	1,66	1,66	A
427	MO	162	47	12	2,08	2,08	A	591	MO	326	39	11	1,31	1,31	A
428	MO	163	35	12	1,15	1,15	A	592	MO	327	32	12	0,96	0,96	A
429	MO	164	50	12	2,36	2,36	A	593	MO	328	26	5,09	0,27	0,27	A