

DS Suceava, Ocolul Silvic Moldovita															
Ocolul Silvic Moldovita Nr.Lot=SV-26-MO-294, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 20..70 cm, D.mediu = 32,5 cm, V.brut = 185 mc, V.net = 185 mc, data lot =31.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=25; MO=160) , NrApv:146 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
575	BR	4976	25	4	0,2	0,2	C	723	MO	5124	32	8	0,64	0,64	C
576	BR	4977	31	4	0,3	0,3	C	724	MO	5125	30	8	0,57	0,57	C
577	BR	4978	20	4	0,13	0,13	C	725	MO	5126	34	8	0,73	0,73	C
578	BR	4979	24	4	0,18	0,18	C	726	MO	5127	28	8	0,49	0,49	C
579	BR	4980	21	4	0,14	0,14	C	727	MO	5128	25	8	0,39	0,39	C
580	BR	4981	26	4	0,21	0,21	C	728	MO	5129	32	8	0,64	0,64	C
581	BR	4982	38	4	0,45	0,45	C	729	MO	5130	27	8	0,46	0,46	C
582	BR	4983	20	6	0,19	0,19	C	730	MO	5131	23	8	0,33	0,33	C
583	MO	4984	23	6	0,25	0,25	C	731	MO	5132	22	8	0,3	0,3	C
584	BR	4985	35	8	0,77	0,77	C	732	MO	5133	35	8	0,77	0,77	C
585	BR	4986	28	8	0,49	0,49	C	733	MO	5134	27	8	0,46	0,46	C
586	BR	4987	30	8	0,57	0,57	C	734	MO	5135	32	8	0,64	0,64	C
587	BR	4988	36	8	0,81	0,81	C	735	MO	5136	26	8	0,42	0,42	C
588	BR	4989	25	8	0,39	0,39	C	736	MO	5137	27	8	0,46	0,46	C
589	BR	4990	27	8	0,46	0,46	C	737	MO	5138	25	8	0,39	0,39	C
590	MO	4991	24	8	0,36	0,36	C	738	MO	5139	26	8	0,42	0,42	C
591	MO	4992	37	8	0,86	0,86	C	739	MO	5140	27	8	0,46	0,46	C
592	MO	4993	39	8	0,96	0,96	C	740	MO	5141	32	8	0,64	0,64	C
593	MO	4994	32	8	0,64	0,64	C	741	MO	5142	37	8	0,86	0,86	C
594	MO	4995	24	8	0,36	0,36	C	742	MO	5143	41	8	1,06	1,06	C
595	MO	4996	23	8	0,33	0,33	C	743	MO	5144	44	8	1,22	1,22	C
596	MO	4997	33	8	0,68	0,68	C	744	MO	5145	34	8	0,73	0,73	C
597	MO	4998	21	8	0,28	0,28	C	745	MO	5146	30	8	0,57	0,57	C
598	MO	4999	31	5	0,38	0,38	C	746	MO	5147	30	8	0,57	0,57	C
599	MO	5000	27	5	0,29	0,29	C	747	MO	5148	25	8	0,39	0,39	C
600	MO	5001	41	6	0,79	0,79	C	748	MO	5149	33	8	0,68	0,68	C
601	MO	5002	35	6	0,58	0,58	C	749	MO	5150	38	8	0,91	0,91	C
602	MO	5003	22	6	0,23	0,23	C	750	MO	5151	40	7	0,88	0,88	C
603	MO	5004	30	6	0,42	0,42	C	751	MO	5152	30	7	0,49	0,49	C
604	MO	5005	35	6	0,58	0,58	C	752	MO	5153	37	7	0,75	0,75	C
605	MO	5006	30	6	0,42	0,42	C	753	MO	5154	36	5	0,51	0,51	C
606	MO	5007	40	6	0,75	0,75	C	754	MO	5155	22	5	0,19	0,19	C
607	MO	5008	26	6	0,32	0,32	C	755	MO	5156	22	5	0,19	0,19	C
608	MO	5009	22	6	0,23	0,23	C	756	MO	5157	38	5	0,57	0,57	C
609	MO	5010	30	6	0,42	0,42	C	757	MO	5158	27	5	0,29	0,29	C
610	MO	5011	30	6	0,42	0,42	C	758	MO	5159	43	5	0,73	0,73	C
611	MO	5012	34	6	0,54	0,54	C	759	MO	5160	29	5	0,33	0,33	C
612	MO	5013	42	6	0,83	0,83	C	760	MO	5161	27	8	0,46	0,46	C
613	MO	5014	26	6	0,32	0,32	C	761	MO	5162	32	8	0,64	0,64	C
614	MO	5015	30	6	0,42	0,42	C	762	MO	5163	27	8	0,46	0,46	C
615	MO	5016	25	7	0,34	0,34	C	763	MO	5164	41	8	1,06	1,06	C
616	MO	5017	44	4	0,61	0,61	C	764	MO	5165	31	8	0,6	0,6	C
617	MO	5018	45	4	0,64	0,64	C	765	MO	5166	31	4	0,3	0,3	C
618	MO	5019	23	4	0,17	0,17	C	766	MO	5167	40	4	0,5	0,5	C
619	MO	5020	27	4	0,23	0,23	C	767	MO	5168	26	4	0,21	0,21	C
620	BR	5021	32	8	0,64	0,64	C	768	MO	5169	20	4	0,13	0,13	C
621	BR	5022	43	8	1,16	1,16	C	769	MO	5170	36	4	0,41	0,41	C
622	BR	5023	42	8	1,11	1,11	C	770	MO	5171	26	4	0,21	0,21	C
623	BR	5024	37	8	0,86	0,86	C	771	MO	5172	37	4	0,43	0,43	C
624	BR	5025	27	8	0,46	0,46	C	772	MO	5173	35	4	0,38	0,38	C
625	BR	5026	46	8	1,33	1,33	C	773	MO	5174	33	4	0,34	0,34	C
626	MO	5027	52	8	1,7	1,7	C	774	MO	5175	24	4	0,18	0,18	C
627	BR	5028	57	8	2,04	2,04	C	775	MO	5176	38	4	0,45	0,45	C
628	BR	5029	42	8	1,11	1,11	C	776	MO	5177	21	4	0,14	0,14	C
629	BR	5030	45	7	1,11	1,11	C	777	MO	5178	22	4	0,15	0,15	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Moldovita															
Ocolul Silvic Moldovita Nr.Lot=SV-26-MO-294, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 20..70 cm, D.mediu = 32,5 cm, V.brut = 185 mc, V.net = 185 mc, data lot =31.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=25; MO=160) , NrApv:146 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
630	BR	5031	33	7	0,6	0,6	C	778	MO	5179	31	4	0,3	0,3	C
631	BR	5032	37	4	0,43	0,43	C	779	MO	5180	23	6	0,25	0,25	C
632	BR	5033	49	4	0,75	0,75	C	780	MO	5181	27	6	0,34	0,34	C
633	BR	5034	52	4	0,85	0,85	C	781	MO	5182	32	6	0,48	0,48	C
634	BR	5035	56	4	0,98	0,98	C	782	MO	5183	24	6	0,27	0,27	C
635	BR	5036	45	4	0,64	0,64	C	783	MO	5184	27	6	0,34	0,34	C
636	BR	5037	43	4	0,58	0,58	C	784	MO	5185	24	6	0,27	0,27	C
637	BR	5038	55	4	0,95	0,95	C	785	MO	5186	31	6	0,45	0,45	C
638	BR	5039	34	5	0,45	0,45	C	786	MO	5187	23	6	0,25	0,25	C
639	BR	5040	40	6	0,75	0,75	C	787	MO	5188	27	6	0,34	0,34	C
640	BR	5041	35	6	0,58	0,58	C	788	MO	5189	25	6	0,29	0,29	C
641	BR	5042	38	6	0,68	0,68	C	789	MO	5190	41	9	1,19	1,19	C
642	BR	5043	32	10	0,8	0,8	C	790	MO	5191	26	9	0,48	0,48	C
643	MO	5044	44	8	1,22	1,22	C	791	MO	5192	31	10	0,75	0,75	C
644	MO	5045	30	8	0,57	0,57	C	792	MO	5193	28	10	0,62	0,62	C
645	MO	5046	26	8	0,42	0,42	C	793	MO	5194	30	10	0,71	0,71	C
646	MO	5047	37	8	0,86	0,86	C	794	MO	5195	29	10	0,66	0,66	C
647	MO	5048	27	8	0,46	0,46	C	795	MO	5196	33	10	0,85	0,85	C
648	MO	5049	34	8	0,73	0,73	C	796	MO	5197	35	11	1,06	1,06	C
649	MO	5050	31	8	0,6	0,6	C	797	MO	5198	36	11	1,12	1,12	C
650	MO	5051	24	8	0,36	0,36	C	798	MO	5199	28	11	0,68	0,68	C
651	MO	5052	29	8	0,53	0,53	C	799	MO	5200	27	11	0,63	0,63	C
652	MO	5053	23	8	0,33	0,33	C	800	MO	5201	43	11	1,6	1,6	C
653	MO	5054	20	8	0,25	0,25	C	801	MO	5202	40	11	1,38	1,38	C
654	MO	5055	24	8	0,36	0,36	C	802	MO	5203	29	11	0,73	0,73	C
655	MO	5056	21	8	0,28	0,28	C	803	MO	5204	32	8	0,64	0,64	C
656	MO	5057	28	8	0,49	0,49	C	804	MO	5205	33	8	0,68	0,68	C
657	MO	5058	24	8	0,36	0,36	C	805	MO	5206	22	8	0,3	0,3	C
658	MO	5059	31	8	0,6	0,6	C	806	MO	5207	44	8	1,22	1,22	C
659	MO	5060	47	8	1,39	1,39	C	807	MO	5208	28	8	0,49	0,49	C
660	MO	5061	59	8	2,19	2,19	C	808	MO	5209	25	8	0,39	0,39	C
661	MO	5062	58	8	2,11	2,11	C	809	MO	5210	22	8	0,3	0,3	C
662	MO	5063	70	8	3,08	3,08	C	810	MO	5211	21	8	0,28	0,28	C
663	MO	5064	37	8	0,86	0,86	C	811	MO	5212	26	8	0,42	0,42	C
664	MO	5065	33	8	0,68	0,68	C	812	MO	5213	29	8	0,53	0,53	C
665	MO	5066	38	8	0,91	0,91	C	813	MO	5214	33	8	0,68	0,68	C
666	MO	5067	44	8	1,22	1,22	C	814	MO	5215	27	8	0,46	0,46	C
667	MO	5068	30	8	0,57	0,57	C	815	MO	5216	33	8	0,68	0,68	C
668	MO	5069	34	8	0,73	0,73	C	816	MO	5217	32	8	0,64	0,64	C
669	MO	5070	23	8	0,33	0,33	C	817	MO	5218	33	8	0,68	0,68	C
670	MO	5071	46	8	1,33	1,33	C	818	MO	5219	28	8	0,49	0,49	C
671	MO	5072	41	7	0,92	0,92	C	819	MO	5220	31	8	0,6	0,6	C
672	MO	5073	30	7	0,49	0,49	C	820	MO	5221	28	8	0,49	0,49	C
673	MO	5074	48	4	0,72	0,72	C	821	MO	5222	25	8	0,39	0,39	C
674	MO	5075	33	4	0,34	0,34	C	822	MO	5223	37	8	0,86	0,86	C
675	MO	5076	28	4	0,25	0,25	C	823	MO	5224	28	7	0,43	0,43	C
676	MO	5077	34	4	0,36	0,36	C	824	MO	5225	46	7	1,16	1,16	C
677	MO	5078	31	4	0,3	0,3	C	825	MO	5226	38	4	0,45	0,45	C
678	MO	5079	20	4	0,13	0,13	C	826	MO	5227	42	4	0,55	0,55	C
679	MO	5080	53	4	0,88	0,88	C	827	MO	5228	38	4	0,45	0,45	C
680	MO	5081	45	4	0,64	0,64	C	828	MO	5229	22	4	0,15	0,15	C
681	MO	5082	40	4	0,5	0,5	C	829	MO	5230	28	4	0,25	0,25	C
682	MO	5083	25	6	0,29	0,29	C	830	MO	5231	27	4	0,23	0,23	C
683	MO	5084	27	6	0,34	0,34	C	831	MO	5232	26	4	0,21	0,21	C
684	MO	5085	22	6	0,23	0,23	C	832	MO	5233	35	4	0,38	0,38	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Moldovita															
Ocolul Silvic Moldovita Nr.Lot=SV-26-MO-294, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 20..70 cm, D.mediu = 32,5 cm, V.brut = 185 mc, V.net = 185 mc, data lot =31.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=25; MO=160) , NrApv:146 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
685	MO	5086	28	6	0,37	0,37	C	833	MO	5234	32	4	0,32	0,32	C
686	MO	5087	53	8	1,76	1,76	C	834	MO	5235	24	4	0,18	0,18	C
687	MO	5088	42	9	1,25	1,25	C	835	MO	5236	25	4	0,2	0,2	C
688	BR	5089	52	4	0,85	0,85	C	836	MO	5237	27	4	0,23	0,23	C
689	MO	5090	28	12	0,74	0,74	C	837	MO	5238	36	4	0,41	0,41	C
690	MO	5091	38	12	1,36	1,36	C	838	MO	5239	28	4	0,25	0,25	C
691	MO	5092	25	12	0,59	0,59	C	839	MO	5240	27	4	0,23	0,23	C
692	MO	5093	44	12	1,82	1,82	C	840	MO	5241	32	4	0,32	0,32	C
693	MO	5094	38	12	1,36	1,36	C	841	MO	5242	35	4	0,38	0,38	C
694	MO	5095	34	12	1,09	1,09	C	842	MO	5243	41	4	0,53	0,53	C
695	MO	5096	33	12	1,03	1,03	C	843	MO	5244	32	6	0,48	0,48	C
696	MO	5097	39	12	1,43	1,43	C	844	MO	5245	24	6	0,27	0,27	C
697	MO	5098	50	12	2,36	2,36	C	845	MO	5246	23	6	0,25	0,25	C
698	MO	5099	25	12	0,59	0,59	C	846	MO	5247	25	6	0,29	0,29	C
699	MO	5100	27	8	0,46	0,46	C	847	MO	5248	33	6	0,51	0,51	C
700	MO	5101	39	8	0,96	0,96	C	848	MO	5249	25	10	0,49	0,49	C
701	MO	5102	34	8	0,73	0,73	C	849	MO	5250	51	8	1,63	1,63	C
702	MO	5103	49	8	1,51	1,51	C	850	MO	5251	46	8	1,33	1,33	C
703	MO	5104	28	8	0,49	0,49	C	851	MO	5252	40	8	1	1	C
704	MO	5105	28	8	0,49	0,49	C	852	MO	5253	43	8	1,16	1,16	C
705	MO	5106	29	8	0,53	0,53	C	853	MO	5254	24	8	0,36	0,36	C
706	MO	5107	36	8	0,81	0,81	C	854	MO	5255	50	8	1,57	1,57	C
707	MO	5108	37	8	0,86	0,86	C	855	MO	5256	25	8	0,39	0,39	C
708	MO	5109	24	8	0,36	0,36	C	856	MO	5257	30	8	0,57	0,57	C
709	MO	5110	34	8	0,73	0,73	C	857	MO	5258	29	8	0,53	0,53	C
710	MO	5111	44	8	1,22	1,22	C	858	MO	5259	31	8	0,6	0,6	C
711	MO	5112	40	8	1	1	C	859	MO	5260	31	8	0,6	0,6	C
712	MO	5113	35	8	0,77	0,77	C	860	MO	5261	24	7	0,32	0,32	C
713	MO	5114	24	8	0,36	0,36	C	861	MO	5262	40	8	1	1	C
714	MO	5115	23	8	0,33	0,33	C	862	MO	5263	39	8	0,96	0,96	C
715	MO	5116	32	8	0,64	0,64	C	863	MO	5264	28	8	0,49	0,49	C
716	MO	5117	45	8	1,27	1,27	C	864	MO	5265	24	8	0,36	0,36	C
717	MO	5118	35	8	0,77	0,77	C	865	MO	5266	26	8	0,42	0,42	C
718	MO	5119	35	8	0,77	0,77	C	866	MO	5267	27	8	0,46	0,46	C
719	MO	5120	44	8	1,22	1,22	C	867	MO	5268	30	8	0,57	0,57	C
720	MO	5121	29	8	0,53	0,53	C	868	MO	5269	22	8	0,3	0,3	C
721	MO	5122	24	8	0,36	0,36	C	869	MO	5270	26	4	0,21	0,21	C
722	MO	5123	26	8	0,42	0,42	C	870	MO	5271	27	4	0,23	0,23	C