

DS Giurgiu, Ocolul Silvic Giurgiu															
Ocolul Silvic Giurgiu															
Nr.Lot=GR-26-GI-76, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN I214, Diam = 27.79 cm, D.mediu = 43,4 cm, V.brut = 577,28 mc, V.net = 577,28 mc, data lot =17.03.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:311 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
3	I214	61291502	54	5,4	1,24	1,24	FT	462	I214	61291970	40	4,1	0,51	0,51	FT
4	I214	61291503	46	4,1	0,68	0,68	FT	463	I214	61291971	32	4,1	0,33	0,33	FT
5	I214	61291504	56	2,7	0,66	0,66	FT	464	I214	61291972	31	5,4	0,41	0,41	FT
6	I214	61291505	33	4,1	0,35	0,35	FT	465	I214	61291973	39	5,4	0,64	0,64	FT
7	I214	61291506	36	2,7	0,27	0,27	FT	466	I214	61291974	51	4,1	0,84	0,84	FT
8	I214	61291507	42	4,1	0,57	0,57	FT	467	I214	61291975	37	2,7	0,29	0,29	FT
9	I214	61291508	36	5,4	0,55	0,55	FT	468	I214	61291976	48	2,7	0,49	0,49	FT
10	I214	61291509	32	5,4	0,43	0,43	FT	469	I214	61291977	39	4,1	0,49	0,49	FT
11	I214	61291510	47	5,4	0,94	0,94	FT	470	I214	61291978	41	5,4	0,71	0,71	FT
12	I214	61291511	35	5,4	0,52	0,52	FT	471	I214	61291979	40	5,4	0,68	0,68	FT
13	I214	61291512	50	4,1	0,8	0,8	FT	472	I214	61291980	51	5,4	1,1	1,1	FT
14	I214	61291513	41	2,7	0,36	0,36	FT	473	I214	61291981	42	5,4	0,75	0,75	FT
15	I214	61291514	47	2,7	0,47	0,47	FT	474	I214	61291982	47	5,1	0,88	0,88	FT
16	I214	61291515	44	4,1	0,62	0,62	FT	475	I214	61291983	34	4,1	0,37	0,37	FT
17	I214	61291516	48	2,7	0,49	0,49	FT	476	I214	61291984	41	5,4	0,71	0,71	FT
18	I214	61291517	51	4,1	0,84	0,84	FT	477	I214	61291985	48	2,7	0,49	0,49	FT
19	I214	61291518	41	4,1	0,54	0,54	FT	478	I214	61291986	36	4,1	0,42	0,42	FT
20	I214	61291519	32	5,4	0,43	0,43	FT	479	I214	61291987	41	5,4	0,71	0,71	FT
21	I214	61291520	33	5,4	0,46	0,46	FT	480	I214	61291988	51	5,4	1,1	1,1	FT
22	I214	61291521	37	5,4	0,58	0,58	FT	481	I214	61291989	38	4,1	0,46	0,46	FT
23	I214	61291522	36	4,1	0,42	0,42	FT	482	I214	61291990	50	5,4	1,06	1,06	FT
24	I214	61291523	47	5,4	0,94	0,94	FT	483	I214	61291991	41	5,4	0,71	0,71	FT
25	I214	61291524	45	5,4	0,86	0,86	FT	484	I214	61291992	39	4,1	0,49	0,49	FT
26	I214	61291525	45	5,4	0,86	0,86	FT	485	I214	61291993	38	2,7	0,31	0,31	FT
27	I214	61291526	34	5,4	0,49	0,49	FT	486	I214	61291994	54	5,4	1,24	1,24	FT
28	I214	61291527	48	4,1	0,74	0,74	FT	487	I214	61291995	32	5,4	0,43	0,43	FT
29	I214	61291528	39	5,4	0,64	0,64	FT	488	I214	61291996	42	5,4	0,75	0,75	FT
30	I214	61291529	47	5,4	0,94	0,94	FT	489	I214	61291997	44	4,1	0,62	0,62	FT
31	I214	61291530	39	5,4	0,64	0,64	FT	490	I214	61291998	47	5,4	0,94	0,94	FT
32	I214	61291531	35	2,7	0,26	0,26	FT	491	I214	61291999	44	2,7	0,41	0,41	FT
33	I214	61291532	33	4,1	0,35	0,35	FT	492	I214	61292000	42	4,1	0,57	0,57	FT
34	I214	61291533	46	5,4	0,9	0,9	FT	493	I214	61294401	38	2,7	0,31	0,31	FT
35	I214	61291534	37	2,7	0,29	0,29	FT	494	I214	61294402	32	2,7	0,22	0,22	FT
36	I214	61291535	47	2,7	0,47	0,47	FT	495	I214	61294403	57	4,1	1,05	1,05	FT
37	I214	61291536	39	5,4	0,64	0,64	FT	496	I214	61294404	55	2,7	0,64	0,64	FT
38	I214	61291537	40	4,1	0,51	0,51	FT	497	I214	61294405	51	4,1	0,84	0,84	FT
39	I214	61291538	40	5,4	0,68	0,68	FT	498	I214	61294406	32	5,4	0,43	0,43	FT
40	I214	61291539	35	5,4	0,52	0,52	FT	499	I214	61294407	34	4,1	0,37	0,37	FT
41	I214	61291540	33	5,4	0,46	0,46	FT	500	I214	61294408	59	4,1	1,12	1,12	FT
42	I214	61291541	34	2,7	0,25	0,25	FT	501	I214	61294409	57	4,1	1,05	1,05	FT
43	I214	61291542	39	2,7	0,32	0,32	FT	502	I214	61294410	54	5,4	1,24	1,24	FT
44	I214	61291543	47	4,1	0,71	0,71	FT	503	I214	61294411	39	4,1	0,49	0,49	FT
45	I214	61291544	50	4,1	0,8	0,8	FT	504	I214	61294412	50	2,7	0,53	0,53	FT
46	I214	61291545	40	4,1	0,51	0,51	FT	505	I214	61294413	41	5,4	0,71	0,71	FT
47	I214	61291546	40	5,4	0,68	0,68	FT	506	I214	61294414	55	5,4	1,28	1,28	FT
48	I214	61291547	46	2,7	0,45	0,45	FT	507	I214	61294415	66	4,1	1,4	1,4	FT
49	I214	61291548	46	4,1	0,68	0,68	FT	508	I214	61294416	53	2,4	0,53	0,53	FT
50	I214	61291549	38	4,1	0,46	0,46	FT	509	I214	61294417	34	4,1	0,37	0,37	FT
51	I214	61291550	45	5,4	0,86	0,86	FT	510	I214	61294418	31	2,7	0,2	0,2	FT
52	I214	61291551	38	4,1	0,46	0,46	FT	511	I214	61294419	48	5,4	0,98	0,98	FT
53	I214	61291552	38	5,4	0,61	0,61	FT	512	I214	61294420	40	5,4	0,68	0,68	FT
54	I214	61291553	48	5,4	0,98	0,98	FT	513	I214	61294421	44	2,7	0,41	0,41	FT
55	I214	61291554	50	5,4	1,06	1,06	FT	514	I214	61294422	49	4,1	0,77	0,77	FT
56	I214	61291555	46	5,4	0,9	0,9	FT	515	I214	61294423	36	5,4	0,55	0,55	FT
57	I214	61291556	42	4,1	0,57	0,57	FT	516	I214	61294424	44	5,4	0,82	0,82	FT

DS Giurgiu, Ocolul Silvic Giurgiu															
Ocolul Silvic Giurgiu															
Nr.Lot=GR-26-GI-76, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN I214, Diam = 27.79 cm, D.mediu = 43,4 cm, V.brut = 577,28 mc, V.net = 577,28 mc, data lot =17.03.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:311 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
58	I214	61291557	42	2,7	0,37	0,37	FT	517	I214	61294425	37	4,1	0,44	0,44	FT
59	I214	61291558	38	2,7	0,31	0,31	FT	518	I214	61294426	35	5,4	0,52	0,52	FT
60	I214	61291559	42	4,1	0,57	0,57	FT	519	I214	61294427	33	5,4	0,46	0,46	FT
61	I214	61291560	44	4,1	0,62	0,62	FT	520	I214	61294428	32	4,1	0,33	0,33	FT
62	I214	61291561	68	4,1	1,49	1,49	FT	521	I214	61294429	45	4,1	0,65	0,65	FT
63	I214	61291562	68	2,7	0,98	0,98	FT	522	I214	61294430	33	4,1	0,35	0,35	FT
64	I214	61291563	41	4,1	0,54	0,54	FT	523	I214	61294431	37	2,7	0,29	0,29	FT
65	I214	61291564	38	4,1	0,46	0,46	FT	524	I214	61294432	39	4,1	0,49	0,49	FT
66	I214	61291565	41	4,1	0,54	0,54	FT	525	I214	61294433	54	4,1	0,94	0,94	FT
67	I214	61291566	36	2,7	0,27	0,27	FT	526	I214	61294434	49	2,7	0,51	0,51	FT
68	I214	61291567	45	5,4	0,86	0,86	FT	527	I214	61294435	44	5,4	0,82	0,82	FT
69	I214	61291568	45	4,1	0,65	0,65	FT	528	I214	61294436	44	5,4	0,82	0,82	FT
70	I214	61291569	38	2,7	0,31	0,31	FT	529	I214	61294437	40	5,4	0,68	0,68	FT
71	I214	61291570	36	2,7	0,27	0,27	FT	530	I214	61294438	36	4,1	0,42	0,42	FT
72	I214	61291571	34	4,1	0,37	0,37	FT	531	I214	61294439	38	2,7	0,31	0,31	FT
73	I214	61291572	44	4,1	0,62	0,62	FT	532	I214	61294440	43	4,1	0,6	0,6	FT
74	I214	61291573	40	4,1	0,51	0,51	FT	533	I214	61294641	37	2,7	0,29	0,29	FT
75	I214	61291574	48	5,4	0,98	0,98	FT	534	I214	61294642	40	2,7	0,34	0,34	FT
76	I214	61291575	41	4,1	0,54	0,54	FT	535	I214	61294643	42	5,4	0,75	0,75	FT
77	I214	61291576	45	4,1	0,65	0,65	FT	536	I214	61294644	52	4,1	0,87	0,87	FT
78	I214	61291577	42	4,1	0,57	0,57	FT	537	I214	61294645	55	5,4	1,28	1,28	FT
79	I214	61291578	40	2,7	0,34	0,34	FT	538	I214	61294646	41	4,1	0,54	0,54	FT
80	I214	61291579	32	4,1	0,33	0,33	FT	539	I214	61294647	40	4,1	0,51	0,51	FT
81	I214	61291580	43	5,4	0,78	0,78	FT	540	I214	61294648	36	4,1	0,42	0,42	FT
82	I214	61291581	51	4,1	0,84	0,84	FT	541	I214	61294649	33	2,7	0,23	0,23	FT
83	I214	61291582	50	2,7	0,53	0,53	FT	542	I214	61294650	39	5,4	0,64	0,64	FT
84	I214	61291583	55	5,4	1,28	1,28	FT	543	I214	61294651	35	4,1	0,39	0,39	FT
85	I214	61291584	56	4,1	1,01	1,01	FT	544	I214	61294652	31	2,7	0,2	0,2	FT
86	I214	61291585	49	2,7	0,51	0,51	FT	545	I214	61294653	39	5,4	0,64	0,64	FT
87	I214	61291586	56	4,1	1,01	1,01	FT	546	I214	61294654	47	4,1	0,71	0,71	FT
88	I214	61291587	54	2,7	0,62	0,62	FT	547	I214	61294655	38	4,1	0,46	0,46	FT
89	I214	61291588	51	4,1	0,84	0,84	FT	548	I214	61294656	51	4,1	0,84	0,84	FT
90	I214	61291589	36	5,4	0,55	0,55	FT	549	I214	61294657	52	5,4	1,15	1,15	FT
91	I214	61291590	45	5,4	0,86	0,86	FT	550	I214	61294658	51	4,1	0,84	0,84	FT
92	I214	61291591	32	4,1	0,33	0,33	FT	551	I214	61294659	37	5,4	0,58	0,58	FT
93	I214	61291592	34	4,1	0,37	0,37	FT	552	I214	61294660	36	4,1	0,42	0,42	FT
94	I214	61291593	43	4,1	0,6	0,6	FT	553	I214	61294661	32	4,1	0,33	0,33	FT
95	I214	61291594	35	5,4	0,52	0,52	FT	554	I214	61294662	48	4,1	0,74	0,74	FT
96	I214	61291595	40	4,1	0,51	0,51	FT	555	I214	61294663	37	2,7	0,29	0,29	FT
97	I214	61291596	55	4,1	0,97	0,97	FT	556	I214	61294664	49	5,4	1,02	1,02	FT
98	I214	61291597	31	2,7	0,2	0,2	FT	557	I214	61294665	44	4,1	0,62	0,62	FT
99	I214	61291598	36	4,1	0,42	0,42	FT	558	I214	61294666	58	4,1	1,08	1,08	FT
100	I214	61291599	39	5,4	0,64	0,64	FT	559	I214	61294667	55	4,1	0,97	0,97	FT
101	I214	61291600	41	5,4	0,71	0,71	FT	560	I214	61294668	46	2,7	0,45	0,45	FT
102	I214	61291601	30	4,1	0,29	0,29	FT	561	I214	61294669	36	5,4	0,55	0,55	FT
103	I214	61291602	33	4,1	0,35	0,35	FT	562	I214	61294670	30	5,4	0,38	0,38	FT
104	I214	61291603	32	5,4	0,43	0,43	FT	563	I214	61294671	31	4,1	0,31	0,31	FT
105	I214	61291604	43	5,4	0,78	0,78	FT	564	I214	61294672	42	4,1	0,57	0,57	FT
106	I214	61291605	45	5,4	0,86	0,86	FT	565	I214	61294673	56	2,7	0,66	0,66	FT
107	I214	61291606	39	4,1	0,49	0,49	FT	566	I214	61294674	58	4,1	1,08	1,08	FT
108	I214	61291607	37	2,7	0,29	0,29	FT	567	I214	61294675	55	4,1	0,97	0,97	FT
109	I214	61291608	47	5,4	0,94	0,94	FT	568	I214	61294676	50	5,4	1,06	1,06	FT
110	I214	61291609	42	2,7	0,37	0,37	FT	569	I214	61294677	36	5,4	0,55	0,55	FT
111	I214	61291610	35	4,1	0,39	0,39	FT	570	I214	61294678	44	4,1	0,62	0,62	FT
112	I214	61291611	43	5,4	0,78	0,78	FT	571	I214	61294679	34	4,1	0,37	0,37	FT

DS Giurgiu, Ocolul Silvic Giurgiu															
Ocolul Silvic Giurgiu															
Nr.Lot=GR-26-GI-76, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN I214, Diam = 27.79 cm, D.mediu = 43,4 cm, V.brut = 577,28 mc, V.net = 577,28 mc, data lot =17.03.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:311 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
113	I214	61291612	45	5,4	0,86	0,86	FT	572	I214	61294680	40	4,1	0,51	0,51	FT
114	I214	61291613	35	4,1	0,39	0,39	FT	573	I214	61294681	58	4,1	1,08	1,08	FT
115	I214	61291614	33	5,4	0,46	0,46	FT	574	I214	61294682	56	2,7	0,66	0,66	FT
116	I214	61291615	34	5,4	0,49	0,49	FT	575	I214	61294683	46	5,4	0,9	0,9	FT
117	I214	61291616	40	5,4	0,68	0,68	FT	576	I214	61294684	36	4,1	0,42	0,42	FT
118	I214	61291617	48	5,4	0,98	0,98	FT	577	I214	61294685	40	4,1	0,51	0,51	FT
119	I214	61291618	45	5,4	0,86	0,86	FT	578	I214	61294686	39	2,7	0,32	0,32	FT
120	I214	61291619	45	4,1	0,65	0,65	FT	579	I214	61294687	43	4,1	0,6	0,6	FT
121	I214	61291620	42	4,1	0,57	0,57	FT	580	I214	61294688	44	4,1	0,62	0,62	FT
122	I214	61291621	39	5,4	0,64	0,64	FT	581	I214	61294689	44	4,1	0,62	0,62	FT
123	I214	61291622	38	5,4	0,61	0,61	FT	582	I214	61294690	43	2,7	0,39	0,39	FT
124	I214	61291623	42	4,1	0,57	0,57	FT	583	I214	61294691	38	4,1	0,46	0,46	FT
125	I214	61291624	40	2,7	0,34	0,34	FT	584	I214	61294692	35	5,4	0,52	0,52	FT
126	I214	61291625	51	4,1	0,84	0,84	FT	585	I214	61294693	46	4,1	0,68	0,68	FT
127	I214	61291626	46	5,4	0,9	0,9	FT	586	I214	61294694	44	2,7	0,41	0,41	FT
128	I214	61291627	34	4,1	0,37	0,37	FT	587	I214	61294695	47	4,1	0,71	0,71	FT
129	I214	61291628	38	2,7	0,31	0,31	FT	588	I214	61294696	45	2,7	0,43	0,43	FT
130	I214	61291629	30	5,4	0,38	0,38	FT	589	I214	61294697	32	2,7	0,22	0,22	FT
131	I214	61291630	43	5,4	0,78	0,78	FT	590	I214	61294698	43	2,7	0,39	0,39	FT
132	I214	61291631	33	5,4	0,46	0,46	FT	591	I214	61294699	45	4,1	0,65	0,65	FT
133	I214	61291632	32	5,4	0,43	0,43	FT	592	I214	61294700	46	4,1	0,68	0,68	FT
134	I214	61291633	41	5,4	0,71	0,71	FT	593	I214	61294701	45	4,1	0,65	0,65	FT
135	I214	61291634	43	4,1	0,6	0,6	FT	594	I214	61294702	41	4,1	0,54	0,54	FT
136	I214	61291635	40	2,7	0,34	0,34	FT	595	I214	61294703	36	5,4	0,55	0,55	FT
137	I214	61291636	35	4,1	0,39	0,39	FT	596	I214	61294704	48	4,1	0,74	0,74	FT
138	I214	61291637	39	2,7	0,32	0,32	FT	597	I214	61294705	45	4,1	0,65	0,65	FT
139	I214	61291638	47	4,1	0,71	0,71	FT	598	I214	61294706	43	5,4	0,78	0,78	FT
140	I214	61291639	40	5,4	0,68	0,68	FT	599	I214	61294707	39	5,4	0,64	0,64	FT
141	I214	61291640	49	4,1	0,77	0,77	FT	600	I214	61294708	40	4,1	0,51	0,51	FT
142	I214	61291641	41	5,4	0,71	0,71	FT	601	I214	61294709	35	4,1	0,39	0,39	FT
143	I214	61291642	43	5,4	0,78	0,78	FT	602	I214	61294710	32	4,1	0,33	0,33	FT
144	I214	61291643	36	2,7	0,27	0,27	FT	603	I214	61294711	33	5,4	0,46	0,46	FT
145	I214	61291644	38	5,4	0,61	0,61	FT	604	I214	61294712	41	4,1	0,54	0,54	FT
146	I214	61291645	43	5,4	0,78	0,78	FT	605	I214	61294713	38	2,7	0,31	0,31	FT
147	I214	61291646	30	4,1	0,29	0,29	FT	606	I214	61294714	44	4,1	0,62	0,62	FT
148	I214	61291647	36	5,4	0,55	0,55	FT	607	I214	61294715	41	4,1	0,54	0,54	FT
149	I214	61291648	41	5,4	0,71	0,71	FT	608	I214	61294716	39	2,7	0,32	0,32	FT
150	I214	61291649	37	5,4	0,58	0,58	FT	609	I214	61294717	37	2,7	0,29	0,29	FT
151	I214	61291650	33	4,1	0,35	0,35	FT	610	I214	61294718	51	4,1	0,84	0,84	FT
152	I214	61291651	41	5,4	0,71	0,71	FT	611	I214	61294719	38	4,1	0,46	0,46	FT
153	I214	61291652	39	2,7	0,32	0,32	FT	612	I214	61294720	49	4,1	0,77	0,77	FT
154	I214	61291653	52	4,1	0,87	0,87	FT	613	I214	61294721	50	4,1	0,8	0,8	FT
155	I214	61291654	38	5,4	0,61	0,61	FT	614	I214	61294722	39	2,7	0,32	0,32	FT
156	I214	61291655	47	4,1	0,71	0,71	FT	615	I214	61294723	47	5,4	0,94	0,94	FT
157	I214	61291656	47	4,1	0,71	0,71	FT	616	I214	61294724	45	4,1	0,65	0,65	FT
158	I214	61291657	30	5,4	0,38	0,38	FT	617	I214	61294725	43	5,4	0,78	0,78	FT
159	I214	61291658	42	2,7	0,37	0,37	FT	618	I214	61294726	43	4,1	0,6	0,6	FT
160	I214	61291659	35	4,1	0,39	0,39	FT	619	I214	61294727	41	4,1	0,54	0,54	FT
161	I214	61291660	44	2,7	0,41	0,41	FT	620	I214	61294728	41	2,7	0,36	0,36	FT
162	I214	61291661	44	4,1	0,62	0,62	FT	621	I214	61294729	42	4,1	0,57	0,57	FT
163	I214	61291662	34	2,7	0,25	0,25	FT	622	I214	61294730	52	4,1	0,87	0,87	FT
164	I214	61291663	47	4,1	0,71	0,71	FT	623	I214	61294731	43	4,1	0,6	0,6	FT
165	I214	61291664	46	2,7	0,45	0,45	FT	624	I214	61294732	59	5,4	1,48	1,48	FT
166	I214	61291665	35	4,1	0,39	0,39	FT	625	I214	61294733	39	5,4	0,64	0,64	FT
167	I214	61291666	32	4,1	0,33	0,33	FT	626	I214	61294734	41	4,1	0,54	0,54	FT

DS Giurgiu, Ocolul Silvic Giurgiu															
Ocolul Silvic Giurgiu															
Nr.Lot=GR-26-GI-76, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN I214, Diam = 27.79 cm, D.mediu = 43,4 cm, V.brut = 577,28 mc, V.net = 577,28 mc, data lot =17.03.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:311 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
168	I214	61291667	54	4,1	0,94	0,94	FT	627	I214	61294735	59	4,1	1,12	1,12	FT
169	I214	61291668	54	2,7	0,62	0,62	FT	628	I214	61294736	42	5,4	0,75	0,75	FT
170	I214	61291669	32	4,1	0,33	0,33	FT	629	I214	61294737	42	2,7	0,37	0,37	FT
171	I214	61291670	38	5,4	0,61	0,61	FT	630	I214	61294738	49	2,7	0,51	0,51	FT
172	I214	61291671	49	2,7	0,51	0,51	FT	631	I214	61294739	51	4,1	0,84	0,84	FT
173	I214	61291672	30	4,1	0,29	0,29	FT	632	I214	61294740	37	4,1	0,44	0,44	FT
174	I214	61291673	32	5,4	0,43	0,43	FT	633	I214	61294741	44	4,1	0,62	0,62	FT
175	I214	61291674	32	4,1	0,33	0,33	FT	634	I214	61294742	54	5,4	1,24	1,24	FT
176	I214	61291675	32	5,4	0,43	0,43	FT	635	I214	61294743	44	4,1	0,62	0,62	FT
177	I214	61291676	53	5,4	1,19	1,19	FT	636	I214	61294744	48	2,7	0,49	0,49	FT
178	I214	61291677	51	4,1	0,84	0,84	FT	637	I214	61294745	40	4,1	0,51	0,51	FT
179	I214	61291678	39	2,7	0,32	0,32	FT	638	I214	61294746	38	4,1	0,46	0,46	FT
180	I214	61291679	45	2,7	0,43	0,43	FT	639	I214	61294747	31	2,7	0,2	0,2	FT
181	I214	61291680	46	5,4	0,9	0,9	FT	640	I214	61294748	33	4,1	0,35	0,35	FT
182	I214	61291681	44	4,1	0,62	0,62	FT	641	I214	61294749	35	4,1	0,39	0,39	FT
183	I214	61291682	44	4,1	0,62	0,62	FT	642	I214	61294750	45	4,1	0,65	0,65	FT
184	I214	61291683	41	4,1	0,54	0,54	FT	643	I214	61294751	48	4,1	0,74	0,74	FT
185	I214	61291684	43	4,1	0,6	0,6	FT	644	I214	61294752	42	5,4	0,75	0,75	FT
186	I214	61291685	40	5,4	0,68	0,68	FT	645	I214	61294753	44	4,1	0,62	0,62	FT
187	I214	61291686	41	2,7	0,36	0,36	FT	646	I214	61294754	45	4,1	0,65	0,65	FT
188	I214	61291687	38	4,1	0,46	0,46	FT	647	I214	61294755	38	2,7	0,31	0,31	FT
189	I214	61291688	41	4,1	0,54	0,54	FT	648	I214	61294756	32	2,7	0,22	0,22	FT
190	I214	61291689	53	4,1	0,9	0,9	FT	649	I214	61294757	42	5,4	0,75	0,75	FT
191	I214	61291690	44	4,1	0,62	0,62	FT	650	I214	61294758	49	4,1	0,77	0,77	FT
192	I214	61291691	51	2,7	0,55	0,55	FT	651	I214	61294759	45	5,4	0,86	0,86	FT
193	I214	61291692	48	5,4	0,98	0,98	FT	652	I214	61294760	34	2,7	0,25	0,25	FT
194	I214	61291693	37	2,7	0,29	0,29	FT	653	I214	61294761	34	2,7	0,25	0,25	FT
195	I214	61291694	44	5,4	0,82	0,82	FT	654	I214	61294762	35	2,7	0,26	0,26	FT
196	I214	61291695	53	4,1	0,9	0,9	FT	655	I214	61294763	43	5,4	0,78	0,78	FT
197	I214	61291696	40	4,1	0,51	0,51	FT	656	I214	61294764	42	2,7	0,37	0,37	FT
198	I214	61291697	32	5,4	0,43	0,43	FT	657	I214	61294765	46	4,1	0,68	0,68	FT
199	I214	61291698	38	2,7	0,31	0,31	FT	658	I214	61294766	33	4,1	0,35	0,35	FT
200	I214	61291699	39	5,4	0,64	0,64	FT	659	I214	61294767	42	2,7	0,37	0,37	FT
201	I214	61291700	37	5,4	0,58	0,58	FT	660	I214	61294768	48	2,7	0,49	0,49	FT
202	I214	61291701	41	2,7	0,36	0,36	FT	661	I214	61294769	36	2,7	0,27	0,27	FT
203	I214	61291702	38	4,1	0,46	0,46	FT	662	I214	61294770	46	2,7	0,45	0,45	FT
204	I214	61291703	37	4,1	0,44	0,44	FT	663	I214	61294771	50	4,1	0,8	0,8	FT
205	I214	61291704	32	4,1	0,33	0,33	FT	664	I214	61294772	39	4,1	0,49	0,49	FT
206	I214	61291705	51	2,7	0,55	0,55	FT	665	I214	61294773	52	4,1	0,87	0,87	FT
207	I214	61291706	37	4,1	0,44	0,44	FT	666	I214	61294774	39	4,1	0,49	0,49	FT
208	I214	61291707	55	4,1	0,97	0,97	FT	667	I214	61294775	38	2,7	0,31	0,31	FT
209	I214	61291708	50	5,4	1,06	1,06	FT	668	I214	61294776	34	5,4	0,49	0,49	FT
210	I214	61291709	53	4,1	0,9	0,9	FT	669	I214	61294777	41	4,1	0,54	0,54	FT
211	I214	61291710	46	5,4	0,9	0,9	FT	670	I214	61294778	50	5,4	1,06	1,06	FT
212	I214	61291711	40	5,4	0,68	0,68	FT	671	I214	61294779	39	2,7	0,32	0,32	FT
213	I214	61291712	48	4,1	0,74	0,74	FT	672	I214	61294780	47	2,7	0,47	0,47	FT
214	I214	61291713	35	5,4	0,52	0,52	FT	673	I214	61294781	48	4,1	0,74	0,74	FT
215	I214	61291714	45	2,7	0,43	0,43	FT	674	I214	61294782	46	5,4	0,9	0,9	FT
216	I214	61291715	52	2,7	0,57	0,57	FT	675	I214	61294783	39	2,7	0,32	0,32	FT
217	I214	61291716	49	4,1	0,77	0,77	FT	676	I214	61294784	50	4,1	0,8	0,8	FT
218	I214	61291717	53	5,4	1,19	1,19	FT	677	I214	61294785	47	4,1	0,71	0,71	FT
219	I214	61291718	43	5,4	0,78	0,78	FT	678	I214	61294786	42	4,1	0,57	0,57	FT
220	I214	61291719	55	4,1	0,97	0,97	FT	679	I214	61294787	44	4,1	0,62	0,62	FT
221	I214	61291720	52	5,4	1,15	1,15	FT	680	I214	61294788	42	4,1	0,57	0,57	FT
222	I214	61291721	53	5,4	1,19	1,19	FT	681	I214	61294789	40	2,7	0,34	0,34	FT

DS Giurgiu, Ocolul Silvic Giurgiu															
Ocolul Silvic Giurgiu															
Nr.Lot=GR-26-GI-76, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN I214, Diam = 27.79 cm, D.mediu = 43,4 cm, V.brut = 577,28 mc, V.net = 577,28 mc, data lot =17.03.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:311 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
223	I214	61291722	48	4,1	0,74	0,74	FT	682	I214	61294790	36	4,1	0,42	0,42	FT
224	I214	61291723	53	4,1	0,9	0,9	FT	683	I214	61294791	35	2,7	0,26	0,26	FT
225	I214	61291724	44	5,4	0,82	0,82	FT	684	I214	61294792	38	4,1	0,46	0,46	FT
226	I214	61291725	49	2,7	0,51	0,51	FT	685	I214	61294793	41	4,1	0,54	0,54	FT
227	I214	61291726	42	4,1	0,57	0,57	FT	686	I214	61294794	35	2,7	0,26	0,26	FT
228	I214	61291727	41	2,7	0,36	0,36	FT	687	I214	61294795	50	2,7	0,53	0,53	FT
229	I214	61291728	46	2,7	0,45	0,45	FT	688	I214	61294796	50	4,1	0,8	0,8	FT
230	I214	61291729	44	4,1	0,62	0,62	FT	689	I214	61294797	49	2,7	0,51	0,51	FT
231	I214	61291730	43	4,1	0,6	0,6	FT	690	I214	61294798	36	5,4	0,55	0,55	FT
232	I214	61291731	42	2,7	0,37	0,37	FT	691	I214	61294799	47	4,1	0,71	0,71	FT
233	I214	61291732	48	5,4	0,98	0,98	FT	692	I214	61294800	41	5,4	0,71	0,71	FT
234	I214	61291733	48	5,4	0,98	0,98	FT	693	I214	61296001	45	5,4	0,86	0,86	FT
235	I214	61291734	36	5,4	0,55	0,55	FT	694	I214	61296002	42	4,1	0,57	0,57	FT
236	I214	61291735	43	5,4	0,78	0,78	FT	695	I214	61296003	42	5,4	0,75	0,75	FT
237	I214	61291736	48	5,4	0,98	0,98	FT	696	I214	61296004	38	4,1	0,46	0,46	FT
238	I214	61291737	41	4,1	0,54	0,54	FT	697	I214	61296005	42	5,4	0,75	0,75	FT
239	I214	61291738	45	4,1	0,65	0,65	FT	698	I214	61296006	48	2,7	0,49	0,49	FT
240	I214	61291739	38	4,1	0,46	0,46	FT	699	I214	61296007	50	2,7	0,53	0,53	FT
241	I214	61291740	52	5,4	1,15	1,15	FT	700	I214	61296008	43	4,1	0,6	0,6	FT
242	I214	61291741	54	4,1	0,94	0,94	FT	701	I214	61296009	47	4,1	0,71	0,71	FT
243	I214	61291742	55	4,1	0,97	0,97	FT	702	I214	61296010	53	4,1	0,9	0,9	FT
244	I214	61291743	54	4,1	0,94	0,94	FT	703	I214	61296011	36	5,4	0,55	0,55	FT
245	I214	61291744	43	4,1	0,6	0,6	FT	704	I214	61296012	37	2,7	0,29	0,29	FT
246	I214	61291745	45	5,4	0,86	0,86	FT	705	I214	61296013	49	4,1	0,77	0,77	FT
247	I214	61291746	42	4,1	0,57	0,57	FT	706	I214	61296014	46	4,1	0,68	0,68	FT
248	I214	61291747	42	2,7	0,37	0,37	FT	707	I214	61296015	38	4,1	0,46	0,46	FT
249	I214	61291748	49	4,1	0,77	0,77	FT	708	I214	61296016	45	4,1	0,65	0,65	FT
250	I214	61291749	52	5,1	1,08	1,08	FT	709	I214	61296017	44	2,7	0,41	0,41	FT
251	I214	61291750	54	5,4	1,24	1,24	FT	710	I214	61296018	40	4,1	0,51	0,51	FT
252	I214	61291751	37	5,4	0,58	0,58	FT	711	I214	61296019	37	2,7	0,29	0,29	FT
253	I214	61291752	41	2,7	0,36	0,36	FT	712	I214	61296020	43	4,1	0,6	0,6	FT
254	I214	61291753	46	2,7	0,45	0,45	FT	713	I214	61296021	45	4,1	0,65	0,65	FT
255	I214	61291754	48	4,1	0,74	0,74	FT	714	I214	61296022	40	5,4	0,68	0,68	FT
256	I214	61291755	35	4,1	0,39	0,39	FT	715	I214	61296023	34	4,1	0,37	0,37	FT
257	I214	61291756	42	4,1	0,57	0,57	FT	716	I214	61296024	43	5,4	0,78	0,78	FT
258	I214	61291757	39	2,7	0,32	0,32	FT	717	I214	61296025	36	4,1	0,42	0,42	FT
259	I214	61291758	32	2,7	0,22	0,22	FT	718	I214	61296026	49	4,1	0,77	0,77	FT
260	I214	61291759	40	5,4	0,68	0,68	FT	719	I214	61296027	49	2,7	0,51	0,51	FT
261	I214	61291760	36	2,7	0,27	0,27	FT	720	I214	61296028	46	5,4	0,9	0,9	FT
262	I214	61291761	41	4,1	0,54	0,54	FT	721	I214	61296029	53	5,4	1,19	1,19	FT
263	I214	61291762	41	4,1	0,54	0,54	FT	722	I214	61296030	53	5,4	1,19	1,19	FT
264	I214	61291763	44	2,7	0,41	0,41	FT	723	I214	61296031	37	2,7	0,29	0,29	FT
265	I214	61291764	33	2,7	0,23	0,23	FT	724	I214	61296032	38	5,4	0,61	0,61	FT
266	I214	61291765	36	5,4	0,55	0,55	FT	725	I214	61296033	33	2,7	0,23	0,23	FT
267	I214	61291766	42	4,1	0,57	0,57	FT	726	I214	61296034	34	5,4	0,49	0,49	FT
268	I214	61291767	45	4,1	0,65	0,65	FT	727	I214	61296035	31	4,1	0,31	0,31	FT
269	I214	61291768	42	4,1	0,57	0,57	FT	728	I214	61296036	40	2,7	0,34	0,34	FT
270	I214	61291769	36	2,7	0,27	0,27	FT	729	I214	61296037	37	2,7	0,29	0,29	FT
271	I214	61291770	35	5,4	0,52	0,52	FT	730	I214	61296038	35	4,1	0,39	0,39	FT
272	I214	61291771	40	4,1	0,51	0,51	FT	731	I214	61296039	41	4,1	0,54	0,54	FT
273	I214	61291772	39	2,7	0,32	0,32	FT	732	I214	61296040	40	5,4	0,68	0,68	FT
274	I214	61291773	33	4,1	0,35	0,35	FT	733	I214	61296041	46	2,7	0,45	0,45	FT
275	I214	61291774	46	4,1	0,68	0,68	FT	734	I214	61296042	52	4,1	0,87	0,87	FT
276	I214	61291775	43	2,7	0,39	0,39	FT	735	I214	61296043	49	2,7	0,51	0,51	FT
277	I214	61291776	40	2,7	0,34	0,34	FT	736	I214	61296044	41	2,7	0,36	0,36	FT

DS Giurgiu, Ocolul Silvic Giurgiu															
Ocolul Silvic Giurgiu															
Nr.Lot=GR-26-GI-76, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN I214, Diam = 27.79 cm, D.mediu = 43,4 cm, V.brut = 577,28 mc, V.net = 577,28 mc, data lot =17.03.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:311 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
278	I214	61291777	45	4,1	0,65	0,65	FT	737	I214	61296045	43	2,7	0,39	0,39	FT
279	I214	61291778	50	4,1	0,8	0,8	FT	738	I214	61296046	43	5,4	0,78	0,78	FT
280	I214	61291779	37	4,1	0,44	0,44	FT	739	I214	61296047	50	4,1	0,8	0,8	FT
281	I214	61291780	41	4,1	0,54	0,54	FT	740	I214	61296048	48	4,1	0,74	0,74	FT
282	I214	61291781	49	5,4	1,02	1,02	FT	741	I214	61296049	39	5,4	0,64	0,64	FT
283	I214	61291782	33	2,7	0,23	0,23	FT	742	I214	61296050	46	5,4	0,9	0,9	FT
284	I214	61291783	46	4,1	0,68	0,68	FT	743	I214	61296051	50	2,7	0,53	0,53	FT
285	I214	61291784	34	4,1	0,37	0,37	FT	744	I214	61296052	54	4,1	0,94	0,94	FT
286	I214	61291785	40	5,4	0,68	0,68	FT	745	I214	61296053	46	5,4	0,9	0,9	FT
287	I214	61291786	50	4,1	0,8	0,8	FT	746	I214	61296054	51	5,4	1,1	1,1	FT
288	I214	61291787	53	4,1	0,9	0,9	FT	747	I214	61296055	44	5,4	0,82	0,82	FT
289	I214	61291788	36	5,4	0,55	0,55	FT	748	I214	61296056	33	5,4	0,46	0,46	FT
290	I214	61291789	51	2,7	0,55	0,55	FT	749	I214	61296057	35	5,4	0,52	0,52	FT
291	I214	61291790	35	5,4	0,52	0,52	FT	750	I214	61296058	55	5,4	1,28	1,28	FT
292	I214	61291800	44	4,1	0,62	0,62	FT	751	I214	61296059	40	5,4	0,68	0,68	FT
293	I214	61291801	42	5,4	0,75	0,75	FT	752	I214	61296060	45	4,1	0,65	0,65	FT
294	I214	61291802	30	5,4	0,38	0,38	FT	753	I214	61296061	43	2,7	0,39	0,39	FT
295	I214	61291803	49	5,4	1,02	1,02	FT	754	I214	61296062	46	4,1	0,68	0,68	FT
296	I214	61291804	39	2,7	0,32	0,32	FT	755	I214	61296063	36	4,1	0,42	0,42	FT
297	I214	61291805	33	4,1	0,35	0,35	FT	756	I214	61296064	41	4,1	0,54	0,54	FT
298	I214	61291806	36	5,4	0,55	0,55	FT	757	I214	61296065	32	2,7	0,22	0,22	FT
299	I214	61291807	33	4,1	0,35	0,35	FT	758	I214	61296066	53	5,4	1,19	1,19	FT
300	I214	61291808	46	4,1	0,68	0,68	FT	759	I214	61296067	56	4,1	1,01	1,01	FT
301	I214	61291809	42	4,1	0,57	0,57	FT	760	I214	61296068	52	4,1	0,87	0,87	FT
302	I214	61291810	39	5,4	0,64	0,64	FT	761	I214	61296069	54	4,1	0,94	0,94	FT
303	I214	61291811	39	4,1	0,49	0,49	FT	762	I214	61296070	49	4,1	0,77	0,77	FT
304	I214	61291812	40	2,7	0,34	0,34	FT	763	I214	61296071	54	4,1	0,94	0,94	FT
305	I214	61291813	34	2,7	0,25	0,25	FT	764	I214	61296072	53	2,7	0,6	0,6	FT
306	I214	61291814	42	4,1	0,57	0,57	FT	765	I214	61296073	41	4,1	0,54	0,54	FT
307	I214	61291815	33	4,1	0,35	0,35	FT	766	I214	61296074	52	4,1	0,87	0,87	FT
308	I214	61291816	32	4,1	0,33	0,33	FT	767	I214	61296075	50	5,4	1,06	1,06	FT
309	I214	61291817	45	4,1	0,65	0,65	FT	768	I214	61296076	37	4,1	0,44	0,44	FT
310	I214	61291818	43	4,1	0,6	0,6	FT	769	I214	61296077	41	2,7	0,36	0,36	FT
311	I214	61291819	50	4,1	0,8	0,8	FT	770	I214	61296078	44	2,7	0,41	0,41	FT
312	I214	61291820	33	5,4	0,46	0,46	FT	771	I214	61296079	51	2,7	0,55	0,55	FT
313	I214	61291821	45	5,4	0,86	0,86	FT	772	I214	61296080	52	4,1	0,87	0,87	FT
314	I214	61291822	44	5,4	0,82	0,82	FT	773	I214	61296081	48	4,1	0,74	0,74	FT
315	I214	61291823	35	5,4	0,52	0,52	FT	774	I214	61296082	51	4,1	0,84	0,84	FT
316	I214	61291824	33	5,4	0,46	0,46	FT	775	I214	61296083	50	4,1	0,8	0,8	FT
317	I214	61291825	38	2,7	0,31	0,31	FT	776	I214	61296084	43	4,1	0,6	0,6	FT
318	I214	61291826	44	4,1	0,62	0,62	FT	777	I214	61296085	55	4,1	0,97	0,97	FT
319	I214	61291827	44	4,1	0,62	0,62	FT	778	I214	61296086	49	2,7	0,51	0,51	FT
320	I214	61291828	38	5,4	0,61	0,61	FT	779	I214	61296087	48	2,7	0,49	0,49	FT
321	I214	61291829	50	4,1	0,8	0,8	FT	780	I214	61296088	37	2,7	0,29	0,29	FT
322	I214	61291830	49	4,1	0,77	0,77	FT	781	I214	61296089	55	4,1	0,97	0,97	FT
323	I214	61291831	30	4,1	0,29	0,29	FT	782	I214	61296090	58	4,1	1,08	1,08	FT
324	I214	61291832	35	2,7	0,26	0,26	FT	783	I214	61296091	52	5,4	1,15	1,15	FT
325	I214	61291833	37	5,4	0,58	0,58	FT	784	I214	61296092	36	5,4	0,55	0,55	FT
326	I214	61291834	33	4,1	0,35	0,35	FT	785	I214	61296093	55	4,1	0,97	0,97	FT
327	I214	61291835	56	4,1	1,01	1,01	FT	786	I214	61296094	40	5,4	0,68	0,68	FT
328	I214	61291836	34	5,4	0,49	0,49	FT	787	I214	61296095	51	2,7	0,55	0,55	FT
329	I214	61291837	43	5,4	0,78	0,78	FT	788	I214	61296096	52	4,1	0,87	0,87	FT
330	I214	61291838	41	4,1	0,54	0,54	FT	789	I214	61296097	47	5,4	0,94	0,94	FT
331	I214	61291839	34	4,1	0,37	0,37	FT	790	I214	61296098	58	2,7	0,71	0,71	FT
332	I214	61291840	39	2,7	0,32	0,32	FT	791	I214	61296099	66	4,1	1,4	1,4	FT

DS Giurgiu, Ocolul Silvic Giurgiu															
Ocolul Silvic Giurgiu															
Nr.Lot=GR-26-GI-76, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN I214, Diam = 27.79 cm, D.mediu = 43,4 cm, V.brut = 577,28 mc, V.net = 577,28 mc, data lot =17.03.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:311 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
333	I214	61291841	36	4,1	0,42	0,42	FT	792	I214	61296100	55	4,1	0,97	0,97	FT
334	I214	61291842	48	2,7	0,49	0,49	FT	793	I214	61296101	55	2,7	0,64	0,64	FT
335	I214	61291843	50	2,7	0,53	0,53	FT	794	I214	61296102	54	4,1	0,94	0,94	FT
336	I214	61291844	52	4,1	0,87	0,87	FT	795	I214	61296103	41	2,7	0,36	0,36	FT
337	I214	61291845	39	4,1	0,49	0,49	FT	796	I214	61296104	37	4,1	0,44	0,44	FT
338	I214	61291846	33	5,4	0,46	0,46	FT	797	I214	61296105	50	2,7	0,53	0,53	FT
339	I214	61291847	41	4,1	0,54	0,54	FT	798	I214	61296106	52	4,1	0,87	0,87	FT
340	I214	61291848	48	2,7	0,49	0,49	FT	799	I214	61296107	53	4,1	0,9	0,9	FT
341	I214	61291849	36	4,1	0,42	0,42	FT	800	I214	61296108	39	4,1	0,49	0,49	FT
342	I214	61291850	42	4,1	0,57	0,57	FT	801	I214	61296109	35	4,1	0,39	0,39	FT
343	I214	61291851	44	4,1	0,62	0,62	FT	802	I214	61296110	42	5,4	0,75	0,75	FT
344	I214	61291852	41	2,7	0,36	0,36	FT	803	I214	61296111	35	5,4	0,52	0,52	FT
345	I214	61291853	36	2,7	0,27	0,27	FT	804	I214	61296112	55	4,1	0,97	0,97	FT
346	I214	61291854	40	2,7	0,34	0,34	FT	805	I214	61296113	52	2,7	0,57	0,57	FT
347	I214	61291855	40	5,4	0,68	0,68	FT	806	I214	61296114	38	2,7	0,31	0,31	FT
348	I214	61291856	53	2,7	0,6	0,6	FT	807	I214	61296115	38	2,7	0,31	0,31	FT
349	I214	61291857	44	5,4	0,82	0,82	FT	808	I214	61296116	37	4,1	0,44	0,44	FT
350	I214	61291858	64	4,1	1,32	1,32	FT	809	I214	61296117	52	4,1	0,87	0,87	FT
351	I214	61291859	33	2,7	0,23	0,23	FT	810	I214	61296118	52	2,7	0,57	0,57	FT
352	I214	61291860	36	5,4	0,55	0,55	FT	811	I214	61296119	41	4,1	0,54	0,54	FT
353	I214	61291861	31	5,4	0,41	0,41	FT	812	I214	61296120	41	2,7	0,36	0,36	FT
354	I214	61291862	43	2,7	0,39	0,39	FT	813	I214	61296121	49	4,1	0,77	0,77	FT
355	I214	61291863	44	4,1	0,62	0,62	FT	814	I214	61296122	44	2,7	0,41	0,41	FT
356	I214	61291864	41	4,1	0,54	0,54	FT	815	I214	61296123	45	4,1	0,65	0,65	FT
357	I214	61291865	48	2,7	0,49	0,49	FT	816	I214	61296124	52	4,1	0,87	0,87	FT
358	I214	61291866	47	5,4	0,94	0,94	FT	817	I214	61296125	43	2,7	0,39	0,39	FT
359	I214	61291867	37	2,7	0,29	0,29	FT	818	I214	61296126	50	4,1	0,8	0,8	FT
360	I214	61291868	49	4,1	0,77	0,77	FT	819	I214	61296127	41	4,1	0,54	0,54	FT
361	I214	61291869	46	2,7	0,45	0,45	FT	820	I214	61296128	35	4,1	0,39	0,39	FT
362	I214	61291870	48	4,1	0,74	0,74	FT	821	I214	61296129	54	4,1	0,94	0,94	FT
363	I214	61291871	60	4,1	1,16	1,16	FT	822	I214	61296130	52	4,1	0,87	0,87	FT
364	I214	61291872	56	2,7	0,66	0,66	FT	823	I214	61296131	32	2,7	0,22	0,22	FT
365	I214	61291873	43	4,1	0,6	0,6	FT	824	I214	61296132	49	5,4	1,02	1,02	FT
366	I214	61291874	33	4,1	0,35	0,35	FT	825	I214	61296133	48	4,1	0,74	0,74	FT
367	I214	61291875	48	4,1	0,74	0,74	FT	826	I214	61296134	27	4,1	0,23	0,23	FT
368	I214	61291876	47	2,7	0,47	0,47	FT	827	I214	61296135	45	2,7	0,43	0,43	FT
369	I214	61291877	52	4,1	0,87	0,87	FT	828	I214	61296136	37	2,7	0,29	0,29	FT
370	I214	61291878	49	2,7	0,51	0,51	FT	829	I214	61296137	37	4,1	0,44	0,44	FT
371	I214	61291879	50	2,7	0,53	0,53	FT	830	I214	61296138	43	4,1	0,6	0,6	FT
372	I214	61291880	54	4,1	0,94	0,94	FT	831	I214	61296139	39	2,7	0,32	0,32	FT
373	I214	61291881	38	5,4	0,61	0,61	FT	832	I214	61296140	45	4,1	0,65	0,65	FT
374	I214	61291882	45	4,1	0,65	0,65	FT	833	I214	61296141	41	4,1	0,54	0,54	FT
375	I214	61291883	42	4,1	0,57	0,57	FT	834	I214	61296142	31	4,1	0,31	0,31	FT
376	I214	61291884	53	2,7	0,6	0,6	FT	835	I214	61296143	36	5,4	0,55	0,55	FT
377	I214	61291885	55	4,1	0,97	0,97	FT	836	I214	61296144	34	2,7	0,25	0,25	FT
378	I214	61291886	40	4,1	0,51	0,51	FT	837	I214	61296145	43	4,1	0,6	0,6	FT
379	I214	61291887	46	5,4	0,9	0,9	FT	838	I214	61296146	37	5,4	0,58	0,58	FT
380	I214	61291888	43	5,4	0,78	0,78	FT	839	I214	61296147	38	2,7	0,31	0,31	FT
381	I214	61291889	55	4,1	0,97	0,97	FT	840	I214	61296148	50	2,7	0,53	0,53	FT
382	I214	61291890	51	5,4	1,1	1,1	FT	841	I214	61296149	47	2,7	0,47	0,47	FT
383	I214	61291891	55	4,1	0,97	0,97	FT	842	I214	61296150	36	5,4	0,55	0,55	FT
384	I214	61291892	43	5,4	0,78	0,78	FT	843	I214	61296151	47	2,7	0,47	0,47	FT
385	I214	61291893	35	5,4	0,52	0,52	FT	844	I214	61296152	31	5,4	0,41	0,41	FT
386	I214	61291894	43	2,7	0,39	0,39	FT	845	I214	61296153	49	4,1	0,77	0,77	FT
387	I214	61291895	40	4,1	0,51	0,51	FT	846	I214	61296154	43	4,1	0,6	0,6	FT

DS Giurgiu, Ocolul Silvic Giurgiu															
Ocolul Silvic Giurgiu															
Nr.Lot=GR-26-GI-76, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN I214, Diam = 27.79 cm, D.mediu = 43,4 cm, V.brut = 577,28 mc, V.net = 577,28 mc, data lot =17.03.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:311 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
388	I214	61291896	40	5,4	0,68	0,68	FT	847	I214	61296155	44	4,1	0,62	0,62	FT
389	I214	61291897	38	5,4	0,61	0,61	FT	848	I214	61296156	44	2,7	0,41	0,41	FT
390	I214	61291898	58	2,7	0,71	0,71	FT	849	I214	61296157	49	4,1	0,77	0,77	FT
391	I214	61291899	58	4,1	1,08	1,08	FT	850	I214	61296158	33	5,4	0,46	0,46	FT
392	I214	61291900	44	4,1	0,62	0,62	FT	851	I214	61296159	44	5,4	0,82	0,82	FT
393	I214	61291901	39	2,7	0,32	0,32	FT	852	I214	61296160	35	4,1	0,39	0,39	FT
394	I214	61291902	47	5,4	0,94	0,94	FT	853	I214	61296161	45	4,1	0,65	0,65	FT
395	I214	61291903	51	5,4	1,1	1,1	FT	854	I214	61296162	44	5,4	0,82	0,82	FT
396	I214	61291904	43	4,1	0,6	0,6	FT	855	I214	61296163	55	4,1	0,97	0,97	FT
397	I214	61291905	48	4,1	0,74	0,74	FT	856	I214	61296164	57	4,1	1,05	1,05	FT
398	I214	61291906	45	5,4	0,86	0,86	FT	857	I214	61296165	61	4,1	1,2	1,2	FT
399	I214	61291907	32	4,1	0,33	0,33	FT	858	I214	61296166	39	5,4	0,64	0,64	FT
400	I214	61291908	36	4,1	0,42	0,42	FT	859	I214	61296167	55	5,4	1,28	1,28	FT
401	I214	61291909	38	4,1	0,46	0,46	FT	860	I214	61296168	48	5,4	0,98	0,98	FT
402	I214	61291910	46	2,7	0,45	0,45	FT	861	I214	61296169	52	2,7	0,57	0,57	FT
403	I214	61291911	45	4,1	0,65	0,65	FT	862	I214	61296170	55	4,1	0,97	0,97	FT
404	I214	61291912	49	4,1	0,77	0,77	FT	863	I214	61296171	51	4,1	0,84	0,84	FT
405	I214	61291913	35	5,4	0,52	0,52	FT	864	I214	61296172	45	2,7	0,43	0,43	FT
406	I214	61291914	47	5,4	0,94	0,94	FT	865	I214	61296173	39	5,4	0,64	0,64	FT
407	I214	61291915	41	2,7	0,36	0,36	FT	866	I214	61296174	46	2,7	0,45	0,45	FT
408	I214	61291916	44	4,1	0,62	0,62	FT	867	I214	61296175	48	4,1	0,74	0,74	FT
409	I214	61291917	32	2,7	0,22	0,22	FT	868	I214	61296176	47	5,4	0,94	0,94	FT
410	I214	61291918	41	5,4	0,71	0,71	FT	869	I214	61296177	40	4,1	0,51	0,51	FT
411	I214	61291919	43	4,1	0,6	0,6	FT	870	I214	61296178	39	2,7	0,32	0,32	FT
412	I214	61291920	33	4,1	0,35	0,35	FT	871	I214	61296179	47	4,1	0,71	0,71	FT
413	I214	61291921	41	2,7	0,36	0,36	FT	872	I214	61296180	34	5,4	0,49	0,49	FT
414	I214	61291922	40	4,1	0,51	0,51	FT	873	I214	61296181	42	5,4	0,75	0,75	FT
415	I214	61291923	33	4,1	0,35	0,35	FT	874	I214	61296182	40	5,4	0,68	0,68	FT
416	I214	61291924	34	4,1	0,37	0,37	FT	875	I214	61296183	56	2,7	0,66	0,66	FT
417	I214	61291925	57	4,1	1,05	1,05	FT	876	I214	61296184	61	4,1	1,2	1,2	FT
418	I214	61291926	64	2,7	0,87	0,87	FT	877	I214	61296185	53	4,1	0,9	0,9	FT
419	I214	61291927	54	4,1	0,94	0,94	FT	878	I214	61296186	57	2,7	0,69	0,69	FT
420	I214	61291928	53	2,7	0,6	0,6	FT	879	I214	61296187	51	4,1	0,84	0,84	FT
421	I214	61291929	33	2,7	0,23	0,23	FT	880	I214	61296188	52	5,4	1,15	1,15	FT
422	I214	61291930	35	4,1	0,39	0,39	FT	881	I214	61296189	64	4,1	1,32	1,32	FT
423	I214	61291931	34	4,1	0,37	0,37	FT	882	I214	61296190	71	2,7	1,07	1,07	FT
424	I214	61291932	37	5,4	0,58	0,58	FT	883	I214	61296191	61	4,1	1,2	1,2	FT
425	I214	61291933	37	5,4	0,58	0,58	FT	884	I214	61296192	58	4,1	1,08	1,08	FT
426	I214	61291934	36	5,4	0,55	0,55	FT	885	I214	61296193	53	4,1	0,9	0,9	FT
427	I214	61291935	44	5,4	0,82	0,82	FT	886	I214	61296194	44	5,4	0,82	0,82	FT
428	I214	61291936	40	5,4	0,68	0,68	FT	887	I214	61296195	51	4,1	0,84	0,84	FT
429	I214	61291937	41	5,4	0,71	0,71	FT	888	I214	61296196	58	4,1	1,08	1,08	FT
430	I214	61291938	37	5,4	0,58	0,58	FT	889	I214	61296197	42	5,4	0,75	0,75	FT
431	I214	61291939	52	4,1	0,87	0,87	FT	890	I214	61296198	43	5,4	0,78	0,78	FT
432	I214	61291940	48	2,7	0,49	0,49	FT	891	I214	61296199	64	5,4	1,74	1,74	FT
433	I214	61291941	40	4,1	0,51	0,51	FT	892	I214	61296200	57	2,7	0,69	0,69	FT
434	I214	61291942	40	5,4	0,68	0,68	FT	893	I214	61296201	37	2,7	0,29	0,29	FT
435	I214	61291943	35	5,4	0,52	0,52	FT	894	I214	61296202	45	5,4	0,86	0,86	FT
436	I214	61291944	32	5,4	0,43	0,43	FT	895	I214	61296203	43	2,7	0,39	0,39	FT
437	I214	61291945	42	4,1	0,57	0,57	FT	896	I214	61296204	59	5,4	1,48	1,48	FT
438	I214	61291946	37	4,1	0,44	0,44	FT	897	I214	61296205	52	5,4	1,15	1,15	FT
439	I214	61291947	49	5,4	1,02	1,02	FT	898	I214	61296206	75	2,7	1,19	1,19	FT
440	I214	61291948	51	5,4	1,1	1,1	FT	899	I214	61296207	68	2,7	0,98	0,98	FT
441	I214	61291949	41	4,1	0,54	0,54	FT	900	I214	61296208	56	4,1	1,01	1,01	FT
442	I214	61291950	31	5,4	0,41	0,41	FT	901	I214	61296209	71	4,1	1,62	1,62	FT

DS Giurgiu, Ocolul Silvic Giurgiu															
Ocolul Silvic Giurgiu Nr.Lot=GR-26-GI-76, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN I214, Diam = 27.79 cm, D.mediu = 43,4 cm, V.brut = 577,28 mc, V.net = 577,28 mc, data lot =17.03.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:311 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
443	I214	61291951	33	5,4	0,46	0,46	FT	902	I214	61296210	59	2,7	0,74	0,74	FT
444	I214	61291952	37	5,4	0,58	0,58	FT	903	I214	61296211	42	5,4	0,75	0,75	FT
445	I214	61291953	43	5,4	0,78	0,78	FT	904	I214	61296212	62	4,1	1,24	1,24	FT
446	I214	61291954	50	4,1	0,8	0,8	FT	905	I214	61296213	43	2,7	0,39	0,39	FT
447	I214	61291955	38	5,4	0,61	0,61	FT	906	I214	61296214	44	4,1	0,62	0,62	FT
448	I214	61291956	42	4,1	0,57	0,57	FT	907	I214	61296215	31	4,1	0,31	0,31	FT
449	I214	61291957	40	2,4	0,3	0,3	FT	908	I214	61296216	72	2,7	1,1	1,1	FT
450	I214	61291958	50	4,1	0,8	0,8	FT	909	I214	61296217	79	2,7	1,32	1,32	FT
451	I214	61291959	32	5,4	0,43	0,43	FT	910	I214	61296218	66	4,1	1,4	1,4	FT
452	I214	61291960	37	5,4	0,58	0,58	FT	911	I214	61296219	47	2,7	0,47	0,47	FT
453	I214	61291961	48	5,4	0,98	0,98	FT	912	I214	61296220	42	5,4	0,75	0,75	FT
454	I214	61291962	35	2,7	0,26	0,26	FT	913	I214	61296221	54	4,1	0,94	0,94	FT
455	I214	61291963	41	5,4	0,71	0,71	FT	914	I214	61296222	62	4,1	1,24	1,24	FT
456	I214	61291964	37	5,4	0,58	0,58	FT	915	I214	61296223	34	2,7	0,25	0,25	FT
457	I214	61291965	51	5,4	1,1	1,1	FT	916	I214	61296224	35	5,4	0,52	0,52	FT
458	I214	61291966	45	5,4	0,86	0,86	FT	917	I214	61296225	33	4,1	0,35	0,35	FT
459	I214	61291967	42	4,1	0,57	0,57	FT	918	I214	61296226	64	4,1	1,32	1,32	FT
460	I214	61291968	42	5,4	0,75	0,75	FT	919	I214	61296227	46	2,7	0,45	0,45	FT
461	I214	61291969	41	2,7	0,36	0,36	FT	920	I214	61296228	61	2,7	0,79	0,79	FT