

DS Suceava, Ocolul Silvic Putna															
Ocolul Silvic Putna Nr.Lot=SV-25-PU-567, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 25..40 cm, D.mediu = 30,9 cm, V.brut = 35 mc, V.net = 35 mc, data lot =06.10.2025, lemn=NECERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, NrApv:8143 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
41	MO	1	26	4	0,21	0,21	C	93	MO	53	35	4	0,38	0,38	C
42	MO	2	29	4	0,26	0,26	C	94	MO	54	30	8	0,57	0,57	C
43	MO	3	29	4	0,26	0,26	C	95	MO	55	40	8	1	1	C
44	MO	4	26	4	0,21	0,21	C	96	MO	56	32	4	0,32	0,32	C
45	MO	5	28	4	0,25	0,25	C	97	MO	57	35	4	0,38	0,38	C
46	MO	6	28	4	0,25	0,25	C	98	MO	58	39	4	0,48	0,48	C
47	MO	7	26	4	0,21	0,21	C	99	MO	59	32	4	0,32	0,32	C
48	MO	8	29	4	0,26	0,26	C	100	MO	60	30	4	0,28	0,28	C
49	MO	9	32	4	0,32	0,32	C	101	MO	61	30	4	0,28	0,28	C
50	MO	10	33	4	0,34	0,34	C	102	MO	62	26	4	0,21	0,21	C
51	MO	11	39	4	0,48	0,48	C	103	MO	63	28	4	0,25	0,25	C
52	MO	12	39	4	0,48	0,48	C	104	MO	64	29	4	0,26	0,26	C
53	MO	13	32	4	0,32	0,32	C	105	MO	65	35	4	0,38	0,38	C
54	MO	14	28	4	0,25	0,25	C	106	MO	66	36	4	0,41	0,41	C
55	MO	15	26	4	0,21	0,21	C	107	MO	67	32	8	0,64	0,64	C
56	MO	16	29	4	0,26	0,26	C	108	MO	68	35	8	0,77	0,77	C
57	MO	17	28	4	0,25	0,25	C	109	MO	69	28	4	0,25	0,25	C
58	MO	18	35	4	0,38	0,38	C	110	MO	70	29	4	0,26	0,26	C
59	MO	19	25	4	0,2	0,2	C	111	MO	71	26	4	0,21	0,21	C
60	MO	20	26	4	0,21	0,21	C	112	MO	72	28	4	0,25	0,25	C
61	MO	21	28	4	0,25	0,25	C	113	MO	73	35	4	0,38	0,38	C
62	MO	22	36	4	0,41	0,41	C	114	MO	74	39	4	0,48	0,48	C
63	MO	23	30	4	0,28	0,28	C	115	MO	75	39	4	0,48	0,48	C
64	MO	24	39	4	0,48	0,48	C	116	MO	76	28	4	0,25	0,25	C
65	MO	25	30	4	0,28	0,28	C	117	MO	77	36	4	0,41	0,41	C
66	MO	26	35	4	0,38	0,38	C	118	MO	78	39	4	0,48	0,48	C
67	MO	27	35	4	0,38	0,38	C	119	MO	79	26	4	0,21	0,21	C
68	MO	28	26	4	0,21	0,21	C	120	MO	80	28	4	0,25	0,25	C
69	MO	29	28	4	0,25	0,25	C	121	MO	81	32	8	0,64	0,64	C
70	MO	30	29	4	0,26	0,26	C	122	MO	82	35	8	0,77	0,77	C
71	MO	31	35	4	0,38	0,38	C	123	MO	83	36	8	0,81	0,81	C
72	MO	32	36	4	0,41	0,41	C	124	MO	84	32	4	0,32	0,32	C
73	MO	33	40	4	0,5	0,5	C	125	MO	85	28	4	0,25	0,25	C
74	MO	34	32	4	0,32	0,32	C	126	MO	86	29	4	0,26	0,26	C
75	MO	35	26	4	0,21	0,21	C	127	MO	87	26	4	0,21	0,21	C
76	MO	36	29	4	0,26	0,26	C	128	MO	88	25	4	0,2	0,2	C
77	MO	37	29	4	0,26	0,26	C	129	MO	89	33	4	0,34	0,34	C
78	MO	38	28	4	0,25	0,25	C	130	MO	90	36	4	0,41	0,41	C
79	MO	39	28	4	0,25	0,25	C	131	MO	91	39	4	0,48	0,48	C
80	MO	40	25	4	0,2	0,2	C	132	MO	92	36	4	0,41	0,41	C
81	MO	41	32	4	0,32	0,32	C	133	MO	93	39	4	0,48	0,48	C
82	MO	42	30	4	0,28	0,28	C	134	MO	94	35	8	0,77	0,77	C
83	MO	43	26	4	0,21	0,21	C	135	MO	95	28	8	0,49	0,49	C
84	MO	44	36	4	0,41	0,41	C	136	MO	96	28	4	0,25	0,25	C
85	MO	45	32	4	0,32	0,32	C	137	MO	97	29	4	0,26	0,26	C
86	MO	46	29	4	0,26	0,26	C	138	MO	98	30	4	0,28	0,28	C
87	MO	47	28	4	0,25	0,25	C	139	MO	99	32	4	0,32	0,32	C
88	MO	48	25	4	0,2	0,2	C	140	MO	100	25	4	0,2	0,2	C
89	MO	49	28	4	0,25	0,25	C	141	MO	101	28	4	0,25	0,25	C
90	MO	50	29	4	0,26	0,26	C	142	MO	102	28	4	0,25	0,25	C
91	MO	51	26	4	0,21	0,21	C	143	MO	103	28	4	0,25	0,25	C
92	MO	52	29	4	0,26	0,26	C	144	MO	104	25	4	0,2	0,2	C