

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-603, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 20..40 cm, D.mediu = 26,3 cm, V.brut = 96 mc, V.net = 96 mc, data lot =04.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, NrApv:1561 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1	MO	1	33	4	0,34	0,34	C	215	MO	215	23	4	0,17	0,17	C
2	MO	2	29	4	0,26	0,26	C	216	MO	216	23	4	0,17	0,17	C
3	MO	3	28	4	0,25	0,25	C	217	MO	217	23	4	0,17	0,17	C
4	MO	4	27	4	0,23	0,23	C	218	MO	218	23	4	0,17	0,17	C
5	MO	5	24	4	0,18	0,18	C	219	MO	219	24	4	0,18	0,18	C
6	MO	6	27	4	0,23	0,23	C	220	MO	220	24	4	0,18	0,18	C
7	MO	7	22	4	0,15	0,15	C	221	MO	221	24	4	0,18	0,18	C
8	MO	8	37	4	0,43	0,43	C	222	MO	222	24	4	0,18	0,18	C
9	MO	9	22	4	0,15	0,15	C	223	MO	223	25	4	0,2	0,2	C
10	MO	10	27	4	0,23	0,23	C	224	MO	224	25	4	0,2	0,2	C
11	MO	11	30	4	0,28	0,28	C	225	MO	225	25	4	0,2	0,2	C
12	MO	12	27	4	0,23	0,23	C	226	MO	226	25	4	0,2	0,2	C
13	MO	13	35	4	0,38	0,38	C	227	MO	227	25	4	0,2	0,2	C
14	MO	14	36	4	0,41	0,41	C	228	MO	228	25	4	0,2	0,2	C
15	MO	15	32	4	0,32	0,32	C	229	MO	229	25	4	0,2	0,2	C
16	MO	16	32	4	0,32	0,32	C	230	MO	230	25	4	0,2	0,2	C
17	MO	17	28	4	0,25	0,25	C	231	MO	231	25	4	0,2	0,2	C
18	MO	18	30	4	0,28	0,28	C	232	MO	232	26	4	0,21	0,21	C
19	MO	19	25	4	0,2	0,2	C	233	MO	233	26	4	0,21	0,21	C
20	MO	20	27	4	0,23	0,23	C	234	MO	234	26	4	0,21	0,21	C
21	MO	21	23	4	0,17	0,17	C	235	MO	235	26	4	0,21	0,21	C
22	MO	22	28	4	0,25	0,25	C	236	MO	236	26	4	0,21	0,21	C
23	MO	23	30	4	0,28	0,28	C	237	MO	237	27	4	0,23	0,23	C
24	MO	24	34	4	0,36	0,36	C	238	MO	238	27	4	0,23	0,23	C
25	MO	25	23	4	0,17	0,17	C	239	MO	239	27	4	0,23	0,23	C
26	MO	26	30	4	0,28	0,28	C	240	MO	240	27	4	0,23	0,23	C
27	MO	27	29	4	0,26	0,26	C	241	MO	241	27	4	0,23	0,23	C
28	MO	28	24	4	0,18	0,18	C	242	MO	242	27	4	0,23	0,23	C
29	MO	29	33	4	0,34	0,34	C	243	MO	243	27	4	0,23	0,23	C
30	MO	30	30	4	0,28	0,28	C	244	MO	244	30	4	0,28	0,28	C
31	MO	31	28	4	0,25	0,25	C	245	MO	245	30	4	0,28	0,28	C
32	MO	32	28	4	0,25	0,25	C	246	MO	246	32	4	0,32	0,32	C
33	MO	33	31	4	0,3	0,3	C	247	MO	247	26	5	0,27	0,27	C
34	MO	34	29	4	0,26	0,26	C	248	MO	248	31	5	0,38	0,38	C
35	MO	35	28	4	0,25	0,25	C	249	MO	249	34	5	0,45	0,45	C
36	MO	36	24	4	0,18	0,18	C	250	MO	250	30	5	0,35	0,35	C
37	MO	37	21	4	0,14	0,14	C	251	MO	251	31	4	0,3	0,3	C
38	MO	38	27	4	0,23	0,23	C	252	MO	252	28	4	0,25	0,25	C
39	MO	39	25	4	0,2	0,2	C	253	MO	253	28	4	0,25	0,25	C
40	MO	40	25	4	0,2	0,2	C	254	MO	254	28	4	0,25	0,25	C
41	MO	41	23	4	0,17	0,17	C	255	MO	255	28	4	0,25	0,25	C
42	MO	42	31	4	0,3	0,3	C	256	MO	256	28	4	0,25	0,25	C
43	MO	43	31	4	0,3	0,3	C	257	MO	257	21	4	0,14	0,14	C
44	MO	44	28	4	0,25	0,25	C	258	MO	258	21	4	0,14	0,14	C
45	MO	45	26	4	0,21	0,21	C	259	MO	259	21	4	0,14	0,14	C
46	MO	46	26	4	0,21	0,21	C	260	MO	260	21	4	0,14	0,14	C
47	MO	47	26	4	0,21	0,21	C	261	MO	261	21	4	0,14	0,14	C
48	MO	48	24	4	0,18	0,18	C	262	MO	262	21	4	0,14	0,14	C
49	MO	49	24	4	0,18	0,18	C	263	MO	263	21	4	0,14	0,14	C
50	MO	50	23	4	0,17	0,17	C	264	MO	264	21	4	0,14	0,14	C
51	MO	51	22	4	0,15	0,15	C	265	MO	265	21	4	0,14	0,14	C
52	MO	52	22	4	0,15	0,15	C	266	MO	266	22	4	0,15	0,15	C
53	MO	53	20	4	0,13	0,13	C	267	MO	267	23	4	0,17	0,17	C
54	MO	54	25	4	0,2	0,2	C	268	MO	268	26	4	0,21	0,21	C
55	MO	55	27	4	0,23	0,23	C	269	MO	269	25	4	0,2	0,2	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-603, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 20..40 cm, D.mediu = 26,3 cm, V.brut = 96 mc, V.net = 96 mc, data lot =04.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, NrApv:1561 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
56	MO	56	22	4	0,15	0,15	C	270	MO	270	22	4	0,15	0,15	C
57	MO	57	24	4	0,18	0,18	C	271	MO	271	26	4	0,21	0,21	C
58	MO	58	28	4	0,25	0,25	C	272	MO	272	23	4	0,17	0,17	C
59	MO	59	28	4	0,25	0,25	C	273	MO	273	27	4	0,23	0,23	C
60	MO	60	26	4	0,21	0,21	C	274	MO	274	25	4	0,2	0,2	C
61	MO	61	26	4	0,21	0,21	C	275	MO	275	25	4	0,2	0,2	C
62	MO	62	24	4	0,18	0,18	C	276	MO	276	27	4	0,23	0,23	C
63	MO	63	24	4	0,18	0,18	C	277	MO	277	37	4	0,43	0,43	C
64	MO	64	24	4	0,18	0,18	C	278	MO	278	32	4	0,32	0,32	C
65	MO	65	31	4	0,3	0,3	C	279	MO	279	33	4	0,34	0,34	C
66	MO	66	28	4	0,25	0,25	C	280	MO	280	31	4	0,3	0,3	C
67	MO	67	28	4	0,25	0,25	C	281	MO	281	24	4	0,18	0,18	C
68	MO	68	26	4	0,21	0,21	C	282	MO	282	26	4	0,21	0,21	C
69	MO	69	26	4	0,21	0,21	C	283	MO	283	28	4	0,25	0,25	C
70	MO	70	35	4	0,38	0,38	C	284	MO	284	29	4	0,26	0,26	C
71	MO	71	32	4	0,32	0,32	C	285	MO	285	38	4	0,45	0,45	C
72	MO	72	24	4	0,18	0,18	C	286	MO	286	32	4	0,32	0,32	C
73	MO	73	33	4	0,34	0,34	C	287	MO	287	27	4	0,23	0,23	C
74	MO	74	29	4	0,26	0,26	C	288	MO	288	22	4	0,15	0,15	C
75	MO	75	30	4	0,28	0,28	C	289	MO	289	27	4	0,23	0,23	C
76	MO	76	26	4	0,21	0,21	C	290	MO	290	31	4	0,3	0,3	C
77	MO	77	27	4	0,23	0,23	C	291	MO	291	29	4	0,26	0,26	C
78	MO	78	22	4	0,15	0,15	C	292	MO	292	24	4	0,18	0,18	C
79	MO	79	21	4	0,14	0,14	C	293	MO	293	21	4	0,14	0,14	C
80	MO	80	25	4	0,2	0,2	C	294	MO	294	38	4	0,45	0,45	C
81	MO	81	27	4	0,23	0,23	C	295	MO	295	37	4	0,43	0,43	C
82	MO	82	23	4	0,17	0,17	C	296	MO	296	33	4	0,34	0,34	C
83	MO	83	26	4	0,21	0,21	C	297	MO	297	31	4	0,3	0,3	C
84	MO	84	25	4	0,2	0,2	C	298	MO	298	34	4	0,36	0,36	C
85	MO	85	21	4	0,14	0,14	C	299	MO	299	27	4	0,23	0,23	C
86	MO	86	33	4	0,34	0,34	C	300	MO	300	32	4	0,32	0,32	C
87	MO	87	40	4	0,5	0,5	C	301	MO	301	24	4	0,18	0,18	C
88	MO	88	37	4	0,43	0,43	C	302	MO	302	30	4	0,28	0,28	C
89	MO	89	30	4	0,28	0,28	C	303	MO	303	26	4	0,21	0,21	C
90	MO	90	27	4	0,23	0,23	C	304	MO	304	20	4	0,13	0,13	C
91	MO	91	33	4	0,34	0,34	C	305	MO	305	38	4	0,45	0,45	C
92	MO	92	26	4	0,21	0,21	C	306	MO	306	36	4	0,41	0,41	C
93	MO	93	28	4	0,25	0,25	C	307	MO	307	33	4	0,34	0,34	C
94	MO	94	21	4	0,14	0,14	C	308	MO	308	30	4	0,28	0,28	C
95	MO	95	25	4	0,2	0,2	C	309	MO	309	25	4	0,2	0,2	C
96	MO	96	30	4	0,28	0,28	C	310	MO	310	28	4	0,25	0,25	C
97	MO	97	36	4	0,41	0,41	C	311	MO	311	28	4	0,25	0,25	C
98	MO	98	32	4	0,32	0,32	C	312	MO	312	27	4	0,23	0,23	C
99	MO	99	28	4	0,25	0,25	C	313	MO	313	27	4	0,23	0,23	C
100	MO	100	26	4	0,21	0,21	C	314	MO	314	24	4	0,18	0,18	C
101	MO	101	23	4	0,17	0,17	C	315	MO	315	24	4	0,18	0,18	C
102	MO	102	30	4	0,28	0,28	C	316	MO	316	22	4	0,15	0,15	C
103	MO	103	36	4	0,41	0,41	C	317	MO	317	22	4	0,15	0,15	C
104	MO	104	33	4	0,34	0,34	C	318	MO	318	26	4	0,21	0,21	C
105	MO	105	38	4	0,45	0,45	C	319	MO	319	26	4	0,21	0,21	C
106	MO	106	30	4	0,28	0,28	C	320	MO	320	23	4	0,17	0,17	C
107	MO	107	22	4	0,15	0,15	C	321	MO	321	23	4	0,17	0,17	C
108	MO	108	33	4	0,34	0,34	C	322	MO	322	21	4	0,14	0,14	C
109	MO	109	26	4	0,21	0,21	C	323	MO	323	21	4	0,14	0,14	C
110	MO	110	30	4	0,28	0,28	C	324	MO	324	29	4	0,26	0,26	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-603, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 20..40 cm, D.mediu = 26,3 cm, V.brut = 96 mc, V.net = 96 mc, data lot =04.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, NrApv:1561 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
111	MO	111	23	4	0,17	0,17	C	325	MO	325	30	4	0,28	0,28	C
112	MO	112	26	4	0,21	0,21	C	326	MO	326	22	4	0,15	0,15	C
113	MO	113	35	4	0,38	0,38	C	327	MO	327	24	4	0,18	0,18	C
114	MO	114	32	4	0,32	0,32	C	328	MO	328	32	4	0,32	0,32	C
115	MO	115	31	4	0,3	0,3	C	329	MO	329	24	4	0,18	0,18	C
116	MO	116	28	4	0,25	0,25	C	330	MO	330	25	4	0,2	0,2	C
117	MO	117	27	4	0,23	0,23	C	331	MO	331	22	4	0,15	0,15	C
118	MO	118	24	4	0,18	0,18	C	332	MO	332	21	4	0,14	0,14	C
119	MO	119	24	4	0,18	0,18	C	333	MO	333	27	4	0,23	0,23	C
120	MO	120	26	4	0,21	0,21	C	334	MO	334	33	4	0,34	0,34	C
121	MO	121	24	4	0,18	0,18	C	335	MO	335	22	4	0,15	0,15	C
122	MO	122	24	4	0,18	0,18	C	336	MO	336	28	4	0,25	0,25	C
123	MO	123	22	4	0,15	0,15	C	337	MO	337	28	4	0,25	0,25	C
124	MO	124	26	4	0,21	0,21	C	338	MO	338	25	4	0,2	0,2	C
125	MO	125	24	4	0,18	0,18	C	339	MO	339	21	4	0,14	0,14	C
126	MO	126	27	4	0,23	0,23	C	340	MO	340	33	4	0,34	0,34	C
127	MO	127	27	4	0,23	0,23	C	341	MO	341	29	4	0,26	0,26	C
128	MO	128	25	4	0,2	0,2	C	342	MO	342	28	4	0,25	0,25	C
129	MO	129	25	4	0,2	0,2	C	343	MO	343	20	4	0,13	0,13	C
130	MO	130	23	4	0,17	0,17	C	344	MO	344	22	4	0,15	0,15	C
131	MO	131	23	4	0,17	0,17	C	345	MO	345	25	4	0,2	0,2	C
132	MO	132	25	4	0,2	0,2	C	346	MO	346	22	4	0,15	0,15	C
133	MO	133	25	4	0,2	0,2	C	347	MO	347	22	4	0,15	0,15	C
134	MO	134	22	4	0,15	0,15	C	348	MO	348	22	4	0,15	0,15	C
135	MO	135	22	4	0,15	0,15	C	349	MO	349	22	4	0,15	0,15	C
136	MO	136	21	4	0,14	0,14	C	350	MO	350	24	4	0,18	0,18	C
137	MO	137	25	4	0,2	0,2	C	351	MO	351	28	4	0,25	0,25	C
138	MO	138	22	4	0,15	0,15	C	352	MO	352	28	4	0,25	0,25	C
139	MO	139	24	4	0,18	0,18	C	353	MO	353	24	4	0,18	0,18	C
140	MO	140	20	4	0,13	0,13	C	354	MO	354	24	4	0,18	0,18	C
141	MO	141	26	4	0,21	0,21	C	355	MO	355	26	4	0,21	0,21	C
142	MO	142	22	4	0,15	0,15	C	356	MO	356	26	4	0,21	0,21	C
143	MO	143	22	4	0,15	0,15	C	357	MO	357	27	4	0,23	0,23	C
144	MO	144	24	4	0,18	0,18	C	358	MO	358	23	4	0,17	0,17	C
145	MO	145	30	4	0,28	0,28	C	359	MO	359	23	4	0,17	0,17	C
146	MO	146	21	4	0,14	0,14	C	360	MO	360	23	4	0,17	0,17	C
147	MO	147	28	4	0,25	0,25	C	361	MO	361	21	4	0,14	0,14	C
148	MO	148	20	4	0,13	0,13	C	362	MO	362	27	4	0,23	0,23	C
149	MO	149	23	4	0,17	0,17	C	363	MO	363	25	4	0,2	0,2	C
150	MO	150	29	4	0,26	0,26	C	364	MO	364	25	4	0,2	0,2	C
151	MO	151	27	4	0,23	0,23	C	365	MO	365	29	4	0,26	0,26	C
152	MO	152	33	4	0,34	0,34	C	366	MO	366	28	4	0,25	0,25	C
153	MO	153	32	4	0,32	0,32	C	367	MO	367	23	4	0,17	0,17	C
154	MO	154	29	4	0,26	0,26	C	368	MO	368	29	4	0,26	0,26	C
155	MO	155	25	4	0,2	0,2	C	369	MO	369	20	4	0,13	0,13	C
156	MO	156	20	4	0,13	0,13	C	370	MO	370	27	4	0,23	0,23	C
157	MO	157	23	4	0,17	0,17	C	371	MO	371	27	4	0,23	0,23	C
158	MO	158	23	4	0,17	0,17	C	372	MO	372	24	4	0,18	0,18	C
159	MO	159	24	4	0,18	0,18	C	373	MO	373	28	4	0,25	0,25	C
160	MO	160	24	4	0,18	0,18	C	374	MO	374	36	4	0,41	0,41	C
161	MO	161	28	4	0,25	0,25	C	375	MO	375	24	4	0,18	0,18	C
162	MO	162	23	4	0,17	0,17	C	376	MO	376	26	4	0,21	0,21	C
163	MO	163	21	4	0,14	0,14	C	377	MO	377	26	4	0,21	0,21	C
164	MO	164	31	4	0,3	0,3	C	378	MO	378	29	4	0,26	0,26	C
165	MO	165	27	4	0,23	0,23	C	379	MO	379	32	4	0,32	0,32	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-603, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 20..40 cm, D.mediu = 26,3 cm, V.brut = 96 mc, V.net = 96 mc, data lot =04.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, NrApv:1561 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
166	MO	166	30	4	0,28	0,28	C	380	MO	380	22	4	0,15	0,15	C
167	MO	167	26	4	0,21	0,21	C	381	MO	381	27	4	0,23	0,23	C
168	MO	168	27	4	0,23	0,23	C	382	MO	382	23	4	0,17	0,17	C
169	MO	169	24	4	0,18	0,18	C	383	MO	383	22	4	0,15	0,15	C
170	MO	170	25	4	0,2	0,2	C	384	MO	384	25	5	0,25	0,25	C
171	MO	171	20	4	0,13	0,13	C	385	MO	385	35	4	0,38	0,38	C
172	MO	172	24	4	0,18	0,18	C	386	MO	386	24	4	0,18	0,18	C
173	MO	173	25	4	0,2	0,2	C	387	MO	387	40	4	0,5	0,5	C
174	MO	174	27	4	0,23	0,23	C	388	MO	388	30	4	0,28	0,28	C
175	MO	175	23	4	0,17	0,17	C	389	MO	389	31	4	0,3	0,3	C
176	MO	176	21	4	0,14	0,14	C	390	MO	390	31	4	0,3	0,3	C
177	MO	177	21	4	0,14	0,14	C	391	MO	391	20	4	0,13	0,13	C
178	MO	178	24	4	0,18	0,18	C	392	MO	392	26	4	0,21	0,21	C
179	MO	179	35	4	0,38	0,38	C	393	MO	393	25	4	0,2	0,2	C
180	MO	180	27	4	0,23	0,23	C	394	MO	394	22	4	0,15	0,15	C
181	MO	181	25	4	0,2	0,2	C	395	MO	395	24	4	0,18	0,18	C
182	MO	182	28	4	0,25	0,25	C	396	MO	396	24	4	0,18	0,18	C
183	MO	183	24	4	0,18	0,18	C	397	MO	397	21	4	0,14	0,14	C
184	MO	184	30	4	0,28	0,28	C	398	MO	398	29	5	0,33	0,33	C
185	MO	185	25	4	0,2	0,2	C	399	MO	399	22	5	0,19	0,19	C
186	MO	186	22	4	0,15	0,15	C	400	MO	400	26	5	0,27	0,27	C
187	MO	187	33	4	0,34	0,34	C	401	MO	401	25	5	0,25	0,25	C
188	MO	188	21	4	0,14	0,14	C	402	MO	402	25	5	0,25	0,25	C
189	MO	189	31	4	0,3	0,3	C	403	MO	403	23	4	0,17	0,17	C
190	MO	190	28	4	0,25	0,25	C	404	MO	404	22	4	0,15	0,15	C
191	MO	191	24	4	0,18	0,18	C	405	MO	405	24	4	0,18	0,18	C
192	MO	192	21	4	0,14	0,14	C	406	MO	406	33	4	0,34	0,34	C
193	MO	193	24	4	0,18	0,18	C	407	MO	407	26	4	0,21	0,21	C
194	MO	194	21	4	0,14	0,14	C	408	MO	408	30	4	0,28	0,28	C
195	MO	195	22	4	0,15	0,15	C	409	MO	409	25	4	0,2	0,2	C
196	MO	196	24	4	0,18	0,18	C	410	MO	410	25	4	0,2	0,2	C
197	MO	197	25	4	0,2	0,2	C	411	MO	411	22	4	0,15	0,15	C
198	MO	198	22	4	0,15	0,15	C	412	MO	412	28	4	0,25	0,25	C
199	MO	199	23	4	0,17	0,17	C	413	MO	413	25	4	0,2	0,2	C
200	MO	200	21	4	0,14	0,14	C	414	MO	414	30	4	0,28	0,28	C
201	MO	201	24	4	0,18	0,18	C	415	MO	415	25	4	0,2	0,2	C
202	MO	202	22	4	0,15	0,15	C	416	MO	416	24	4	0,18	0,18	C
203	MO	203	22	4	0,15	0,15	C	417	MO	417	24	4	0,18	0,18	C
204	MO	204	22	4	0,15	0,15	C	418	MO	418	26	4	0,21	0,21	C
205	MO	205	23	4	0,17	0,17	C	419	MO	419	29	4	0,26	0,26	C
206	MO	206	23	4	0,17	0,17	C	420	MO	420	30	4	0,28	0,28	C
207	MO	207	23	4	0,17	0,17	C	421	MO	421	26	4	0,21	0,21	C
208	MO	208	23	4	0,17	0,17	C	422	MO	422	31	4	0,3	0,3	C
209	MO	209	23	4	0,17	0,17	C	423	MO	423	29	4	0,26	0,26	C
210	MO	210	23	4	0,17	0,17	C	424	MO	424	23	4	0,17	0,17	C
211	MO	211	23	4	0,17	0,17	C	425	MO	425	23	4	0,17	0,17	C
212	MO	212	23	4	0,17	0,17	C	426	MO	426	26	4	0,21	0,21	C
213	MO	213	23	4	0,17	0,17	C	427	MO	427	27	4	0,23	0,23	C
214	MO	214	23	4	0,17	0,17	C	428	MO	428	29	5	0,33	0,33	C