

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-489, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 24..60 cm, D.mediu = 33,6 cm, V.brut = 155 mc, V.net = 155 mc, data lot =07.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=120; MO=35) , NrApv:1440 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
392	BR	4852	37	4	0,43	0,43	B	606	BR	5066	35	4	0,38	0,38	B
393	BR	4853	37	4	0,43	0,43	B	607	BR	5067	35	4	0,38	0,38	B
394	BR	4854	37	4	0,43	0,43	B	608	BR	5068	35	4	0,38	0,38	B
395	BR	4855	37	4	0,43	0,43	B	609	BR	5069	35	4	0,38	0,38	B
396	BR	4856	37	4	0,43	0,43	B	610	BR	5070	35	4	0,38	0,38	B
397	BR	4857	37	4	0,43	0,43	B	611	BR	5071	35	4	0,38	0,38	B
398	BR	4858	37	4	0,43	0,43	B	612	BR	5072	35	4	0,38	0,38	B
399	BR	4859	37	4	0,43	0,43	B	613	BR	5073	35	4	0,38	0,38	B
400	BR	4860	37	4	0,43	0,43	B	614	BR	5074	35	4	0,38	0,38	B
401	BR	4861	37	4	0,43	0,43	B	615	BR	5075	35	4	0,38	0,38	B
402	BR	4862	37	4	0,43	0,43	B	616	BR	5076	35	4	0,38	0,38	B
403	BR	4863	37	4	0,43	0,43	B	617	BR	5077	35	4	0,38	0,38	B
404	BR	4864	37	4	0,43	0,43	B	618	BR	5078	35	4	0,38	0,38	B
405	BR	4865	37	4	0,43	0,43	B	619	BR	5079	35	4	0,38	0,38	B
406	BR	4866	37	4	0,43	0,43	B	620	BR	5080	48	4	0,72	0,72	B
407	BR	4867	37	4	0,43	0,43	B	621	BR	5081	40	4	0,5	0,5	B
408	BR	4868	37	4	0,43	0,43	B	622	BR	5082	40	4	0,5	0,5	B
409	BR	4869	37	4	0,43	0,43	B	623	BR	5083	40	4	0,5	0,5	B
410	BR	4870	37	4	0,43	0,43	B	624	BR	5084	40	4	0,5	0,5	B
411	BR	4871	37	4	0,43	0,43	B	625	BR	5085	40	4	0,5	0,5	B
412	BR	4872	37	4	0,43	0,43	B	626	BR	5086	40	4	0,5	0,5	B
413	BR	4873	37	4	0,43	0,43	B	627	BR	5087	40	4	0,5	0,5	B
414	BR	4874	37	4	0,43	0,43	B	628	BR	5088	40	4	0,5	0,5	B
415	BR	4875	37	4	0,43	0,43	B	629	BR	5089	40	4	0,5	0,5	B
416	BR	4876	43	4	0,58	0,58	B	630	BR	5090	40	4	0,5	0,5	B
417	BR	4877	43	4	0,58	0,58	B	631	BR	5091	40	4	0,5	0,5	B
418	BR	4878	43	4	0,58	0,58	B	632	BR	5092	40	4	0,5	0,5	B
419	BR	4879	43	4	0,58	0,58	B	633	BR	5093	40	4	0,5	0,5	B
420	BR	4880	43	4	0,58	0,58	B	634	BR	5094	40	4	0,5	0,5	B
421	BR	4881	43	4	0,58	0,58	B	635	BR	5095	40	4	0,5	0,5	B
422	BR	4882	43	4	0,58	0,58	B	636	BR	5096	38	4	0,45	0,45	B
423	BR	4883	43	4	0,58	0,58	B	637	BR	5097	38	4	0,45	0,45	B
424	BR	4884	43	4	0,58	0,58	B	638	BR	5098	38	4	0,45	0,45	B
425	BR	4885	43	4	0,58	0,58	B	639	BR	5099	38	4	0,45	0,45	B
426	BR	4886	43	4	0,58	0,58	B	640	BR	5100	38	4	0,45	0,45	B
427	BR	4887	43	4	0,58	0,58	B	641	BR	5101	38	4	0,45	0,45	B
428	BR	4888	43	4	0,58	0,58	B	642	BR	5102	38	4	0,45	0,45	B
429	BR	4889	43	4	0,58	0,58	B	643	BR	5103	38	4	0,45	0,45	B
430	BR	4890	43	4	0,58	0,58	B	644	BR	5104	38	4	0,45	0,45	B
431	BR	4891	43	4	0,58	0,58	B	645	BR	5105	38	4	0,45	0,45	B
432	BR	4892	43	4	0,58	0,58	B	646	BR	5106	38	4	0,45	0,45	B
433	BR	4893	26	4	0,21	0,21	B	647	BR	5107	38	4	0,45	0,45	B
434	BR	4894	26	4	0,21	0,21	B	648	BR	5108	38	4	0,45	0,45	B
435	BR	4895	26	4	0,21	0,21	B	649	BR	5109	38	4	0,45	0,45	B
436	BR	4896	26	4	0,21	0,21	B	650	BR	5110	38	4	0,45	0,45	B
437	BR	4897	26	4	0,21	0,21	B	651	BR	5111	38	4	0,45	0,45	B
438	BR	4898	26	4	0,21	0,21	B	652	BR	5112	38	4	0,45	0,45	B
439	BR	4899	26	4	0,21	0,21	B	653	BR	5113	38	4	0,45	0,45	B
440	BR	4900	26	4	0,21	0,21	B	654	BR	5114	38	4	0,45	0,45	B
441	BR	4901	26	4	0,21	0,21	B	655	BR	5115	31	4	0,3	0,3	B
442	BR	4902	26	4	0,21	0,21	B	656	BR	5116	31	4	0,3	0,3	B
443	BR	4903	26	4	0,21	0,21	B	657	BR	5117	31	4	0,3	0,3	B
444	BR	4904	26	4	0,21	0,21	B	658	BR	5118	31	4	0,3	0,3	B
445	BR	4905	26	4	0,21	0,21	B	659	BR	5119	31	4	0,3	0,3	B
446	BR	4906	26	4	0,21	0,21	B	660	BR	5120	31	4	0,3	0,3	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-489, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 24..60 cm, D.mediu = 33,6 cm, V.brut = 155 mc, V.net = 155 mc, data lot =07.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=120; MO=35) , NrApv:1440 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
447	BR	4907	26	4	0,21	0,21	B	661	BR	5121	31	4	0,3	0,3	B
448	BR	4908	26	4	0,21	0,21	B	662	BR	5122	31	4	0,3	0,3	B
449	BR	4909	26	4	0,21	0,21	B	663	BR	5123	31	4	0,3	0,3	B
450	BR	4910	26	4	0,21	0,21	B	664	BR	5124	31	4	0,3	0,3	B
451	BR	4911	26	4	0,21	0,21	B	665	BR	5125	31	4	0,3	0,3	B
452	BR	4912	26	4	0,21	0,21	B	666	BR	5126	31	4	0,3	0,3	B
453	BR	4913	26	4	0,21	0,21	B	667	BR	5127	31	4	0,3	0,3	B
454	BR	4914	26	4	0,21	0,21	B	668	BR	5128	31	4	0,3	0,3	B
455	BR	4915	26	4	0,21	0,21	B	669	BR	5129	31	4	0,3	0,3	B
456	BR	4916	26	4	0,21	0,21	B	670	BR	5130	31	4	0,3	0,3	B
457	BR	4917	30	4	0,28	0,28	B	671	BR	5131	31	4	0,3	0,3	B
458	BR	4918	30	4	0,28	0,28	B	672	BR	5132	31	4	0,3	0,3	B
459	BR	4919	30	4	0,28	0,28	B	673	BR	5133	31	4	0,3	0,3	B
460	BR	4920	30	4	0,28	0,28	B	674	BR	5134	31	4	0,3	0,3	B
461	BR	4921	30	4	0,28	0,28	B	675	BR	5135	31	4	0,3	0,3	B
462	BR	4922	30	4	0,28	0,28	B	676	BR	5136	31	4	0,3	0,3	B
463	BR	4923	60	4	1,13	1,13	B	677	BR	5137	31	4	0,3	0,3	B
464	BR	4924	30	4	0,28	0,28	B	678	BR	5138	31	4	0,3	0,3	B
465	BR	4925	30	4	0,28	0,28	B	679	BR	5139	31	4	0,3	0,3	B
466	BR	4926	30	4	0,28	0,28	B	680	BR	5140	31	4	0,3	0,3	B
467	BR	4927	30	4	0,28	0,28	B	681	BR	5141	31	4	0,3	0,3	B
468	BR	4928	30	4	0,28	0,28	B	682	BR	5142	37	4	0,43	0,43	B
469	BR	4929	30	4	0,28	0,28	B	683	BR	5143	37	4	0,43	0,43	B
470	BR	4930	30	4	0,28	0,28	B	684	BR	5144	37	4	0,43	0,43	B
471	BR	4931	30	4	0,28	0,28	B	685	BR	5145	37	4	0,43	0,43	B
472	BR	4932	30	4	0,28	0,28	B	686	BR	5146	37	4	0,43	0,43	B
473	BR	4933	30	4	0,28	0,28	B	687	BR	5147	37	4	0,43	0,43	B
474	BR	4934	30	4	0,28	0,28	B	688	BR	5148	37	4	0,43	0,43	B
475	BR	4935	30	4	0,28	0,28	B	689	BR	5149	37	4	0,43	0,43	B
476	BR	4936	30	4	0,28	0,28	B	690	BR	5150	37	4	0,43	0,43	B
477	BR	4937	30	4	0,28	0,28	B	691	BR	5151	37	4	0,43	0,43	B
478	BR	4938	30	4	0,28	0,28	B	692	BR	5152	37	4	0,43	0,43	B
479	BR	4939	30	4	0,28	0,28	B	693	BR	5153	37	4	0,43	0,43	B
480	BR	4940	30	4	0,28	0,28	B	694	BR	5154	37	4	0,43	0,43	B
481	BR	4941	30	4	0,28	0,28	B	695	BR	5155	37	4	0,43	0,43	B
482	BR	4942	30	4	0,28	0,28	B	696	BR	5156	37	4	0,43	0,43	B
483	BR	4943	30	4	0,28	0,28	B	697	BR	5157	37	4	0,43	0,43	B
484	BR	4944	29	4	0,26	0,26	B	698	BR	5158	37	4	0,43	0,43	B
485	BR	4945	29	4	0,26	0,26	B	699	BR	5159	37	4	0,43	0,43	B
486	BR	4946	29	4	0,26	0,26	B	700	BR	5160	37	4	0,43	0,43	B
487	BR	4947	29	4	0,26	0,26	B	701	BR	5161	37	4	0,43	0,43	B
488	BR	4948	29	4	0,26	0,26	B	702	BR	5162	37	4	0,43	0,43	B
489	BR	4949	29	4	0,26	0,26	B	703	BR	5163	29	4	0,26	0,26	B
490	BR	4950	29	4	0,26	0,26	B	704	BR	5164	29	4	0,26	0,26	B
491	BR	4951	29	4	0,26	0,26	B	705	BR	5165	29	4	0,26	0,26	B
492	BR	4952	29	4	0,26	0,26	B	706	BR	5166	29	4	0,26	0,26	B
493	BR	4953	29	4	0,26	0,26	B	707	BR	5167	29	4	0,26	0,26	B
494	BR	4954	29	4	0,26	0,26	B	708	BR	5168	29	4	0,26	0,26	B
495	BR	4955	29	4	0,26	0,26	B	709	BR	5169	29	4	0,26	0,26	B
496	BR	4956	29	4	0,26	0,26	B	710	BR	5170	29	4	0,26	0,26	B
497	BR	4957	29	4	0,26	0,26	B	711	BR	5171	29	4	0,26	0,26	B
498	BR	4958	29	4	0,26	0,26	B	712	BR	5172	29	4	0,26	0,26	B
499	BR	4959	29	4	0,26	0,26	B	713	BR	5173	29	4	0,26	0,26	B
500	BR	4960	29	4	0,26	0,26	B	714	BR	5174	29	4	0,26	0,26	B
501	BR	4961	29	4	0,26	0,26	B	715	BR	5175	29	4	0,26	0,26	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-489, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 24..60 cm, D.mediu = 33,6 cm, V.brut = 155 mc, V.net = 155 mc, data lot =07.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=120; MO=35) , NrApv:1440 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
502	BR	4962	29	4	0,26	0,26	B	716	BR	5176	29	4	0,26	0,26	B
503	BR	4963	29	4	0,26	0,26	B	717	BR	5177	29	4	0,26	0,26	B
504	BR	4964	29	4	0,26	0,26	B	718	BR	5178	29	4	0,26	0,26	B
505	BR	4965	29	4	0,26	0,26	B	719	BR	5179	29	4	0,26	0,26	B
506	BR	4966	29	4	0,26	0,26	B	720	BR	5180	29	4	0,26	0,26	B
507	BR	4967	29	4	0,26	0,26	B	721	BR	5181	29	4	0,26	0,26	B
508	BR	4968	29	4	0,26	0,26	B	722	BR	5182	29	4	0,26	0,26	B
509	BR	4969	34	4	0,36	0,36	B	723	BR	5183	41	4	0,53	0,53	B
510	BR	4970	34	4	0,36	0,36	B	724	BR	5184	41	4	0,53	0,53	B
511	BR	4971	34	4	0,36	0,36	B	725	BR	5186	28	6	0,37	0,37	B
512	BR	4972	34	4	0,36	0,36	B	726	MO	5187	38	4	0,45	0,45	B
513	BR	4973	34	4	0,36	0,36	B	727	MO	5188	38	4	0,45	0,45	B
514	BR	4974	34	4	0,36	0,36	B	728	MO	5189	38	4	0,45	0,45	B
515	BR	4975	34	4	0,36	0,36	B	729	MO	5190	38	4	0,45	0,45	B
516	BR	4976	34	4	0,36	0,36	B	730	MO	5191	38	4	0,45	0,45	B
517	BR	4977	34	4	0,36	0,36	B	731	MO	5192	38	4	0,45	0,45	B
518	BR	4978	34	4	0,36	0,36	B	732	MO	5193	38	4	0,45	0,45	B
519	BR	4979	34	4	0,36	0,36	B	733	MO	5194	38	4	0,45	0,45	B
520	BR	4980	34	4	0,36	0,36	B	734	MO	5195	38	4	0,45	0,45	B
521	BR	4981	34	4	0,36	0,36	B	735	MO	5196	38	4	0,45	0,45	B
522	BR	4982	34	4	0,36	0,36	B	736	MO	5197	38	4	0,45	0,45	B
523	BR	4983	34	4	0,36	0,36	B	737	MO	5198	38	4	0,45	0,45	B
524	BR	4984	34	4	0,36	0,36	B	738	MO	5199	38	4	0,45	0,45	B
525	BR	4985	34	4	0,36	0,36	B	739	MO	5200	38	4	0,45	0,45	B
526	BR	4986	34	4	0,36	0,36	B	740	MO	5201	38	4	0,45	0,45	B
527	BR	4987	34	4	0,36	0,36	B	741	MO	5202	38	4	0,45	0,45	B
528	BR	4988	34	4	0,36	0,36	B	742	MO	5203	30	4	0,28	0,28	B
529	BR	4989	34	4	0,36	0,36	B	743	MO	5204	30	4	0,28	0,28	B
530	BR	4990	34	4	0,36	0,36	B	744	MO	5205	30	4	0,28	0,28	B
531	BR	4991	34	4	0,36	0,36	B	745	MO	5206	30	4	0,28	0,28	B
532	BR	4992	34	4	0,36	0,36	B	746	MO	5207	30	4	0,28	0,28	B
533	BR	4993	34	4	0,36	0,36	B	747	MO	5208	30	4	0,28	0,28	B
534	BR	4994	34	4	0,36	0,36	B	748	MO	5209	30	4	0,28	0,28	B
535	BR	4995	27	4	0,23	0,23	B	749	MO	5210	30	4	0,28	0,28	B
536	BR	4996	27	4	0,23	0,23	B	750	MO	5211	30	4	0,28	0,28	B
537	BR	4997	27	4	0,23	0,23	B	751	MO	5212	30	4	0,28	0,28	B
538	BR	4998	27	4	0,23	0,23	B	752	MO	5213	30	4	0,28	0,28	B
539	BR	4999	27	4	0,23	0,23	B	753	MO	5214	30	4	0,28	0,28	B
540	BR	5000	27	4	0,23	0,23	B	754	MO	5215	30	4	0,28	0,28	B
541	BR	5001	27	4	0,23	0,23	B	755	MO	5216	30	4	0,28	0,28	B
542	BR	5002	27	4	0,23	0,23	B	756	MO	5217	30	4	0,28	0,28	B
543	BR	5003	24	4	0,18	0,18	B	757	MO	5218	30	4	0,28	0,28	B
544	BR	5004	27	4	0,23	0,23	B	758	MO	5219	30	4	0,28	0,28	B
545	BR	5005	27	4	0,23	0,23	B	759	MO	5220	30	4	0,28	0,28	B
546	BR	5006	27	4	0,23	0,23	B	760	MO	5221	30	4	0,28	0,28	B
547	BR	5007	27	4	0,23	0,23	B	761	MO	5222	30	4	0,28	0,28	B
548	BR	5008	27	4	0,23	0,23	B	762	MO	5223	30	4	0,28	0,28	B
549	BR	5009	27	4	0,23	0,23	B	763	MO	5224	30	4	0,28	0,28	B
550	BR	5010	27	4	0,23	0,23	B	764	MO	5225	30	4	0,28	0,28	B
551	BR	5011	27	4	0,23	0,23	B	765	MO	5226	30	4	0,28	0,28	B
552	BR	5012	27	4	0,23	0,23	B	766	MO	5227	36	4	0,41	0,41	B
553	BR	5013	27	4	0,23	0,23	B	767	MO	5228	36	4	0,41	0,41	B
554	BR	5014	27	4	0,23	0,23	B	768	MO	5229	36	4	0,41	0,41	B
555	BR	5015	27	4	0,23	0,23	B	769	MO	5230	36	4	0,41	0,41	B
556	BR	5016	27	4	0,23	0,23	B	770	MO	5231	36	4	0,41	0,41	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-489, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 24..60 cm, D.mediu = 33,6 cm, V.brut = 155 mc, V.net = 155 mc, data lot =07.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=120; MO=35) , NrApv:1440 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
557	BR	5017	27	4	0,23	0,23	B	771	MO	5232	36	4	0,41	0,41	B
558	BR	5018	24	4	0,18	0,18	B	772	MO	5233	36	4	0,41	0,41	B
559	BR	5019	33	4	0,34	0,34	B	773	MO	5234	36	4	0,41	0,41	B
560	BR	5020	33	4	0,34	0,34	B	774	MO	5235	36	4	0,41	0,41	B
561	BR	5021	33	4	0,34	0,34	B	775	MO	5236	36	4	0,41	0,41	B
562	BR	5022	33	4	0,34	0,34	B	776	MO	5237	36	4	0,41	0,41	B
563	BR	5023	33	4	0,34	0,34	B	777	MO	5238	36	4	0,41	0,41	B
564	BR	5024	33	4	0,34	0,34	B	778	MO	5239	36	4	0,41	0,41	B
565	BR	5025	33	4	0,34	0,34	B	779	MO	5240	36	4	0,41	0,41	B
566	BR	5026	33	4	0,34	0,34	B	780	MO	5241	36	4	0,41	0,41	B
567	BR	5027	33	4	0,34	0,34	B	781	MO	5242	36	4	0,41	0,41	B
568	BR	5028	33	4	0,34	0,34	B	782	MO	5243	36	4	0,41	0,41	B
569	BR	5029	33	4	0,34	0,34	B	783	MO	5244	36	4	0,41	0,41	B
570	BR	5030	33	4	0,34	0,34	B	784	MO	5245	27	4	0,23	0,23	B
571	BR	5031	33	4	0,34	0,34	B	785	MO	5246	27	4	0,23	0,23	B
572	BR	5032	33	4	0,34	0,34	B	786	MO	5247	27	4	0,23	0,23	B
573	BR	5033	33	4	0,34	0,34	B	787	MO	5248	27	4	0,23	0,23	B
574	BR	5034	33	4	0,34	0,34	B	788	MO	5249	27	4	0,23	0,23	B
575	BR	5035	33	4	0,34	0,34	B	789	MO	5250	27	4	0,23	0,23	B
576	BR	5036	33	4	0,34	0,34	B	790	MO	5251	27	4	0,23	0,23	B
577	BR	5037	39	4	0,48	0,48	B	791	MO	5252	27	4	0,23	0,23	B
578	BR	5038	39	4	0,48	0,48	B	792	MO	5253	27	4	0,23	0,23	B
579	BR	5039	39	4	0,48	0,48	B	793	MO	5254	27	4	0,23	0,23	B
580	BR	5040	39	4	0,48	0,48	B	794	MO	5255	27	4	0,23	0,23	B
581	BR	5041	39	4	0,48	0,48	B	795	MO	5256	27	4	0,23	0,23	B
582	BR	5042	39	4	0,48	0,48	B	796	MO	5257	27	4	0,23	0,23	B
583	BR	5043	39	4	0,48	0,48	B	797	MO	5258	27	4	0,23	0,23	B
584	BR	5044	39	4	0,48	0,48	B	798	MO	5259	27	4	0,23	0,23	B
585	BR	5045	39	4	0,48	0,48	B	799	MO	5260	27	4	0,23	0,23	B
586	BR	5046	39	4	0,48	0,48	B	800	MO	5261	27	4	0,23	0,23	B
587	BR	5047	39	4	0,48	0,48	B	801	MO	5262	27	4	0,23	0,23	B
588	BR	5048	39	4	0,48	0,48	B	802	MO	5263	27	4	0,23	0,23	B
589	BR	5049	39	4	0,48	0,48	B	803	MO	5264	42	4	0,55	0,55	B
590	BR	5050	39	4	0,48	0,48	B	804	MO	5265	42	4	0,55	0,55	B
591	BR	5051	39	4	0,48	0,48	B	805	MO	5266	42	4	0,55	0,55	B
592	BR	5052	39	4	0,48	0,48	B	806	MO	5267	42	4	0,55	0,55	B
593	BR	5053	39	4	0,48	0,48	B	807	MO	5268	42	4	0,55	0,55	B
594	BR	5054	39	4	0,48	0,48	B	808	MO	5269	42	4	0,55	0,55	B
595	BR	5055	39	4	0,48	0,48	B	809	MO	5270	45	4	0,64	0,64	B
596	BR	5056	39	4	0,48	0,48	B	810	MO	5271	45	4	0,64	0,64	B
597	BR	5057	39	4	0,48	0,48	B	811	MO	5272	45	4	0,64	0,64	B
598	BR	5058	35	4	0,38	0,38	B	812	MO	5273	45	4	0,64	0,64	B
599	BR	5059	35	4	0,38	0,38	B	813	MO	5274	45	4	0,64	0,64	B
600	BR	5060	35	4	0,38	0,38	B	814	MO	5275	45	4	0,64	0,64	B
601	BR	5061	35	4	0,38	0,38	B	815	MO	5276	42	4	0,55	0,55	B
602	BR	5062	35	4	0,38	0,38	B	816	MO	5277	42	4	0,55	0,55	B
603	BR	5063	35	4	0,38	0,38	B	817	MO	5278	42	4	0,55	0,55	B
604	BR	5064	35	4	0,38	0,38	B	818	MO	5279	37	5	0,54	0,54	B
605	BR	5065	35	4	0,38	0,38	B								