

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-25-MA-574, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 23..64 cm, D.mediu = 36,9 cm, V.brut = 205 mc, V.net = 205 mc, data lot =06.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:806 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
69	BR	1	24	4	0,18	0,18	B	277	BR	209	37	5	0,54	0,54	B
70	BR	2	28	4	0,25	0,25	B	278	BR	210	32	8	0,64	0,64	B
71	BR	3	34	4	0,36	0,36	B	279	BR	211	27	8	0,46	0,46	B
72	BR	4	29	4	0,26	0,26	B	280	BR	212	28	4	0,25	0,25	B
73	BR	5	29	4	0,26	0,26	B	281	BR	213	27	4	0,23	0,23	B
74	BR	6	40	4	0,5	0,5	B	282	BR	214	26	4	0,21	0,21	B
75	BR	7	39	4	0,48	0,48	B	283	BR	215	32	4	0,32	0,32	B
76	BR	8	44	4	0,61	0,61	B	284	BR	216	33	4	0,34	0,34	B
77	BR	9	25	4	0,2	0,2	B	285	BR	217	27	4	0,23	0,23	B
78	BR	10	35	4	0,38	0,38	B	286	BR	218	36	4	0,41	0,41	B
79	BR	11	46	4	0,66	0,66	B	287	BR	219	32	4	0,32	0,32	B
80	BR	12	60	4	1,13	1,13	B	288	BR	220	33	4	0,34	0,34	B
81	BR	13	43	4	0,58	0,58	B	289	BR	221	28	4	0,25	0,25	B
82	BR	14	60	4	1,13	1,13	B	290	BR	222	34	4	0,36	0,36	B
83	BR	15	62	4	1,21	1,21	B	291	BR	223	37	4	0,43	0,43	B
84	BR	16	54	4	0,92	0,92	B	292	BR	224	28	4	0,25	0,25	B
85	BR	17	53	4	0,88	0,88	B	293	BR	225	29	4	0,26	0,26	B
86	BR	18	59	4	1,09	1,09	B	294	BR	226	31	4	0,3	0,3	B
87	BR	19	36	5	0,51	0,51	B	295	BR	227	33	4	0,34	0,34	B
88	BR	20	37	5	0,54	0,54	B	296	BR	228	32	4	0,32	0,32	B
89	BR	21	27	5	0,29	0,29	B	297	BR	229	34	4	0,36	0,36	B
90	BR	22	51	5	1,02	1,02	B	298	BR	230	35	4	0,38	0,38	B
91	BR	23	54	5	1,14	1,14	B	299	BR	231	38	4	0,45	0,45	B
92	BR	24	45	5	0,79	0,79	B	300	BR	232	32	4	0,32	0,32	B
93	BR	25	43	5	0,73	0,73	B	301	BR	233	36	4	0,41	0,41	B
94	BR	26	41	5	0,66	0,66	B	302	BR	234	26	4	0,21	0,21	B
95	BR	27	41	5	0,66	0,66	B	303	BR	235	24	4	0,18	0,18	B
96	BR	28	56	5	1,23	1,23	B	304	BR	236	24	4	0,18	0,18	B
97	BR	29	40	5	0,63	0,63	B	305	BR	237	28	4	0,25	0,25	B
98	BR	30	43	5	0,73	0,73	B	306	BR	238	44	4	0,61	0,61	B
99	BR	31	40	5	0,63	0,63	B	307	BR	239	43	4	0,58	0,58	B
100	BR	32	35	5	0,48	0,48	B	308	BR	240	46	4	0,66	0,66	B
101	BR	33	39	4	0,48	0,48	B	309	BR	241	43	4	0,58	0,58	B
102	BR	34	45	4	0,64	0,64	B	310	BR	242	40	4	0,5	0,5	B
103	BR	35	50	4	0,78	0,78	B	311	BR	243	40	4	0,5	0,5	B
104	BR	36	58	4	1,06	1,06	B	312	BR	244	37	5	0,54	0,54	B
105	BR	37	61	4	1,17	1,17	B	313	BR	245	38	5	0,57	0,57	B
106	BR	38	26	4	0,21	0,21	B	314	BR	246	39	5	0,6	0,6	B
107	BR	39	60	4	1,13	1,13	B	315	BR	247	35	5	0,48	0,48	B
108	BR	40	62	4	1,21	1,21	B	316	BR	248	34	5	0,45	0,45	B
109	BR	41	62	4	1,21	1,21	B	317	BR	249	28	5	0,31	0,31	B
110	BR	42	64	4	1,29	1,29	B	318	BR	250	39	5	0,6	0,6	B
111	BR	43	31	4	0,3	0,3	B	319	BR	251	27	5	0,29	0,29	B
112	BR	44	24	4	0,18	0,18	B	320	BR	252	28	5	0,31	0,31	B
113	BR	45	35	4	0,38	0,38	B	321	BR	253	39	5	0,6	0,6	B
114	BR	46	35	4	0,38	0,38	B	322	BR	254	37	5	0,54	0,54	B
115	BR	47	32	6	0,48	0,48	B	323	BR	255	38	5	0,57	0,57	B
116	BR	48	35	6	0,58	0,58	B	324	BR	256	35	5	0,48	0,48	B
117	BR	49	43	6	0,87	0,87	B	325	BR	257	38	5	0,57	0,57	B
118	BR	50	41	6	0,79	0,79	B	326	BR	258	38	5	0,57	0,57	B
119	BR	51	30	4	0,28	0,28	B	327	BR	259	50	4	0,78	0,78	B
120	BR	52	32	4	0,32	0,32	B	328	BR	260	23	4	0,17	0,17	B
121	BR	53	25	4	0,2	0,2	B	329	BR	261	28	4	0,25	0,25	B
122	BR	54	36	4	0,41	0,41	B	330	BR	262	27	4	0,23	0,23	B
123	BR	55	26	4	0,21	0,21	B	331	BR	263	38	4	0,45	0,45	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-25-MA-574, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 23..64 cm, D.mediu = 36,9 cm, V.brut = 205 mc, V.net = 205 mc, data lot =06.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:806 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
124	BR	56	31	4	0,3	0,3	B	332	BR	264	43	4	0,58	0,58	B
125	BR	57	38	4	0,45	0,45	B	333	BR	265	35	4	0,38	0,38	B
126	BR	58	23	4	0,17	0,17	B	334	BR	266	30	4	0,28	0,28	B
127	BR	59	28	4	0,25	0,25	B	335	BR	267	28	4	0,25	0,25	B
128	BR	60	38	4	0,45	0,45	B	336	BR	268	28	4	0,25	0,25	B
129	BR	61	33	4	0,34	0,34	B	337	BR	269	26	4	0,21	0,21	B
130	BR	62	28	4	0,25	0,25	B	338	BR	270	29	4	0,26	0,26	B
131	BR	63	29	4	0,26	0,26	B	339	BR	271	27	4	0,23	0,23	B
132	BR	64	24	4	0,18	0,18	B	340	BR	272	27	4	0,23	0,23	B
133	BR	65	30	4	0,28	0,28	B	341	BR	273	38	4	0,45	0,45	B
134	BR	66	28	4	0,25	0,25	B	342	BR	274	29	4	0,26	0,26	B
135	BR	67	23	4	0,17	0,17	B	343	BR	275	44	4	0,61	0,61	B
136	BR	68	29	4	0,26	0,26	B	344	BR	276	43	4	0,58	0,58	B
137	BR	69	28	4	0,25	0,25	B	345	BR	277	42	4	0,55	0,55	B
138	BR	70	27	4	0,23	0,23	B	346	BR	278	48	4	0,72	0,72	B
139	BR	71	27	4	0,23	0,23	B	347	BR	279	47	4	0,69	0,69	B
140	BR	72	24	4	0,18	0,18	B	348	BR	280	32	4	0,32	0,32	B
141	BR	73	36	4	0,41	0,41	B	349	BR	281	36	4	0,41	0,41	B
142	BR	74	54	4	0,92	0,92	B	350	BR	282	33	4	0,34	0,34	B
143	BR	75	41	4	0,53	0,53	B	351	BR	283	38	4	0,45	0,45	B
144	BR	76	25	4	0,2	0,2	B	352	BR	284	37	4	0,43	0,43	B
145	BR	77	50	4	0,78	0,78	B	353	BR	285	38	4	0,45	0,45	B
146	BR	78	42	4	0,55	0,55	B	354	BR	286	39	4	0,48	0,48	B
147	BR	79	34	4	0,36	0,36	B	355	BR	287	37	4	0,43	0,43	B
148	BR	80	30	4	0,28	0,28	B	356	BR	288	38	4	0,45	0,45	B
149	BR	81	46	4	0,66	0,66	B	357	BR	289	36	4	0,41	0,41	B
150	BR	82	45	4	0,64	0,64	B	358	BR	290	28	4	0,25	0,25	B
151	BR	83	51	4	0,82	0,82	B	359	BR	291	37	4	0,43	0,43	B
152	BR	84	28	4	0,25	0,25	B	360	BR	292	38	4	0,45	0,45	B
153	BR	85	33	4	0,34	0,34	B	361	BR	293	43	4	0,58	0,58	B
154	BR	86	50	4	0,78	0,78	B	362	BR	294	45	4	0,64	0,64	B
155	BR	87	56	4	0,98	0,98	B	363	BR	295	45	4	0,64	0,64	B
156	BR	88	34	4	0,36	0,36	B	364	BR	296	44	4	0,61	0,61	B
157	BR	89	31	4	0,3	0,3	B	365	BR	297	43	4	0,58	0,58	B
158	BR	90	29	4	0,26	0,26	B	366	BR	298	43	4	0,58	0,58	B
159	BR	91	25	4	0,2	0,2	B	367	BR	299	51	4	0,82	0,82	B
160	BR	92	29	4	0,26	0,26	B	368	BR	300	50	4	0,78	0,78	B
161	BR	93	25	4	0,2	0,2	B	369	BR	301	53	4	0,88	0,88	B
162	BR	94	24	4	0,18	0,18	B	370	BR	302	59	4	1,09	1,09	B
163	BR	95	27	4	0,23	0,23	B	371	BR	303	54	4	0,92	0,92	B
164	BR	96	24	4	0,18	0,18	B	372	BR	304	54	4	0,92	0,92	B
165	BR	97	24	4	0,18	0,18	B	373	BR	305	44	4	0,61	0,61	B
166	BR	98	25	4	0,2	0,2	B	374	BR	306	43	4	0,58	0,58	B
167	BR	99	26	4	0,21	0,21	B	375	BR	307	48	4	0,72	0,72	B
168	BR	100	28	4	0,25	0,25	B	376	BR	308	46	4	0,66	0,66	B
169	BR	101	24	4	0,18	0,18	B	377	BR	309	42	4	0,55	0,55	B
170	BR	102	28	4	0,25	0,25	B	378	BR	310	41	4	0,53	0,53	B
171	BR	103	28	4	0,25	0,25	B	379	BR	311	37	4	0,43	0,43	B
172	BR	104	60	4	1,13	1,13	B	380	BR	312	38	4	0,45	0,45	B
173	BR	105	28	4	0,25	0,25	B	381	BR	313	39	4	0,48	0,48	B
174	BR	106	37	4	0,43	0,43	B	382	BR	314	27	4	0,23	0,23	B
175	BR	107	32	4	0,32	0,32	B	383	BR	315	26	4	0,21	0,21	B
176	BR	108	34	4	0,36	0,36	B	384	BR	316	32	5	0,4	0,4	B
177	BR	109	26	4	0,21	0,21	B	385	BR	317	43	3	0,44	0,44	B
178	BR	110	26	4	0,21	0,21	B	386	BR	318	55	3	0,71	0,71	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-25-MA-574, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 23..64 cm, D.meniu = 36,9 cm, V.brut = 205 mc, V.net = 205 mc, data lot =06.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:806 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
179	BR	111	35	4	0,38	0,38	B	387	BR	319	62	3	0,91	0,91	B
180	BR	112	32	4	0,32	0,32	B	388	BR	320	27	3	0,17	0,17	B
181	BR	113	29	4	0,26	0,26	B	389	BR	321	38	3	0,34	0,34	B
182	BR	114	38	4	0,45	0,45	B	390	BR	322	44	3	0,46	0,46	B
183	BR	115	34	4	0,36	0,36	B	391	BR	323	32	6	0,48	0,48	B
184	BR	116	40	4	0,5	0,5	B	392	BR	324	38	6	0,68	0,68	B
185	BR	117	36	4	0,41	0,41	B	393	BR	325	56	6	1,48	1,48	B
186	BR	118	24	4	0,18	0,18	B	394	BR	326	55	6	1,42	1,42	B
187	BR	119	29	4	0,26	0,26	B	395	BR	327	61	6	1,75	1,75	B
188	BR	120	26	4	0,21	0,21	B	396	BR	328	62	6	1,81	1,81	B
189	BR	121	33	4	0,34	0,34	B	397	BR	329	38	6	0,68	0,68	B
190	BR	122	33	4	0,34	0,34	B	398	BR	330	37	6	0,64	0,64	B
191	BR	123	38	4	0,45	0,45	B	399	BR	331	38	6	0,68	0,68	B
192	BR	124	51	4	0,82	0,82	B	400	BR	332	61	6	1,75	1,75	B
193	BR	125	48	4	0,72	0,72	B	401	BR	333	45	5	0,79	0,79	B
194	BR	126	59	4	1,09	1,09	B	402	BR	334	39	5	0,6	0,6	B
195	BR	127	58	4	1,06	1,06	B	403	BR	335	51	5	1,02	1,02	B
196	BR	128	35	4	0,38	0,38	B	404	BR	336	28	5	0,31	0,31	B
197	BR	129	50	4	0,78	0,78	B	405	BR	337	26	5	0,27	0,27	B
198	BR	130	40	4	0,5	0,5	B	406	BR	338	29	5	0,33	0,33	B
199	BR	131	36	4	0,41	0,41	B	407	BR	339	30	5	0,35	0,35	B
200	BR	132	25	4	0,2	0,2	B	408	BR	340	31	5	0,38	0,38	B
201	BR	133	33	4	0,34	0,34	B	409	BR	341	28	4	0,25	0,25	B
202	BR	134	36	4	0,41	0,41	B	410	BR	342	36	4	0,41	0,41	B
203	BR	135	35	4	0,38	0,38	B	411	BR	343	33	4	0,34	0,34	B
204	BR	136	42	4	0,55	0,55	B	412	BR	344	37	4	0,43	0,43	B
205	BR	137	41	4	0,53	0,53	B	413	BR	345	38	4	0,45	0,45	B
206	BR	138	45	4	0,64	0,64	B	414	BR	346	39	4	0,48	0,48	B
207	BR	139	42	4	0,55	0,55	B	415	BR	347	38	4	0,45	0,45	B
208	BR	140	38	4	0,45	0,45	B	416	BR	348	38	4	0,45	0,45	B
209	BR	141	38	4	0,45	0,45	B	417	BR	349	37	4	0,43	0,43	B
210	BR	142	47	4	0,69	0,69	B	418	BR	350	38	4	0,45	0,45	B
211	BR	143	42	4	0,55	0,55	B	419	BR	351	39	4	0,48	0,48	B
212	BR	144	36	4	0,41	0,41	B	420	BR	352	35	4	0,38	0,38	B
213	BR	145	32	4	0,32	0,32	B	421	BR	353	37	4	0,43	0,43	B
214	BR	146	33	4	0,34	0,34	B	422	BR	354	32	4	0,32	0,32	B
215	BR	147	51	4	0,82	0,82	B	423	BR	355	38	4	0,45	0,45	B
216	BR	148	29	4	0,26	0,26	B	424	BR	356	39	4	0,48	0,48	B
217	BR	149	28	4	0,25	0,25	B	425	BR	357	38	4	0,45	0,45	B
218	BR	150	31	4	0,3	0,3	B	426	BR	358	27	4	0,23	0,23	B
219	BR	151	32	4	0,32	0,32	B	427	BR	359	28	4	0,25	0,25	B
220	BR	152	36	4	0,41	0,41	B	428	BR	360	28	4	0,25	0,25	B
221	BR	153	37	4	0,43	0,43	B	429	BR	361	28	4	0,25	0,25	B
222	BR	154	42	4	0,55	0,55	B	430	BR	362	45	4	0,64	0,64	B
223	BR	155	44	4	0,61	0,61	B	431	BR	363	36	4	0,41	0,41	B
224	BR	156	32	5	0,4	0,4	B	432	BR	364	39	4	0,48	0,48	B
225	BR	157	36	5	0,51	0,51	B	433	BR	365	38	4	0,45	0,45	B
226	BR	158	45	5	0,79	0,79	B	434	BR	366	44	4	0,61	0,61	B
227	BR	159	49	5	0,94	0,94	B	435	BR	367	43	4	0,58	0,58	B
228	BR	160	51	5	1,02	1,02	B	436	BR	368	47	4	0,69	0,69	B
229	BR	161	55	5	1,19	1,19	B	437	BR	369	38	4	0,45	0,45	B
230	BR	162	29	5	0,33	0,33	B	438	BR	370	39	4	0,48	0,48	B
231	BR	163	31	5	0,38	0,38	B	439	BR	371	41	4	0,53	0,53	B
232	BR	164	33	5	0,43	0,43	B	440	BR	372	33	4	0,34	0,34	B
233	BR	165	32	5	0,4	0,4	B	441	BR	373	36	4	0,41	0,41	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-25-MA-574, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 23..64 cm, D.mediu = 36,9 cm, V.brut = 205 mc, V.net = 205 mc, data lot =06.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:806 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
234	BR	166	31	5	0,38	0,38	B	442	BR	374	36	4	0,41	0,41	B
235	BR	167	34	5	0,45	0,45	B	443	BR	375	38	4	0,45	0,45	B
236	BR	168	32	5	0,4	0,4	B	444	BR	376	39	4	0,48	0,48	B
237	BR	169	37	5	0,54	0,54	B	445	BR	377	54	4	0,92	0,92	B
238	BR	170	35	5	0,48	0,48	B	446	BR	378	51	4	0,82	0,82	B
239	BR	171	31	5	0,38	0,38	B	447	BR	379	28	4	0,25	0,25	B
240	BR	172	38	5	0,57	0,57	B	448	BR	380	40	4	0,5	0,5	B
241	BR	173	37	5	0,54	0,54	B	449	BR	381	36	4	0,41	0,41	B
242	BR	174	31	5	0,38	0,38	B	450	BR	382	25	4	0,2	0,2	B
243	BR	175	27	5	0,29	0,29	B	451	BR	383	26	4	0,21	0,21	B
244	BR	176	38	5	0,57	0,57	B	452	BR	384	29	4	0,26	0,26	B
245	BR	177	39	5	0,6	0,6	B	453	BR	385	29	4	0,26	0,26	B
246	BR	178	36	5	0,51	0,51	B	454	BR	386	26	4	0,21	0,21	B
247	BR	179	34	5	0,45	0,45	B	455	BR	387	30	4	0,28	0,28	B
248	BR	180	33	5	0,43	0,43	B	456	BR	388	32	4	0,32	0,32	B
249	BR	181	36	6	0,61	0,61	B	457	BR	389	32	4	0,32	0,32	B
250	BR	182	42	6	0,83	0,83	B	458	BR	390	33	4	0,34	0,34	B
251	BR	183	51	6	1,23	1,23	B	459	BR	391	38	4	0,45	0,45	B
252	BR	184	37	6	0,64	0,64	B	460	BR	392	34	4	0,36	0,36	B
253	BR	185	46	6	1	1	B	461	BR	393	25	4	0,2	0,2	B
254	BR	186	48	6	1,09	1,09	B	462	BR	394	27	4	0,23	0,23	B
255	BR	187	38	6	0,68	0,68	B	463	BR	395	29	4	0,26	0,26	B
256	BR	188	39	6	0,72	0,72	B	464	BR	396	28	4	0,25	0,25	B
257	BR	189	42	6	0,83	0,83	B	465	BR	397	27	4	0,23	0,23	B
258	BR	190	43	6	0,87	0,87	B	466	BR	398	28	4	0,25	0,25	B
259	BR	191	50	5	0,98	0,98	B	467	BR	399	26	4	0,21	0,21	B
260	BR	192	46	5	0,83	0,83	B	468	BR	400	28	4	0,25	0,25	B
261	BR	193	43	5	0,73	0,73	B	469	BR	401	28	4	0,25	0,25	B
262	BR	194	44	5	0,76	0,76	B	470	BR	402	28	4	0,25	0,25	B
263	BR	195	51	5	1,02	1,02	B	471	BR	403	26	4	0,21	0,21	B
264	BR	196	37	5	0,54	0,54	B	472	BR	404	27	4	0,23	0,23	B
265	BR	197	46	5	0,83	0,83	B	473	BR	405	28	4	0,25	0,25	B
266	BR	198	49	5	0,94	0,94	B	474	BR	406	33	4	0,34	0,34	B
267	BR	199	26	5	0,27	0,27	B	475	BR	407	39	4	0,48	0,48	B
268	BR	200	28	5	0,31	0,31	B	476	BR	408	44	4	0,61	0,61	B
269	BR	201	29	5	0,33	0,33	B	477	BR	409	42	4	0,55	0,55	B
270	BR	202	27	5	0,29	0,29	B	478	BR	410	38	4	0,45	0,45	B
271	BR	203	29	5	0,33	0,33	B	479	BR	411	50	4	0,78	0,78	B
272	BR	204	28	5	0,31	0,31	B	481	BR	413	36	4	0,41	0,41	B
273	BR	205	29	5	0,33	0,33	B	482	BR	414	33	4	0,34	0,34	B
274	BR	206	31	5	0,38	0,38	B	483	BR	415	28	4	0,25	0,25	B
275	BR	207	33	5	0,43	0,43	B	484	BR	416	25	4	0,2	0,2	B
276	BR	208	32	5	0,4	0,4	B	485	BR	417	29	4	0,26	0,26	B