DS Suceava, Ocolul Silvic Rasca

Ocolul Silvic Rasca
Nr.Lot=SV-26-RS-1768, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 20..50 cm, D.mediu = 31,1 cm, V.brut = 294,4 mc, V.net = 267,06 mc, data lot =21.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=213,8; MO=80,6) , NrApv:1302 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
28	BR	1	25	4	0,2	0,18	B	472	BR	445	26	4	0,21	0,2	B
29	BR	2	30	4	0,28	0,25	B	473	BR	446	25	4	0,2	0,18	B
30	BR	3	28	4	0,25	0,23	B	474	BR	447	26	4	0,21	0,2	B
31	BR	4	27	4	0,23	0,21	B	475	BR	448	29	4	0,26	0,25	B
32	BR	5	22	4	0,15	0,14	B	476	BR	449	30	5	0,35	0,31	B
33	BR	6	30	4	0,28	0,25	B	477	BR	450	27	5	0,29	0,27	B
34	BR	7	24	5	0,23	0,21	B	478	BR	451	26	5	0,27	0,25	B
35	BR	8	22	3	0,11	0,1	B	479	BR	452	30	5	0,35	0,31	B
36	BR	9	31	4	0,3	0,26	B	480	BR	453	31	5	0,38	0,33	B
37	BR	10	38	4	0,45	0,41	B	481	BR	454	29	6	0,4	0,37	B
38	BR	11	31	4	0,3	0,26	B	482	BR	455	27	6	0,34	0,32	B
39	BR	12	28	4	0,25	0,23	B	483	BR	456	33	6	0,51	0,45	B
40	BR	13	27	4	0,23	0,21	B	484	BR	457	35	6	0,58	0,51	B
41	BR	14	27	4	0,23	0,21	B	485	BR	458	29	5	0,33	0,31	B
42	BR	15	29	4	0,26	0,25	B	486	BR	459	25	3	0,15	0,14	B
43	BR	16	33	4	0,34	0,3	B	487	BR	460	34	3	0,27	0,24	B
44	BR	17	35	4	0,38	0,34	B	488	BR	461	30	3	0,21	0,18	B
45	BR	18	40	4	0,5	0,45	B	489	BR	462	31	3	0,23	0,2	B
46	BR	19	41	4	0,53	0,48	B	490	BR	463	28	3	0,18	0,17	B
47	BR	20	28	4	0,25	0,23	B	491	BR	464	29	3	0,2	0,18	B
48	BR	21	30	6	0,42	0,37	B	492	BR	465	25	3	0,15	0,14	B
49	BR	22	35	6	0,58	0,51	B	493	BR	466	24	3	0,14	0,12	B
50	BR	23	32	3	0,24	0,21	B	494	BR	467	25	4	0,2	0,18	B
51	BR	24	34	3	0,27	0,24	B	495	BR	468	29	4	0,26	0,25	B
52	BR	25	30	4	0,28	0,25	B	496	BR	469	30	4	0,28	0,25	B
53	BR	26	38	4	0,45	0,41	B	497	BR	470	30	4	0,28	0,25	B
54	BR	27	37	4	0,43	0,38	B	498	BR	471	31	4	0,3	0,26	B
55	BR	28	31	4	0,3	0,26	B	499	BR	472	29	4	0,26	0,25	B
56	BR	29	30	4	0,28	0,25	B	500	BR	473	25	4	0,2	0,18	B
57	BR	30	42	4	0,55	0,5	B	501	BR	474	26	4	0,21	0,2	B
58	BR	31	28	4	0,25	0,23	B	502	BR	475	36	4	0,41	0,36	B
59	BR	32	29	4	0,26	0,25	B	503	BR	476	40	4	0,5	0,45	B
60	BR	33	36	4	0,41	0,36	B	504	BR	477	32	4	0,32	0,28	B
61	BR	34	35	4	0,38	0,34	B	505	BR	478	32	6	0,48	0,42	B
62	BR	35	25	4	0,2	0,18	B	506	BR	479	30	6	0,42	0,37	B
63	BR	36	21	4	0,14	0,13	B	507	BR	480	36	6	0,61	0,54	B
64	BR	37	32	5	0,4	0,35	B	508	BR	481	38	6	0,68	0,61	B
65	BR	38	40	6	0,75	0,68	B	509	BR	482	34	5	0,45	0,4	B
66	BR	39	35	5	0,48	0,43	B	510	BR	483	30	5	0,35	0,31	B
67	BR	40	37	5	0,54	0,48	B	511	BR	484	27	5	0,29	0,27	B
68	BR	41	35	4	0,38	0,34	B	512	BR	485	29	5	0,33	0,31	B
69	BR	42	30	3	0,21	0,18	B	513	BR	486	32	4	0,32	0,28	B
70	BR	43	27	3	0,17	0,16	B	514	BR	487	46	4	0,66	0,61	B
71	BR	44	38	3	0,34	0,31	B	515	BR	488	40	4	0,5	0,45	B
72	BR	45	35	4	0,38	0,34	B	516	BR	489	29	4	0,26	0,25	B
73	BR	46	33	4	0,34	0,3	B	517	BR	490	32	4	0,32	0,28	B
74	BR	47	31	4	0,3	0,26	B	518	BR	491	33	4	0,34	0,3	B
75	BR	48	37	4	0,43	0,38	B	519	BR	492	37	4	0,43	0,38	B
76	BR	49	30	4	0,28	0,25	B	520	BR	493	28	4	0,25	0,23	B
77	BR	50	31	4	0,3	0,26	B	521	BR	494	24	4	0,18	0,17	B
78	BR	51	30	4	0,28	0,25	B	522	BR	495	26	4	0,21	0,2	B
79	BR	52	36	4	0,41	0,36	B	523	BR	496	29	4	0,26	0,25	B
80	BR	53	29	5	0,33	0,31	B	524	BR	497	30	4	0,28	0,25	B
81	BR	54	33	5	0,43	0,38	B	525	BR	498	35	6	0,58	0,51	B
82	BR	55	38	5	0,57	0,51	B	526	BR	499	46	6	1	0,91	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Rasca

Ocolul Silvic Rasca
Nr.Lot=SV-26-RS-1768, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 20..50 cm, D.mediu = 31,1 cm, V.brut = 294,4 mc, V.net = 267,06 mc, data lot =21.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=213,8; MO=80,6) , NrApv:1302 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
83	BR	56	37	6	0,64	0,58	B	527	BR	500	31	6	0,45	0,4	B
84	BR	57	41	6	0,79	0,72	B	528	BR	501	32	5	0,4	0,35	B
85	BR	58	42	6	0,83	0,75	B	529	BR	502	30	4	0,28	0,25	B
86	BR	59	44	4	0,61	0,55	B	530	BR	503	32	4	0,32	0,28	B
87	BR	60	46	4	0,66	0,61	B	531	BR	504	32	4	0,32	0,28	B
88	BR	61	42	4	0,55	0,5	B	532	MO	505	22	4	0,15	0,14	B
89	BR	62	27	4	0,23	0,21	B	533	MO	506	23	4	0,17	0,15	B
90	BR	63	26	4	0,21	0,2	B	534	MO	507	26	4	0,21	0,2	B
91	BR	64	31	3	0,23	0,2	B	535	MO	508	28	4	0,25	0,23	B
92	BR	65	30	3	0,21	0,18	B	536	MO	509	30	4	0,28	0,26	B
93	BR	66	32	4	0,32	0,28	B	537	MO	510	32	4	0,32	0,3	B
94	BR	67	36	3	0,31	0,27	B	538	MO	511	26	4	0,21	0,2	B
95	BR	68	40	3	0,38	0,34	B	539	MO	512	30	4	0,28	0,26	B
96	BR	69	35	5	0,48	0,43	B	540	MO	513	26	4	0,21	0,2	B
97	BR	70	40	5	0,63	0,57	B	541	MO	514	28	4	0,25	0,23	B
98	BR	71	26	5	0,27	0,25	B	542	MO	515	29	4	0,26	0,25	B
99	BR	72	24	5	0,23	0,21	B	543	MO	516	27	4	0,23	0,21	B
100	BR	73	24	6	0,27	0,25	B	544	MO	517	31	4	0,3	0,28	B
101	BR	74	28	6	0,37	0,34	B	545	MO	518	30	4	0,28	0,26	B
102	BR	75	41	6	0,79	0,72	B	546	MO	519	33	4	0,34	0,32	B
103	BR	76	46	6	1	0,91	B	547	MO	520	25	4	0,2	0,18	B
104	BR	77	30	4	0,28	0,25	B	548	MO	521	29	4	0,26	0,25	B
105	BR	78	31	4	0,3	0,26	B	549	MO	522	32	4	0,32	0,3	B
106	BR	79	31	4	0,3	0,26	B	550	MO	523	36	4	0,41	0,36	B
107	BR	80	33	4	0,34	0,3	B	551	MO	524	30	4	0,28	0,26	B
108	BR	81	28	4	0,25	0,23	B	552	MO	525	36	4	0,41	0,36	B
109	BR	82	36	4	0,41	0,36	B	553	MO	526	34	4	0,36	0,34	B
110	BR	83	27	4	0,23	0,21	B	554	MO	527	30	4	0,28	0,26	B
111	BR	84	35	4	0,38	0,34	B	555	MO	528	31	4	0,3	0,28	B
112	BR	85	33	4	0,34	0,3	B	556	MO	529	34	4	0,36	0,34	B
113	BR	86	30	4	0,28	0,25	B	557	MO	530	31	4	0,3	0,28	B
114	BR	87	39	4	0,48	0,43	B	558	MO	531	35	4	0,38	0,34	B
115	BR	88	38	4	0,45	0,41	B	559	MO	532	25	4	0,2	0,18	B
116	BR	89	33	3	0,26	0,23	B	560	MO	533	26	4	0,21	0,2	B
117	BR	90	30	3	0,21	0,18	B	561	MO	534	27	4	0,23	0,21	B
118	BR	91	26	3	0,16	0,15	B	562	MO	535	32	4	0,32	0,3	B
119	BR	92	22	4	0,15	0,14	B	563	MO	536	26	4	0,21	0,2	B
120	BR	93	23	4	0,17	0,15	B	564	MO	537	29	4	0,26	0,25	B
121	BR	94	25	4	0,2	0,18	B	565	MO	538	31	4	0,3	0,28	B
122	BR	95	27	4	0,23	0,21	B	566	MO	539	30	4	0,28	0,26	B
123	BR	96	28	4	0,25	0,23	B	567	MO	540	29	4	0,26	0,25	B
124	BR	97	30	4	0,28	0,25	B	568	MO	541	29	4	0,26	0,25	B
125	BR	98	32	4	0,32	0,28	B	569	MO	542	27	4	0,23	0,21	B
126	BR	99	31	4	0,3	0,26	B	570	MO	543	33	4	0,34	0,32	B
127	BR	100	44	4	0,61	0,55	B	571	MO	544	35	4	0,38	0,34	B
128	BR	101	35	4	0,38	0,34	B	572	MO	545	37	4	0,43	0,38	B
129	BR	102	39	4	0,48	0,43	B	573	MO	546	30	4	0,28	0,26	B
130	BR	103	42	4	0,55	0,5	B	574	MO	547	25	4	0,2	0,18	B
131	BR	104	47	4	0,69	0,64	B	575	MO	548	30	4	0,28	0,26	B
132	BR	105	35	5	0,48	0,43	B	576	MO	549	35	4	0,38	0,34	B
133	BR	106	38	6	0,68	0,61	B	577	MO	550	30	3	0,21	0,2	B
134	BR	107	41	6	0,79	0,72	B	578	MO	551	27	3	0,17	0,16	B
135	BR	108	32	6	0,48	0,42	B	579	MO	552	26	3	0,16	0,15	B
136	BR	109	30	6	0,42	0,37	B	580	MO	553	32	3	0,24	0,23	B
137	BR	110	31	6	0,45	0,4	B	581	MO	554	29	3	0,2	0,18	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Rasca

Ocolul Silvic Rasca
Nr.Lot=SV-26-RS-1768, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 20..50 cm, D.mediu = 31,1 cm, V.brut = 294,4 mc, V.net = 267,06 mc, data lot =21.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=213,8; MO=80,6) , NrApv:1302 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
138	BR	111	27	6	0,34	0,32	B	582	MO	555	29	5	0,33	0,31	B
139	BR	112	25	5	0,25	0,23	B	583	MO	556	31	5	0,38	0,35	B
140	BR	113	29	5	0,33	0,31	B	584	MO	557	30	6	0,42	0,4	B
141	BR	114	30	5	0,35	0,31	B	585	MO	558	34	6	0,54	0,51	B
142	BR	115	34	5	0,45	0,4	B	586	MO	559	32	6	0,48	0,45	B
143	BR	116	34	5	0,45	0,4	B	587	MO	560	35	6	0,58	0,51	B
144	BR	117	26	5	0,27	0,25	B	588	MO	561	31	5	0,38	0,35	B
145	BR	118	38	5	0,57	0,51	B	589	MO	562	28	5	0,31	0,29	B
146	BR	119	30	5	0,35	0,31	B	590	MO	563	27	5	0,29	0,27	B
147	BR	120	42	5	0,69	0,63	B	591	MO	564	27	4	0,23	0,21	B
148	BR	121	31	4	0,3	0,26	B	592	MO	565	31	4	0,3	0,28	B
149	BR	122	30	4	0,28	0,25	B	593	MO	566	32	4	0,32	0,3	B
150	BR	123	38	4	0,45	0,41	B	594	MO	567	30	4	0,28	0,26	B
151	BR	124	42	4	0,55	0,5	B	595	MO	568	27	4	0,23	0,21	B
152	BR	125	25	4	0,2	0,18	B	596	MO	569	23	4	0,17	0,15	B
153	BR	126	39	4	0,48	0,43	B	597	MO	570	29	4	0,26	0,25	B
154	BR	127	35	4	0,38	0,34	B	598	MO	571	28	4	0,25	0,23	B
155	BR	128	31	4	0,3	0,26	B	599	MO	572	31	6	0,45	0,42	B
156	BR	129	36	4	0,41	0,36	B	600	MO	573	33	6	0,51	0,48	B
157	BR	130	35	4	0,38	0,34	B	601	MO	574	37	6	0,64	0,58	B
158	BR	131	38	4	0,45	0,41	B	602	MO	575	28	6	0,37	0,34	B
159	BR	132	35	4	0,38	0,34	B	603	MO	576	29	5	0,33	0,31	B
160	BR	133	29	4	0,26	0,25	B	604	MO	577	27	4	0,23	0,21	B
161	BR	134	31	4	0,3	0,26	B	605	MO	578	25	3	0,15	0,14	B
162	BR	135	33	4	0,34	0,3	B	606	MO	579	29	3	0,2	0,18	B
163	BR	136	27	4	0,23	0,21	B	607	MO	580	28	3	0,18	0,17	B
164	BR	137	25	4	0,2	0,18	B	608	MO	581	30	3	0,21	0,2	B
165	BR	138	29	4	0,26	0,25	B	609	MO	582	35	3	0,29	0,26	B
166	BR	139	31	4	0,3	0,26	B	610	MO	583	34	3	0,27	0,26	B
167	BR	140	30	4	0,28	0,25	B	611	MO	584	30	4	0,28	0,26	B
168	BR	141	30	4	0,28	0,25	B	612	MO	585	31	4	0,3	0,28	B
169	BR	142	35	4	0,38	0,34	B	613	MO	586	25	4	0,2	0,18	B
170	BR	143	37	4	0,43	0,38	B	614	MO	587	36	4	0,41	0,36	B
171	BR	144	31	4	0,3	0,26	B	615	MO	588	32	4	0,32	0,3	B
172	BR	145	36	4	0,41	0,36	B	616	MO	589	32	4	0,32	0,3	B
173	BR	146	38	4	0,45	0,41	B	617	MO	590	27	4	0,23	0,21	B
174	BR	147	39	4	0,48	0,43	B	618	MO	591	33	4	0,34	0,32	B
175	BR	148	32	5	0,4	0,35	B	619	MO	592	30	4	0,28	0,26	B
176	BR	149	36	5	0,51	0,45	B	620	MO	593	27	6	0,34	0,32	B
177	BR	150	41	4	0,53	0,48	B	621	MO	594	26	6	0,32	0,29	B
178	BR	151	40	4	0,5	0,45	B	622	MO	595	35	6	0,58	0,51	B
179	BR	152	48	4	0,72	0,66	B	623	MO	596	31	6	0,45	0,42	B
180	BR	153	49	4	0,75	0,69	B	624	MO	597	30	6	0,42	0,4	B
181	BR	154	50	4	0,78	0,69	B	625	MO	598	28	6	0,37	0,34	B
182	BR	155	32	4	0,32	0,28	B	626	MO	599	26	6	0,32	0,29	B
183	BR	156	36	4	0,41	0,36	B	627	MO	600	30	4	0,28	0,26	B
184	BR	157	37	4	0,43	0,38	B	628	MO	601	31	4	0,3	0,28	B
185	BR	158	28	4	0,25	0,23	B	629	MO	602	32	4	0,32	0,3	B
186	BR	159	35	4	0,38	0,34	B	630	MO	603	28	4	0,25	0,23	B
187	BR	160	36	4	0,41	0,36	B	631	MO	604	26	4	0,21	0,2	B
188	BR	161	38	4	0,45	0,41	B	632	MO	605	27	4	0,23	0,21	B
189	BR	162	30	4	0,28	0,25	B	633	MO	606	30	4	0,28	0,26	B
190	BR	163	25	4	0,2	0,18	B	634	MO	607	31	4	0,3	0,28	B
191	BR	164	28	4	0,25	0,23	B	635	MO	608	29	4	0,26	0,25	B
192	BR	165	26	4	0,21	0,2	B	636	MO	609	28	4	0,25	0,23	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Rasca

Ocolul Silvic Rasca
Nr.Lot=SV-26-RS-1768, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 20..50 cm, D.mediu = 31,1 cm, V.brut = 294,4 mc, V.net = 267,06 mc, data lot =21.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=213,8; MO=80,6) , NrApv:1302 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
193	BR	166	44	4	0,61	0,55	B	637	MO	610	29	4	0,26	0,25	B
194	BR	167	36	4	0,41	0,36	B	638	MO	611	23	4	0,17	0,15	B
195	BR	168	37	4	0,43	0,38	B	639	MO	612	27	4	0,23	0,21	B
196	BR	169	28	4	0,25	0,23	B	640	MO	613	30	4	0,28	0,26	B
197	BR	170	28	4	0,25	0,23	B	641	MO	614	35	4	0,38	0,34	B
198	BR	171	26	4	0,21	0,2	B	642	MO	615	32	4	0,32	0,3	B
199	BR	172	34	4	0,36	0,32	B	643	MO	616	31	4	0,3	0,28	B
200	BR	173	25	4	0,2	0,18	B	644	MO	617	33	4	0,34	0,32	B
201	BR	174	27	4	0,23	0,21	B	645	MO	618	35	4	0,38	0,34	B
202	BR	175	23	4	0,17	0,15	B	646	MO	619	36	4	0,41	0,36	B
203	BR	176	36	4	0,41	0,36	B	647	MO	620	29	4	0,26	0,25	B
204	BR	177	28	4	0,25	0,23	B	648	MO	621	27	4	0,23	0,21	B
205	BR	178	27	4	0,23	0,21	B	649	MO	622	26	4	0,21	0,2	B
206	BR	179	31	4	0,3	0,26	B	650	MO	623	28	4	0,25	0,23	B
207	BR	180	29	4	0,26	0,25	B	651	MO	624	28	6	0,37	0,34	B
208	BR	181	30	4	0,28	0,25	B	652	MO	625	30	6	0,42	0,4	B
209	BR	182	31	4	0,3	0,26	B	653	MO	626	31	6	0,45	0,42	B
210	BR	183	36	4	0,41	0,36	B	654	MO	627	33	5	0,43	0,4	B
211	BR	184	28	4	0,25	0,23	B	655	MO	628	23	5	0,21	0,19	B
212	BR	185	27	4	0,23	0,21	B	656	MO	629	27	5	0,29	0,27	B
213	BR	186	30	4	0,28	0,25	B	657	MO	630	30	4	0,28	0,26	B
214	BR	187	40	4	0,5	0,45	B	658	MO	631	28	4	0,25	0,23	B
215	BR	188	37	4	0,43	0,38	B	659	MO	632	32	4	0,32	0,3	B
216	BR	189	32	4	0,32	0,28	B	660	MO	633	28	4	0,25	0,23	B
217	BR	190	30	3	0,21	0,18	B	661	MO	634	27	4	0,23	0,21	B
218	BR	191	34	3	0,27	0,24	B	662	MO	635	25	6	0,29	0,27	B
219	BR	192	36	3	0,31	0,27	B	663	MO	636	30	5	0,35	0,33	B
220	BR	193	38	3	0,34	0,31	B	664	MO	637	34	5	0,45	0,43	B
221	BR	194	36	5	0,51	0,45	B	665	MO	638	20	4	0,13	0,11	B
222	BR	195	40	6	0,75	0,68	B	666	MO	639	29	4	0,26	0,25	B
223	BR	196	42	6	0,83	0,75	B	667	MO	640	30	5	0,35	0,33	B
224	BR	197	32	6	0,48	0,42	B	668	MO	641	27	4	0,23	0,21	B
225	BR	198	34	6	0,54	0,48	B	669	MO	642	33	4	0,34	0,32	B
226	BR	199	32	6	0,48	0,42	B	670	MO	643	37	4	0,43	0,38	B
227	BR	200	38	6	0,68	0,61	B	671	MO	644	30	4	0,28	0,26	B
228	BR	201	37	5	0,54	0,48	B	672	MO	645	28	4	0,25	0,23	B
229	BR	202	33	4	0,34	0,3	B	673	MO	646	24	5	0,23	0,21	B
230	BR	203	31	4	0,3	0,26	B	674	MO	647	35	3	0,29	0,26	B
231	BR	204	30	4	0,28	0,25	B	675	MO	648	30	3	0,21	0,2	B
232	BR	205	28	4	0,25	0,23	B	676	MO	649	31	6	0,45	0,42	B
233	BR	206	25	4	0,2	0,18	B	677	MO	650	26	4	0,21	0,2	B
234	BR	207	26	4	0,21	0,2	B	678	MO	651	30	4	0,28	0,26	B
235	BR	208	30	4	0,28	0,25	B	679	MO	652	38	4	0,45	0,41	B
236	BR	209	32	4	0,32	0,28	B	680	MO	653	35	4	0,38	0,34	B
237	BR	210	35	4	0,38	0,34	B	681	MO	654	36	4	0,41	0,36	B
238	BR	211	39	4	0,48	0,43	B	682	MO	655	32	4	0,32	0,3	B
239	BR	212	29	4	0,26	0,25	B	683	MO	656	35	4	0,38	0,34	B
240	BR	213	27	4	0,23	0,21	B	684	MO	657	31	4	0,3	0,28	B
241	BR	214	30	4	0,28	0,25	B	685	MO	658	33	6	0,51	0,48	B
242	BR	215	31	4	0,3	0,26	B	686	MO	659	34	6	0,54	0,51	B
243	BR	216	28	4	0,25	0,23	B	687	MO	660	24	4	0,18	0,17	B
244	BR	217	27	4	0,23	0,21	B	688	MO	661	26	4	0,21	0,2	B
245	BR	218	26	4	0,21	0,2	B	689	MO	662	28	4	0,25	0,23	B
246	BR	219	35	4	0,38	0,34	B	690	MO	663	35	4	0,38	0,34	B
247	BR	220	33	4	0,34	0,3	B	691	MO	664	32	4	0,32	0,3	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Rasca

Ocolul Silvic Rasca
Nr.Lot=SV-26-RS-1768, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 20..50 cm, D.mediu = 31,1 cm, V.brut = 294,4 mc, V.net = 267,06 mc, data lot =21.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=213,8; MO=80,6) , NrApv:1302 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
248	BR	221	31	4	0,3	0,26	B	692	MO	665	30	4	0,28	0,26	B
249	BR	222	42	4	0,55	0,5	B	693	MO	666	27	4	0,23	0,21	B
250	BR	223	44	4	0,61	0,55	B	694	MO	667	25	4	0,2	0,18	B
251	BR	224	36	4	0,41	0,36	B	695	MO	668	33	4	0,34	0,32	B
252	BR	225	45	4	0,64	0,58	B	696	MO	669	23	4	0,17	0,15	B
253	BR	226	28	4	0,25	0,23	B	697	MO	670	29	4	0,26	0,25	B
254	BR	227	32	4	0,32	0,28	B	698	MO	671	36	4	0,41	0,36	B
255	BR	228	36	4	0,41	0,36	B	699	MO	672	26	3	0,16	0,15	B
256	BR	229	30	4	0,28	0,25	B	700	BR	673	23	4	0,17	0,15	B
257	BR	230	28	4	0,25	0,23	B	701	BR	674	26	4	0,21	0,2	B
258	BR	231	27	4	0,23	0,21	B	702	BR	675	30	4	0,28	0,25	B
259	BR	232	39	4	0,48	0,43	B	703	BR	676	28	4	0,25	0,23	B
260	BR	233	41	4	0,53	0,48	B	704	BR	677	25	4	0,2	0,18	B
261	BR	234	21	4	0,14	0,13	B	709	BR	682	26	4	0,21	0,2	B
262	BR	235	26	4	0,21	0,2	B	710	BR	683	32	5	0,4	0,35	B
263	BR	236	28	4	0,25	0,23	B	711	BR	684	31	3	0,23	0,2	B
264	BR	237	27	4	0,23	0,21	B	712	BR	685	22	3	0,11	0,1	B
265	BR	238	30	4	0,28	0,25	B	713	BR	686	21	4	0,14	0,13	B
266	BR	239	31	4	0,3	0,26	B	714	BR	687	23	4	0,17	0,15	B
267	BR	240	36	4	0,41	0,36	B	715	BR	688	36	4	0,41	0,36	B
268	BR	241	33	4	0,34	0,3	B	721	BR	694	30	4	0,28	0,25	B
269	BR	242	30	4	0,28	0,25	B	722	BR	695	27	4	0,23	0,21	B
270	BR	243	31	4	0,3	0,26	B	723	BR	696	25	4	0,2	0,18	B
271	BR	244	36	5	0,51	0,45	B	724	BR	697	36	4	0,41	0,36	B
272	BR	245	32	5	0,4	0,35	B	725	BR	698	30	4	0,28	0,25	B
273	BR	246	39	6	0,72	0,64	B	726	BR	699	36	4	0,41	0,36	B
274	BR	247	41	6	0,79	0,72	B	728	BR	701	25	4	0,2	0,18	B
275	BR	248	30	3	0,21	0,18	B	729	BR	702	31	4	0,3	0,26	B
276	BR	249	27	3	0,17	0,16	B	730	BR	703	21	4	0,14	0,13	B
277	BR	250	32	3	0,24	0,21	B	731	BR	704	22	4	0,15	0,14	B
278	BR	251	35	3	0,29	0,26	B	732	BR	705	26	4	0,21	0,2	B
279	BR	252	27	3	0,17	0,16	B	733	BR	706	28	4	0,25	0,23	B
280	BR	253	28	4	0,25	0,23	B	734	BR	707	25	4	0,2	0,18	B
281	BR	254	29	4	0,26	0,25	B	735	BR	708	36	5	0,51	0,45	B
282	BR	255	29	4	0,26	0,25	B	737	BR	710	25	5	0,25	0,23	B
283	BR	256	31	4	0,3	0,26	B	738	BR	711	28	3	0,18	0,17	B
284	BR	257	33	4	0,34	0,3	B	742	BR	715	23	4	0,17	0,15	B
285	BR	258	27	4	0,23	0,21	B	743	BR	716	36	4	0,41	0,36	B
286	BR	259	29	4	0,26	0,25	B	745	BR	718	35	4	0,38	0,34	B
287	BR	260	25	4	0,2	0,18	B	746	BR	719	38	4	0,45	0,41	B
288	BR	261	26	4	0,21	0,2	B	747	BR	720	36	4	0,41	0,36	B
289	BR	262	30	5	0,35	0,31	B	749	BR	722	23	4	0,17	0,15	B
290	BR	263	31	4	0,3	0,26	B	750	BR	723	30	4	0,28	0,25	B
291	BR	264	35	4	0,38	0,34	B	751	BR	724	21	4	0,14	0,13	B
292	BR	265	32	4	0,32	0,28	B	752	BR	725	28	4	0,25	0,23	B
293	BR	266	38	4	0,45	0,41	B	753	BR	726	29	4	0,26	0,25	B
294	BR	267	28	4	0,25	0,23	B	754	BR	727	24	4	0,18	0,17	B
295	BR	268	41	4	0,53	0,48	B	755	BR	728	38	4	0,45	0,41	B
296	BR	269	40	4	0,5	0,45	B	756	BR	729	39	4	0,48	0,43	B
297	BR	270	27	4	0,23	0,21	B	757	BR	730	25	4	0,2	0,18	B
298	BR	271	31	4	0,3	0,26	B	758	BR	731	34	4	0,36	0,32	B
299	BR	272	33	4	0,34	0,3	B	759	BR	732	29	4	0,26	0,25	B
300	BR	273	32	4	0,32	0,28	B	760	BR	733	36	4	0,41	0,36	B
301	BR	274	35	4	0,38	0,34	B	761	BR	734	30	4	0,28	0,25	B
302	BR	275	37	4	0,43	0,38	B	762	BR	735	31	4	0,3	0,26	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Rasca

Ocolul Silvic Rasca
Nr.Lot=SV-26-RS-1768, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 20..50 cm, D.mediu = 31,1 cm, V.brut = 294,4 mc, V.net = 267,06 mc, data lot =21.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=213,8; MO=80,6) , NrApv:1302 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
303	BR	276	30	4	0,28	0,25	B	763	BR	736	27	4	0,23	0,21	B
304	BR	277	38	4	0,45	0,41	B	765	BR	738	29	4	0,26	0,25	B
305	BR	278	39	4	0,48	0,43	B	767	BR	740	31	6	0,45	0,4	B
306	BR	279	35	4	0,38	0,34	B	768	BR	741	28	6	0,37	0,34	B
307	BR	280	38	4	0,45	0,41	B	769	BR	742	33	6	0,51	0,45	B
308	BR	281	41	4	0,53	0,48	B	770	BR	743	30	5	0,35	0,31	B
309	BR	282	40	4	0,5	0,45	B	771	BR	744	28	4	0,25	0,23	B
310	BR	283	44	4	0,61	0,55	B	773	BR	746	40	3	0,38	0,34	B
311	BR	284	46	4	0,66	0,61	B	774	BR	747	28	3	0,18	0,17	B
312	BR	285	28	4	0,25	0,23	B	775	BR	748	30	4	0,28	0,25	B
313	BR	286	27	4	0,23	0,21	B	776	BR	749	27	4	0,23	0,21	B
314	BR	287	29	4	0,26	0,25	B	778	BR	751	22	4	0,15	0,14	B
315	BR	288	32	4	0,32	0,28	B	780	BR	753	33	4	0,34	0,3	B
316	BR	289	34	4	0,36	0,32	B	781	BR	754	27	4	0,23	0,21	B
317	BR	290	39	4	0,48	0,43	B	785	BR	758	25	6	0,29	0,27	B
318	BR	291	37	4	0,43	0,38	B	786	BR	759	29	6	0,4	0,37	B
319	BR	292	35	4	0,38	0,34	B	787	BR	760	36	4	0,41	0,36	B
320	BR	293	31	4	0,3	0,26	B	788	BR	761	32	4	0,32	0,28	B
321	BR	294	33	4	0,34	0,3	B	789	BR	762	29	4	0,26	0,25	B
322	BR	295	36	4	0,41	0,36	B	790	BR	763	30	4	0,28	0,25	B
323	BR	296	38	4	0,45	0,41	B	791	BR	764	25	4	0,2	0,18	B
324	BR	297	30	4	0,28	0,25	B	792	BR	765	27	4	0,23	0,21	B
325	BR	298	29	4	0,26	0,25	B	793	BR	766	22	4	0,15	0,14	B
326	BR	299	38	4	0,45	0,41	B	794	BR	767	38	4	0,45	0,41	B
327	BR	300	28	4	0,25	0,23	B	796	BR	769	26	4	0,21	0,2	B
328	BR	301	25	4	0,2	0,18	B	797	BR	770	23	4	0,17	0,15	B
329	BR	302	23	4	0,17	0,15	B	798	BR	771	25	4	0,2	0,18	B
330	BR	303	22	4	0,15	0,14	B	799	BR	772	27	4	0,23	0,21	B
331	BR	304	24	4	0,18	0,17	B	800	BR	773	30	4	0,28	0,25	B
332	BR	305	25	4	0,2	0,18	B	801	BR	774	33	4	0,34	0,3	B
333	BR	306	32	4	0,32	0,28	B	802	BR	775	36	4	0,41	0,36	B
334	BR	307	32	4	0,32	0,28	B	804	BR	777	41	4	0,53	0,48	B
335	BR	308	30	4	0,28	0,25	B	806	BR	779	25	4	0,2	0,18	B
336	BR	309	38	4	0,45	0,41	B	809	BR	782	32	4	0,32	0,28	B
337	BR	310	37	4	0,43	0,38	B	810	BR	783	29	4	0,26	0,25	B
338	BR	311	38	4	0,45	0,41	B	811	BR	784	21	4	0,14	0,13	B
339	BR	312	30	4	0,28	0,25	B	812	BR	785	24	4	0,18	0,17	B
340	BR	313	27	4	0,23	0,21	B	813	BR	786	28	4	0,25	0,23	B
341	BR	314	24	4	0,18	0,17	B	814	BR	787	30	4	0,28	0,25	B
342	BR	315	26	4	0,21	0,2	B	815	BR	788	32	4	0,32	0,28	B
343	BR	316	35	4	0,38	0,34	B	816	BR	789	34	4	0,36	0,32	B
344	BR	317	25	4	0,2	0,18	B	817	BR	790	37	4	0,43	0,38	B
345	BR	318	23	4	0,17	0,15	B	822	BR	795	21	4	0,14	0,13	B
346	BR	319	36	5	0,51	0,45	B	823	BR	796	25	4	0,2	0,18	B
347	BR	320	30	5	0,35	0,31	B	824	BR	797	28	4	0,25	0,23	B
348	BR	321	27	5	0,29	0,27	B	825	BR	798	32	4	0,32	0,28	B
349	BR	322	36	5	0,51	0,45	B	826	BR	799	39	4	0,48	0,43	B
350	BR	323	33	5	0,43	0,38	B	828	BR	801	32	6	0,48	0,42	B
351	BR	324	31	5	0,38	0,33	B	829	BR	802	21	4	0,14	0,13	B
352	BR	325	31	6	0,45	0,4	B	830	BR	803	28	6	0,37	0,34	B
353	BR	326	34	6	0,54	0,48	B	831	BR	804	33	5	0,43	0,38	B
354	BR	327	38	6	0,68	0,61	B	832	BR	805	26	3	0,16	0,15	B
355	BR	328	41	6	0,79	0,72	B	833	BR	806	32	3	0,24	0,21	B
356	BR	329	43	4	0,58	0,53	B	834	BR	807	35	3	0,29	0,26	B
357	BR	330	40	6	0,75	0,68	B	835	BR	808	29	4	0,26	0,25	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Rasca

Ocolul Silvic Rasca
Nr.Lot=SV-26-RS-1768, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 20..50 cm, D.mediu = 31,1 cm, V.brut = 294,4 mc, V.net = 267,06 mc, data lot =21.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=213,8; MO=80,6) , NrApv:1302 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
358	BR	331	35	6	0,58	0,51	B	836	BR	809	28	4	0,25	0,23	B
359	BR	332	28	6	0,37	0,34	B	837	BR	810	36	4	0,41	0,36	B
360	BR	333	29	6	0,4	0,37	B	838	BR	811	30	4	0,28	0,25	B
361	BR	334	31	6	0,45	0,4	B	839	BR	812	23	4	0,17	0,15	B
362	BR	335	32	4	0,32	0,28	B	840	MO	813	23	4	0,17	0,15	B
363	BR	336	28	4	0,25	0,23	B	841	MO	814	25	4	0,2	0,18	B
364	BR	337	27	4	0,23	0,21	B	842	MO	815	27	4	0,23	0,21	B
365	BR	338	22	4	0,15	0,14	B	843	MO	816	28	4	0,25	0,23	B
366	BR	339	26	4	0,21	0,2	B	844	MO	817	21	4	0,14	0,13	B
367	BR	340	44	4	0,61	0,55	B	845	MO	818	29	4	0,26	0,25	B
368	BR	341	48	4	0,72	0,66	B	846	MO	819	22	4	0,15	0,14	B
369	BR	342	50	4	0,78	0,69	B	847	MO	820	29	4	0,26	0,25	B
370	BR	343	37	4	0,43	0,38	B	848	MO	821	30	4	0,28	0,26	B
371	BR	344	30	4	0,28	0,25	B	849	MO	822	33	4	0,34	0,32	B
372	BR	345	32	4	0,32	0,28	B	850	MO	823	31	4	0,3	0,28	B
373	BR	346	29	4	0,26	0,25	B	851	MO	824	22	4	0,15	0,14	B
374	BR	347	28	4	0,25	0,23	B	852	MO	825	28	4	0,25	0,23	B
375	BR	348	27	4	0,23	0,21	B	853	MO	826	29	4	0,26	0,25	B
376	BR	349	30	4	0,28	0,25	B	854	MO	827	36	4	0,41	0,36	B
377	BR	350	32	4	0,32	0,28	B	855	MO	828	32	4	0,32	0,3	B
378	BR	351	35	4	0,38	0,34	B	856	MO	829	31	4	0,3	0,28	B
379	BR	352	26	4	0,21	0,2	B	857	MO	830	22	4	0,15	0,14	B
380	BR	353	28	4	0,25	0,23	B	858	MO	831	25	4	0,2	0,18	B
381	BR	354	31	4	0,3	0,26	B	859	MO	832	28	4	0,25	0,23	B
382	BR	355	30	4	0,28	0,25	B	860	MO	833	27	4	0,23	0,21	B
383	BR	356	29	4	0,26	0,25	B	861	MO	834	29	4	0,26	0,25	B
384	BR	357	27	4	0,23	0,21	B	862	MO	835	30	4	0,28	0,26	B
385	BR	358	24	4	0,18	0,17	B	863	MO	836	32	4	0,32	0,3	B
386	BR	359	22	4	0,15	0,14	B	864	MO	837	25	4	0,2	0,18	B
387	BR	360	23	4	0,17	0,15	B	865	MO	838	30	5	0,35	0,33	B
388	BR	361	27	4	0,23	0,21	B	866	MO	839	25	5	0,25	0,23	B
389	BR	362	32	4	0,32	0,28	B	867	MO	840	29	3	0,2	0,18	B
390	BR	363	30	4	0,28	0,25	B	868	MO	841	27	3	0,17	0,16	B
391	BR	364	31	4	0,3	0,26	B	869	MO	842	31	4	0,3	0,28	B
392	BR	365	35	4	0,38	0,34	B	870	MO	843	28	4	0,25	0,23	B
393	BR	366	30	4	0,28	0,25	B	871	MO	844	33	4	0,34	0,32	B
394	BR	367	32	4	0,32	0,28	B	872	MO	845	28	4	0,25	0,23	B
395	BR	368	33	4	0,34	0,3	B	873	MO	846	25	4	0,2	0,18	B
396	BR	369	35	4	0,38	0,34	B	874	MO	847	33	4	0,34	0,32	B
397	BR	370	36	4	0,41	0,36	B	875	MO	848	27	4	0,23	0,21	B
398	BR	371	37	4	0,43	0,38	B	876	MO	849	28	4	0,25	0,23	B
399	BR	372	25	4	0,2	0,18	B	877	MO	850	29	5	0,33	0,31	B
400	BR	373	31	4	0,3	0,26	B	878	MO	851	28	6	0,37	0,34	B
401	BR	374	27	4	0,23	0,21	B	879	MO	852	23	5	0,21	0,19	B
402	BR	375	30	4	0,28	0,25	B	880	MO	853	31	6	0,45	0,42	B
403	BR	376	26	4	0,21	0,2	B	881	MO	854	25	4	0,2	0,18	B
404	BR	377	28	4	0,25	0,23	B	882	MO	855	28	4	0,25	0,23	B
405	BR	378	27	4	0,23	0,21	B	883	MO	856	30	4	0,28	0,26	B
406	BR	379	25	4	0,2	0,18	B	884	MO	857	33	4	0,34	0,32	B
407	BR	380	36	5	0,51	0,45	B	885	MO	858	30	4	0,28	0,26	B
408	BR	381	50	5	0,98	0,87	B	886	MO	859	22	4	0,15	0,14	B
409	BR	382	42	5	0,69	0,63	B	887	MO	860	28	4	0,25	0,23	B
410	BR	383	31	4	0,3	0,26	B	888	MO	861	32	6	0,48	0,45	B
411	BR	384	25	4	0,2	0,18	B	889	MO	862	30	6	0,42	0,4	B
412	BR	385	34	5	0,45	0,4	B	890	MO	863	29	5	0,33	0,31	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Rasca

Ocolul Silvic Rasca
Nr.Lot=SV-26-RS-1768, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 20..50 cm, D.mediu = 31,1 cm, V.brut = 294,4 mc, V.net = 267,06 mc, data lot =21.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=213,8; MO=80,6) , NrApv:1302 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
413	BR	386	33	6	0,51	0,45	B	891	MO	864	29	4	0,26	0,25	B
414	BR	387	38	6	0,68	0,61	B	892	MO	865	21	4	0,14	0,13	B
415	BR	388	37	6	0,64	0,58	B	893	MO	866	25	4	0,2	0,18	B
416	BR	389	41	6	0,79	0,72	B	894	MO	867	29	4	0,26	0,25	B
417	BR	390	40	6	0,75	0,68	B	895	MO	868	26	4	0,21	0,2	B
418	BR	391	42	6	0,83	0,75	B	896	MO	869	30	4	0,28	0,26	B
419	BR	392	48	6	1,09	1	B	897	MO	870	32	4	0,32	0,3	B
420	BR	393	34	4	0,36	0,32	B	898	MO	871	35	4	0,38	0,34	B
421	BR	394	30	4	0,28	0,25	B	899	MO	872	38	4	0,45	0,41	B
422	BR	395	31	4	0,3	0,26	B	900	MO	873	33	4	0,34	0,32	B
423	BR	396	32	4	0,32	0,28	B	901	MO	874	39	4	0,48	0,43	B
424	BR	397	35	4	0,38	0,34	B	902	MO	875	30	4	0,28	0,26	B
425	BR	398	32	4	0,32	0,28	B	903	MO	876	28	4	0,25	0,23	B
426	BR	399	39	4	0,48	0,43	B	904	MO	877	30	3	0,21	0,2	B
427	BR	400	35	4	0,38	0,34	B	905	MO	878	28	3	0,18	0,17	B
428	BR	401	38	4	0,45	0,41	B	906	MO	879	24	3	0,14	0,12	B
429	BR	402	30	4	0,28	0,25	B	907	MO	880	29	4	0,26	0,25	B
430	BR	403	29	4	0,26	0,25	B	908	MO	881	33	4	0,34	0,32	B
431	BR	404	26	4	0,21	0,2	B	909	MO	882	35	4	0,38	0,34	B
432	BR	405	25	4	0,2	0,18	B	910	MO	883	30	4	0,28	0,26	B
433	BR	406	27	4	0,23	0,21	B	911	MO	884	26	4	0,21	0,2	B
434	BR	407	30	4	0,28	0,25	B	912	MO	885	29	4	0,26	0,25	B
435	BR	408	31	4	0,3	0,26	B	913	MO	886	33	4	0,34	0,32	B
436	BR	409	29	4	0,26	0,25	B	914	MO	887	29	5	0,33	0,31	B
437	BR	410	28	4	0,25	0,23	B	915	MO	888	31	6	0,45	0,42	B
438	BR	411	27	4	0,23	0,21	B	916	MO	889	25	4	0,2	0,18	B
439	BR	412	33	4	0,34	0,3	B	917	MO	890	25	4	0,2	0,18	B
440	BR	413	30	4	0,28	0,25	B	918	MO	891	30	4	0,28	0,26	B
441	BR	414	29	4	0,26	0,25	B	919	MO	892	21	4	0,14	0,13	B
442	BR	415	27	4	0,23	0,21	B	920	MO	893	26	4	0,21	0,2	B
443	BR	416	28	4	0,25	0,23	B	921	MO	894	36	4	0,41	0,36	B
444	BR	417	29	4	0,26	0,25	B	922	MO	895	35	4	0,38	0,34	B
445	BR	418	28	4	0,25	0,23	B	923	MO	896	30	4	0,28	0,26	B
446	BR	419	32	4	0,32	0,28	B	924	MO	897	27	4	0,23	0,21	B
447	BR	420	29	4	0,26	0,25	B	925	MO	898	31	4	0,3	0,28	B
448	BR	421	39	4	0,48	0,43	B	926	MO	899	29	4	0,26	0,25	B
449	BR	422	40	4	0,5	0,45	B	927	MO	900	34	4	0,36	0,34	B
450	BR	423	28	4	0,25	0,23	B	928	MO	901	31	4	0,3	0,28	B
451	BR	424	29	4	0,26	0,25	B	929	MO	902	36	4	0,41	0,36	B
452	BR	425	30	4	0,28	0,25	B	930	MO	903	27	4	0,23	0,21	B
453	BR	426	27	4	0,23	0,21	B	931	MO	904	30	4	0,28	0,26	B
454	BR	427	26	4	0,21	0,2	B	932	MO	905	28	4	0,25	0,23	B
455	BR	428	24	4	0,18	0,17	B	933	MO	906	22	4	0,15	0,14	B
456	BR	429	25	4	0,2	0,18	B	934	MO	907	36	4	0,41	0,36	B
457	BR	430	34	5	0,45	0,4	B	935	MO	908	25	4	0,2	0,18	B
458	BR	431	32	6	0,48	0,42	B	936	MO	909	30	4	0,28	0,26	B
459	BR	432	31	6	0,45	0,4	B	937	MO	910	29	4	0,26	0,25	B
460	BR	433	42	6	0,83	0,75	B	938	MO	911	27	4	0,23	0,21	B
461	BR	434	41	4	0,53	0,48	B	939	MO	912	31	4	0,3	0,28	B
462	BR	435	50	4	0,78	0,69	B	940	MO	913	21	4	0,14	0,13	B
463	BR	436	48	4	0,72	0,66	B	941	MO	914	30	4	0,28	0,26	B
464	BR	437	49	4	0,75	0,69	B	942	MO	915	29	4	0,26	0,25	B
465	BR	438	29	4	0,26	0,25	B	943	MO	916	32	4	0,32	0,3	B
466	BR	439	30	4	0,28	0,25	B	944	MO	917	33	4	0,34	0,32	B
467	BR	440	29	4	0,26	0,25	B	945	MO	918	35	4	0,38	0,34	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Rasca

Ocolul Silvic Rasca
Nr.Lot=SV-26-RS-1768, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 20..50 cm, D.mediu = 31,1 cm, V.brut = 294,4 mc, V.net = 267,06 mc, data lot =21.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=213,8; MO=80,6) , NrApv:1302 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
468	BR	441	48	4	0,72	0,66	B	946	MO	919	38	4	0,45	0,41	B
469	BR	442	38	4	0,45	0,41	B	947	MO	920	24	4	0,18	0,17	B
470	BR	443	37	4	0,43	0,38	B	948	MO	921	32	3	0,24	0,23	B
471	BR	444	25	4	0,2	0,18	B								