

DS Suceava, Ocolul Silvic Stulpicani															
Ocolul Silvic Stulpicani Nr.Lot=SV-26-ST-202, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 22..60 cm, D.mediu = 33,8 cm, V.brut = 300 mc, V.net = 300 mc, data lot =06.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=20; MO=280) , NrApv:20 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
1	MO	1	48	12	2,17	2,17	B	141	MO	141	26	12	0,64	0,64	B
2	MO	2	30	12	0,85	0,85	B	142	MO	142	35	12	1,15	1,15	B
3	MO	3	36	12	1,22	1,22	B	143	MO	143	28	12	0,74	0,74	B
4	MO	4	44	8	1,22	1,22	B	144	MO	144	33	12	1,03	1,03	B
5	MO	5	59	12	3,28	3,28	B	145	MO	145	36	12	1,22	1,22	B
6	MO	6	44	12	1,82	1,82	B	146	MO	146	39	12	1,43	1,43	B
7	MO	7	29	12	0,79	0,79	B	147	MO	147	25	12	0,59	0,59	B
8	MO	8	38	12	1,36	1,36	B	148	MO	148	38	12	1,36	1,36	B
9	MO	9	44	10	1,52	1,52	B	149	MO	149	28	12	0,74	0,74	B
10	MO	10	42	12	1,66	1,66	B	150	MO	150	38	12	1,36	1,36	B
11	MO	11	26	12	0,64	0,64	B	151	MO	151	33	12	1,03	1,03	B
12	MO	12	45	12	1,91	1,91	B	152	MO	152	22	12	0,46	0,46	B
13	MO	13	28	12	0,74	0,74	B	153	MO	153	29	12	0,79	0,79	B
14	MO	14	39	12	1,43	1,43	B	154	MO	154	33	12	1,03	1,03	B
15	MO	15	33	12	1,03	1,03	B	155	MO	155	37	12	1,29	1,29	B
16	MO	16	38	12	1,36	1,36	B	156	MO	156	28	12	0,74	0,74	B
17	MO	17	42	12	1,66	1,66	B	157	MO	157	34	12	1,09	1,09	B
18	MO	18	39	12	1,43	1,43	B	158	MO	158	33	12	1,03	1,03	B
19	MO	19	47	12	2,08	2,08	B	159	MO	159	27	12	0,69	0,69	B
20	MO	20	36	12	1,22	1,22	B	160	MO	160	28	12	0,74	0,74	B
21	MO	21	42	12	1,66	1,66	B	161	MO	161	39	12	1,43	1,43	B
22	MO	22	33	12	1,03	1,03	B	162	MO	162	25	12	0,59	0,59	B
23	MO	23	29	12	0,79	0,79	B	163	MO	163	28	12	0,74	0,74	B
24	MO	24	35	12	1,15	1,15	B	164	MO	164	36	12	1,22	1,22	B
25	MO	25	38	12	1,36	1,36	B	165	MO	165	29	12	0,79	0,79	B
26	MO	26	24	12	0,54	0,54	B	166	MO	166	35	12	1,15	1,15	B
27	MO	27	23	12	0,5	0,5	B	167	MO	167	33	12	1,03	1,03	B
28	MO	28	23	12	0,5	0,5	B	168	MO	168	28	12	0,74	0,74	B
29	MO	29	23	12	0,5	0,5	B	169	MO	169	34	12	1,09	1,09	B
30	MO	30	23	12	0,5	0,5	B	170	MO	170	36	12	1,22	1,22	B
31	MO	31	23	12	0,5	0,5	B	171	MO	171	28	12	0,74	0,74	B
32	MO	32	23	12	0,5	0,5	B	172	MO	172	24	12	0,54	0,54	B
33	MO	33	23	12	0,5	0,5	B	173	MO	173	33	12	1,03	1,03	B
34	MO	34	23	12	0,5	0,5	B	174	MO	174	28	12	0,74	0,74	B
35	MO	35	23	12	0,5	0,5	B	175	MO	175	36	12	1,22	1,22	B
36	MO	36	23	12	0,5	0,5	B	176	MO	176	24	12	0,54	0,54	B
37	MO	37	23	12	0,5	0,5	B	177	MO	177	38	12	1,36	1,36	B
38	MO	38	23	12	0,5	0,5	B	178	MO	178	41	12	1,58	1,58	B
39	MO	39	23	12	0,5	0,5	B	179	MO	179	33	12	1,03	1,03	B
40	MO	40	23	12	0,5	0,5	B	180	MO	180	31	12	0,91	0,91	B
41	MO	41	23	12	0,5	0,5	B	181	MO	181	28	12	0,74	0,74	B
42	MO	42	23	12	0,5	0,5	B	182	MO	182	37	12	1,29	1,29	B
43	MO	43	23	12	0,5	0,5	B	183	MO	183	39	12	1,43	1,43	B
44	MO	44	23	12	0,5	0,5	B	184	MO	184	34	12	1,09	1,09	B
45	MO	45	23	12	0,5	0,5	B	185	MO	185	27	12	0,69	0,69	B
46	MO	46	23	12	0,5	0,5	B	186	MO	186	33	12	1,03	1,03	B
47	MO	47	60	12	3,39	3,39	B	187	MO	187	25	12	0,59	0,59	B
48	MO	48	36	12	1,22	1,22	B	188	MO	188	37	12	1,29	1,29	B
49	MO	49	45	12	1,91	1,91	B	189	MO	189	25	12	0,59	0,59	B
50	MO	50	38	12	1,36	1,36	B	190	MO	190	38	12	1,36	1,36	B
51	MO	51	24	12	0,54	0,54	B	191	MO	191	39	12	1,43	1,43	B
52	MO	52	33	12	1,03	1,03	B	192	MO	192	36	12	1,22	1,22	B
53	MO	53	28	12	0,74	0,74	B	193	MO	193	27	12	0,69	0,69	B
54	MO	54	31	12	0,91	0,91	B	194	MO	194	28	12	0,74	0,74	B
55	MO	55	36	12	1,22	1,22	B	195	MO	195	34	12	1,09	1,09	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Stulpicani															
Ocolul Silvic Stulpicani Nr.Lot=SV-26-ST-202, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 22..60 cm, D.mediu = 33,8 cm, V.brut = 300 mc, V.net = 300 mc, data lot =06.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=20; MO=280) , NrApv:20 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
56	MO	56	33	12	1,03	1,03	B	196	MO	196	25	12	0,59	0,59	B
57	MO	57	49	12	2,26	2,26	B	197	MO	197	45	10	1,59	1,59	B
58	MO	58	33	12	1,03	1,03	B	198	MO	198	33	12	1,03	1,03	B
59	MO	59	36	12	1,22	1,22	B	199	MO	199	28	12	0,74	0,74	B
60	MO	60	34	12	1,09	1,09	B	200	MO	200	36	12	1,22	1,22	B
61	MO	61	41	12	1,58	1,58	B	201	MO	201	39	12	1,43	1,43	B
62	MO	62	36	12	1,22	1,22	B	202	MO	202	34	12	1,09	1,09	B
63	MO	63	28	12	0,74	0,74	B	203	MO	203	39	12	1,43	1,43	B
64	MO	64	39	12	1,43	1,43	B	204	MO	204	32	12	0,96	0,96	B
65	MO	65	37	12	1,29	1,29	B	205	MO	205	38	12	1,36	1,36	B
66	MO	66	24	12	0,54	0,54	B	206	MO	206	33	12	1,03	1,03	B
67	MO	67	29	12	0,79	0,79	B	207	MO	207	25	12	0,59	0,59	B
68	MO	68	32	12	0,96	0,96	B	208	MO	208	34	12	1,09	1,09	B
69	MO	69	39	12	1,43	1,43	B	209	MO	209	28	12	0,74	0,74	B
70	MO	70	30	12	0,85	0,85	B	210	MO	210	39	12	1,43	1,43	B
71	MO	71	28	12	0,74	0,74	B	211	MO	211	27	12	0,69	0,69	B
72	MO	72	34	8	0,73	0,73	B	212	MO	212	33	12	1,03	1,03	B
73	MO	73	39	8	0,96	0,96	B	213	MO	213	24	12	0,54	0,54	B
74	MO	74	45	10	1,59	1,59	B	214	MO	214	33	12	1,03	1,03	B
75	MO	75	32	9	0,72	0,72	B	215	MO	215	35	12	1,15	1,15	B
76	MO	76	38	9	1,02	1,02	B	216	MO	216	47	12	2,08	2,08	B
77	MO	77	55	8	1,9	1,9	B	217	MO	217	36	12	1,22	1,22	B
78	MO	78	35	12	1,15	1,15	B	218	MO	218	39	12	1,43	1,43	B
79	MO	79	37	12	1,29	1,29	B	219	MO	219	28	12	0,74	0,74	B
80	MO	80	26	12	0,64	0,64	B	220	MO	220	36	12	1,22	1,22	B
81	MO	81	27	12	0,69	0,69	B	221	MO	221	39	12	1,43	1,43	B
82	MO	82	35	12	1,15	1,15	B	222	MO	222	27	12	0,69	0,69	B
83	MO	83	36	12	1,22	1,22	B	223	MO	223	35	12	1,15	1,15	B
84	MO	84	34	12	1,09	1,09	B	224	MO	224	38	12	1,36	1,36	B
85	MO	85	28	12	0,74	0,74	B	225	MO	225	33	12	1,03	1,03	B
86	MO	86	39	12	1,43	1,43	B	226	MO	226	42	12	1,66	1,66	B
87	MO	87	36	12	1,22	1,22	B	227	MO	227	38	12	1,36	1,36	B
88	MO	88	28	12	0,74	0,74	B	228	MO	228	37	12	1,29	1,29	B
89	MO	89	33	12	1,03	1,03	B	229	MO	229	36	12	1,22	1,22	B
90	MO	90	41	12	1,58	1,58	B	230	MO	230	29	12	0,79	0,79	B
91	MO	91	36	12	1,22	1,22	B	231	MO	231	35	12	1,15	1,15	B
92	MO	92	42	8	1,11	1,11	B	232	MO	232	42	12	1,66	1,66	B
93	MO	93	35	10	0,96	0,96	B	233	MO	233	36	12	1,22	1,22	B
94	MO	94	46	11	1,83	1,83	B	234	MO	234	30	12	0,85	0,85	B
95	MO	95	33	12	1,03	1,03	B	235	MO	235	39	12	1,43	1,43	B
96	MO	96	35	12	1,15	1,15	B	236	MO	236	36	12	1,22	1,22	B
97	MO	97	29	12	0,79	0,79	B	237	MO	237	28	12	0,74	0,74	B
98	MO	98	28	12	0,74	0,74	B	238	MO	238	39	12	1,43	1,43	B
99	MO	99	42	12	1,66	1,66	B	239	MO	239	41	12	1,58	1,58	B
100	MO	100	45	8	1,27	1,27	B	240	MO	240	38	12	1,36	1,36	B
101	MO	101	50	8	1,57	1,57	B	241	MO	241	42	12	1,66	1,66	B
102	MO	102	36	12	1,22	1,22	B	242	MO	242	38	12	1,36	1,36	B
103	MO	103	42	12	1,66	1,66	B	243	MO	243	30	12	0,85	0,85	B
104	MO	104	35	12	1,15	1,15	B	244	MO	244	39	8	0,96	0,96	B
105	MO	105	27	8	0,46	0,46	B	245	MO	245	42	11	1,52	1,52	B
106	MO	106	39	8	0,96	0,96	B	246	MO	246	36	12	1,22	1,22	B
107	MO	107	25	8	0,39	0,39	B	247	MO	247	41	12	1,58	1,58	B
108	MO	108	34	8	0,73	0,73	B	248	MO	248	39	12	1,43	1,43	B
109	MO	109	50	8	1,57	1,57	B	249	MO	249	24	12	0,54	0,54	B
110	MO	110	36	8	0,81	0,81	B	250	MO	250	36	12	1,22	1,22	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Stulpicani															
Ocolul Silvic Stulpicani Nr.Lot=SV-26-ST-202, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 22..60 cm, D.mediu = 33,8 cm, V.brut = 300 mc, V.net = 300 mc, data lot =06.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=20; MO=280) , NrApv:20 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
111	MO	111	42	12	1,66	1,66	B	251	MO	251	33	12	1,03	1,03	B
112	MO	112	39	12	1,43	1,43	B	252	MO	252	41	12	1,58	1,58	B
113	MO	113	47	12	2,08	2,08	B	253	MO	253	36	12	1,22	1,22	B
114	MO	114	26	10	0,53	0,53	B	254	MO	254	29	12	0,79	0,79	B
115	MO	115	25	10	0,49	0,49	B	255	MO	255	33	12	1,03	1,03	B
116	MO	116	41	8	1,06	1,06	B	256	MO	256	28	12	0,74	0,74	B
117	MO	117	35	8	0,77	0,77	B	257	MO	257	36	12	1,22	1,22	B
118	MO	118	28	12	0,74	0,74	B	258	MO	258	35	8	0,77	0,77	B
119	MO	119	34	12	1,09	1,09	B	259	MO	259	34	8	0,73	0,73	B
120	MO	120	27	12	0,69	0,69	B	260	MO	260	34	8	0,73	0,73	B
121	MO	121	29	12	0,79	0,79	B	261	MO	261	41	4	0,53	0,53	B
122	MO	122	38	12	1,36	1,36	B	262	BR	262	36	12	1,22	1,22	B
123	MO	123	42	12	1,66	1,66	B	263	BR	263	28	12	0,74	0,74	B
124	MO	124	38	12	1,36	1,36	B	264	BR	264	42	12	1,66	1,66	B
125	MO	125	37	12	1,29	1,29	B	265	BR	265	39	12	1,43	1,43	B
126	MO	126	41	12	1,58	1,58	B	266	BR	266	40	12	1,51	1,51	B
127	MO	127	33	12	1,03	1,03	B	267	BR	267	27	12	0,69	0,69	B
128	MO	128	25	12	0,59	0,59	B	268	BR	268	32	12	0,96	0,96	B
129	MO	129	24	12	0,54	0,54	B	269	BR	269	27	12	0,69	0,69	B
130	MO	130	35	12	1,15	1,15	B	270	BR	270	35	12	1,15	1,15	B
131	MO	131	28	12	0,74	0,74	B	271	BR	271	28	12	0,74	0,74	B
132	MO	132	36	12	1,22	1,22	B	272	BR	272	26	12	0,64	0,64	B
133	MO	133	33	12	1,03	1,03	B	273	BR	273	32	12	0,96	0,96	B
134	MO	134	36	12	1,22	1,22	B	274	BR	274	31	12	0,91	0,91	B
135	MO	135	34	12	1,09	1,09	B	275	BR	275	37	12	1,29	1,29	B
136	MO	136	27	12	0,69	0,69	B	276	BR	276	44	12	1,82	1,82	B
137	MO	137	38	12	1,36	1,36	B	277	BR	277	35	12	1,15	1,15	B
138	MO	138	33	12	1,03	1,03	B	278	BR	278	37	12	1,29	1,29	B
139	MO	139	27	12	0,69	0,69	B	279	BR	279	36	8	0,81	0,81	B
140	MO	140	24	12	0,54	0,54	B	280	BR	280	33	4	0,34	0,34	B