DS Suceava, Ocolul Silvic Vama

Ocolul Silvic Vama
Nr.Lot=SV-26-VA-413, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 20..66 cm, D.mediu = 35,7 cm, V.brut = 500 mc, V.net = 500 mc, data lot =06.11.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale (Vol brut[mc]:BR=150; MO=350) , NrApv:691 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
2162	MO	1	34	12	1,09	1,09	B	2362	MO	201	44	12	1,82	1,82	B
2163	MO	2	33	12	1,03	1,03	B	2363	MO	202	44	12	1,82	1,82	B
2164	MO	3	45	12	1,91	1,91	B	2364	MO	203	50	12	2,36	2,36	B
2165	MO	4	25	12	0,59	0,59	B	2365	MO	204	50	12	2,36	2,36	B
2166	MO	5	28	12	0,74	0,74	B	2366	MO	205	28	12	0,74	0,74	B
2167	MO	6	33	12	1,03	1,03	B	2367	MO	206	48	12	2,17	2,17	B
2168	MO	7	30	12	0,85	0,85	B	2368	MO	207	46	12	1,99	1,99	B
2169	MO	8	45	12	1,91	1,91	B	2369	MO	208	47	12	2,08	2,08	B
2170	MO	9	40	12	1,51	1,51	B	2370	MO	209	45	12	1,91	1,91	B
2171	MO	10	33	12	1,03	1,03	B	2371	MO	210	40	12	1,51	1,51	B
2172	MO	11	25	12	0,59	0,59	B	2372	MO	211	33	12	1,03	1,03	B
2173	MO	12	22	12	0,46	0,46	B	2373	MO	212	32	12	0,96	0,96	B
2174	MO	13	28	12	0,74	0,74	B	2374	MO	213	32	12	0,96	0,96	B
2175	MO	14	40	12	1,51	1,51	B	2375	MO	214	33	12	1,03	1,03	B
2176	MO	15	33	12	1,03	1,03	B	2376	MO	215	30	12	0,85	0,85	B
2177	MO	16	50	12	2,36	2,36	B	2377	MO	216	30	12	0,85	0,85	B
2178	MO	17	60	12	3,39	3,39	B	2378	MO	217	30	12	0,85	0,85	B
2179	MO	18	55	12	2,85	2,85	B	2379	MO	218	28	12	0,74	0,74	B
2180	MO	19	44	12	1,82	1,82	B	2380	MO	219	25	12	0,59	0,59	B
2181	MO	20	47	12	2,08	2,08	B	2381	MO	220	24	12	0,54	0,54	B
2182	MO	21	33	12	1,03	1,03	B	2382	MO	221	28	12	0,74	0,74	B
2183	MO	22	28	12	0,74	0,74	B	2383	MO	222	50	12	2,36	2,36	B
2184	MO	23	30	12	0,85	0,85	B	2384	MO	223	50	12	2,36	2,36	B
2185	MO	24	36	12	1,22	1,22	B	2385	MO	224	44	12	1,82	1,82	B
2186	MO	25	36	12	1,22	1,22	B	2386	MO	225	42	12	1,66	1,66	B
2187	MO	26	33	12	1,03	1,03	B	2387	MO	226	42	12	1,66	1,66	B
2188	MO	27	28	12	0,74	0,74	B	2388	MO	227	44	12	1,82	1,82	B
2189	MO	28	25	12	0,59	0,59	B	2389	MO	228	42	12	1,66	1,66	B
2190	MO	29	22	12	0,46	0,46	B	2390	MO	229	38	12	1,36	1,36	B
2191	MO	30	47	12	2,08	2,08	B	2391	MO	230	33	12	1,03	1,03	B
2192	MO	31	40	12	1,51	1,51	B	2392	MO	231	30	12	0,85	0,85	B
2193	MO	32	33	12	1,03	1,03	B	2393	MO	232	35	12	1,15	1,15	B
2194	MO	33	40	12	1,51	1,51	B	2394	MO	233	36	12	1,22	1,22	B
2195	MO	34	44	12	1,82	1,82	B	2395	MO	234	35	12	1,15	1,15	B
2196	MO	35	28	12	0,74	0,74	B	2396	MO	235	36	12	1,22	1,22	B
2197	MO	36	30	12	0,85	0,85	B	2397	MO	236	42	12	1,66	1,66	B
2198	MO	37	30	12	0,85	0,85	B	2398	MO	237	40	12	1,51	1,51	B
2199	MO	38	44	12	1,82	1,82	B	2399	MO	238	44	12	1,82	1,82	B
2200	MO	39	33	12	1,03	1,03	B	2400	MO	239	38	12	1,36	1,36	B
2201	MO	40	25	12	0,59	0,59	B	2401	MO	240	40	12	1,51	1,51	B
2202	MO	41	25	12	0,59	0,59	B	2402	MO	241	32	12	0,96	0,96	B
2203	MO	42	20	12	0,38	0,38	B	2403	MO	242	36	12	1,22	1,22	B
2204	MO	43	25	12	0,59	0,59	B	2404	MO	243	36	12	1,22	1,22	B
2205	MO	44	28	12	0,74	0,74	B	2405	MO	244	48	12	2,17	2,17	B
2206	MO	45	33	12	1,03	1,03	B	2406	MO	245	50	12	2,36	2,36	B
2207	MO	46	36	12	1,22	1,22	B	2407	MO	246	44	12	1,82	1,82	B
2208	MO	47	34	12	1,09	1,09	B	2408	MO	247	44	12	1,82	1,82	B
2209	MO	48	34	12	1,09	1,09	B	2409	MO	248	42	12	1,66	1,66	B
2210	MO	49	33	12	1,03	1,03	B	2410	MO	249	43	12	1,74	1,74	B
2211	MO	50	50	12	2,36	2,36	B	2411	MO	250	42	12	1,66	1,66	B
2212	MO	51	44	12	1,82	1,82	B	2412	MO	251	42	12	1,66	1,66	B
2213	MO	52	47	12	2,08	2,08	B	2413	MO	252	42	12	1,66	1,66	B
2214	MO	53	28	12	0,74	0,74	B	2414	MO	253	42	12	1,66	1,66	B
2215	MO	54	28	12	0,74	0,74	B	2415	MO	254	42	12	1,66	1,66	B
2216	MO	55	33	12	1,03	1,03	B	2416	MO	255	44	12	1,82	1,82	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Vama

Ocolul Silvic Vama
Nr.Lot=SV-26-VA-413, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 20..66 cm, D.mediu = 35,7 cm, V.brut = 500 mc, V.net = 500 mc, data lot =06.11.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale (Vol brut[mc]:BR=150; MO=350) , NrApv:691 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lungime	Volum brut	Volum net	Sortiment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lungime	Volum brut	Volum net	Sortiment
2217	MO	56	36	12	1,22	1,22	B	2417	MO	256	44	12	1,82	1,82	B
2218	MO	57	37	12	1,29	1,29	B	2418	MO	257	50	12	2,36	2,36	B
2219	MO	58	47	12	2,08	2,08	B	2419	MO	258	40	12	1,51	1,51	B
2220	MO	59	44	12	1,82	1,82	B	2420	MO	259	40	12	1,51	1,51	B
2221	MO	60	40	12	1,51	1,51	B	2421	MO	260	36	12	1,22	1,22	B
2222	MO	61	40	12	1,51	1,51	B	2422	MO	261	32	12	0,96	0,96	B
2223	MO	62	40	12	1,51	1,51	B	2423	MO	262	32	12	0,96	0,96	B
2224	MO	63	36	12	1,22	1,22	B	2424	MO	263	32	12	0,96	0,96	B
2225	MO	64	42	12	1,66	1,66	B	2425	MO	264	30	12	0,85	0,85	B
2226	MO	65	44	12	1,82	1,82	B	2426	MO	265	30	12	0,85	0,85	B
2227	MO	66	55	12	2,85	2,85	B	2427	MO	266	30	12	0,85	0,85	B
2228	MO	67	40	12	1,51	1,51	B	2428	MO	267	25	12	0,59	0,59	B
2229	MO	68	40	12	1,51	1,51	B	2429	MO	268	26	12	0,64	0,64	B
2230	MO	69	40	12	1,51	1,51	B	2430	MO	269	24	12	0,54	0,54	B
2231	MO	70	40	12	1,51	1,51	B	2431	MO	270	26	12	0,64	0,64	B
2232	MO	71	33	12	1,03	1,03	B	2432	MO	271	30	12	0,85	0,85	B
2233	MO	72	25	12	0,59	0,59	B	2433	MO	272	30	12	0,85	0,85	B
2234	MO	73	30	12	0,85	0,85	B	2434	MO	273	30	12	0,85	0,85	B
2235	MO	74	30	12	0,85	0,85	B	2435	MO	274	25	12	0,59	0,59	B
2236	MO	75	28	12	0,74	0,74	B	2436	MO	275	29	12	0,79	0,79	B
2237	MO	76	36	12	1,22	1,22	B	2437	MO	276	30	12	0,85	0,85	B
2238	MO	77	42	12	1,66	1,66	B	2438	MO	277	25	12	0,59	0,59	B
2239	MO	78	44	12	1,82	1,82	B	2439	MO	278	22	12	0,46	0,46	B
2240	MO	79	40	12	1,51	1,51	B	2440	MO	279	22	12	0,46	0,46	B
2241	MO	80	37	12	1,29	1,29	B	2441	MO	280	28	12	0,74	0,74	B
2242	MO	81	37	12	1,29	1,29	B	2442	MO	281	32	12	0,96	0,96	B
2243	MO	82	44	12	1,82	1,82	B	2443	MO	282	26	3	0,16	0,16	B
2244	MO	83	28	12	0,74	0,74	B	2444	BR	283	55	12	2,85	2,85	B
2245	MO	84	30	12	0,85	0,85	B	2445	BR	284	30	12	0,85	0,85	B
2246	MO	85	30	12	0,85	0,85	B	2446	BR	285	25	12	0,59	0,59	B
2247	MO	86	25	12	0,59	0,59	B	2447	BR	286	30	12	0,85	0,85	B
2248	MO	87	28	12	0,74	0,74	B	2448	BR	287	36	12	1,22	1,22	B
2249	MO	88	36	12	1,22	1,22	B	2449	BR	288	40	12	1,51	1,51	B
2250	MO	89	30	12	0,85	0,85	B	2450	BR	289	35	12	1,15	1,15	B
2251	MO	90	28	12	0,74	0,74	B	2451	BR	290	50	12	2,36	2,36	B
2252	MO	91	28	12	0,74	0,74	B	2452	BR	291	66	12	4,1	4,1	B
2253	MO	92	30	12	0,85	0,85	B	2453	BR	292	50	12	2,36	2,36	B
2254	MO	93	35	12	1,15	1,15	B	2454	BR	293	44	12	1,82	1,82	B
2255	MO	94	33	12	1,03	1,03	B	2455	BR	294	32	12	0,96	0,96	B
2256	MO	95	36	12	1,22	1,22	B	2456	BR	295	30	12	0,85	0,85	B
2257	MO	96	36	12	1,22	1,22	B	2457	BR	296	25	12	0,59	0,59	B
2258	MO	97	40	12	1,51	1,51	B	2458	BR	297	42	12	1,66	1,66	B
2259	MO	98	40	12	1,51	1,51	B	2459	BR	298	40	12	1,51	1,51	B
2260	MO	99	40	12	1,51	1,51	B	2460	BR	299	33	12	1,03	1,03	B
2261	MO	100	40	12	1,51	1,51	B	2461	BR	300	32	12	0,96	0,96	B
2262	MO	101	40	12	1,51	1,51	B	2462	BR	301	25	12	0,59	0,59	B
2263	MO	102	40	12	1,51	1,51	B	2463	BR	302	26	12	0,64	0,64	B
2264	MO	103	21	12	0,42	0,42	B	2464	BR	303	30	12	0,85	0,85	B
2265	MO	104	27	12	0,69	0,69	B	2465	BR	304	36	12	1,22	1,22	B
2266	MO	105	28	12	0,74	0,74	B	2466	BR	305	32	12	0,96	0,96	B
2267	MO	106	29	12	0,79	0,79	B	2467	BR	306	58	12	3,17	3,17	B
2268	MO	107	33	12	1,03	1,03	B	2468	BR	307	50	12	2,36	2,36	B
2269	MO	108	38	12	1,36	1,36	B	2469	BR	308	44	12	1,82	1,82	B
2270	MO	109	28	12	0,74	0,74	B	2470	BR	309	40	12	1,51	1,51	B
2271	MO	110	33	12	1,03	1,03	B	2471	BR	310	42	12	1,66	1,66	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Vama

Ocolul Silvic Vama
Nr.Lot=SV-26-VA-413, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 20..66 cm, D.mediu = 35,7 cm, V.brut = 500 mc, V.net = 500 mc, data lot =06.11.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale (Vol brut[mc]:BR=150; MO=350) , NrApv:691 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lungime	Volum brut	Volum net	Sortiment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lungime	Volum brut	Volum net	Sortiment
2272	MO	111	32	12	0,96	0,96	B	2472	BR	311	45	12	1,91	1,91	B
2273	MO	112	32	12	0,96	0,96	B	2473	BR	312	45	12	1,91	1,91	B
2274	MO	113	32	12	0,96	0,96	B	2474	BR	313	42	12	1,66	1,66	B
2275	MO	114	32	12	0,96	0,96	B	2475	BR	314	44	12	1,82	1,82	B
2276	MO	115	36	12	1,22	1,22	B	2476	BR	315	40	12	1,51	1,51	B
2277	MO	116	38	12	1,36	1,36	B	2477	BR	316	40	12	1,51	1,51	B
2278	MO	117	38	12	1,36	1,36	B	2478	BR	317	42	12	1,66	1,66	B
2279	MO	118	38	12	1,36	1,36	B	2479	BR	318	44	12	1,82	1,82	B
2280	MO	119	32	12	0,96	0,96	B	2480	BR	319	44	12	1,82	1,82	B
2281	MO	120	33	12	1,03	1,03	B	2481	BR	320	40	12	1,51	1,51	B
2282	MO	121	36	12	1,22	1,22	B	2482	BR	321	60	12	3,39	3,39	B
2283	MO	122	36	12	1,22	1,22	B	2483	BR	322	50	12	2,36	2,36	B
2284	MO	123	38	12	1,36	1,36	B	2484	BR	323	25	12	0,59	0,59	B
2285	MO	124	47	12	2,08	2,08	B	2485	BR	324	30	12	0,85	0,85	B
2286	MO	125	44	12	1,82	1,82	B	2486	BR	325	32	12	0,96	0,96	B
2287	MO	126	40	12	1,51	1,51	B	2487	BR	326	36	12	1,22	1,22	B
2288	MO	127	40	12	1,51	1,51	B	2488	BR	327	36	12	1,22	1,22	B
2289	MO	128	40	12	1,51	1,51	B	2489	BR	328	36	12	1,22	1,22	B
2290	MO	129	40	12	1,51	1,51	B	2490	BR	329	30	12	0,85	0,85	B
2291	MO	130	25	12	0,59	0,59	B	2491	BR	330	25	12	0,59	0,59	B
2292	MO	131	50	12	2,36	2,36	B	2492	BR	331	29	12	0,79	0,79	B
2293	MO	132	28	12	0,74	0,74	B	2493	BR	332	33	12	1,03	1,03	B
2294	MO	133	35	12	1,15	1,15	B	2494	BR	333	36	12	1,22	1,22	B
2295	MO	134	36	12	1,22	1,22	B	2495	BR	334	50	12	2,36	2,36	B
2296	MO	135	46	12	1,99	1,99	B	2496	BR	335	42	12	1,66	1,66	B
2297	MO	136	47	12	2,08	2,08	B	2497	BR	336	44	12	1,82	1,82	B
2298	MO	137	44	12	1,82	1,82	B	2498	BR	337	40	12	1,51	1,51	B
2299	MO	138	40	12	1,51	1,51	B	2499	BR	338	40	12	1,51	1,51	B
2300	MO	139	40	12	1,51	1,51	B	2500	BR	339	32	12	0,96	0,96	B
2301	MO	140	35	12	1,15	1,15	B	2501	BR	340	30	12	0,85	0,85	B
2302	MO	141	35	12	1,15	1,15	B	2502	BR	341	25	12	0,59	0,59	B
2303	MO	142	36	12	1,22	1,22	B	2503	BR	342	32	12	0,96	0,96	B
2304	MO	143	36	12	1,22	1,22	B	2504	BR	343	36	12	1,22	1,22	B
2305	MO	144	24	12	0,54	0,54	B	2505	BR	344	42	12	1,66	1,66	B
2306	MO	145	24	12	0,54	0,54	B	2506	BR	345	44	12	1,82	1,82	B
2307	MO	146	23	12	0,5	0,5	B	2507	BR	346	40	12	1,51	1,51	B
2308	MO	147	22	12	0,46	0,46	B	2508	BR	347	38	12	1,36	1,36	B
2309	MO	148	25	12	0,59	0,59	B	2509	BR	348	42	12	1,66	1,66	B
2310	MO	149	28	12	0,74	0,74	B	2510	BR	349	40	12	1,51	1,51	B
2311	MO	150	28	12	0,74	0,74	B	2511	BR	350	33	12	1,03	1,03	B
2312	MO	151	30	12	0,85	0,85	B	2512	BR	351	30	12	0,85	0,85	B
2313	MO	152	50	12	2,36	2,36	B	2513	BR	352	50	12	2,36	2,36	B
2314	MO	153	44	12	1,82	1,82	B	2514	BR	353	44	12	1,82	1,82	B
2315	MO	154	42	12	1,66	1,66	B	2515	BR	354	42	12	1,66	1,66	B
2316	MO	155	40	12	1,51	1,51	B	2516	BR	355	40	12	1,51	1,51	B
2317	MO	156	40	12	1,51	1,51	B	2517	BR	356	40	12	1,51	1,51	B
2318	MO	157	42	12	1,66	1,66	B	2518	BR	357	42	12	1,66	1,66	B
2319	MO	158	37	12	1,29	1,29	B	2519	BR	358	40	12	1,51	1,51	B
2320	MO	159	38	12	1,36	1,36	B	2520	BR	359	36	12	1,22	1,22	B
2321	MO	160	37	12	1,29	1,29	B	2521	BR	360	40	12	1,51	1,51	B
2322	MO	161	34	12	1,09	1,09	B	2522	BR	361	32	12	0,96	0,96	B
2323	MO	162	34	12	1,09	1,09	B	2523	BR	362	25	12	0,59	0,59	B
2324	MO	163	34	12	1,09	1,09	B	2524	BR	363	26	12	0,64	0,64	B
2325	MO	164	36	12	1,22	1,22	B	2525	BR	364	24	12	0,54	0,54	B
2326	MO	165	36	12	1,22	1,22	B	2526	BR	365	22	12	0,46	0,46	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Vama

Ocolul Silvic Vama
Nr.Lot=SV-26-VA-413, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 20..66 cm, D.mediu = 35,7 cm, V.brut = 500 mc, V.net = 500 mc, data lot =06.11.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale (Vol brut[mc]:BR=150; MO=350) , NrApv:691 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
2327	MO	166	39	12	1,43	1,43	B	2527	BR	366	28	12	0,74	0,74	B
2328	MO	167	42	12	1,66	1,66	B	2528	BR	367	32	12	0,96	0,96	B
2329	MO	168	44	12	1,82	1,82	B	2529	BR	368	30	12	0,85	0,85	B
2330	MO	169	44	12	1,82	1,82	B	2530	BR	369	30	12	0,85	0,85	B
2331	MO	170	47	12	2,08	2,08	B	2531	BR	370	28	12	0,74	0,74	B
2332	MO	171	40	12	1,51	1,51	B	2532	BR	371	26	12	0,64	0,64	B
2333	MO	172	32	12	0,96	0,96	B	2533	BR	372	25	12	0,59	0,59	B
2334	MO	173	32	12	0,96	0,96	B	2534	BR	373	28	12	0,74	0,74	B
2335	MO	174	30	12	0,85	0,85	B	2535	BR	374	36	12	1,22	1,22	B
2336	MO	175	30	12	0,85	0,85	B	2536	BR	375	42	12	1,66	1,66	B
2337	MO	176	24	12	0,54	0,54	B	2537	BR	376	40	12	1,51	1,51	B
2338	MO	177	22	12	0,46	0,46	B	2538	BR	377	40	12	1,51	1,51	B
2339	MO	178	22	12	0,46	0,46	B	2539	BR	378	45	12	1,91	1,91	B
2340	MO	179	26	12	0,64	0,64	B	2540	BR	379	40	12	1,51	1,51	B
2341	MO	180	26	12	0,64	0,64	B	2541	BR	380	40	12	1,51	1,51	B
2342	MO	181	26	12	0,64	0,64	B	2542	BR	381	40	12	1,51	1,51	B
2343	MO	182	26	12	0,64	0,64	B	2543	BR	382	30	12	0,85	0,85	B
2344	MO	183	30	12	0,85	0,85	B	2544	BR	383	30	12	0,85	0,85	B
2345	MO	184	30	12	0,85	0,85	B	2545	BR	384	30	12	0,85	0,85	B
2346	MO	185	32	12	0,96	0,96	B	2546	BR	385	22	12	0,46	0,46	B
2347	MO	186	34	12	1,09	1,09	B	2547	BR	386	26	12	0,64	0,64	B
2348	MO	187	34	12	1,09	1,09	B	2548	BR	387	28	12	0,74	0,74	B
2349	MO	188	36	12	1,22	1,22	B	2549	BR	388	28	12	0,74	0,74	B
2350	MO	189	36	12	1,22	1,22	B	2550	BR	389	28	12	0,74	0,74	B
2351	MO	190	34	12	1,09	1,09	B	2551	BR	390	28	12	0,74	0,74	B
2352	MO	191	32	12	0,96	0,96	B	2552	BR	391	25	12	0,59	0,59	B
2353	MO	192	32	12	0,96	0,96	B	2553	BR	392	32	4	0,32	0,32	B
2354	MO	193	33	12	1,03	1,03	B	2554	BR	393	26	12	0,64	0,64	B
2355	MO	194	25	12	0,59	0,59	B	2555	BR	394	26	12	0,64	0,64	B
2356	MO	195	40	12	1,51	1,51	B	2556	BR	395	33	12	1,03	1,03	B
2357	MO	196	44	12	1,82	1,82	B	2557	BR	396	40	12	1,51	1,51	B
2358	MO	197	42	12	1,66	1,66	B	2558	BR	397	32	12	0,96	0,96	B
2359	MO	198	40	12	1,51	1,51	B	2559	BR	398	31	12	0,91	0,91	B
2360	MO	199	40	12	1,51	1,51	B	2560	BR	399	20	4	0,13	0,13	B
2361	MO	200	36	12	1,22	1,22	B								