DS Suceava, Ocolul Silvic Pojorata

Ocolul Silvic Pojorata
Nr.Lot=SV-26-PO-293, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 22..52 cm, D.mediu = 31 cm, V.brut = 160 mc, V.net = 160 mc, data lot =26.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=45; MO=115) , NrApv:246 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
6	MO	1	32	8	0,64	0,64	B	183	MO	178	31	8	0,6	0,6	B
7	MO	2	40	8	1	1	B	184	MO	179	25	8	0,39	0,39	B
8	MO	3	33	8	0,68	0,68	B	185	MO	180	26	8	0,42	0,42	B
9	MO	4	25	8	0,39	0,39	B	186	MO	181	31	8	0,6	0,6	B
10	MO	5	26	8	0,42	0,42	B	187	MO	182	30	8	0,57	0,57	B
11	MO	6	29	8	0,53	0,53	B	188	MO	183	35	8	0,77	0,77	B
12	MO	7	31	8	0,6	0,6	B	191	MO	186	36	8	0,81	0,81	B
13	MO	8	34	8	0,73	0,73	B	192	MO	187	42	8	1,11	1,11	B
14	MO	9	37	8	0,86	0,86	B	194	MO	189	25	8	0,39	0,39	B
15	MO	10	40	8	1	1	B	195	MO	190	27	8	0,46	0,46	B
16	MO	11	45	8	1,27	1,27	B	196	MO	191	28	8	0,49	0,49	B
17	MO	12	43	8	1,16	1,16	B	197	MO	192	30	8	0,57	0,57	B
18	MO	13	40	8	1	1	B	200	MO	195	26	8	0,42	0,42	B
19	MO	14	36	8	0,81	0,81	B	201	MO	196	25	8	0,39	0,39	B
20	MO	15	30	8	0,57	0,57	B	202	MO	197	24	8	0,36	0,36	B
21	MO	16	26	8	0,42	0,42	B	203	MO	198	23	8	0,33	0,33	B
22	MO	17	24	8	0,36	0,36	B	204	MO	199	22	8	0,3	0,3	B
23	MO	18	25	8	0,39	0,39	B	205	MO	200	25	8	0,39	0,39	B
24	MO	19	23	8	0,33	0,33	B	206	MO	201	24	8	0,36	0,36	B
25	MO	20	38	8	0,91	0,91	B	207	MO	202	26	8	0,42	0,42	B
26	MO	21	32	8	0,64	0,64	B	208	MO	203	28	8	0,49	0,49	B
27	MO	22	37	8	0,86	0,86	B	209	MO	204	24	8	0,36	0,36	B
28	MO	23	39	8	0,96	0,96	B	211	MO	206	31	8	0,6	0,6	B
29	MO	24	45	8	1,27	1,27	B	212	MO	207	22	8	0,3	0,3	B
30	MO	25	48	8	1,45	1,45	B	213	MO	208	24	8	0,36	0,36	B
31	MO	26	46	8	1,33	1,33	B	214	MO	209	28	8	0,49	0,49	B
32	MO	27	50	8	1,57	1,57	B	215	MO	210	25	8	0,39	0,39	B
33	MO	28	28	8	0,49	0,49	B	216	MO	211	26	8	0,42	0,42	B
34	MO	29	26	8	0,42	0,42	B	217	MO	212	32	8	0,64	0,64	B
35	MO	30	29	8	0,53	0,53	B	218	MO	213	25	8	0,39	0,39	B
36	MO	31	35	8	0,77	0,77	B	219	MO	214	36	8	0,81	0,81	B
37	MO	32	42	8	1,11	1,11	B	222	MO	217	25	8	0,39	0,39	B
38	MO	33	49	8	1,51	1,51	B	224	MO	219	35	8	0,77	0,77	B
39	MO	34	38	8	0,91	0,91	B	225	MO	220	25	4	0,2	0,2	B
40	MO	35	29	8	0,53	0,53	B	226	MO	221	26	4	0,21	0,21	B
41	MO	36	28	8	0,49	0,49	B	227	MO	222	28	4	0,25	0,25	B
42	MO	37	26	8	0,42	0,42	B	228	MO	223	31	4	0,3	0,3	B
43	MO	38	44	8	1,22	1,22	B	229	MO	224	34	4	0,36	0,36	B
44	MO	39	28	8	0,49	0,49	B	230	MO	225	38	4	0,45	0,45	B
45	MO	40	25	4	0,2	0,2	B	233	MO	228	44	4	0,61	0,61	B
46	MO	41	28	4	0,25	0,25	B	235	MO	230	26	4	0,21	0,21	B
47	MO	42	22	4	0,15	0,15	B	236	MO	231	24	4	0,18	0,18	B
48	MO	43	26	4	0,21	0,21	B	237	MO	232	28	4	0,25	0,25	B
49	MO	44	36	4	0,41	0,41	B	238	MO	233	23	4	0,17	0,17	B
50	MO	45	24	4	0,18	0,18	B	239	MO	234	24	4	0,18	0,18	B
51	MO	46	24	4	0,18	0,18	B	240	MO	235	25	4	0,2	0,2	B
52	MO	47	28	4	0,25	0,25	B	241	MO	236	28	4	0,25	0,25	B
53	MO	48	26	4	0,21	0,21	B	242	MO	237	26	4	0,21	0,21	B
54	MO	49	35	4	0,38	0,38	B	243	MO	238	28	4	0,25	0,25	B
55	MO	50	30	4	0,28	0,28	B	244	MO	239	30	4	0,28	0,28	B
56	MO	51	48	4	0,72	0,72	B	245	MO	240	31	4	0,3	0,3	B
57	MO	52	45	4	0,64	0,64	B	246	MO	241	25	4	0,2	0,2	B
58	MO	53	30	4	0,28	0,28	B	247	MO	242	26	4	0,21	0,21	B
59	MO	54	25	4	0,2	0,2	B	248	MO	243	24	4	0,18	0,18	B
60	MO	55	24	4	0,18	0,18	B	249	MO	244	26	4	0,21	0,21	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Pojorata

Ocolul Silvic Pojorata
Nr.Lot=SV-26-PO-293, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 22..52 cm, D.mediu = 31 cm, V.brut = 160 mc, V.net = 160 mc, data lot =26.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=45; MO=115) , NrApv:246 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
61	MO	56	26	4	0,21	0,21	B	251	MO	246	29	4	0,26	0,26	B
62	MO	57	22	4	0,15	0,15	B	252	MO	247	28	4	0,25	0,25	B
63	MO	58	24	4	0,18	0,18	B	253	MO	248	29	4	0,26	0,26	B
64	MO	59	23	4	0,17	0,17	B	254	MO	249	24	4	0,18	0,18	B
65	MO	60	25	4	0,2	0,2	B	255	MO	250	28	4	0,25	0,25	B
66	MO	61	29	4	0,26	0,26	B	259	MO	254	25	4	0,2	0,2	B
67	MO	62	40	4	0,5	0,5	B	260	MO	255	26	4	0,21	0,21	B
68	MO	63	28	4	0,25	0,25	B	262	MO	257	24	4	0,18	0,18	B
69	MO	64	28	4	0,25	0,25	B	263	MO	258	28	4	0,25	0,25	B
70	MO	65	31	4	0,3	0,3	B	264	MO	259	26	4	0,21	0,21	B
71	MO	66	33	4	0,34	0,34	B	265	MO	260	31	4	0,3	0,3	B
72	MO	67	36	4	0,41	0,41	B	266	BR	261	45	4	0,64	0,64	B
73	MO	68	37	4	0,43	0,43	B	267	BR	262	42	4	0,55	0,55	B
74	MO	69	40	4	0,5	0,5	B	268	BR	263	28	4	0,25	0,25	B
75	MO	70	41	4	0,53	0,53	B	269	BR	264	30	4	0,28	0,28	B
76	MO	71	42	4	0,55	0,55	B	270	BR	265	28	4	0,25	0,25	B
77	MO	72	45	4	0,64	0,64	B	271	BR	266	26	4	0,21	0,21	B
78	MO	73	48	4	0,72	0,72	B	272	BR	267	29	4	0,26	0,26	B
79	MO	74	36	4	0,41	0,41	B	273	BR	268	33	4	0,34	0,34	B
80	MO	75	39	4	0,48	0,48	B	274	BR	269	35	4	0,38	0,38	B
81	MO	76	42	4	0,55	0,55	B	275	BR	270	38	4	0,45	0,45	B
82	MO	77	40	4	0,5	0,5	B	276	BR	271	42	4	0,55	0,55	B
83	MO	78	36	4	0,41	0,41	B	277	BR	272	40	4	0,5	0,5	B
84	MO	79	33	4	0,34	0,34	B	278	BR	273	42	4	0,55	0,55	B
85	MO	80	30	4	0,28	0,28	B	279	BR	274	52	4	0,85	0,85	B
86	MO	81	26	4	0,21	0,21	B	280	BR	275	50	4	0,78	0,78	B
87	MO	82	25	4	0,2	0,2	B	281	BR	276	45	4	0,64	0,64	B
88	MO	83	24	4	0,18	0,18	B	282	BR	277	48	4	0,72	0,72	B
89	MO	84	25	4	0,2	0,2	B	283	BR	278	28	4	0,25	0,25	B
90	MO	85	24	4	0,18	0,18	B	284	BR	279	35	4	0,38	0,38	B
91	MO	86	23	4	0,17	0,17	B	285	BR	280	38	4	0,45	0,45	B
92	MO	87	25	4	0,2	0,2	B	286	BR	281	40	4	0,5	0,5	B
93	MO	88	28	4	0,25	0,25	B	287	BR	282	25	8	0,39	0,39	B
94	MO	89	34	4	0,36	0,36	B	288	BR	283	28	8	0,49	0,49	B
95	MO	90	29	4	0,26	0,26	B	289	BR	284	27	8	0,46	0,46	B
96	MO	91	33	4	0,34	0,34	B	290	BR	285	36	8	0,81	0,81	B
97	MO	92	24	8	0,36	0,36	B	291	BR	286	40	8	1	1	B
98	MO	93	28	8	0,49	0,49	B	292	BR	287	38	8	0,91	0,91	B
99	MO	94	31	8	0,6	0,6	B	293	BR	288	35	8	0,77	0,77	B
100	MO	95	33	8	0,68	0,68	B	294	BR	289	32	8	0,64	0,64	B
101	MO	96	29	8	0,53	0,53	B	295	BR	290	30	8	0,57	0,57	B
102	MO	97	35	8	0,77	0,77	B	296	BR	291	29	8	0,53	0,53	B
103	MO	98	38	8	0,91	0,91	B	297	BR	292	26	8	0,42	0,42	B
104	MO	99	41	8	1,06	1,06	B	298	BR	293	27	8	0,46	0,46	B
105	MO	100	36	8	0,81	0,81	B	299	BR	294	28	8	0,49	0,49	B
106	MO	101	30	8	0,57	0,57	B	300	BR	295	28	8	0,49	0,49	B
107	MO	102	26	8	0,42	0,42	B	301	BR	296	30	8	0,57	0,57	B
108	MO	103	25	8	0,39	0,39	B	302	BR	297	35	8	0,77	0,77	B
109	MO	104	24	8	0,36	0,36	B	303	BR	298	32	8	0,64	0,64	B
110	MO	105	25	8	0,39	0,39	B	304	BR	299	26	8	0,42	0,42	B
111	MO	106	26	4	0,21	0,21	B	305	BR	300	25	8	0,39	0,39	B
112	MO	107	28	4	0,25	0,25	B	306	BR	301	28	8	0,49	0,49	B
113	MO	108	24	4	0,18	0,18	B	307	BR	302	32	8	0,64	0,64	B
114	MO	109	23	4	0,17	0,17	B	308	BR	303	31	8	0,6	0,6	B
115	MO	110	28	4	0,25	0,25	B	309	BR	304	29	8	0,53	0,53	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Pojorata

Ocolul Silvic Pojorata
Nr.Lot=SV-26-PO-293, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 22..52 cm, D.mediu = 31 cm, V.brut = 160 mc, V.net = 160 mc, data lot =26.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=45; MO=115) , NrApv:246 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
116	MO	111	28	4	0,25	0,25	B	310	BR	305	26	8	0,42	0,42	B
117	MO	112	24	4	0,18	0,18	B	311	BR	306	38	8	0,91	0,91	B
118	MO	113	26	4	0,21	0,21	B	312	BR	307	35	8	0,77	0,77	B
119	MO	114	28	4	0,25	0,25	B	313	BR	308	30	8	0,57	0,57	B
120	MO	115	31	4	0,3	0,3	B	314	BR	309	26	8	0,42	0,42	B
121	MO	116	33	4	0,34	0,34	B	315	BR	310	28	4	0,25	0,25	B
122	MO	117	35	4	0,38	0,38	B	316	BR	311	36	4	0,41	0,41	B
123	MO	118	38	4	0,45	0,45	B	317	BR	312	32	4	0,32	0,32	B
124	MO	119	48	4	0,72	0,72	B	318	BR	313	35	4	0,38	0,38	B
125	MO	120	45	4	0,64	0,64	B	319	BR	314	30	4	0,28	0,28	B
126	MO	121	42	4	0,55	0,55	B	320	BR	315	26	4	0,21	0,21	B
127	MO	122	42	4	0,55	0,55	B	321	BR	316	28	4	0,25	0,25	B
128	MO	123	40	4	0,5	0,5	B	322	BR	317	30	4	0,28	0,28	B
129	MO	124	36	4	0,41	0,41	B	323	BR	318	34	4	0,36	0,36	B
130	MO	125	26	4	0,21	0,21	B	324	BR	319	30	4	0,28	0,28	B
131	MO	126	23	4	0,17	0,17	B	325	BR	320	32	4	0,32	0,32	B
132	MO	127	24	4	0,18	0,18	B	326	BR	321	26	4	0,21	0,21	B
133	MO	128	25	4	0,2	0,2	B	327	BR	322	28	4	0,25	0,25	B
134	MO	129	28	4	0,25	0,25	B	328	BR	323	28	4	0,25	0,25	B
135	MO	130	24	4	0,18	0,18	B	329	BR	324	31	4	0,3	0,3	B
136	MO	131	28	4	0,25	0,25	B	330	BR	325	30	4	0,28	0,28	B
137	MO	132	27	4	0,23	0,23	B	331	BR	326	26	4	0,21	0,21	B
138	MO	133	29	4	0,26	0,26	B	332	BR	327	33	4	0,34	0,34	B
139	MO	134	26	4	0,21	0,21	B	333	BR	328	35	4	0,38	0,38	B
140	MO	135	24	4	0,18	0,18	B	334	BR	329	40	4	0,5	0,5	B
141	MO	136	29	4	0,26	0,26	B	335	BR	330	45	4	0,64	0,64	B
142	MO	137	31	4	0,3	0,3	B	336	BR	331	35	4	0,38	0,38	B
143	MO	138	34	4	0,36	0,36	B	337	BR	332	30	8	0,57	0,57	B
144	MO	139	36	4	0,41	0,41	B	338	BR	333	25	8	0,39	0,39	B
145	MO	140	39	4	0,48	0,48	B	339	BR	334	25	8	0,39	0,39	B
146	MO	141	43	4	0,58	0,58	B	340	BR	335	26	8	0,42	0,42	B
147	MO	142	35	8	0,77	0,77	B	341	BR	336	24	8	0,36	0,36	B
148	MO	143	32	8	0,64	0,64	B	342	BR	337	26	8	0,42	0,42	B
149	MO	144	29	8	0,53	0,53	B	343	BR	338	28	8	0,49	0,49	B
150	MO	145	26	8	0,42	0,42	B	344	BR	339	24	8	0,36	0,36	B
151	MO	146	24	8	0,36	0,36	B	345	BR	340	25	4	0,2	0,2	B
152	MO	147	25	8	0,39	0,39	B	346	BR	341	26	4	0,21	0,21	B
153	MO	148	28	8	0,49	0,49	B	347	BR	342	28	4	0,25	0,25	B
154	MO	149	30	8	0,57	0,57	B	348	BR	343	30	4	0,28	0,28	B
155	MO	150	32	8	0,64	0,64	B	349	BR	344	32	4	0,32	0,32	B
156	MO	151	26	8	0,42	0,42	B	350	BR	345	35	4	0,38	0,38	B
157	MO	152	24	8	0,36	0,36	B	351	BR	346	24	4	0,18	0,18	B
158	MO	153	28	8	0,49	0,49	B	352	BR	347	27	4	0,23	0,23	B
159	MO	154	35	8	0,77	0,77	B	353	BR	348	29	4	0,26	0,26	B
160	MO	155	40	8	1	1	B	354	BR	349	32	4	0,32	0,32	B
161	MO	156	42	8	1,11	1,11	B	355	BR	350	31	4	0,3	0,3	B
162	MO	157	36	8	0,81	0,81	B	356	BR	351	30	4	0,28	0,28	B
163	MO	158	33	8	0,68	0,68	B	357	BR	352	26	4	0,21	0,21	B
164	MO	159	32	8	0,64	0,64	B	358	BR	353	27	4	0,23	0,23	B
165	MO	160	40	8	1	1	B	359	BR	354	26	4	0,21	0,21	B
166	MO	161	36	8	0,81	0,81	B	360	BR	355	35	4	0,38	0,38	B
167	MO	162	32	8	0,64	0,64	B	361	BR	356	28	4	0,25	0,25	B
168	MO	163	42	8	1,11	1,11	B	362	BR	357	33	4	0,34	0,34	B
169	MO	164	36	8	0,81	0,81	B	363	BR	358	31	4	0,3	0,3	B
170	MO	165	32	8	0,64	0,64	B	364	BR	359	30	4	0,28	0,28	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Pojorata

Ocolul Silvic Pojorata
Nr.Lot=SV-26-PO-293, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 22..52 cm, D.mediu = 31 cm, V.brut = 160 mc, V.net = 160 mc, data lot =26.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=45; MO=115) , NrApv:246 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
171	MO	166	28	8	0,49	0,49	B	365	BR	360	29	4	0,26	0,26	B
172	MO	167	29	8	0,53	0,53	B	366	BR	361	25	4	0,2	0,2	B
173	MO	168	33	8	0,68	0,68	B	367	BR	362	27	4	0,23	0,23	B
174	MO	169	25	8	0,39	0,39	B	368	BR	363	29	4	0,26	0,26	B
175	MO	170	26	8	0,42	0,42	B	369	BR	364	30	4	0,28	0,28	B
176	MO	171	27	8	0,46	0,46	B	370	BR	365	25	4	0,2	0,2	B
177	MO	172	29	8	0,53	0,53	B	371	BR	366	35	4	0,38	0,38	B
178	MO	173	31	8	0,6	0,6	B	372	BR	367	28	4	0,25	0,25	B
179	MO	174	33	8	0,68	0,68	B	373	BR	368	25	4	0,2	0,2	B
180	MO	175	34	8	0,73	0,73	B	374	BR	369	28	4	0,25	0,25	B
181	MO	176	26	8	0,42	0,42	B	375	BR	370	28	4	0,25	0,25	B
182	MO	177	28	8	0,49	0,49	B								