

DS Iasi, Ocolul Silvic Podu Iloaiei															
Ocolul Silvic Podu Iloaiei Nr.Lot=IS-25-PI-1096, Sort=GATER B, Sp=TEI, Diam = 23..80 cm, D.mediu = 37,9 cm, V.brut = 62,43 mc, V.net = 62,43 mc, data lot =30.09.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:567 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
990	TE	13001	80	6,6	3,32	3,32	B	1045	TE	31947	31	3,5	0,26	0,26	B
991	TE	13002	57	6	1,53	1,53	B	1046	TE	31948	44	2,5	0,38	0,38	B
992	TE	13003	66	5,7	1,95	1,95	B	1047	TE	31949	41	4	0,53	0,53	B
993	TE	13004	42	3,7	0,51	0,51	B	1048	TE	31950	37	3,5	0,38	0,38	B
994	TE	13005	30	5,8	0,41	0,41	B	1049	TE	31951	26	4,4	0,23	0,23	B
995	TE	13006	57	6,1	1,56	1,56	B	1050	TE	31952	26	4,9	0,26	0,26	B
996	TE	13007	58	5,8	1,53	1,53	B	1051	TE	31953	50	5,1	1	1	B
997	TE	13008	50	3,8	0,75	0,75	B	1052	TE	31954	46	4	0,66	0,66	B
998	TE	13009	50	3,8	0,75	0,75	B	1053	TE	31955	40	5	0,63	0,63	B
999	TE	13010	60	6,2	1,75	1,75	B	1054	TE	31956	27	3,4	0,19	0,19	B
1000	TE	13011	41	6,1	0,8	0,8	B	1055	TE	31957	40	4,2	0,53	0,53	B
1001	TE	13012	50	6	1,18	1,18	B	1056	TE	31958	31	3,9	0,29	0,29	B
1002	TE	13013	26	5,1	0,27	0,27	B	1057	TE	31959	26	3,7	0,2	0,2	B
1003	TE	13014	56	4,2	1,03	1,03	B	1058	TE	31960	29	4,8	0,32	0,32	B
1004	TE	13015	54	3,9	0,89	0,89	B	1059	TE	31961	26	4	0,21	0,21	B
1005	TE	13016	48	4,3	0,78	0,78	B	1060	TE	31962	25	4	0,2	0,2	B
1006	TE	13017	30	6,5	0,46	0,46	B	1061	TE	31963	31	5,3	0,4	0,4	B
1007	TE	13018	34	4	0,36	0,36	B	1062	TE	31964	36	3,6	0,37	0,37	B
1008	TE	13019	35	4,5	0,43	0,43	B	1063	TE	31965	59	3,8	1,04	1,04	B
1009	TE	13020	38	5,4	0,61	0,61	B	1064	TE	31966	49	5,2	0,98	0,98	B
1010	TE	13021	36	6,5	0,66	0,66	B	1065	TE	31967	29	6	0,4	0,4	B
1011	TE	13022	39	6	0,72	0,72	B	1066	TE	31968	39	3	0,36	0,36	B
1012	TE	13023	45	6	0,95	0,95	B	1067	TE	31969	44	5	0,76	0,76	B
1013	TE	13024	34	5,2	0,47	0,47	B	1068	TE	31970	28	4,8	0,3	0,3	B
1014	TE	13025	47	4,1	0,71	0,71	B	1069	TE	31971	56	6	1,48	1,48	B
1015	TE	13026	37	4,4	0,47	0,47	B	1070	TE	31972	48	6,1	1,1	1,1	B
1016	TE	13027	43	5,8	0,84	0,84	B	1071	TE	31973	30	5,3	0,37	0,37	B
1017	TE	13028	45	4,6	0,73	0,73	B	1072	TE	31974	42	2,8	0,39	0,39	B
1018	TE	13029	28	5,7	0,35	0,35	B	1073	TE	31975	33	5,5	0,47	0,47	B
1019	TE	13030	25	3,4	0,17	0,17	B	1074	TE	31976	45	5,3	0,84	0,84	B
1020	TE	13031	32	6	0,48	0,48	B	1075	TE	31977	35	4,6	0,44	0,44	B
1021	TE	13032	31	4,3	0,32	0,32	B	1076	TE	31978	28	2,8	0,17	0,17	B
1022	TE	13033	25	3,6	0,18	0,18	B	1077	TE	31979	32	3	0,24	0,24	B
1023	TE	13034	58	5	1,32	1,32	B	1078	TE	31980	56	5,3	1,3	1,3	B
1024	TE	13035	41	4,9	0,65	0,65	B	1079	TE	31981	27	2,6	0,15	0,15	B
1025	TE	13036	34	4,7	0,43	0,43	B	1080	TE	31982	32	3,4	0,27	0,27	B
1026	TE	13037	30	3,7	0,26	0,26	B	1081	TE	31983	31	4,1	0,31	0,31	B
1027	TE	13038	36	3,4	0,35	0,35	B	1082	TE	31984	29	4,2	0,28	0,28	B
1028	TE	13039	43	4,4	0,64	0,64	B	1083	TE	31985	34	3,3	0,3	0,3	B
1029	TE	13040	34	4,5	0,41	0,41	B	1084	TE	31986	28	3,4	0,21	0,21	B
1030	TE	13041	29	4,4	0,29	0,29	B	1085	TE	31987	24	4,4	0,2	0,2	B
1031	TE	13042	47	3,6	0,62	0,62	B	1086	TE	31988	37	3,3	0,35	0,35	B
1032	TE	13043	26	4,4	0,23	0,23	B	1087	TE	31989	40	2,4	0,3	0,3	B
1033	TE	13044	43	5,6	0,81	0,81	B	1088	TE	31990	36	4,5	0,46	0,46	B
1034	TE	13045	30	5,1	0,36	0,36	B	1089	TE	31991	33	3,6	0,31	0,31	B
1035	TE	13046	34	4,6	0,42	0,42	B	1090	TE	31992	36	4,4	0,45	0,45	B
1036	TE	13047	26	3,7	0,2	0,2	B	1091	TE	31993	33	5,9	0,5	0,5	B
1037	TE	13048	40	3,3	0,41	0,41	B	1092	TE	31994	29	3,5	0,23	0,23	B
1038	TE	13049	33	5,6	0,48	0,48	B	1093	TE	31995	43	4	0,58	0,58	B
1039	TE	13050	26	3,8	0,2	0,2	B	1094	TE	31996	41	3,8	0,5	0,5	B
1040	TE	13051	35	5	0,48	0,48	B	1095	TE	31997	42	4,1	0,57	0,57	B
1041	TE	13052	31	4	0,3	0,3	B	1096	TE	31998	38	4,4	0,5	0,5	B
1042	TE	13053	23	4,9	0,2	0,2	B	1097	TE	31999	30	3	0,21	0,21	B
1043	TE	31945	29	3	0,2	0,2	B	1098	TE	32000	30	4,9	0,35	0,35	B
1044	TE	31946	39	4,5	0,54	0,54	B								