

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-479, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 21..44 cm, D.mediu = 31,5 cm, V.brut = 92 mc, V.net = 92 mc, data lot =07.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=44,1; MO=47,9) , NrApv:1366 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
193	BR	1	40	4	0,5	0,5	B	325	MO	133	38	4	0,45	0,45	B
194	BR	2	40	4	0,5	0,5	B	326	MO	134	38	4	0,45	0,45	B
195	BR	3	40	4	0,5	0,5	B	327	MO	135	38	4	0,45	0,45	B
196	BR	4	40	4	0,5	0,5	B	328	MO	136	38	4	0,45	0,45	B
197	BR	5	40	4	0,5	0,5	B	329	MO	137	38	4	0,45	0,45	B
198	BR	6	23	4	0,17	0,17	B	330	MO	138	38	4	0,45	0,45	B
199	BR	7	23	4	0,17	0,17	B	331	MO	139	38	4	0,45	0,45	B
200	BR	8	23	4	0,17	0,17	B	332	MO	140	38	4	0,45	0,45	B
201	BR	9	23	4	0,17	0,17	B	333	MO	141	35	4	0,38	0,38	B
202	BR	10	23	4	0,17	0,17	B	334	MO	142	32	4	0,32	0,32	B
203	BR	11	23	4	0,17	0,17	B	335	MO	143	32	4	0,32	0,32	B
204	BR	12	23	4	0,17	0,17	B	336	MO	144	32	4	0,32	0,32	B
205	BR	13	23	4	0,17	0,17	B	337	MO	145	32	4	0,32	0,32	B
206	BR	14	23	4	0,17	0,17	B	338	MO	146	32	4	0,32	0,32	B
207	BR	15	23	4	0,17	0,17	B	339	MO	147	32	4	0,32	0,32	B
208	BR	16	23	4	0,17	0,17	B	340	MO	148	32	4	0,32	0,32	B
209	BR	17	23	4	0,17	0,17	B	341	MO	149	32	4	0,32	0,32	B
210	BR	18	23	4	0,17	0,17	B	342	MO	150	32	4	0,32	0,32	B
211	BR	19	23	4	0,17	0,17	B	343	MO	151	32	4	0,32	0,32	B
212	BR	20	32	4	0,32	0,32	B	344	MO	152	32	4	0,32	0,32	B
213	BR	21	32	4	0,32	0,32	B	345	MO	153	32	4	0,32	0,32	B
214	BR	22	32	4	0,32	0,32	B	346	MO	154	32	4	0,32	0,32	B
215	BR	23	32	4	0,32	0,32	B	347	MO	155	25	4	0,2	0,2	B
216	BR	24	32	4	0,32	0,32	B	348	MO	156	25	4	0,2	0,2	B
217	BR	25	32	4	0,32	0,32	B	349	MO	157	25	4	0,2	0,2	B
218	BR	26	32	4	0,32	0,32	B	350	MO	158	25	4	0,2	0,2	B
219	BR	27	32	4	0,32	0,32	B	351	MO	159	25	4	0,2	0,2	B
220	BR	28	32	4	0,32	0,32	B	352	MO	160	25	4	0,2	0,2	B
221	BR	29	35	4	0,38	0,38	B	353	MO	161	25	4	0,2	0,2	B
222	BR	30	32	4	0,32	0,32	B	354	MO	162	25	4	0,2	0,2	B
223	BR	31	32	4	0,32	0,32	B	355	MO	163	25	4	0,2	0,2	B
224	BR	32	27	4	0,23	0,23	B	356	MO	164	25	4	0,2	0,2	B
225	BR	33	27	4	0,23	0,23	B	357	MO	165	25	4	0,2	0,2	B
226	BR	34	27	4	0,23	0,23	B	358	MO	166	25	4	0,2	0,2	B
227	BR	35	27	4	0,23	0,23	B	359	MO	167	29	4	0,26	0,26	B
228	BR	36	27	4	0,23	0,23	B	360	MO	168	29	4	0,26	0,26	B
229	BR	37	27	4	0,23	0,23	B	361	MO	169	29	4	0,26	0,26	B
230	BR	38	27	4	0,23	0,23	B	362	MO	170	29	4	0,26	0,26	B
231	BR	39	27	4	0,23	0,23	B	363	MO	171	29	4	0,26	0,26	B
232	BR	40	27	4	0,23	0,23	B	364	MO	172	29	4	0,26	0,26	B
233	BR	41	27	4	0,23	0,23	B	365	MO	173	29	4	0,26	0,26	B
234	BR	42	36	4	0,41	0,41	B	366	MO	174	29	4	0,26	0,26	B
235	BR	43	36	4	0,41	0,41	B	367	MO	175	29	4	0,26	0,26	B
236	BR	44	36	4	0,41	0,41	B	368	MO	176	37	4	0,43	0,43	B
237	BR	45	36	4	0,41	0,41	B	369	MO	177	37	4	0,43	0,43	B
238	BR	46	36	4	0,41	0,41	B	370	MO	178	37	4	0,43	0,43	B
239	BR	47	36	4	0,41	0,41	B	371	MO	179	37	4	0,43	0,43	B
240	BR	48	36	4	0,41	0,41	B	372	MO	180	37	4	0,43	0,43	B
241	BR	49	36	4	0,41	0,41	B	373	MO	181	37	4	0,43	0,43	B
242	BR	50	43	4	0,58	0,58	B	374	MO	182	29	5	0,33	0,33	B
243	BR	51	43	4	0,58	0,58	B	375	MO	183	29	5	0,33	0,33	B
244	BR	52	43	4	0,58	0,58	B	376	MO	184	29	5	0,33	0,33	B
245	BR	53	43	4	0,58	0,58	B	377	MO	185	29	5	0,33	0,33	B
246	BR	54	43	4	0,58	0,58	B	378	MO	186	29	5	0,33	0,33	B
247	BR	55	43	4	0,58	0,58	B	379	MO	187	29	5	0,33	0,33	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-479, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 21..44 cm, D.mediu = 31,5 cm, V.brut = 92 mc, V.net = 92 mc, data lot =07.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=44,1; MO=47,9) , NrApv:1366 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
248	BR	56	43	4	0,58	0,58	B	380	MO	188	29	5	0,33	0,33	B
249	BR	57	43	4	0,58	0,58	B	381	MO	189	29	5	0,33	0,33	B
250	BR	58	43	4	0,58	0,58	B	382	MO	190	44	5	0,76	0,76	B
251	BR	59	39	4	0,48	0,48	B	383	MO	191	44	5	0,76	0,76	B
252	BR	60	39	4	0,48	0,48	B	384	MO	192	44	5	0,76	0,76	B
253	BR	61	39	4	0,48	0,48	B	385	MO	193	44	5	0,76	0,76	B
254	BR	62	39	4	0,48	0,48	B	386	MO	194	44	5	0,76	0,76	B
255	BR	63	39	4	0,48	0,48	B	387	MO	195	44	5	0,76	0,76	B
256	BR	64	39	4	0,48	0,48	B	388	MO	196	40	6	0,75	0,75	B
257	BR	65	39	4	0,48	0,48	B	389	MO	197	40	6	0,75	0,75	B
258	BR	66	39	4	0,48	0,48	B	390	MO	198	40	6	0,75	0,75	B
259	BR	67	39	4	0,48	0,48	B	391	MO	199	40	6	0,75	0,75	B
260	BR	68	39	4	0,48	0,48	B	392	MO	200	40	6	0,75	0,75	B
261	BR	69	39	4	0,48	0,48	B	393	MO	201	29	6	0,4	0,4	B
262	BR	70	39	4	0,48	0,48	B	394	MO	202	29	6	0,4	0,4	B
263	BR	71	39	4	0,48	0,48	B	395	MO	203	29	6	0,4	0,4	B
264	BR	72	33	4	0,34	0,34	B	396	MO	204	29	6	0,4	0,4	B
265	BR	73	33	4	0,34	0,34	B	397	MO	205	29	6	0,4	0,4	B
266	BR	74	33	4	0,34	0,34	B	398	MO	206	29	6	0,4	0,4	B
267	BR	75	33	4	0,34	0,34	B	399	MO	207	29	6	0,4	0,4	B
268	BR	76	33	4	0,34	0,34	B	400	MO	208	22	6	0,23	0,23	B
269	BR	77	33	4	0,34	0,34	B	401	MO	209	22	6	0,23	0,23	B
270	BR	78	33	4	0,34	0,34	B	402	MO	210	22	6	0,23	0,23	B
271	BR	79	33	4	0,34	0,34	B	403	MO	211	22	6	0,23	0,23	B
272	BR	80	33	4	0,34	0,34	B	404	MO	212	22	6	0,23	0,23	B
273	BR	81	33	4	0,34	0,34	B	405	MO	213	22	6	0,23	0,23	B
274	BR	82	33	4	0,34	0,34	B	406	MO	214	22	6	0,23	0,23	B
275	BR	83	29	5	0,33	0,33	B	407	MO	215	28	4	0,25	0,25	B
276	BR	84	29	5	0,33	0,33	B	408	MO	216	28	4	0,25	0,25	B
277	BR	85	29	5	0,33	0,33	B	409	MO	217	28	4	0,25	0,25	B
278	BR	86	29	5	0,33	0,33	B	410	MO	218	28	4	0,25	0,25	B
279	BR	87	29	5	0,33	0,33	B	411	MO	219	28	4	0,25	0,25	B
280	BR	88	29	5	0,33	0,33	B	412	MO	220	28	4	0,25	0,25	B
281	BR	89	29	5	0,33	0,33	B	413	MO	221	28	4	0,25	0,25	B
282	BR	90	29	5	0,33	0,33	B	414	MO	222	28	4	0,25	0,25	B
283	BR	91	29	5	0,33	0,33	B	415	MO	223	28	4	0,25	0,25	B
284	BR	92	29	5	0,33	0,33	B	416	MO	224	28	4	0,25	0,25	B
285	BR	93	35	5	0,48	0,48	B	417	MO	225	28	4	0,25	0,25	B
286	BR	94	35	5	0,48	0,48	B	418	MO	226	28	4	0,25	0,25	B
287	BR	95	35	5	0,48	0,48	B	419	MO	227	28	4	0,25	0,25	B
288	BR	96	35	5	0,48	0,48	B	420	MO	228	36	4	0,41	0,41	B
289	BR	97	35	5	0,48	0,48	B	421	MO	229	36	4	0,41	0,41	B
290	BR	98	35	5	0,48	0,48	B	422	MO	230	36	4	0,41	0,41	B
291	BR	99	41	5	0,66	0,66	B	423	MO	231	36	4	0,41	0,41	B
292	BR	100	41	5	0,66	0,66	B	424	MO	232	36	4	0,41	0,41	B
293	BR	101	41	5	0,66	0,66	B	425	MO	233	36	4	0,41	0,41	B
294	BR	102	41	5	0,66	0,66	B	426	MO	234	36	4	0,41	0,41	B
295	BR	103	23	5	0,21	0,21	B	427	MO	235	36	4	0,41	0,41	B
296	BR	104	23	5	0,21	0,21	B	428	MO	236	36	4	0,41	0,41	B
297	BR	105	23	5	0,21	0,21	B	429	MO	237	27	4	0,23	0,23	B
298	BR	106	23	5	0,21	0,21	B	430	MO	238	27	4	0,23	0,23	B
299	BR	107	23	5	0,21	0,21	B	431	MO	239	27	4	0,23	0,23	B
300	BR	108	23	5	0,21	0,21	B	432	MO	240	27	4	0,23	0,23	B
301	BR	109	23	5	0,21	0,21	B	433	MO	241	27	4	0,23	0,23	B
302	BR	110	23	5	0,21	0,21	B	434	MO	242	27	4	0,23	0,23	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-479, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 21..44 cm, D.mediu = 31,5 cm, V.brut = 92 mc, V.net = 92 mc, data lot =07.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=44,1; MO=47,9) , NrApv:1366 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
303	BR	111	21	4	0,14	0,14	B	435	MO	243	27	4	0,23	0,23	B
304	BR	112	21	4	0,14	0,14	B	436	MO	244	27	4	0,23	0,23	B
305	BR	113	21	4	0,14	0,14	B	437	MO	245	27	4	0,23	0,23	B
306	BR	114	21	4	0,14	0,14	B	438	MO	246	27	4	0,23	0,23	B
307	BR	115	21	4	0,14	0,14	B	439	MO	247	42	4	0,55	0,55	B
308	BR	116	21	4	0,14	0,14	B	440	MO	248	42	4	0,55	0,55	B
309	BR	117	21	4	0,14	0,14	B	441	MO	249	42	4	0,55	0,55	B
310	BR	118	21	4	0,14	0,14	B	442	MO	250	42	4	0,55	0,55	B
311	BR	119	21	4	0,14	0,14	B	443	MO	251	42	4	0,55	0,55	B
312	BR	120	21	4	0,14	0,14	B	444	MO	252	42	4	0,55	0,55	B
313	BR	121	21	4	0,14	0,14	B	445	MO	253	42	4	0,55	0,55	B
314	BR	122	21	4	0,14	0,14	B	446	MO	254	42	4	0,55	0,55	B
315	BR	123	21	4	0,14	0,14	B	447	MO	255	36	4	0,41	0,41	B
316	BR	124	21	4	0,14	0,14	B	448	MO	256	36	4	0,41	0,41	B
317	BR	125	29	4	0,26	0,26	B	449	MO	257	36	4	0,41	0,41	B
318	BR	126	29	4	0,26	0,26	B	450	MO	258	23	5	0,21	0,21	B
319	BR	127	29	4	0,26	0,26	B	451	MO	259	36	4	0,41	0,41	B
320	BR	128	29	4	0,26	0,26	B	452	MO	260	36	4	0,41	0,41	B
321	BR	129	29	4	0,26	0,26	B	453	MO	261	36	4	0,41	0,41	B
322	BR	130	29	4	0,26	0,26	B	454	MO	262	36	4	0,41	0,41	B
323	BR	131	29	4	0,26	0,26	B	455	MO	263	34	4	0,36	0,36	B
324	BR	132	29	4	0,26	0,26	B								