

DS Suceava, Ocolul Silvic Marginea															
Ocolul Silvic Marginea Nr.Lot=SV-26-MR-742, Sort=GATER C, Sp=BRAD, Diam = 26..52 cm, D.mediu = 37 cm, V.brut = 394 mc, V.net = 354,72 mc, data lot =02.09.2026, lemn=NECERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=345; MO=49) , NrApv:5950 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
38	BR	1	42	8	1,11	1	C	235	BR	198	46	8	1,33	1,22	C
39	BR	2	42	8	1,11	1	C	236	BR	199	44	8	1,22	1,11	C
40	BR	3	36	8	0,81	0,73	C	237	BR	200	35	8	0,77	0,68	C
41	BR	4	39	8	0,96	0,86	C	238	BR	201	43	8	1,16	1,06	C
42	BR	5	29	8	0,53	0,49	C	239	BR	202	37	8	0,86	0,77	C
43	BR	6	35	8	0,77	0,68	C	240	BR	203	29	8	0,53	0,49	C
44	BR	7	37	8	0,86	0,77	C	241	BR	204	50	8	1,57	1,39	C
45	BR	8	44	8	1,22	1,11	C	242	BR	205	52	8	1,7	1,51	C
46	BR	9	45	8	1,27	1,16	C	243	BR	206	38	8	0,91	0,81	C
47	BR	10	42	8	1,11	1	C	244	BR	207	46	8	1,33	1,22	C
48	BR	11	46	8	1,33	1,22	C	245	BR	208	41	8	1,06	0,96	C
49	BR	12	39	8	0,96	0,86	C	246	BR	209	30	8	0,57	0,49	C
50	BR	13	33	8	0,68	0,6	C	247	BR	210	32	8	0,64	0,57	C
51	BR	14	41	8	1,06	0,96	C	248	BR	211	29	8	0,53	0,49	C
52	BR	15	50	8	1,57	1,39	C	249	BR	212	31	8	0,6	0,53	C
53	BR	16	42	8	1,11	1	C	250	BR	213	35	8	0,77	0,68	C
54	BR	17	38	8	0,91	0,81	C	251	BR	214	30	8	0,57	0,49	C
55	BR	18	33	8	0,68	0,6	C	252	BR	215	38	8	0,91	0,81	C
56	BR	19	39	8	0,96	0,86	C	253	BR	216	37	8	0,86	0,77	C
57	BR	20	30	8	0,57	0,49	C	254	BR	217	38	8	0,91	0,81	C
58	BR	21	29	8	0,53	0,49	C	255	BR	218	32	8	0,64	0,57	C
59	BR	22	26	8	0,42	0,39	C	256	BR	219	34	8	0,73	0,64	C
60	BR	23	28	8	0,49	0,46	C	257	BR	220	40	8	1	0,91	C
61	BR	24	40	8	1	0,91	C	258	BR	221	42	8	1,11	1	C
62	BR	25	35	8	0,77	0,68	C	259	BR	222	41	8	1,06	0,96	C
63	BR	26	32	8	0,64	0,57	C	260	BR	223	42	8	1,11	1	C
64	BR	27	39	8	0,96	0,86	C	261	BR	224	47	8	1,39	1,27	C
65	BR	28	45	8	1,27	1,16	C	262	BR	225	43	8	1,16	1,06	C
66	BR	29	37	8	0,86	0,77	C	263	BR	226	40	8	1	0,91	C
67	BR	30	36	8	0,81	0,73	C	264	BR	227	42	8	1,11	1	C
68	BR	31	33	8	0,68	0,6	C	265	BR	228	41	8	1,06	0,96	C
69	BR	32	33	8	0,68	0,6	C	266	BR	229	32	8	0,64	0,57	C
70	BR	33	38	8	0,91	0,81	C	267	BR	230	30	8	0,57	0,49	C
71	BR	34	36	8	0,81	0,73	C	268	BR	231	39	8	0,96	0,86	C
72	BR	35	35	8	0,77	0,68	C	269	BR	232	36	8	0,81	0,73	C
73	BR	36	41	8	1,06	0,96	C	270	BR	233	37	8	0,86	0,77	C
74	BR	37	47	8	1,39	1,27	C	271	BR	234	35	8	0,77	0,68	C
75	BR	38	35	8	0,77	0,68	C	272	BR	235	32	8	0,64	0,57	C
76	BR	39	44	8	1,22	1,11	C	273	BR	236	38	8	0,91	0,81	C
77	BR	40	41	8	1,06	0,96	C	274	BR	237	36	8	0,81	0,73	C
78	BR	41	29	8	0,53	0,49	C	275	BR	238	32	8	0,64	0,57	C
79	BR	42	33	8	0,68	0,6	C	276	BR	239	28	8	0,49	0,46	C
80	BR	43	36	8	0,81	0,73	C	277	BR	240	29	8	0,53	0,49	C
81	BR	44	34	8	0,73	0,64	C	278	BR	241	37	8	0,86	0,77	C
82	BR	45	30	8	0,57	0,49	C	279	BR	242	36	8	0,81	0,73	C
83	BR	46	42	8	1,11	1	C	280	BR	243	29	8	0,53	0,49	C
84	BR	47	48	8	1,45	1,33	C	281	BR	244	33	8	0,68	0,6	C
85	BR	48	41	8	1,06	0,96	C	282	BR	245	34	8	0,73	0,64	C
86	BR	49	38	8	0,91	0,81	C	283	BR	246	38	8	0,91	0,81	C
87	BR	50	34	8	0,73	0,64	C	284	BR	247	35	8	0,77	0,68	C
88	BR	51	40	8	1	0,91	C	285	BR	248	36	8	0,81	0,73	C
89	BR	52	32	8	0,64	0,57	C	286	BR	249	34	8	0,73	0,64	C
90	BR	53	29	8	0,53	0,49	C	287	BR	250	29	8	0,53	0,49	C
91	BR	54	30	8	0,57	0,49	C	288	BR	251	38	8	0,91	0,81	C
92	BR	55	35	8	0,77	0,68	C	289	BR	252	40	8	1	0,91	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Marginea															
Ocolul Silvic Marginea Nr.Lot=SV-26-MR-742, Sort=GATER C, Sp=BRAD, Diam = 26..52 cm, D.mediu = 37 cm, V.brut = 394 mc, V.net = 354,72 mc, data lot =02.09.2026, lemn=NECERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=345; MO=49) , NrApv:5950 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
93	BR	56	39	8	0,96	0,86	C	290	BR	253	42	8	1,11	1	C
94	BR	57	32	8	0,64	0,57	C	291	BR	254	41	8	1,06	0,96	C
95	BR	58	41	8	1,06	0,96	C	292	BR	255	48	8	1,45	1,33	C
96	BR	59	51	8	1,63	1,45	C	293	BR	256	35	8	0,77	0,68	C
97	BR	60	36	8	0,81	0,73	C	294	BR	257	32	8	0,64	0,57	C
98	BR	61	29	8	0,53	0,49	C	295	BR	258	31	8	0,6	0,53	C
99	BR	62	37	8	0,86	0,77	C	296	BR	259	39	8	0,96	0,86	C
100	BR	63	32	8	0,64	0,57	C	297	BR	260	41	8	1,06	0,96	C
101	BR	64	40	8	1	0,91	C	298	BR	261	42	8	1,11	1	C
102	BR	65	41	8	1,06	0,96	C	299	BR	262	37	8	0,86	0,77	C
103	BR	66	38	8	0,91	0,81	C	300	BR	263	37	8	0,86	0,77	C
104	BR	67	32	8	0,64	0,57	C	301	BR	264	43	8	1,16	1,06	C
105	BR	68	35	8	0,77	0,68	C	302	BR	265	42	8	1,11	1	C
106	BR	69	36	8	0,81	0,73	C	303	BR	266	38	8	0,91	0,81	C
107	BR	70	29	8	0,53	0,49	C	304	BR	267	39	8	0,96	0,86	C
108	BR	71	32	8	0,64	0,57	C	305	BR	268	35	8	0,77	0,68	C
109	BR	72	36	8	0,81	0,73	C	306	BR	269	37	8	0,86	0,77	C
110	BR	73	33	12	1,03	0,91	C	307	BR	270	39	8	0,96	0,86	C
111	BR	74	36	12	1,22	1,09	C	308	BR	271	41	8	1,06	0,96	C
112	BR	75	42	12	1,66	1,51	C	309	BR	272	40	8	1	0,91	C
113	BR	76	41	12	1,58	1,43	C	310	BR	273	36	8	0,81	0,73	C
114	BR	77	29	12	0,79	0,74	C	311	BR	274	35	8	0,77	0,68	C
115	BR	78	36	12	1,22	1,09	C	312	BR	275	50	12	2,36	2,08	C
116	BR	79	35	12	1,15	1,03	C	313	BR	276	36	12	1,22	1,09	C
117	BR	80	47	12	2,08	1,91	C	314	BR	277	39	12	1,43	1,29	C
118	BR	81	45	12	1,91	1,74	C	315	BR	278	48	12	2,17	1,99	C
119	BR	82	41	12	1,58	1,43	C	316	BR	279	41	12	1,58	1,43	C
120	BR	83	32	12	0,96	0,85	C	317	BR	280	42	12	1,66	1,51	C
121	BR	84	38	12	1,36	1,22	C	318	BR	281	32	12	0,96	0,85	C
122	BR	85	33	12	1,03	0,91	C	319	BR	282	36	12	1,22	1,09	C
123	BR	86	32	12	0,96	0,85	C	320	BR	283	38	12	1,36	1,22	C
124	BR	87	36	12	1,22	1,09	C	321	BR	284	33	12	1,03	0,91	C
125	BR	88	32	12	0,96	0,85	C	322	BR	285	43	12	1,74	1,58	C
126	BR	89	29	12	0,79	0,74	C	323	BR	286	41	12	1,58	1,43	C
127	BR	90	35	12	1,15	1,03	C	324	BR	287	40	12	1,51	1,36	C
128	BR	91	32	12	0,96	0,85	C	325	BR	288	47	12	2,08	1,91	C
129	BR	92	36	12	1,22	1,09	C	326	BR	289	37	12	1,29	1,15	C
130	BR	93	34	12	1,09	0,96	C	327	BR	290	32	12	0,96	0,85	C
131	BR	94	31	12	0,91	0,79	C	328	BR	291	30	12	0,85	0,74	C
132	BR	95	41	12	1,58	1,43	C	329	BR	292	30	12	0,85	0,74	C
133	BR	96	46	12	1,99	1,82	C	330	BR	293	32	12	0,96	0,85	C
134	BR	97	32	12	0,96	0,85	C	331	BR	294	31	12	0,91	0,79	C
135	BR	98	33	12	1,03	0,91	C	332	BR	295	36	12	1,22	1,09	C
136	BR	99	36	12	1,22	1,09	C	333	BR	296	30	12	0,85	0,74	C
137	BR	100	35	12	1,15	1,03	C	334	BR	297	29	12	0,79	0,74	C
138	BR	101	45	12	1,91	1,74	C	335	BR	298	32	12	0,96	0,85	C
139	BR	102	43	12	1,74	1,58	C	336	BR	299	32	12	0,96	0,85	C
140	BR	103	29	12	0,79	0,74	C	337	BR	300	38	12	1,36	1,22	C
141	BR	104	41	12	1,58	1,43	C	338	BR	301	39	12	1,43	1,29	C
142	BR	105	30	12	0,85	0,74	C	339	BR	302	37	12	1,29	1,15	C
143	BR	106	46	12	1,99	1,82	C	340	BR	303	44	12	1,82	1,66	C
144	BR	107	41	12	1,58	1,43	C	341	BR	304	37	12	1,29	1,15	C
145	BR	108	28	12	0,74	0,69	C	342	BR	305	34	12	1,09	0,96	C
146	BR	109	36	12	1,22	1,09	C	343	BR	306	43	12	1,74	1,58	C
147	BR	110	29	12	0,79	0,74	C	344	BR	307	48	12	2,17	1,99	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Marginea															
Ocolul Silvic Marginea Nr.Lot=SV-26-MR-742, Sort=GATER C, Sp=BRAD, Diam = 26..52 cm, D.mediu = 37 cm, V.brut = 394 mc, V.net = 354,72 mc, data lot =02.09.2026, lemn=NECERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=345; MO=49) , NrApv:5950 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
148	BR	111	36	12	1,22	1,09	C	345	BR	308	39	12	1,43	1,29	C
149	BR	112	29	12	0,79	0,74	C	346	BR	309	42	12	1,66	1,51	C
150	BR	113	36	12	1,22	1,09	C	347	BR	310	40	12	1,51	1,36	C
151	BR	114	34	12	1,09	0,96	C	348	BR	311	41	12	1,58	1,43	C
152	BR	115	34	12	1,09	0,96	C	349	BR	312	39	12	1,43	1,29	C
153	BR	116	45	12	1,91	1,74	C	350	BR	313	32	12	0,96	0,85	C
154	BR	117	42	12	1,66	1,51	C	351	BR	314	30	12	0,85	0,74	C
155	BR	118	50	12	2,36	2,08	C	352	BR	315	31	12	0,91	0,79	C
156	BR	119	29	12	0,79	0,74	C	353	BR	316	31	12	0,91	0,79	C
157	BR	120	36	12	1,22	1,09	C	354	BR	317	41	12	1,58	1,43	C
158	BR	121	34	12	1,09	0,96	C	355	BR	318	42	12	1,66	1,51	C
159	BR	122	35	8	0,77	0,68	C	356	BR	319	41	12	1,58	1,43	C
160	BR	123	36	8	0,81	0,73	C	357	BR	320	43	12	1,74	1,58	C
161	BR	124	32	8	0,64	0,57	C	358	BR	321	33	12	1,03	0,91	C
162	BR	125	31	8	0,6	0,53	C	359	BR	322	31	12	0,91	0,79	C
163	BR	126	39	8	0,96	0,86	C	360	BR	323	38	12	1,36	1,22	C
164	BR	127	38	8	0,91	0,81	C	361	BR	324	37	12	1,29	1,15	C
165	BR	128	32	8	0,64	0,57	C	362	BR	325	36	12	1,22	1,09	C
166	BR	129	48	8	1,45	1,33	C	363	BR	326	46	12	1,99	1,82	C
167	BR	130	47	8	1,39	1,27	C	364	BR	327	41	12	1,58	1,43	C
168	BR	131	38	8	0,91	0,81	C	365	BR	328	42	12	1,66	1,51	C
169	BR	132	42	8	1,11	1	C	366	BR	329	40	12	1,51	1,36	C
170	BR	133	40	8	1	0,91	C	367	BR	330	30	12	0,85	0,74	C
171	BR	134	35	8	0,77	0,68	C	368	BR	331	32	12	0,96	0,85	C
172	BR	135	38	8	0,91	0,81	C	369	BR	332	39	12	1,43	1,29	C
173	BR	136	32	8	0,64	0,57	C	370	BR	333	50	12	2,36	2,08	C
174	BR	137	30	8	0,57	0,49	C	371	BR	334	39	12	1,43	1,29	C
175	BR	138	29	8	0,53	0,49	C	372	BR	335	38	12	1,36	1,22	C
176	BR	139	30	8	0,57	0,49	C	373	BR	336	41	12,05	1,59	1,44	C
177	BR	140	36	8	0,81	0,73	C	374	MO	337	36	8	0,81	0,73	C
178	BR	141	32	8	0,64	0,57	C	375	MO	338	29	8	0,53	0,49	C
179	BR	142	35	8	0,77	0,68	C	376	MO	339	42	8	1,11	1	C
180	BR	143	36	8	0,81	0,73	C	377	MO	340	40	8	1	0,91	C
181	BR	144	41	8	1,06	0,96	C	378	MO	341	42	8	1,11	1	C
182	BR	145	48	8	1,45	1,33	C	379	MO	342	38	8	0,91	0,81	C
183	BR	146	41	8	1,06	0,96	C	380	MO	343	32	8	0,64	0,6	C
184	BR	147	29	8	0,53	0,49	C	381	MO	344	39	8	0,96	0,86	C
185	BR	148	40	8	1	0,91	C	382	MO	345	36	8	0,81	0,73	C
186	BR	149	47	8	1,39	1,27	C	383	MO	346	47	8	1,39	1,27	C
187	BR	150	36	8	0,81	0,73	C	384	MO	347	35	8	0,77	0,68	C
188	BR	151	29	8	0,53	0,49	C	385	MO	348	35	8	0,77	0,68	C
189	BR	152	35	8	0,77	0,68	C	386	MO	349	33	8	0,68	0,64	C
190	BR	153	36	8	0,81	0,73	C	387	MO	350	30	8	0,57	0,53	C
191	BR	154	32	8	0,64	0,57	C	388	MO	351	32	8	0,64	0,6	C
192	BR	155	38	8	0,91	0,81	C	389	MO	352	36	8	0,81	0,73	C
193	BR	156	30	8	0,57	0,49	C	390	MO	353	39	8	0,96	0,86	C
194	BR	157	40	8	1	0,91	C	391	MO	354	42	8	1,11	1	C
195	BR	158	35	8	0,77	0,68	C	392	MO	355	47	8	1,39	1,27	C
196	BR	159	30	8	0,57	0,49	C	393	MO	356	38	8	0,91	0,81	C
197	BR	160	40	8	1	0,91	C	394	MO	357	35	8	0,77	0,68	C
198	BR	161	29	8	0,53	0,49	C	395	MO	358	36	8	0,81	0,73	C
199	BR	162	30	8	0,57	0,49	C	396	MO	359	37	8	0,86	0,77	C
200	BR	163	36	8	0,81	0,73	C	397	MO	360	36	8	0,81	0,73	C
201	BR	164	39	8	0,96	0,86	C	398	MO	361	32	8	0,64	0,6	C
202	BR	165	38	8	0,91	0,81	C	399	MO	362	29	8	0,53	0,49	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Marginea															
Ocolul Silvic Marginea Nr.Lot=SV-26-MR-742, Sort=GATER C, Sp=BRAD, Diam = 26..52 cm, D.mediu = 37 cm, V.brut = 394 mc, V.net = 354,72 mc, data lot =02.09.2026, lemn=NECERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=345; MO=49) , NrApv:5950 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
203	BR	166	37	8	0,86	0,77	C	400	MO	363	31	8	0,6	0,57	C
204	BR	167	48	8	1,45	1,33	C	401	MO	364	42	8	1,11	1	C
205	BR	168	41	8	1,06	0,96	C	402	MO	365	41	8	1,06	0,96	C
206	BR	169	48	8	1,45	1,33	C	403	MO	366	45	8	1,27	1,16	C
207	BR	170	35	8	0,77	0,68	C	404	MO	367	37	8	0,86	0,77	C
208	BR	171	33	8	0,68	0,6	C	405	MO	368	33	8	0,68	0,64	C
209	BR	172	36	8	0,81	0,73	C	406	MO	369	31	8	0,6	0,57	C
210	BR	173	39	8	0,96	0,86	C	407	MO	370	39	8	0,96	0,86	C
211	BR	174	41	8	1,06	0,96	C	408	MO	371	36	8	0,81	0,73	C
212	BR	175	40	8	1	0,91	C	409	MO	372	42	8	1,11	1	C
213	BR	176	44	8	1,22	1,11	C	410	MO	373	44	8	1,22	1,11	C
214	BR	177	45	8	1,27	1,16	C	411	MO	374	48	8	1,45	1,33	C
215	BR	178	41	8	1,06	0,96	C	412	MO	375	38	8	0,91	0,81	C
216	BR	179	32	8	0,64	0,57	C	413	MO	376	32	8	0,64	0,6	C
217	BR	180	31	8	0,6	0,53	C	414	MO	377	30	8	0,57	0,53	C
218	BR	181	33	8	0,68	0,6	C	415	MO	378	31	8	0,6	0,57	C
219	BR	182	31	8	0,6	0,53	C	416	MO	379	29	8	0,53	0,49	C
220	BR	183	35	8	0,77	0,68	C	417	MO	380	35	8	0,77	0,68	C
221	BR	184	38	8	0,91	0,81	C	418	MO	381	38	8	0,91	0,81	C
222	BR	185	38	8	0,91	0,81	C	419	MO	382	36	8	0,81	0,73	C
223	BR	186	40	8	1	0,91	C	420	MO	383	32	8	0,64	0,6	C
224	BR	187	47	8	1,39	1,27	C	421	MO	384	29	8	0,53	0,49	C
225	BR	188	45	8	1,27	1,16	C	422	MO	385	40	8	1	0,91	C
226	BR	189	36	8	0,81	0,73	C	423	MO	386	41	8	1,06	0,96	C
227	BR	190	30	8	0,57	0,49	C	424	MO	387	47	8	1,39	1,27	C
228	BR	191	29	8	0,53	0,49	C	425	MO	388	36	8	0,81	0,73	C
229	BR	192	28	8	0,49	0,46	C	426	MO	389	32	8	0,64	0,6	C
230	BR	193	29	8	0,53	0,49	C	427	MO	390	38	8	0,91	0,81	C
231	BR	194	36	8	0,81	0,73	C	428	MO	391	33	8	0,68	0,64	C
232	BR	195	38	8	0,91	0,81	C	429	MO	392	32	8,2	0,66	0,62	C
233	BR	196	37	8	0,86	0,77	C	430	MO	393	38	8	0,91	0,81	C
234	BR	197	36	8	0,81	0,73	C								