DS Covasna, Ocolul Silvic Comandau

Ocolul Silvic Comandau
Nr.Lot=CV-26-CD-209, Sort=LEMN DE FOC, Sp=MOLID, Diam = 18..55 cm, D.mediu = 24,4 cm, V.brut = 76,75 mc, V.net = 76,75 mc, data lot =08.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApv:411 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lungime	Volum brut	Volum net	Sortiment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lungime	Volum brut	Volum net	Sortiment
1372	MO	1	26	12	0,64	0,64	FC	1506	MO	135	26	2	0,11	0,11	FC
1373	MO	2	22	12	0,46	0,46	FC	1507	MO	136	24	2	0,09	0,09	FC
1374	MO	3	22	12	0,46	0,46	FC	1508	MO	137	27	2	0,11	0,11	FC
1375	MO	4	22	12	0,46	0,46	FC	1509	MO	138	28	2	0,12	0,12	FC
1376	MO	5	22	12	0,46	0,46	FC	1510	MO	139	29	2	0,13	0,13	FC
1377	MO	6	22	12	0,46	0,46	FC	1511	MO	140	30	2	0,14	0,14	FC
1378	MO	7	22	12	0,46	0,46	FC	1512	MO	141	31	2	0,15	0,15	FC
1379	MO	8	22	12	0,46	0,46	FC	1513	MO	142	32	2	0,16	0,16	FC
1380	MO	9	22	12	0,46	0,46	FC	1514	MO	143	33	2	0,17	0,17	FC
1381	MO	10	22	12	0,46	0,46	FC	1515	MO	144	32	2	0,16	0,16	FC
1382	MO	11	22	12	0,46	0,46	FC	1516	MO	145	25	2	0,1	0,1	FC
1383	MO	12	22	12	0,46	0,46	FC	1517	MO	146	26	2	0,11	0,11	FC
1384	MO	13	22	12	0,46	0,46	FC	1518	MO	147	24	2	0,09	0,09	FC
1385	MO	14	22	12	0,46	0,46	FC	1519	MO	148	26	2	0,11	0,11	FC
1386	MO	15	22	12	0,46	0,46	FC	1520	MO	149	20	2	0,06	0,06	FC
1387	MO	16	22	12	0,46	0,46	FC	1521	MO	150	20	2	0,06	0,06	FC
1388	MO	17	22	12	0,46	0,46	FC	1522	MO	151	20	2	0,06	0,06	FC
1389	MO	18	22	12	0,46	0,46	FC	1523	MO	152	20	2	0,06	0,06	FC
1390	MO	19	22	12	0,46	0,46	FC	1524	MO	153	20	2	0,06	0,06	FC
1391	MO	20	22	12	0,46	0,46	FC	1525	MO	154	20	2	0,06	0,06	FC
1392	MO	21	22	12	0,46	0,46	FC	1526	MO	155	20	2	0,06	0,06	FC
1393	MO	22	22	12	0,46	0,46	FC	1527	MO	156	20	2	0,06	0,06	FC
1394	MO	23	22	12	0,46	0,46	FC	1528	MO	157	20	2	0,06	0,06	FC
1395	MO	24	22	12	0,46	0,46	FC	1529	MO	158	20	2	0,06	0,06	FC
1396	MO	25	22	12	0,46	0,46	FC	1530	MO	159	20	2	0,06	0,06	FC
1397	MO	26	22	12	0,46	0,46	FC	1531	MO	160	20	2	0,06	0,06	FC
1398	MO	27	22	12	0,46	0,46	FC	1532	MO	161	20	2	0,06	0,06	FC
1399	MO	28	22	12	0,46	0,46	FC	1533	MO	162	20	2	0,06	0,06	FC
1400	MO	29	22	12	0,46	0,46	FC	1534	MO	163	20	2	0,06	0,06	FC
1401	MO	30	22	12	0,46	0,46	FC	1535	MO	164	20	2	0,06	0,06	FC
1402	MO	31	22	12	0,46	0,46	FC	1536	MO	165	20	2	0,06	0,06	FC
1403	MO	32	22	12	0,46	0,46	FC	1537	MO	166	20	2	0,06	0,06	FC
1404	MO	33	22	12	0,46	0,46	FC	1538	MO	167	20	2	0,06	0,06	FC
1405	MO	34	22	12	0,46	0,46	FC	1539	MO	168	20	2	0,06	0,06	FC
1406	MO	35	22	12	0,46	0,46	FC	1540	MO	169	20	2	0,06	0,06	FC
1407	MO	36	22	12	0,46	0,46	FC	1541	MO	170	20	2	0,06	0,06	FC
1408	MO	37	22	12	0,46	0,46	FC	1542	MO	171	20	2	0,06	0,06	FC
1409	MO	38	22	12	0,46	0,46	FC	1543	MO	172	20	2	0,06	0,06	FC
1410	MO	39	22	12	0,46	0,46	FC	1544	MO	173	20	2	0,06	0,06	FC
1411	MO	40	22	12	0,46	0,46	FC	1545	MO	174	20	2	0,06	0,06	FC
1412	MO	41	22	12	0,46	0,46	FC	1546	MO	175	21	2	0,07	0,07	FC
1413	MO	42	22	12	0,46	0,46	FC	1547	MO	176	21	2	0,07	0,07	FC
1414	MO	43	22	12	0,46	0,46	FC	1548	MO	177	21	2	0,07	0,07	FC
1415	MO	44	22	12	0,46	0,46	FC	1549	MO	178	21	2	0,07	0,07	FC
1416	MO	45	22	12	0,46	0,46	FC	1550	MO	179	21	2	0,07	0,07	FC
1417	MO	46	22	12	0,46	0,46	FC	1551	MO	180	21	2	0,07	0,07	FC
1418	MO	47	23	12	0,5	0,5	FC	1552	MO	181	21	2	0,07	0,07	FC
1419	MO	48	23	12	0,5	0,5	FC	1553	MO	182	21	2	0,07	0,07	FC
1420	MO	49	23	12	0,5	0,5	FC	1554	MO	183	21	2	0,07	0,07	FC
1421	MO	50	23	12	0,5	0,5	FC	1555	MO	184	21	2	0,07	0,07	FC
1422	MO	51	23	12	0,5	0,5	FC	1556	MO	185	21	2	0,07	0,07	FC
1423	MO	52	23	12	0,5	0,5	FC	1557	MO	186	21	2	0,07	0,07	FC
1424	MO	53	23	12	0,5	0,5	FC	1558	MO	187	18	3	0,08	0,08	FC
1425	MO	54	23	12	0,5	0,5	FC	1559	MO	188	18	3	0,08	0,08	FC
1426	MO	55	23	12	0,5	0,5	FC	1560	MO	189	18	3	0,08	0,08	FC

DS Covasna, Ocolul Silvic Comandau

Ocolul Silvic Comandau
Nr.Lot=CV-26-CD-209, Sort=LEMN DE FOC, Sp=MOLID, Diam = 18..55 cm, D.mediu = 24,4 cm, V.brut = 76,75 mc, V.net = 76,75 mc, data lot =08.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApv:411 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1427	MO	56	23	12	0,5	0,5	FC	1561	MO	190	18	3	0,08	0,08	FC
1428	MO	57	23	12	0,5	0,5	FC	1562	MO	191	18	3	0,08	0,08	FC
1429	MO	58	23	12	0,5	0,5	FC	1563	MO	192	18	3	0,08	0,08	FC
1430	MO	59	23	12	0,5	0,5	FC	1564	MO	193	18	3	0,08	0,08	FC
1431	MO	60	23	12	0,5	0,5	FC	1565	MO	194	18	3	0,08	0,08	FC
1432	MO	61	23	12	0,5	0,5	FC	1566	MO	195	18	3	0,08	0,08	FC
1433	MO	62	23	12	0,5	0,5	FC	1567	MO	196	18	3	0,08	0,08	FC
1434	MO	63	23	12	0,5	0,5	FC	1568	MO	197	18	3	0,08	0,08	FC
1435	MO	64	23	12	0,5	0,5	FC	1569	MO	198	18	3	0,08	0,08	FC
1436	MO	65	23	12	0,5	0,5	FC	1570	MO	199	18	3	0,08	0,08	FC
1437	MO	66	23	12	0,5	0,5	FC	1571	MO	200	18	3	0,08	0,08	FC
1438	MO	67	23	12	0,5	0,5	FC	1572	MO	201	18	3	0,08	0,08	FC
1439	MO	68	23	12	0,5	0,5	FC	1573	MO	202	18	3	0,08	0,08	FC
1440	MO	69	23	12	0,5	0,5	FC	1574	MO	203	18	3	0,08	0,08	FC
1441	MO	70	23	12	0,5	0,5	FC	1575	MO	204	18	3	0,08	0,08	FC
1442	MO	71	23	12	0,5	0,5	FC	1576	MO	205	18	3	0,08	0,08	FC
1443	MO	72	23	12	0,5	0,5	FC	1577	MO	206	18	3	0,08	0,08	FC
1444	MO	73	23	12	0,5	0,5	FC	1578	MO	207	18	3	0,08	0,08	FC
1445	MO	74	23	12	0,5	0,5	FC	1579	MO	208	18	3	0,08	0,08	FC
1446	MO	75	23	12	0,5	0,5	FC	1580	MO	209	18	3	0,08	0,08	FC
1447	MO	76	23	12	0,5	0,5	FC	1581	MO	210	18	3	0,08	0,08	FC
1448	MO	77	23	12	0,5	0,5	FC	1582	MO	211	22	3	0,11	0,11	FC
1449	MO	78	23	12	0,5	0,5	FC	1583	MO	212	22	3	0,11	0,11	FC
1450	MO	79	23	12	0,5	0,5	FC	1584	MO	213	22	3	0,11	0,11	FC
1451	MO	80	23	12	0,5	0,5	FC	1585	MO	214	22	3	0,11	0,11	FC
1452	MO	81	23	12	0,5	0,5	FC	1586	MO	215	22	3	0,11	0,11	FC
1453	MO	82	23	12	0,5	0,5	FC	1587	MO	216	22	3	0,11	0,11	FC
1454	MO	83	23	12	0,5	0,5	FC	1588	MO	217	22	3	0,11	0,11	FC
1455	MO	84	23	12	0,5	0,5	FC	1589	MO	218	22	3	0,11	0,11	FC
1456	MO	85	23	12	0,5	0,5	FC	1590	MO	219	22	3	0,11	0,11	FC
1457	MO	86	23	12	0,5	0,5	FC	1591	MO	220	22	3	0,11	0,11	FC
1458	MO	87	20	12	0,38	0,38	FC	1592	MO	221	22	3	0,11	0,11	FC
1459	MO	88	20	12	0,38	0,38	FC	1593	MO	222	22	3	0,11	0,11	FC
1460	MO	89	20	12	0,38	0,38	FC	1594	MO	223	22	3	0,11	0,11	FC
1461	MO	90	20	12	0,38	0,38	FC	1595	MO	224	22	3	0,11	0,11	FC
1462	MO	91	20	12	0,38	0,38	FC	1596	MO	225	22	3	0,11	0,11	FC
1463	MO	92	20	12	0,38	0,38	FC	1597	MO	226	22	3	0,11	0,11	FC
1464	MO	93	20	12	0,38	0,38	FC	1598	MO	227	22	3	0,11	0,11	FC
1465	MO	94	20	12	0,38	0,38	FC	1599	MO	228	22	3	0,11	0,11	FC
1466	MO	95	20	12	0,38	0,38	FC	1600	MO	229	22	3	0,11	0,11	FC
1467	MO	96	20	12	0,38	0,38	FC	1601	MO	230	22	3	0,11	0,11	FC
1468	MO	97	20	12	0,38	0,38	FC	1602	MO	231	22	3	0,11	0,11	FC
1469	MO	98	20	12	0,38	0,38	FC	1603	MO	232	22	3	0,11	0,11	FC
1470	MO	99	20	12	0,38	0,38	FC	1604	MO	233	22	3	0,11	0,11	FC
1471	MO	100	20	12	0,38	0,38	FC	1605	MO	234	22	3	0,11	0,11	FC
1472	MO	101	20	12	0,38	0,38	FC	1606	MO	235	22	3	0,11	0,11	FC
1473	MO	102	20	12	0,38	0,38	FC	1607	MO	236	24	3	0,14	0,14	FC
1474	MO	103	20	12	0,38	0,38	FC	1608	MO	237	28	3	0,18	0,18	FC
1475	MO	104	20	12	0,38	0,38	FC	1609	MO	238	29	3	0,2	0,2	FC
1476	MO	105	20	12	0,38	0,38	FC	1610	MO	239	30	3	0,21	0,21	FC
1477	MO	106	20	12	0,38	0,38	FC	1611	MO	240	31	3	0,23	0,23	FC
1478	MO	107	20	12	0,38	0,38	FC	1612	MO	241	31	3	0,23	0,23	FC
1479	MO	108	20	12	0,38	0,38	FC	1613	MO	242	33	3	0,26	0,26	FC
1480	MO	109	20	12	0,38	0,38	FC	1614	MO	243	31	3	0,23	0,23	FC
1481	MO	110	20	12	0,38	0,38	FC	1615	MO	244	32	3	0,24	0,24	FC

DS Covasna, Ocolul Silvic Comandau

Ocolul Silvic Comandau
Nr.Lot=CV-26-CD-209, Sort=LEMN DE FOC, Sp=MOLID, Diam = 18..55 cm, D.mediu = 24,4 cm, V.brut = 76,75 mc, V.net = 76,75 mc, data lot =08.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApv:411 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1482	MO	111	40	3	0,38	0,38	FC	1616	MO	245	33	3	0,26	0,26	FC
1483	MO	112	45	3	0,48	0,48	FC	1617	MO	246	34	3	0,27	0,27	FC
1484	MO	113	46	3	0,5	0,5	FC	1618	MO	247	40	3	0,38	0,38	FC
1485	MO	114	50	3	0,59	0,59	FC	1619	MO	248	41	3	0,4	0,4	FC
1486	MO	115	55	3	0,71	0,71	FC	1620	MO	249	42	3	0,42	0,42	FC
1487	MO	116	42	3	0,42	0,42	FC	1621	MO	250	41	3	0,4	0,4	FC
1488	MO	117	33	3	0,26	0,26	FC	1622	MO	251	25	4	0,2	0,2	FC
1489	MO	118	34	3	0,27	0,27	FC	1623	MO	252	29	4	0,26	0,26	FC
1490	MO	119	36	3	0,31	0,31	FC	1624	MO	253	26	4	0,21	0,21	FC
1491	MO	120	38	3	0,34	0,34	FC	1625	MO	254	24	4	0,18	0,18	FC
1492	MO	121	39	3	0,36	0,36	FC	1626	MO	255	23	4	0,17	0,17	FC
1493	MO	122	24	2	0,09	0,09	FC	1627	MO	256	27	4	0,23	0,23	FC
1494	MO	123	28	2	0,12	0,12	FC	1628	MO	257	24	4	0,18	0,18	FC
1495	MO	124	29	2	0,13	0,13	FC	1629	MO	258	29	4	0,26	0,26	FC
1496	MO	125	30	2	0,14	0,14	FC	1630	MO	259	30	4	0,28	0,28	FC
1497	MO	126	31	2	0,15	0,15	FC	1631	MO	260	31	4	0,3	0,3	FC
1498	MO	127	32	2	0,16	0,16	FC	1632	MO	261	33	4	0,34	0,34	FC
1499	MO	128	38	2	0,23	0,23	FC	1633	MO	262	34	4	0,36	0,36	FC
1500	MO	129	40	2	0,25	0,25	FC	1634	MO	263	32	4	0,32	0,32	FC
1501	MO	130	44	2	0,3	0,3	FC	1635	MO	264	31	4	0,3	0,3	FC
1502	MO	131	45	2	0,32	0,32	FC	1636	MO	265	34	4	0,36	0,36	FC
1503	MO	132	46	2	0,33	0,33	FC	1637	MO	266	32	4	0,32	0,32	FC
1504	MO	133	48	2	0,36	0,36	FC	1638	MO	267	33	4	0,34	0,34	FC
1505	MO	134	25	2	0,1	0,1	FC	1639	MO	268	49	8	1,51	1,51	FC