

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-25-SO-128, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 19..52 cm, D.mediu = 35,3 cm, V.brut = 235 mc, V.net = 235 mc, data lot =08.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=223; MO=12) , NrApv:474 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
339	BR	1	40	12	1,51	1,51	B	503	BR	165	36	8	0,81	0,81	B
340	BR	2	26	4	0,21	0,21	B	504	BR	166	31	8	0,6	0,6	B
341	BR	3	29	4	0,26	0,26	B	505	BR	167	29	8	0,53	0,53	B
342	BR	4	33	5	0,43	0,43	B	506	BR	168	39	8	0,96	0,96	B
343	BR	5	43	7	1,02	1,02	B	507	BR	169	35	8	0,77	0,77	B
344	BR	6	29	8	0,53	0,53	B	508	BR	170	35	4	0,38	0,38	B
345	BR	7	29	8	0,53	0,53	B	509	BR	171	32	4	0,32	0,32	B
346	BR	8	28	4	0,25	0,25	B	510	BR	172	31	4	0,3	0,3	B
347	BR	9	22	7	0,27	0,27	B	511	BR	173	43	4	0,58	0,58	B
348	BR	10	25	8	0,39	0,39	B	512	BR	174	31	4	0,3	0,3	B
349	BR	11	28	8	0,49	0,49	B	513	BR	175	32	4	0,32	0,32	B
350	BR	12	30	6	0,42	0,42	B	514	BR	176	29	4	0,26	0,26	B
351	BR	13	42	4	0,55	0,55	B	515	BR	177	37	4	0,43	0,43	B
352	BR	14	28	6	0,37	0,37	B	516	BR	178	32	4	0,32	0,32	B
353	BR	15	26	6	0,32	0,32	B	517	BR	179	36	3	0,31	0,31	B
354	BR	16	22	4	0,15	0,15	B	518	BR	180	34	3	0,27	0,27	B
355	BR	17	27	8	0,46	0,46	B	519	BR	181	31	3	0,23	0,23	B
356	BR	18	31	8	0,6	0,6	B	520	BR	182	42	4	0,55	0,55	B
357	BR	19	24	4	0,18	0,18	B	521	BR	183	43	4	0,58	0,58	B
358	BR	20	28	4	0,25	0,25	B	522	BR	184	52	4	0,85	0,85	B
359	BR	21	22	6	0,23	0,23	B	523	BR	185	39	4	0,48	0,48	B
360	BR	22	27	6	0,34	0,34	B	524	BR	186	36	11	1,12	1,12	B
361	BR	23	28	9	0,55	0,55	B	525	BR	187	37	11	1,18	1,18	B
362	BR	24	36	8	0,81	0,81	B	526	BR	188	39	12	1,43	1,43	B
363	BR	25	34	4	0,36	0,36	B	527	BR	189	34	10	0,91	0,91	B
364	BR	26	27	4	0,23	0,23	B	528	BR	190	32	11	0,88	0,88	B
365	BR	27	30	7	0,49	0,49	B	529	BR	191	35	12	1,15	1,15	B
366	BR	28	36	4	0,41	0,41	B	530	BR	192	38	12	1,36	1,36	B
367	BR	29	27	4	0,23	0,23	B	531	BR	193	36	12	1,22	1,22	B
368	BR	30	30	5	0,35	0,35	B	532	BR	194	31	10	0,75	0,75	B
369	BR	31	23	4	0,17	0,17	B	533	BR	195	42	4	0,55	0,55	B
370	BR	32	38	8	0,91	0,91	B	534	BR	196	36	4	0,41	0,41	B
371	BR	33	36	6	0,61	0,61	B	535	BR	197	35	4	0,38	0,38	B
372	BR	34	26	8	0,42	0,42	B	536	BR	198	38	4	0,45	0,45	B
373	BR	35	24	8	0,36	0,36	B	537	BR	199	34	4	0,36	0,36	B
374	BR	36	20	6	0,19	0,19	B	538	BR	200	32	4	0,32	0,32	B
375	BR	37	19	4	0,11	0,11	B	539	BR	201	32	4	0,32	0,32	B
376	BR	38	30	8	0,57	0,57	B	540	BR	202	36	4	0,41	0,41	B
377	BR	39	21	6	0,21	0,21	B	541	BR	203	31	11	0,83	0,83	B
378	BR	40	26	7	0,37	0,37	B	542	BR	204	39	11	1,31	1,31	B
379	BR	41	30	5	0,35	0,35	B	543	BR	205	40	12	1,51	1,51	B
380	BR	42	32	5	0,4	0,4	B	544	BR	206	36	12	1,22	1,22	B
381	BR	43	24	8	0,36	0,36	B	545	BR	207	37	12	1,29	1,29	B
382	BR	44	38	4	0,45	0,45	B	546	BR	208	39	12	1,43	1,43	B
383	BR	45	36	8	0,81	0,81	B	547	BR	209	35	12	1,15	1,15	B
384	BR	46	39	4	0,48	0,48	B	548	BR	210	39	14	1,67	1,67	B
385	BR	47	27	7	0,4	0,4	B	549	BR	211	40	14	1,76	1,76	B
386	BR	48	35	8	0,77	0,77	B	550	BR	212	41	14	1,85	1,85	B
387	BR	49	36	7	0,71	0,71	B	551	BR	213	35	13	1,25	1,25	B
388	BR	50	26	4	0,21	0,21	B	552	BR	214	32	12	0,96	0,96	B
389	BR	51	28	6	0,37	0,37	B	553	BR	215	37	12	1,29	1,29	B
390	BR	52	30	4	0,28	0,28	B	554	BR	216	39	12	1,43	1,43	B
391	BR	53	32	4	0,32	0,32	B	555	BR	217	35	12	1,15	1,15	B
392	BR	54	27	8	0,46	0,46	B	556	BR	218	31	4	0,3	0,3	B
393	BR	55	27	8	0,46	0,46	B	557	BR	219	37	4	0,43	0,43	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-25-SO-128, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 19..52 cm, D.mediu = 35,3 cm, V.brut = 235 mc, V.net = 235 mc, data lot =08.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=223; MO=12) , NrApv:474 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
394	BR	56	31	4	0,3	0,3	B	558	BR	220	32	4	0,32	0,32	B
395	BR	57	32	4	0,32	0,32	B	559	BR	221	36	4	0,41	0,41	B
396	BR	58	30	8	0,57	0,57	B	560	BR	222	45	4	0,64	0,64	B
397	BR	59	33	8	0,68	0,68	B	561	BR	223	46	4	0,66	0,66	B
398	BR	60	34	5	0,45	0,45	B	562	BR	224	32	4	0,32	0,32	B
399	BR	61	32	8	0,64	0,64	B	563	BR	225	39	4	0,48	0,48	B
400	BR	62	30	4	0,28	0,28	B	564	BR	226	39	4	0,48	0,48	B
401	BR	63	23	7	0,29	0,29	B	565	BR	227	37	4	0,43	0,43	B
402	BR	64	34	4	0,36	0,36	B	566	BR	228	35	4	0,38	0,38	B
403	BR	65	29	8	0,53	0,53	B	567	BR	229	31	4	0,3	0,3	B
404	BR	66	32	8	0,64	0,64	B	568	BR	230	33	4	0,34	0,34	B
405	BR	67	32	8	0,64	0,64	B	569	BR	231	34	4	0,36	0,36	B
406	BR	68	37	4	0,43	0,43	B	570	BR	232	35	4	0,38	0,38	B
407	BR	69	34	4	0,36	0,36	B	571	BR	233	50	4	0,78	0,78	B
408	BR	70	35	7	0,67	0,67	B	572	BR	234	51	4	0,82	0,82	B
409	BR	71	37	7	0,75	0,75	B	573	BR	235	43	5	0,73	0,73	B
410	BR	72	27	10	0,57	0,57	B	574	BR	236	39	10	1,19	1,19	B
411	BR	73	26	10	0,53	0,53	B	575	BR	237	37	10	1,07	1,07	B
412	BR	74	29	8	0,53	0,53	B	576	BR	238	31	10	0,75	0,75	B
413	BR	75	29	5	0,33	0,33	B	577	BR	239	40	12	1,51	1,51	B
414	BR	76	30	9	0,64	0,64	B	578	BR	240	35	10	0,96	0,96	B
415	BR	77	27	6	0,34	0,34	B	579	BR	241	32	10	0,8	0,8	B
416	BR	78	24	4	0,18	0,18	B	580	BR	242	37	11	1,18	1,18	B
417	BR	79	32	4	0,32	0,32	B	581	BR	243	34	11	1	1	B
418	BR	80	32	5	0,4	0,4	B	582	BR	244	41	10	1,32	1,32	B
419	BR	81	30	8	0,57	0,57	B	583	BR	245	45	12	1,91	1,91	B
420	BR	82	32	8	0,64	0,64	B	584	BR	246	43	12	1,74	1,74	B
421	BR	83	28	4	0,25	0,25	B	585	BR	247	46	12	1,99	1,99	B
422	BR	84	48	4	0,72	0,72	B	586	BR	248	48	12	2,17	2,17	B
423	BR	85	40	8	1	1	B	587	BR	249	39	12	1,43	1,43	B
424	BR	86	34	4	0,36	0,36	B	588	BR	250	42	13	1,8	1,8	B
425	BR	87	32	6	0,48	0,48	B	589	BR	251	33	12	1,03	1,03	B
426	BR	88	42	4	0,55	0,55	B	590	BR	252	42	13	1,8	1,8	B
427	BR	89	32	7	0,56	0,56	B	591	BR	253	36	12	1,22	1,22	B
428	BR	90	38	4	0,45	0,45	B	592	BR	254	31	14	1,06	1,06	B
429	BR	91	36	8	0,81	0,81	B	593	BR	255	36	12	1,22	1,22	B
430	BR	92	36	6	0,61	0,61	B	594	BR	256	31	11	0,83	0,83	B
431	BR	93	34	8	0,73	0,73	B	595	BR	257	36	4	0,41	0,41	B
432	BR	94	32	9	0,72	0,72	B	596	BR	258	38	4	0,45	0,45	B
433	BR	95	38	4	0,45	0,45	B	597	BR	259	39	4	0,48	0,48	B
434	BR	96	36	4	0,41	0,41	B	598	BR	260	33	4	0,34	0,34	B
435	BR	97	38	4	0,45	0,45	B	599	BR	261	39	4	0,48	0,48	B
436	BR	98	36	5	0,51	0,51	B	600	BR	262	45	4	0,64	0,64	B
437	BR	99	40	4	0,5	0,5	B	601	BR	263	39	4	0,48	0,48	B
438	BR	100	42	4	0,55	0,55	B	602	BR	264	39	6	0,72	0,72	B
439	BR	101	42	4	0,55	0,55	B	603	BR	265	37	6	0,64	0,64	B
440	BR	102	45	8	1,27	1,27	B	604	BR	266	39	6	0,72	0,72	B
441	BR	103	46	8	1,33	1,33	B	605	BR	267	41	6	0,79	0,79	B
442	BR	104	40	12	1,51	1,51	B	606	BR	268	46	4	0,66	0,66	B
443	BR	105	32	12	0,96	0,96	B	607	BR	269	38	6	0,68	0,68	B
444	BR	106	36	12	1,22	1,22	B	608	BR	270	39	7	0,84	0,84	B
445	BR	107	31	12	0,91	0,91	B	609	BR	271	41	7	0,92	0,92	B
446	BR	108	48	4	0,72	0,72	B	610	BR	272	46	8	1,33	1,33	B
447	BR	109	35	12	1,15	1,15	B	611	BR	273	39	8	0,96	0,96	B
448	BR	110	38	12	1,36	1,36	B	612	BR	274	40	8	1	1	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-25-SO-128, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 19..52 cm, D.mediu = 35,3 cm, V.brut = 235 mc, V.net = 235 mc, data lot =08.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=223; MO=12) , NrApv:474 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
449	BR	111	41	12	1,58	1,58	B	613	BR	275	39	4	0,48	0,48	B
450	BR	112	40	12	1,51	1,51	B	614	BR	276	37	4	0,43	0,43	B
451	BR	113	36	11	1,12	1,12	B	615	BR	277	32	4	0,32	0,32	B
452	BR	114	38	10	1,13	1,13	B	616	BR	278	36	8	0,81	0,81	B
453	BR	115	32	11	0,88	0,88	B	617	BR	279	41	8	1,06	1,06	B
454	BR	116	37	11	1,18	1,18	B	618	BR	280	46	4	0,66	0,66	B
455	BR	117	42	10	1,38	1,38	B	619	BR	281	39	8	0,96	0,96	B
456	BR	118	32	11	0,88	0,88	B	620	BR	282	40	12	1,51	1,51	B
457	BR	119	43	4	0,58	0,58	B	621	BR	283	39	11	1,31	1,31	B
458	BR	120	45	4	0,64	0,64	B	622	BR	284	40	8	1	1	B
459	BR	121	36	5	0,51	0,51	B	623	BR	285	33	11	0,94	0,94	B
460	BR	122	39	7	0,84	0,84	B	624	BR	286	35	11	1,06	1,06	B
461	BR	123	32	11	0,88	0,88	B	625	BR	287	36	11	1,12	1,12	B
462	BR	124	41	12	1,58	1,58	B	626	BR	288	41	8	1,06	1,06	B
463	BR	125	42	13	1,8	1,8	B	627	BR	289	39	8	0,96	0,96	B
464	BR	126	31	12	0,91	0,91	B	628	BR	290	43	4	0,58	0,58	B
465	BR	127	40	12	1,51	1,51	B	629	BR	291	39	4	0,48	0,48	B
466	BR	128	36	10	1,02	1,02	B	630	BR	292	40	8	1	1	B
467	BR	129	39	8	0,96	0,96	B	631	BR	293	29	10	0,66	0,66	B
468	BR	130	37	8	0,86	0,86	B	632	BR	294	33	12	1,03	1,03	B
469	BR	131	35	8	0,77	0,77	B	633	BR	295	36	8	0,81	0,81	B
470	BR	132	40	8	1	1	B	634	BR	296	41	8	1,06	1,06	B
471	BR	133	39	8	0,96	0,96	B	635	BR	297	39	4	0,48	0,48	B
472	BR	134	41	8	1,06	1,06	B	636	BR	298	35	4	0,38	0,38	B
473	BR	135	39	8	0,96	0,96	B	637	BR	299	39	4	0,48	0,48	B
474	BR	136	38	11	1,25	1,25	B	638	BR	300	32	4	0,32	0,32	B
475	BR	137	40	10	1,26	1,26	B	639	BR	301	35	4	0,38	0,38	B
476	BR	138	39	10	1,19	1,19	B	640	BR	302	39	4	0,48	0,48	B
477	BR	139	42	12	1,66	1,66	B	641	BR	303	40	4	0,5	0,5	B
478	BR	140	36	11	1,12	1,12	B	642	BR	304	37	4	0,43	0,43	B
479	BR	141	32	12	0,96	0,96	B	643	MO	305	35	4	0,38	0,38	B
480	BR	142	36	14	1,42	1,42	B	644	MO	306	38	4	0,45	0,45	B
481	BR	143	32	12	0,96	0,96	B	645	MO	307	36	4	0,41	0,41	B
482	BR	144	35	11	1,06	1,06	B	646	MO	308	29	6	0,4	0,4	B
483	BR	145	38	11	1,25	1,25	B	647	MO	309	25	4	0,2	0,2	B
484	BR	146	37	11	1,18	1,18	B	648	MO	310	29	4	0,26	0,26	B
485	BR	147	42	4	0,55	0,55	B	649	MO	311	37	4	0,43	0,43	B
486	BR	148	26	4	0,21	0,21	B	650	MO	312	35	4	0,38	0,38	B
487	BR	149	28	4	0,25	0,25	B	651	MO	313	39	4	0,48	0,48	B
488	BR	150	35	4	0,38	0,38	B	652	MO	314	35	4	0,38	0,38	B
489	BR	151	35	4	0,38	0,38	B	653	MO	315	40	8	1	1	B
490	BR	152	39	4	0,48	0,48	B	654	MO	316	41	8	1,06	1,06	B
491	BR	153	31	4	0,3	0,3	B	655	MO	317	39	8	0,96	0,96	B
492	BR	154	39	4	0,48	0,48	B	656	MO	318	36	8	0,81	0,81	B
493	BR	155	36	7	0,71	0,71	B	657	MO	319	32	8	0,64	0,64	B
494	BR	156	39	7	0,84	0,84	B	658	MO	320	33	6	0,51	0,51	B
495	BR	157	32	4	0,32	0,32	B	659	MO	321	31	6	0,45	0,45	B
496	BR	158	32	8	0,64	0,64	B	660	MO	322	38	4	0,45	0,45	B
497	BR	159	31	8	0,6	0,6	B	661	MO	323	36	4	0,41	0,41	B
498	BR	160	39	8	0,96	0,96	B	662	MO	324	39	4	0,48	0,48	B
499	BR	161	36	8	0,81	0,81	B	663	MO	325	40	4	0,5	0,5	B
500	BR	162	35	8	0,77	0,77	B	664	MO	326	41	4	0,53	0,53	B
501	BR	163	32	8	0,64	0,64	B	665	MO	327	37	4	0,43	0,43	B
502	BR	164	31	8	0,6	0,6	B								