DS Suceava, Ocolul Silvic Brodina

Ocolul Silvic Brodina
Nr.Lot=SV-26-BD-566, Sort=GATER A, Sp=MOLID, Diam = 20..65 cm, D.mediu = 37,6 cm, V.brut = 207,64 mc, V.net = 207,64 mc, data lot =27.05.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale (Vol brut[mc]:BR=27,63; MO=180,01) , NrApv:1087 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1230	BR	1	40	6	0,75	0,75	A	1389	MO	160	20	4	0,13	0,13	A
1231	BR	2	44	6	0,91	0,91	A	1390	MO	161	26	4	0,21	0,21	A
1232	BR	3	54	6	1,37	1,37	A	1391	MO	162	30	4	0,28	0,28	A
1233	BR	4	60	6	1,7	1,7	A	1392	MO	163	35	4	0,38	0,38	A
1234	BR	5	30	6	0,42	0,42	A	1393	MO	164	38	4	0,45	0,45	A
1235	BR	6	48	6	1,09	1,09	A	1394	MO	165	37	4	0,43	0,43	A
1236	BR	7	59	6	1,64	1,64	A	1395	MO	166	32	4	0,32	0,32	A
1237	BR	8	50	6	1,18	1,18	A	1396	MO	167	28	4	0,25	0,25	A
1238	BR	9	28	6	0,37	0,37	A	1397	MO	168	40	4	0,5	0,5	A
1239	BR	10	27	6	0,34	0,34	A	1398	MO	169	50	4	0,78	0,78	A
1240	BR	11	28	6	0,37	0,37	A	1399	MO	170	42	4	0,55	0,55	A
1241	BR	12	30	6	0,42	0,42	A	1400	MO	171	46	4	0,66	0,66	A
1242	BR	13	30	6	0,42	0,42	A	1401	MO	172	48	4	0,72	0,72	A
1243	BR	14	47	6	1,04	1,04	A	1402	MO	173	45	4	0,64	0,64	A
1244	BR	15	50	6	1,18	1,18	A	1403	MO	174	47	4	0,69	0,69	A
1245	BR	16	30	6	0,42	0,42	A	1404	MO	175	25	4	0,2	0,2	A
1246	BR	17	56	6	1,48	1,48	A	1405	MO	176	26	6	0,32	0,32	A
1247	BR	18	24	6	0,27	0,27	A	1406	MO	177	28	6	0,37	0,37	A
1248	BR	19	32	6	0,48	0,48	A	1407	MO	178	32	6	0,48	0,48	A
1249	BR	20	30	6	0,42	0,42	A	1408	MO	179	35	6	0,58	0,58	A
1250	BR	21	44	6	0,91	0,91	A	1409	MO	180	38	6	0,68	0,68	A
1251	BR	22	38	6	0,68	0,68	A	1410	MO	181	37	6	0,64	0,64	A
1252	BR	23	36	6	0,61	0,61	A	1411	MO	182	32	6	0,48	0,48	A
1253	BR	24	42	6	0,83	0,83	A	1412	MO	183	30	6	0,42	0,42	A
1254	BR	25	40	6	0,75	0,75	A	1413	MO	184	28	6	0,37	0,37	A
1255	BR	26	48	6	1,09	1,09	A	1414	MO	185	50	6	1,18	1,18	A
1256	BR	27	38	6	0,68	0,68	A	1415	MO	186	51	6	1,23	1,23	A
1257	BR	28	50	6	1,18	1,18	A	1416	MO	187	25	6	0,29	0,29	A
1258	BR	29	36	6	0,61	0,61	A	1417	MO	188	28	6	0,37	0,37	A
1259	BR	30	50	6	1,18	1,18	A	1418	MO	189	26	6	0,32	0,32	A
1260	BR	31	28	6	0,37	0,37	A	1419	MO	190	24	6	0,27	0,27	A
1261	BR	32	40	6	0,75	0,75	A	1420	MO	191	28	6	0,37	0,37	A
1262	BR	33	36	6	0,61	0,61	A	1421	MO	192	24	6	0,27	0,27	A
1263	BR	34	40	6	0,75	0,75	A	1422	MO	193	22	6	0,23	0,23	A
1264	BR	35	34	4	0,36	0,36	A	1423	MO	194	24	6	0,27	0,27	A
1265	MO	36	36	6	0,61	0,61	A	1424	MO	195	28	6	0,37	0,37	A
1266	MO	37	36	6	0,61	0,61	A	1425	MO	196	26	6	0,32	0,32	A
1267	MO	38	38	6	0,68	0,68	A	1426	MO	197	28	6	0,37	0,37	A
1268	MO	39	46	6	1	1	A	1427	MO	198	32	6	0,48	0,48	A
1269	MO	40	42	6	0,83	0,83	A	1428	MO	199	44	6	0,91	0,91	A
1270	MO	41	55	6	1,42	1,42	A	1429	MO	200	43	6	0,87	0,87	A
1271	MO	42	35	6	0,58	0,58	A	1430	MO	201	42	6	0,83	0,83	A
1272	MO	43	65	6	1,99	1,99	A	1431	MO	202	43	6	0,87	0,87	A
1273	MO	44	35	6	0,58	0,58	A	1432	MO	203	26	6	0,32	0,32	A
1274	MO	45	32	6	0,48	0,48	A	1433	MO	204	28	6	0,37	0,37	A
1275	MO	46	36	6	0,61	0,61	A	1434	MO	205	34	6	0,54	0,54	A
1276	MO	47	38	6	0,68	0,68	A	1435	MO	206	31	6	0,45	0,45	A
1277	MO	48	40	6	0,75	0,75	A	1436	MO	207	30	6	0,42	0,42	A
1278	MO	49	44	6	0,91	0,91	A	1437	MO	208	28	6	0,37	0,37	A
1279	MO	50	49	6	1,13	1,13	A	1438	MO	209	29	6	0,4	0,4	A
1280	MO	51	48	6	1,09	1,09	A	1439	MO	210	28	6	0,37	0,37	A
1281	MO	52	50	6	1,18	1,18	A	1440	MO	211	24	6	0,27	0,27	A
1282	MO	53	58	6	1,58	1,58	A	1441	MO	212	25	6	0,29	0,29	A
1283	MO	54	38	6	0,68	0,68	A	1442	MO	213	40	6	0,75	0,75	A
1284	MO	55	48	6	1,09	1,09	A	1443	MO	214	42	6	0,83	0,83	A

DS Suceava, Ocolul Silvic Brodina

Ocolul Silvic Brodina
Nr.Lot=SV-26-BD-566, Sort=GATER A, Sp=MOLID, Diam = 20..65 cm, D.mediu = 37,6 cm, V.brut = 207,64 mc, V.net = 207,64 mc, data lot =27.05.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale (Vol brut[mc]:BR=27,63; MO=180,01) , NrApv:1087 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1285	MO	56	40	6	0,75	0,75	A	1444	MO	215	41	6	0,79	0,79	A
1286	MO	57	40	6	0,75	0,75	A	1445	MO	216	52	6	1,27	1,27	A
1287	MO	58	30	6	0,42	0,42	A	1446	MO	217	47	6	1,04	1,04	A
1288	MO	59	35	6	0,58	0,58	A	1447	MO	218	43	6	0,87	0,87	A
1289	MO	60	38	6	0,68	0,68	A	1448	MO	219	45	6	0,95	0,95	A
1290	MO	61	40	6	0,75	0,75	A	1449	MO	220	44	6	0,91	0,91	A
1291	MO	62	46	6	1	1	A	1450	MO	221	40	6	0,75	0,75	A
1292	MO	63	58	6	1,58	1,58	A	1451	MO	222	50	6	1,18	1,18	A
1293	MO	64	50	6	1,18	1,18	A	1452	MO	223	30	6	0,42	0,42	A
1294	MO	65	40	6	0,75	0,75	A	1453	MO	224	28	6	0,37	0,37	A
1295	MO	66	45	6	0,95	0,95	A	1454	MO	225	35	6	0,58	0,58	A
1296	MO	67	44	6	0,91	0,91	A	1455	MO	226	43	6	0,87	0,87	A
1297	MO	68	48	6	1,09	1,09	A	1456	MO	227	40	6	0,75	0,75	A
1298	MO	69	50	6	1,18	1,18	A	1457	MO	228	28	6	0,37	0,37	A
1299	MO	70	52	6	1,27	1,27	A	1458	MO	229	32	6	0,48	0,48	A
1300	MO	71	52	6	1,27	1,27	A	1459	MO	230	26	6	0,32	0,32	A
1301	MO	72	58	6	1,58	1,58	A	1460	MO	231	29	6	0,4	0,4	A
1302	MO	73	54	6	1,37	1,37	A	1461	MO	232	35	6	0,58	0,58	A
1303	MO	74	38	6	0,68	0,68	A	1462	MO	233	28	4	0,25	0,25	A
1304	MO	75	34	6	0,54	0,54	A	1463	MO	234	40	4	0,5	0,5	A
1305	MO	76	36	6	0,61	0,61	A	1464	MO	235	40	4	0,5	0,5	A
1306	MO	77	39	6	0,72	0,72	A	1465	MO	236	42	4	0,55	0,55	A
1307	MO	78	40	6	0,75	0,75	A	1466	MO	237	36	4	0,41	0,41	A
1308	MO	79	44	6	0,91	0,91	A	1467	MO	238	37	4	0,43	0,43	A
1309	MO	80	46	6	1	1	A	1468	MO	239	39	4	0,48	0,48	A
1310	MO	81	48	6	1,09	1,09	A	1469	MO	240	40	4	0,5	0,5	A
1311	MO	82	30	6	0,42	0,42	A	1470	MO	241	28	4	0,25	0,25	A
1312	MO	83	38	6	0,68	0,68	A	1471	MO	242	26	4	0,21	0,21	A
1313	MO	84	44	6	0,91	0,91	A	1472	MO	243	46	4	0,66	0,66	A
1314	MO	85	48	6	1,09	1,09	A	1473	MO	244	44	4	0,61	0,61	A
1315	MO	86	50	6	1,18	1,18	A	1474	MO	245	32	4	0,32	0,32	A
1316	MO	87	38	6	0,68	0,68	A	1475	MO	246	40	4	0,5	0,5	A
1317	MO	88	40	6	0,75	0,75	A	1476	MO	247	28	4	0,25	0,25	A
1318	MO	89	32	6	0,48	0,48	A	1477	MO	248	27	4	0,23	0,23	A
1319	MO	90	42	6	0,83	0,83	A	1478	MO	249	47	4	0,69	0,69	A
1320	MO	91	40	6	0,75	0,75	A	1479	MO	250	38	4	0,45	0,45	A
1321	MO	92	50	6	1,18	1,18	A	1480	MO	251	34	4	0,36	0,36	A
1322	MO	93	52	6	1,27	1,27	A	1481	MO	252	36	4	0,41	0,41	A
1323	MO	94	56	6	1,48	1,48	A	1482	MO	253	47	4	0,69	0,69	A
1324	MO	95	58	6	1,58	1,58	A	1483	MO	254	48	4	0,72	0,72	A
1325	MO	96	60	6	1,7	1,7	A	1484	MO	255	25	4	0,2	0,2	A
1326	MO	97	32	6	0,48	0,48	A	1485	MO	256	28	4	0,25	0,25	A
1327	MO	98	40	6	0,75	0,75	A	1486	MO	257	38	4	0,45	0,45	A
1328	MO	99	42	6	0,83	0,83	A	1487	MO	258	38	4	0,45	0,45	A
1329	MO	100	44	6	0,91	0,91	A	1488	MO	259	25	4	0,2	0,2	A
1330	MO	101	48	6	1,09	1,09	A	1489	MO	260	26	4	0,21	0,21	A
1331	MO	102	38	6	0,68	0,68	A	1490	MO	261	43	4	0,58	0,58	A
1332	MO	103	30	6	0,42	0,42	A	1491	MO	262	52	4	0,85	0,85	A
1333	MO	104	40	6	0,75	0,75	A	1492	MO	263	44	4	0,61	0,61	A
1334	MO	105	50	6	1,18	1,18	A	1493	MO	264	28	4	0,25	0,25	A
1335	MO	106	30	6	0,42	0,42	A	1494	MO	265	26	6	0,32	0,32	A
1336	MO	107	32	6	0,48	0,48	A	1495	MO	266	24	6	0,27	0,27	A
1337	MO	108	34	6	0,54	0,54	A	1496	MO	267	40	6	0,75	0,75	A
1338	MO	109	24	6	0,27	0,27	A	1497	MO	268	42	6	0,83	0,83	A
1339	MO	110	28	6	0,37	0,37	A	1498	MO	269	44	6	0,91	0,91	A

DS Suceava, Ocolul Silvic Brodina

Ocolul Silvic Brodina
Nr.Lot=SV-26-BD-566, Sort=GATER A, Sp=MOLID, Diam = 20..65 cm, D.mediu = 37,6 cm, V.brut = 207,64 mc, V.net = 207,64 mc, data lot =27.05.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale (Vol brut[mc]:BR=27,63; MO=180,01) , NrApv:1087 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1340	MO	111	35	6	0,58	0,58	A	1499	MO	270	49	6	1,13	1,13	A
1341	MO	112	32	6	0,48	0,48	A	1500	MO	271	35	6	0,58	0,58	A
1342	MO	113	34	6	0,54	0,54	A	1501	MO	272	38	6	0,68	0,68	A
1343	MO	114	36	6	0,61	0,61	A	1502	MO	273	40	6	0,75	0,75	A
1344	MO	115	38	6	0,68	0,68	A	1503	MO	274	28	6	0,37	0,37	A
1345	MO	116	40	6	0,75	0,75	A	1504	MO	275	35	6	0,58	0,58	A
1346	MO	117	42	6	0,83	0,83	A	1505	MO	276	27	6	0,34	0,34	A
1347	MO	118	43	6	0,87	0,87	A	1506	MO	277	28	6	0,37	0,37	A
1348	MO	119	45	6	0,95	0,95	A	1507	MO	278	40	6	0,75	0,75	A
1349	MO	120	32	6	0,48	0,48	A	1508	MO	279	25	6	0,29	0,29	A
1350	MO	121	31	6	0,45	0,45	A	1509	MO	280	40	6	0,75	0,75	A
1351	MO	122	30	6	0,42	0,42	A	1510	MO	281	28	6	0,37	0,37	A
1352	MO	123	30	6	0,42	0,42	A	1511	MO	282	27	6	0,34	0,34	A
1353	MO	124	25	6	0,29	0,29	A	1512	MO	283	35	6	0,58	0,58	A
1354	MO	125	28	6	0,37	0,37	A	1513	MO	284	36	6	0,61	0,61	A
1355	MO	126	36	6	0,61	0,61	A	1514	MO	285	38	6	0,68	0,68	A
1356	MO	127	35	6	0,58	0,58	A	1515	MO	286	28	6	0,37	0,37	A
1357	MO	128	40	6	0,75	0,75	A	1516	MO	287	26	6	0,32	0,32	A
1358	MO	129	50	6	1,18	1,18	A	1517	MO	288	27	6	0,34	0,34	A
1359	MO	130	45	6	0,95	0,95	A	1518	MO	289	35	6	0,58	0,58	A
1360	MO	131	42	6	0,83	0,83	A	1519	MO	290	38	6	0,68	0,68	A
1361	MO	132	43	6	0,87	0,87	A	1520	MO	291	34	6	0,54	0,54	A
1362	MO	133	35	6	0,58	0,58	A	1521	MO	292	26	6	0,32	0,32	A
1363	MO	134	42	6	0,83	0,83	A	1522	MO	293	39	6	0,72	0,72	A
1364	MO	135	38	6	0,68	0,68	A	1523	MO	294	38	6	0,68	0,68	A
1365	MO	136	37	6	0,64	0,64	A	1524	MO	295	25	6	0,29	0,29	A
1366	MO	137	32	6	0,48	0,48	A	1525	MO	296	30	6	0,42	0,42	A
1367	MO	138	38	6	0,68	0,68	A	1526	MO	297	33	6	0,51	0,51	A
1368	MO	139	31	6	0,45	0,45	A	1527	MO	298	40	6	0,75	0,75	A
1369	MO	140	30	6	0,42	0,42	A	1528	MO	299	45	6	0,95	0,95	A
1370	MO	141	28	6	0,37	0,37	A	1529	MO	300	44	6	0,91	0,91	A
1371	MO	142	25	6	0,29	0,29	A	1530	MO	301	28	6	0,37	0,37	A
1372	MO	143	26	6	0,32	0,32	A	1531	MO	302	35	6	0,58	0,58	A
1373	MO	144	47	6	1,04	1,04	A	1532	MO	303	36	6	0,61	0,61	A
1374	MO	145	48	6	1,09	1,09	A	1533	MO	304	38	6	0,68	0,68	A
1375	MO	146	42	6	0,83	0,83	A	1534	MO	305	46	6	1	1	A
1376	MO	147	43	6	0,87	0,87	A	1535	MO	306	40	6	0,75	0,75	A
1377	MO	148	32	4	0,32	0,32	A	1536	MO	307	55	6	1,42	1,42	A
1378	MO	149	25	4	0,2	0,2	A	1537	MO	308	35	6	0,58	0,58	A
1379	MO	150	28	4	0,25	0,25	A	1538	MO	309	65	4	1,33	1,33	A
1380	MO	151	26	4	0,21	0,21	A	1539	MO	310	35	4	0,38	0,38	A
1381	MO	152	24	4	0,18	0,18	A	1540	MO	311	32	4	0,32	0,32	A
1382	MO	153	30	4	0,28	0,28	A	1541	MO	312	36	4	0,41	0,41	A
1383	MO	154	32	4	0,32	0,32	A	1542	MO	313	38	4	0,45	0,45	A
1384	MO	155	38	4	0,45	0,45	A	1543	MO	314	40	4	0,5	0,5	A
1385	MO	156	34	4	0,36	0,36	A	1544	MO	315	44	4	0,61	0,61	A
1386	MO	157	35	4	0,38	0,38	A	1545	MO	316	49	4	0,75	0,75	A
1387	MO	158	25	4	0,2	0,2	A	1546	MO	317	41	4	0,53	0,53	A
1388	MO	159	29	4	0,26	0,26	A								