

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-445, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 20..70 cm, D.mediu = 32,9 cm, V.brut = 115 mc, V.net = 115 mc, data lot =07.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=50; MO=65) , NrApv:1403 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1	MO	1	33	4	0,34	0,34	B	149	MO	149	43	6	0,87	0,87	B
2	MO	2	29	4	0,26	0,26	B	150	MO	150	45	6	0,95	0,95	B
3	MO	3	24	4	0,18	0,18	B	151	MO	151	26	4	0,21	0,21	B
4	MO	4	37	4	0,43	0,43	B	152	MO	152	31	4	0,3	0,3	B
5	MO	5	33	4	0,34	0,34	B	153	MO	153	25	4	0,2	0,2	B
6	MO	6	30	4	0,28	0,28	B	154	MO	154	60	4	1,13	1,13	B
7	MO	7	25	4	0,2	0,2	B	155	MO	155	56	4	0,98	0,98	B
8	MO	8	28	4	0,25	0,25	B	156	MO	156	39	4	0,48	0,48	B
9	MO	9	23	4	0,17	0,17	B	157	MO	157	42	4	0,55	0,55	B
10	MO	10	23	4	0,17	0,17	B	158	MO	158	34	4	0,36	0,36	B
11	MO	11	33	4	0,34	0,34	B	159	MO	159	50	4	0,78	0,78	B
12	MO	12	30	4	0,28	0,28	B	160	MO	160	28	4	0,25	0,25	B
13	MO	13	28	4	0,25	0,25	B	161	MO	161	53	4	0,88	0,88	B
14	MO	14	23	4	0,17	0,17	B	162	MO	162	24	4	0,18	0,18	B
15	MO	15	35	4	0,38	0,38	B	163	MO	163	31	4	0,3	0,3	B
16	MO	16	31	4	0,3	0,3	B	164	MO	164	30	4	0,28	0,28	B
17	MO	17	28	4	0,25	0,25	B	165	MO	165	29	4	0,26	0,26	B
18	MO	18	24	4	0,18	0,18	B	166	MO	166	26	4	0,21	0,21	B
19	MO	19	28	4	0,25	0,25	B	167	BR	167	47	5	0,87	0,87	B
20	MO	20	29	4	0,26	0,26	B	168	BR	168	35	5	0,48	0,48	B
21	MO	21	23	4	0,17	0,17	B	169	BR	169	40	5	0,63	0,63	B
22	MO	22	27	4	0,23	0,23	B	170	BR	170	33	4	0,34	0,34	B
23	MO	23	45	4	0,64	0,64	B	171	BR	171	26	4	0,21	0,21	B
24	MO	24	28	4	0,25	0,25	B	172	BR	172	32	4	0,32	0,32	B
25	MO	25	32	4	0,32	0,32	B	173	BR	173	24	4	0,18	0,18	B
26	MO	26	35	4	0,38	0,38	B	174	BR	174	22	4	0,15	0,15	B
27	MO	27	24	4	0,18	0,18	B	175	BR	175	24	4	0,18	0,18	B
28	MO	28	26	4	0,21	0,21	B	176	BR	176	27	4	0,23	0,23	B
29	MO	29	28	4	0,25	0,25	B	177	BR	177	24	4	0,18	0,18	B
30	MO	30	23	4	0,17	0,17	B	178	BR	178	23	4	0,17	0,17	B
31	MO	31	22	4	0,15	0,15	B	179	BR	179	29	4	0,26	0,26	B
32	MO	32	22	4	0,15	0,15	B	180	BR	180	30	4	0,28	0,28	B
33	MO	33	28	4	0,25	0,25	B	181	BR	181	25	4	0,2	0,2	B
34	MO	34	27	4	0,23	0,23	B	182	BR	182	28	4	0,25	0,25	B
35	MO	35	33	4	0,34	0,34	B	183	BR	183	30	4	0,28	0,28	B
36	MO	36	30	4	0,28	0,28	B	184	BR	184	27	4	0,23	0,23	B
37	MO	37	30	4	0,28	0,28	B	185	BR	185	29	4	0,26	0,26	B
38	MO	38	24	4	0,18	0,18	B	186	BR	186	22	4	0,15	0,15	B
39	MO	39	27	4	0,23	0,23	B	187	BR	187	24	4	0,18	0,18	B
40	MO	40	23	4	0,17	0,17	B	188	BR	188	27	4	0,23	0,23	B
41	MO	41	31	4	0,3	0,3	B	189	BR	189	24	4	0,18	0,18	B
42	MO	42	33	4	0,34	0,34	B	190	BR	190	26	4	0,21	0,21	B
43	MO	43	32	4	0,32	0,32	B	191	BR	191	35	4	0,38	0,38	B
44	MO	44	24	4	0,18	0,18	B	192	BR	192	32	4	0,32	0,32	B
45	MO	45	29	4	0,26	0,26	B	193	BR	193	34	4	0,36	0,36	B
46	MO	46	36	4	0,41	0,41	B	194	BR	194	37	4	0,43	0,43	B
47	MO	47	31	4	0,3	0,3	B	195	BR	195	41	4	0,53	0,53	B
48	MO	48	30	4	0,28	0,28	B	196	BR	196	40	4	0,5	0,5	B
49	MO	49	26	4	0,21	0,21	B	197	BR	197	29	4	0,26	0,26	B
50	MO	50	23	4	0,17	0,17	B	198	BR	198	31	5	0,38	0,38	B
51	MO	51	31	4	0,3	0,3	B	199	BR	199	40	5	0,63	0,63	B
52	MO	52	26	4	0,21	0,21	B	200	BR	200	36	5	0,51	0,51	B
53	MO	53	23	4	0,17	0,17	B	201	BR	201	50	5	0,98	0,98	B
54	MO	54	29	4	0,26	0,26	B	202	BR	202	41	5	0,66	0,66	B
55	MO	55	28	5	0,31	0,31	B	203	BR	203	31	6	0,45	0,45	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-445, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 20..70 cm, D.mediu = 32,9 cm, V.brut = 115 mc, V.net = 115 mc, data lot =07.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=50; MO=65) , NrApv:1403 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
56	MO	56	31	5	0,38	0,38	B	204	BR	204	33	4	0,34	0,34	B
57	MO	57	26	5	0,27	0,27	B	205	BR	205	29	4	0,26	0,26	B
58	MO	58	40	5	0,63	0,63	B	206	BR	206	24	4	0,18	0,18	B
59	MO	59	31	5	0,38	0,38	B	207	BR	207	37	4	0,43	0,43	B
60	MO	60	32	6	0,48	0,48	B	208	BR	208	33	4	0,34	0,34	B
61	MO	61	35	6	0,58	0,58	B	209	BR	209	30	4	0,28	0,28	B
62	MO	62	31	4	0,3	0,3	B	210	BR	210	25	4	0,2	0,2	B
63	MO	63	26	4	0,21	0,21	B	211	BR	211	28	4	0,25	0,25	B
64	MO	64	21	4	0,14	0,14	B	212	BR	212	23	4	0,17	0,17	B
65	MO	65	28	4	0,25	0,25	B	213	BR	213	23	4	0,17	0,17	B
66	MO	66	41	4	0,53	0,53	B	214	BR	214	33	4	0,34	0,34	B
67	MO	67	24	4	0,18	0,18	B	215	BR	215	30	4	0,28	0,28	B
68	MO	68	29	4	0,26	0,26	B	216	BR	216	28	4	0,25	0,25	B
69	MO	69	30	4	0,28	0,28	B	217	BR	217	23	4	0,17	0,17	B
70	MO	70	26	4	0,21	0,21	B	218	BR	218	35	4	0,38	0,38	B
71	MO	71	24	4	0,18	0,18	B	219	BR	219	31	4	0,3	0,3	B
72	MO	72	23	4	0,17	0,17	B	220	BR	220	28	4	0,25	0,25	B
73	MO	73	22	4	0,15	0,15	B	221	BR	221	24	4	0,18	0,18	B
74	MO	74	38	4	0,45	0,45	B	222	BR	222	28	4	0,25	0,25	B
75	MO	75	27	4	0,23	0,23	B	223	BR	223	29	4	0,26	0,26	B
76	MO	76	32	4	0,32	0,32	B	224	BR	224	23	4	0,17	0,17	B
77	MO	77	29	4	0,26	0,26	B	225	BR	225	27	4	0,23	0,23	B
78	MO	78	24	4	0,18	0,18	B	226	BR	226	25	4	0,2	0,2	B
79	MO	79	27	4	0,23	0,23	B	227	BR	227	45	4	0,64	0,64	B
80	MO	80	25	4	0,2	0,2	B	228	BR	228	28	4	0,25	0,25	B
81	MO	81	27	4	0,23	0,23	B	229	BR	229	33	4	0,34	0,34	B
82	MO	82	40	4	0,5	0,5	B	230	BR	230	24	4	0,18	0,18	B
83	MO	83	38	4	0,45	0,45	B	231	BR	231	56	4	0,98	0,98	B
84	MO	84	34	4	0,36	0,36	B	232	BR	232	26	4	0,21	0,21	B
85	MO	85	23	4	0,17	0,17	B	233	BR	233	52	4	0,85	0,85	B
86	MO	86	30	4	0,28	0,28	B	234	BR	234	28	4	0,25	0,25	B
87	MO	87	38	4	0,45	0,45	B	235	BR	235	23	4	0,17	0,17	B
88	MO	88	29	4	0,26	0,26	B	236	BR	236	22	4	0,15	0,15	B
89	MO	89	25	4	0,2	0,2	B	237	BR	237	55	4	0,95	0,95	B
90	MO	90	20	4	0,13	0,13	B	238	BR	238	22	4	0,15	0,15	B
91	MO	91	39	4	0,48	0,48	B	239	BR	239	28	4	0,25	0,25	B
92	MO	92	30	4	0,28	0,28	B	240	BR	240	27	4	0,23	0,23	B
93	MO	93	70	4	1,54	1,54	B	241	BR	241	33	4	0,34	0,34	B
94	MO	94	37	4	0,43	0,43	B	242	BR	242	30	4	0,28	0,28	B
95	MO	95	35	4	0,38	0,38	B	243	BR	243	57	4	1,02	1,02	B
96	MO	96	33	4	0,34	0,34	B	244	BR	244	30	4	0,28	0,28	B
97	MO	97	26	4	0,21	0,21	B	245	BR	245	24	4	0,18	0,18	B
98	MO	98	29	4	0,26	0,26	B	246	BR	246	59	4	1,09	1,09	B
99	MO	99	23	4	0,17	0,17	B	247	BR	247	27	4	0,23	0,23	B
100	MO	100	40	4	0,5	0,5	B	248	BR	248	23	4	0,17	0,17	B
101	MO	101	47	4	0,69	0,69	B	249	BR	249	31	4	0,3	0,3	B
102	MO	102	47	4	0,69	0,69	B	250	BR	250	61	4	1,17	1,17	B
103	MO	103	44	4	0,61	0,61	B	251	BR	251	31	4	0,3	0,3	B
104	MO	104	41	4	0,53	0,53	B	252	BR	252	33	4	0,34	0,34	B
105	MO	105	43	4	0,58	0,58	B	253	BR	253	32	4	0,32	0,32	B
106	MO	106	27	4	0,23	0,23	B	254	BR	254	24	4	0,18	0,18	B
107	MO	107	22	4	0,15	0,15	B	255	BR	255	52	4	0,85	0,85	B
108	MO	108	32	4	0,32	0,32	B	256	BR	256	29	4	0,26	0,26	B
109	MO	109	32	4	0,32	0,32	B	257	BR	257	24	4	0,18	0,18	B
110	MO	110	48	4	0,72	0,72	B	258	BR	258	36	4	0,41	0,41	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-445, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 20..70 cm, D.mediu = 32,9 cm, V.brut = 115 mc, V.net = 115 mc, data lot =07.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=50; MO=65) , NrApv:1403 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
111	MO	111	50	4	0,78	0,78	B	259	BR	259	31	4	0,3	0,3	B
112	MO	112	55	4	0,95	0,95	B	260	BR	260	58	4	1,06	1,06	B
113	MO	113	61	4	1,17	1,17	B	261	BR	261	30	4	0,28	0,28	B
114	MO	114	34	4	0,36	0,36	B	262	BR	262	26	4	0,21	0,21	B
115	MO	115	30	4	0,28	0,28	B	263	BR	263	23	4	0,17	0,17	B
116	MO	116	25	4	0,2	0,2	B	264	BR	264	31	4	0,3	0,3	B
117	MO	117	26	4	0,21	0,21	B	265	BR	265	55	4	0,95	0,95	B
118	MO	118	38	4	0,45	0,45	B	266	BR	266	26	4	0,21	0,21	B
119	MO	119	48	4	0,72	0,72	B	267	BR	267	23	4	0,17	0,17	B
120	MO	120	25	4	0,2	0,2	B	268	BR	268	29	4	0,26	0,26	B
121	MO	121	28	4	0,25	0,25	B	269	BR	269	26	4	0,21	0,21	B
122	MO	122	34	4	0,36	0,36	B	270	BR	270	36	4	0,41	0,41	B
123	MO	123	35	3	0,29	0,29	B	271	BR	271	55	4	0,95	0,95	B
124	MO	124	46	3	0,5	0,5	B	272	BR	272	59	4	1,09	1,09	B
125	MO	125	39	3	0,36	0,36	B	273	BR	273	63	4	1,25	1,25	B
126	MO	126	30	5	0,35	0,35	B	274	BR	274	65	4	1,33	1,33	B
127	MO	127	27	5	0,29	0,29	B	275	BR	275	54	4	0,92	0,92	B
128	MO	128	31	5	0,38	0,38	B	276	BR	276	52	4	0,85	0,85	B
129	MO	129	39	5	0,6	0,6	B	277	BR	277	56	4	0,98	0,98	B
130	MO	130	33	5	0,43	0,43	B	278	BR	278	52	4	0,85	0,85	B
131	MO	131	25	5	0,25	0,25	B	279	BR	279	47	4	0,69	0,69	B
132	MO	132	31	5	0,38	0,38	B	280	BR	280	31	4	0,3	0,3	B
133	MO	133	35	5	0,48	0,48	B	281	BR	281	26	4	0,21	0,21	B
134	MO	134	29	5	0,33	0,33	B	282	BR	282	21	4	0,14	0,14	B
135	MO	135	30	5	0,35	0,35	B	283	BR	283	28	4	0,25	0,25	B
136	MO	136	32	5	0,4	0,4	B	284	BR	284	41	4	0,53	0,53	B
137	MO	137	46	5	0,83	0,83	B	285	BR	285	24	4	0,18	0,18	B
138	MO	138	51	5	1,02	1,02	B	286	BR	286	29	4	0,26	0,26	B
139	MO	139	45	5	0,79	0,79	B	287	BR	287	30	4	0,28	0,28	B
140	MO	140	40	6	0,75	0,75	B	288	BR	288	26	4	0,21	0,21	B
141	MO	141	34	6	0,54	0,54	B	289	BR	289	24	4	0,18	0,18	B
142	MO	142	34	6	0,54	0,54	B	290	BR	290	23	4	0,17	0,17	B
143	MO	143	47	6	1,04	1,04	B	291	BR	291	22	4	0,15	0,15	B
144	MO	144	41	6	0,79	0,79	B	292	BR	292	38	4	0,45	0,45	B
145	MO	145	29	6	0,4	0,4	B	293	BR	293	27	4	0,23	0,23	B
146	MO	146	33	6	0,51	0,51	B	294	BR	294	32	4	0,32	0,32	B
147	MO	147	47	6	1,04	1,04	B	295	BR	295	30	4	0,28	0,28	B
148	MO	148	65	6	1,99	1,99	B								