

DS Suceava, Ocolul Silvic Gura Humorului															
Ocolul Silvic Gura Humorului Nr.Lot=SV-26-GH-226, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 22..55 cm, D.mediu = 35,2 cm, V.brut = 150,17 mc, V.net = 150,17 mc, data lot =09.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=44,7; MO=105,47) , NrApv:42 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
3	MO	1	33	4	0,34	0,34	C	137	MO	135	35	4	0,38	0,38	C
4	MO	2	33	4	0,34	0,34	C	138	MO	136	44	4	0,61	0,61	C
5	MO	3	39	4	0,48	0,48	C	139	MO	137	33	4	0,34	0,34	C
6	MO	4	42	4	0,55	0,55	C	140	MO	138	32	4	0,32	0,32	C
7	MO	5	44	4	0,61	0,61	C	141	MO	139	44	4	0,61	0,61	C
8	MO	6	36	4	0,41	0,41	C	142	MO	140	52	4	0,85	0,85	C
9	MO	7	33	4	0,34	0,34	C	143	MO	141	32	4	0,32	0,32	C
10	MO	8	35	4	0,38	0,38	C	144	MO	142	33	4	0,34	0,34	C
11	MO	9	36	4	0,41	0,41	C	145	MO	143	38	4	0,45	0,45	C
12	MO	10	35	4	0,38	0,38	C	146	MO	144	29	4	0,26	0,26	C
13	MO	11	37	8	0,86	0,86	C	147	MO	145	44	4	0,61	0,61	C
14	MO	12	33	8	0,68	0,68	C	148	MO	146	36	4	0,41	0,41	C
15	MO	13	33	8	0,68	0,68	C	149	MO	147	32	4	0,32	0,32	C
16	MO	14	38	8	0,91	0,91	C	150	MO	148	33	4	0,34	0,34	C
17	MO	15	42	8	1,11	1,11	C	151	MO	149	32	4	0,32	0,32	C
18	MO	16	44	8	1,22	1,22	C	152	MO	150	28	4	0,25	0,25	C
19	MO	17	28	8	0,49	0,49	C	153	MO	151	42	4	0,55	0,55	C
20	MO	18	36	8	0,81	0,81	C	154	MO	152	33	4	0,34	0,34	C
21	MO	19	36	8	0,81	0,81	C	155	MO	153	31	4	0,3	0,3	C
22	MO	20	42	8	1,11	1,11	C	156	MO	154	29	4	0,26	0,26	C
23	MO	21	32	8	0,64	0,64	C	157	MO	155	31	4	0,3	0,3	C
24	MO	22	39	8	0,96	0,96	C	158	MO	156	28	4	0,25	0,25	C
25	MO	23	41	8	1,06	1,06	C	159	MO	157	33	4	0,34	0,34	C
26	MO	24	33	8	0,68	0,68	C	160	MO	158	28	4	0,25	0,25	C
27	MO	25	33	8	0,68	0,68	C	161	MO	159	31	4	0,3	0,3	C
28	MO	26	38	8	0,91	0,91	C	162	MO	160	29	4	0,26	0,26	C
29	MO	27	42	8	1,11	1,11	C	163	MO	161	36	4	0,41	0,41	C
30	MO	28	53	10	2,21	2,21	C	164	MO	162	31	4	0,3	0,3	C
31	MO	29	36	12	1,22	1,22	C	165	MO	163	42	4	0,55	0,55	C
32	MO	30	33	12	1,03	1,03	C	166	MO	164	31	4	0,3	0,3	C
33	MO	31	33	12	1,03	1,03	C	167	MO	165	25	4	0,2	0,2	C
34	MO	32	42	12	1,66	1,66	C	168	MO	166	28	4	0,25	0,25	C
35	MO	33	41	12	1,58	1,58	C	169	MO	167	36	4	0,41	0,41	C
36	MO	34	44	12	1,82	1,82	C	170	MO	168	42	4	0,55	0,55	C
37	MO	35	36	12	1,22	1,22	C	171	MO	169	33	4	0,34	0,34	C
38	MO	36	37	12	1,29	1,29	C	172	MO	170	28	4	0,25	0,25	C
39	MO	37	42	12	1,66	1,66	C	173	BR	171	36	4	0,41	0,41	C
40	MO	38	39	12	1,43	1,43	C	174	BR	172	33	4	0,34	0,34	C
41	MO	39	29	12	0,79	0,79	C	175	BR	173	42	4	0,55	0,55	C
42	MO	40	42	12	1,66	1,66	C	176	BR	174	39	4	0,48	0,48	C
43	MO	41	32	12	0,96	0,96	C	177	BR	175	36	4	0,41	0,41	C
44	MO	42	22	12	0,46	0,46	C	178	BR	176	33	4	0,34	0,34	C
45	MO	43	27	12	0,69	0,69	C	179	BR	177	36	4	0,41	0,41	C
46	MO	44	32	12	0,96	0,96	C	180	BR	178	39	4	0,48	0,48	C
47	MO	45	33	12	1,03	1,03	C	181	BR	179	36	4	0,41	0,41	C
48	MO	46	42	12	1,66	1,66	C	182	BR	180	33	4	0,34	0,34	C
49	MO	47	36	12	1,22	1,22	C	183	BR	181	44	4	0,61	0,61	C
50	MO	48	32	12	0,96	0,96	C	184	BR	182	36	4	0,41	0,41	C
51	MO	49	28	12	0,74	0,74	C	185	BR	183	36	4	0,41	0,41	C
52	MO	50	33	12	1,03	1,03	C	186	BR	184	44	4	0,61	0,61	C
53	MO	51	32	12	0,96	0,96	C	187	BR	185	36	4	0,41	0,41	C
54	MO	52	32	12	0,96	0,96	C	188	BR	186	42	4	0,55	0,55	C
55	MO	53	29	12	0,79	0,79	C	189	BR	187	33	4	0,34	0,34	C
56	MO	54	33	12	1,03	1,03	C	190	BR	188	38	4	0,45	0,45	C
57	MO	55	36	12	1,22	1,22	C	191	BR	189	42	4	0,55	0,55	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Gura Humorului															
Ocolul Silvic Gura Humorului Nr.Lot=SV-26-GH-226, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 22..55 cm, D.mediu = 35,2 cm, V.brut = 150,17 mc, V.net = 150,17 mc, data lot =09.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=44,7; MO=105,47) , NrApv:42 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
58	MO	56	36	8	0,81	0,81	C	192	BR	190	46	8	1,33	1,33	C
59	MO	57	33	8	0,68	0,68	C	193	BR	191	39	8	0,96	0,96	C
60	MO	58	35	8	0,77	0,77	C	194	BR	192	39	8	0,96	0,96	C
61	MO	59	36	4	0,41	0,41	C	195	BR	193	42	8	1,11	1,11	C
62	MO	60	25	4	0,2	0,2	C	196	BR	194	36	10	1,02	1,02	C
63	MO	61	27	4	0,23	0,23	C	197	BR	195	36	6	0,61	0,61	C
64	MO	62	32	4	0,32	0,32	C	198	MO	196	36	12	1,22	1,22	C
65	MO	63	33	4	0,34	0,34	C	199	MO	197	36	8	0,81	0,81	C
66	MO	64	33	4	0,34	0,34	C	200	BR	198	35	4	0,38	0,38	C
67	MO	65	35	4	0,38	0,38	C	201	BR	199	33	4	0,34	0,34	C
68	MO	66	29	4	0,26	0,26	C	202	BR	200	38	4	0,45	0,45	C
69	MO	67	27	4	0,23	0,23	C	203	BR	201	36	4	0,41	0,41	C
70	MO	68	32	4	0,32	0,32	C	204	BR	202	37	4	0,43	0,43	C
71	MO	69	36	4	0,41	0,41	C	205	BR	203	42	4	0,55	0,55	C
72	MO	70	25	4	0,2	0,2	C	206	BR	204	36	4	0,41	0,41	C
73	MO	71	44	4	0,61	0,61	C	207	BR	205	33	4	0,34	0,34	C
74	MO	72	44	4	0,61	0,61	C	208	BR	206	33	4	0,34	0,34	C
75	MO	73	44	4	0,61	0,61	C	209	BR	207	46	4	0,66	0,66	C
76	MO	74	36	4	0,41	0,41	C	210	BR	208	38	4	0,45	0,45	C
77	MO	75	53	8	1,76	1,76	C	211	BR	209	29	4	0,26	0,26	C
78	MO	76	32	8	0,64	0,64	C	212	BR	210	42	4	0,55	0,55	C
79	MO	77	32	8	0,64	0,64	C	213	BR	211	44	4	0,61	0,61	C
80	MO	78	25	8	0,39	0,39	C	214	BR	212	36	4	0,41	0,41	C
81	MO	79	25	8	0,39	0,39	C	215	BR	213	35	4	0,38	0,38	C
82	MO	80	44	8	1,22	1,22	C	216	BR	214	38	4	0,45	0,45	C
83	MO	81	36	8	0,81	0,81	C	217	BR	215	29	4	0,26	0,26	C
84	MO	82	32	8	0,64	0,64	C	218	BR	216	42	4	0,55	0,55	C
85	MO	83	42	8	1,11	1,11	C	219	BR	217	33	4	0,34	0,34	C
86	MO	84	35	8	0,77	0,77	C	220	BR	218	38	4	0,45	0,45	C
87	MO	85	33	8	0,68	0,68	C	221	BR	219	29	4	0,26	0,26	C
88	MO	86	38	8	0,91	0,91	C	222	BR	220	44	4	0,61	0,61	C
89	MO	87	42	8	1,11	1,11	C	223	BR	221	33	4	0,34	0,34	C
90	MO	88	33	8	0,68	0,68	C	224	BR	222	38	4	0,45	0,45	C
91	MO	89	36	8	0,81	0,81	C	225	BR	223	53	4	0,88	0,88	C
92	MO	90	22	8	0,3	0,3	C	226	BR	224	55	4	0,95	0,95	C
93	MO	91	33	8	0,68	0,68	C	227	BR	225	51	4	0,82	0,82	C
94	MO	92	33	8	0,68	0,68	C	228	BR	226	36	4	0,41	0,41	C
95	MO	93	42	8	1,11	1,11	C	229	BR	227	32	4	0,32	0,32	C
96	MO	94	28	8	0,49	0,49	C	230	BR	228	42	4	0,55	0,55	C
97	MO	95	36	10	1,02	1,02	C	231	BR	229	29	4	0,26	0,26	C
98	MO	96	32	4	0,32	0,32	C	232	BR	230	29	4	0,26	0,26	C
99	MO	97	35	4	0,38	0,38	C	233	BR	231	31	4	0,3	0,3	C
100	MO	98	35	4	0,38	0,38	C	234	BR	232	33	4	0,34	0,34	C
101	MO	99	33	4	0,34	0,34	C	235	BR	233	32	4	0,32	0,32	C
102	MO	100	37	4	0,43	0,43	C	236	BR	234	28	4	0,25	0,25	C
103	MO	101	32	4	0,32	0,32	C	237	BR	235	28	4	0,25	0,25	C
104	MO	102	41	4	0,53	0,53	C	238	BR	236	32	4	0,32	0,32	C
105	MO	103	38	4	0,45	0,45	C	239	BR	237	36	4	0,41	0,41	C
106	MO	104	32	4	0,32	0,32	C	240	BR	238	53	4	0,88	0,88	C
107	MO	105	22	4	0,15	0,15	C	241	BR	239	36	4	0,41	0,41	C
108	MO	106	27	4	0,23	0,23	C	242	BR	240	33	4	0,34	0,34	C
109	MO	107	32	4	0,32	0,32	C	243	BR	241	42	4	0,55	0,55	C
110	MO	108	33	4	0,34	0,34	C	244	BR	242	36	4	0,41	0,41	C
111	MO	109	36	4	0,41	0,41	C	245	BR	243	45	4	0,64	0,64	C
112	MO	110	38	4	0,45	0,45	C	246	BR	244	44	4	0,61	0,61	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Gura Humorului															
Ocolul Silvic Gura Humorului Nr.Lot=SV-26-GH-226, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 22..55 cm, D.mediu = 35,2 cm, V.brut = 150,17 mc, V.net = 150,17 mc, data lot =09.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=44,7; MO=105,47) , NrApv:42 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
113	MO	111	33	4	0,34	0,34	C	247	BR	245	36	4	0,41	0,41	C
114	MO	112	36	4	0,41	0,41	C	248	BR	246	38	4	0,45	0,45	C
115	MO	113	31	4	0,3	0,3	C	249	BR	247	36	4	0,41	0,41	C
116	MO	114	29	4	0,26	0,26	C	250	BR	248	42	4	0,55	0,55	C
117	MO	115	28	4	0,25	0,25	C	251	BR	249	39	4	0,48	0,48	C
118	MO	116	33	4	0,34	0,34	C	252	BR	250	42	4	0,55	0,55	C
119	MO	117	31	4	0,3	0,3	C	253	BR	251	33	4	0,34	0,34	C
120	MO	118	33	4	0,34	0,34	C	254	BR	252	34	4	0,36	0,36	C
121	MO	119	32	4	0,32	0,32	C	255	BR	253	29	4	0,26	0,26	C
122	MO	120	22	4	0,15	0,15	C	256	BR	254	33	4	0,34	0,34	C
123	MO	121	27	4	0,23	0,23	C	257	BR	255	28	4	0,25	0,25	C
124	MO	122	25	4	0,2	0,2	C	258	BR	256	36	4	0,41	0,41	C
125	MO	123	24	4	0,18	0,18	C	259	BR	257	33	4	0,34	0,34	C
126	MO	124	33	4	0,34	0,34	C	260	BR	258	42	4	0,55	0,55	C
127	MO	125	24	4	0,18	0,18	C	261	BR	259	29	4	0,26	0,26	C
128	MO	126	36	4	0,41	0,41	C	262	BR	260	36	4	0,41	0,41	C
129	MO	127	33	4	0,34	0,34	C	263	BR	261	42	4	0,55	0,55	C
130	MO	128	28	4	0,25	0,25	C	264	BR	262	32	4	0,32	0,32	C
131	MO	129	36	4	0,41	0,41	C	265	BR	263	28	4	0,25	0,25	C
132	MO	130	32	4	0,32	0,32	C	266	BR	264	36	4	0,41	0,41	C
133	MO	131	33	4	0,34	0,34	C	267	BR	265	42	4	0,55	0,55	C
134	MO	132	29	4	0,26	0,26	C	268	BR	266	33	4	0,34	0,34	C
135	MO	133	44	4	0,61	0,61	C	269	BR	267	28	4	0,25	0,25	C
136	MO	134	33	4	0,34	0,34	C								