

DS Giurgiu, Ocolul Silvic Giurgiu															
Ocolul Silvic Giurgiu Nr.Lot=GR-26-GI-292, Sort=GATER B, Sp=PLOP EURAMERICAN I214, Diam = 21..78 cm, D.mediu = 37,3 cm, V.brut = 234,66 mc, V.net = 234,66 mc, data lot =03.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, NrApv:431 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
1	I214	1	38	6	0,68	0,68	B	173	I214	173	46	6	1	1	B
2	I214	2	35	6	0,58	0,58	B	174	I214	174	33	6	0,51	0,51	B
3	I214	3	42	6	0,83	0,83	B	175	I214	175	37	6	0,64	0,64	B
4	I214	4	34	6	0,54	0,54	B	176	I214	176	46	6	1	1	B
5	I214	5	26	6	0,32	0,32	B	177	I214	177	40	6	0,75	0,75	B
6	I214	6	28	6	0,37	0,37	B	178	I214	178	24	6	0,27	0,27	B
7	I214	7	52	6	1,27	1,27	B	179	I214	179	24	6	0,27	0,27	B
8	I214	8	35	6	0,58	0,58	B	180	I214	180	31	6	0,45	0,45	B
9	I214	9	45	6	0,95	0,95	B	181	I214	181	36	6	0,61	0,61	B
10	I214	10	24	6	0,27	0,27	B	182	I214	182	32	6	0,48	0,48	B
11	I214	11	54	6	1,37	1,37	B	183	I214	183	52	6	1,27	1,27	B
12	I214	12	25	6	0,29	0,29	B	184	I214	184	41	6	0,79	0,79	B
13	I214	13	42	6	0,83	0,83	B	185	I214	185	43	6	0,87	0,87	B
14	I214	14	31	6	0,45	0,45	B	186	I214	186	37	6	0,64	0,64	B
15	I214	15	26	6	0,32	0,32	B	187	I214	187	28	6	0,37	0,37	B
16	I214	16	40	6	0,75	0,75	B	188	I214	188	28	6	0,37	0,37	B
17	I214	17	26	6	0,32	0,32	B	189	I214	189	44	6	0,91	0,91	B
18	I214	18	41	6	0,79	0,79	B	190	I214	190	40	6	0,75	0,75	B
19	I214	19	34	6	0,54	0,54	B	191	I214	191	43	6	0,87	0,87	B
20	I214	20	29	6	0,4	0,4	B	192	I214	192	41	6	0,79	0,79	B
21	I214	21	26	6	0,32	0,32	B	193	I214	193	36	6	0,61	0,61	B
22	I214	22	28	6	0,37	0,37	B	194	I214	194	29	6	0,4	0,4	B
23	I214	23	36	6	0,61	0,61	B	195	I214	195	45	6	0,95	0,95	B
24	I214	24	32	6	0,48	0,48	B	196	I214	196	42	6	0,83	0,83	B
25	I214	25	33	6	0,51	0,51	B	197	I214	197	41	6	0,79	0,79	B
26	I214	26	28	6	0,37	0,37	B	198	I214	198	35	6	0,58	0,58	B
27	I214	27	30	6	0,42	0,42	B	199	I214	199	28	6	0,37	0,37	B
28	I214	28	41	6	0,79	0,79	B	200	I214	200	28	6	0,37	0,37	B
29	I214	29	33	6	0,51	0,51	B	201	I214	201	38	6	0,68	0,68	B
30	I214	30	28	6	0,37	0,37	B	202	I214	202	43	6	0,87	0,87	B
31	I214	31	47	6	1,04	1,04	B	203	I214	203	42	6	0,83	0,83	B
32	I214	32	50	6	1,18	1,18	B	204	I214	204	36	6	0,61	0,61	B
33	I214	33	44	6	0,91	0,91	B	205	I214	205	41	6	0,79	0,79	B
34	I214	34	42	6	0,83	0,83	B	206	I214	206	39	6	0,72	0,72	B
35	I214	35	34	6	0,54	0,54	B	207	I214	207	35	6	0,58	0,58	B
36	I214	36	31	6	0,45	0,45	B	208	I214	208	30	6	0,42	0,42	B
37	I214	37	44	6	0,91	0,91	B	209	I214	209	32	6	0,48	0,48	B
38	I214	38	40	6	0,75	0,75	B	210	I214	210	25	6	0,29	0,29	B
39	I214	39	28	6	0,37	0,37	B	211	I214	211	41	6	0,79	0,79	B
40	I214	40	34	6	0,54	0,54	B	212	I214	212	46	6	1	1	B
41	I214	41	38	6	0,68	0,68	B	213	I214	213	48	6	1,09	1,09	B
42	I214	42	31	6	0,45	0,45	B	214	I214	214	48	6	1,09	1,09	B
43	I214	43	34	6	0,54	0,54	B	215	I214	215	37	6	0,64	0,64	B
44	I214	44	43	6	0,87	0,87	B	216	I214	216	31	6	0,45	0,45	B
45	I214	45	36	6	0,61	0,61	B	217	I214	217	26	6	0,32	0,32	B
46	I214	46	28	6	0,37	0,37	B	218	I214	218	42	6	0,83	0,83	B
47	I214	47	41	6	0,79	0,79	B	219	I214	219	45	6	0,95	0,95	B
48	I214	48	48	6	1,09	1,09	B	220	I214	220	30	6	0,42	0,42	B
49	I214	49	50	6	1,18	1,18	B	221	I214	221	57	6	1,53	1,53	B
50	I214	50	31	6	0,45	0,45	B	222	I214	222	47	6	1,04	1,04	B
51	I214	51	51	6	1,23	1,23	B	223	I214	223	30	6	0,42	0,42	B
52	I214	52	40	6	0,75	0,75	B	224	I214	224	33	6	0,51	0,51	B
53	I214	53	28	6	0,37	0,37	B	225	I214	225	24	6	0,27	0,27	B
54	I214	54	40	6	0,75	0,75	B	226	I214	226	47	6	1,04	1,04	B
55	I214	55	60	6	1,7	1,7	B	227	I214	227	42	6	0,83	0,83	B

DS Giurgiu, Ocolul Silvic Giurgiu															
Ocolul Silvic Giurgiu Nr.Lot=GR-26-GI-292, Sort=GATER B, Sp=PLOP EURAMERICAN I214, Diam = 21..78 cm, D.mediu = 37,3 cm, V.brut = 234,66 mc, V.net = 234,66 mc, data lot =03.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, NrApv:431 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
56	I214	56	24	6	0,27	0,27	B	228	I214	228	30	6	0,42	0,42	B
57	I214	57	31	6	0,45	0,45	B	229	I214	229	46	6	1	1	B
58	I214	58	24	6	0,27	0,27	B	230	I214	230	45	6	0,95	0,95	B
59	I214	59	44	6	0,91	0,91	B	231	I214	231	27	6	0,34	0,34	B
60	I214	60	37	6	0,64	0,64	B	232	I214	232	25	6	0,29	0,29	B
61	I214	61	34	6	0,54	0,54	B	233	I214	233	63	6	1,87	1,87	B
62	I214	62	30	6	0,42	0,42	B	234	I214	234	37	6	0,64	0,64	B
63	I214	63	29	6	0,4	0,4	B	235	I214	235	32	6	0,48	0,48	B
64	I214	64	31	6	0,45	0,45	B	236	I214	236	41	6	0,79	0,79	B
65	I214	65	27	6	0,34	0,34	B	237	I214	237	49	6	1,13	1,13	B
66	I214	66	40	6	0,75	0,75	B	238	I214	238	34	6	0,54	0,54	B
67	I214	67	37	6	0,64	0,64	B	239	I214	239	44	6	0,91	0,91	B
68	I214	68	34	6	0,54	0,54	B	240	I214	240	34	6	0,54	0,54	B
69	I214	69	30	6	0,42	0,42	B	241	I214	241	50	6	1,18	1,18	B
70	I214	70	39	6	0,72	0,72	B	242	I214	242	51	6	1,23	1,23	B
71	I214	71	32	6	0,48	0,48	B	243	I214	243	58	6	1,58	1,58	B
72	I214	72	28	6	0,37	0,37	B	244	I214	244	56	6	1,48	1,48	B
73	I214	73	33	6	0,51	0,51	B	245	I214	245	44	6	0,91	0,91	B
74	I214	74	30	6	0,42	0,42	B	246	I214	246	30	6	0,42	0,42	B
75	I214	75	27	6	0,34	0,34	B	247	I214	247	36	6	0,61	0,61	B
76	I214	76	51	6	1,23	1,23	B	248	I214	248	38	6	0,68	0,68	B
77	I214	77	46	6	1	1	B	249	I214	249	58	6	1,58	1,58	B
78	I214	78	41	6	0,79	0,79	B	250	I214	250	45	6	0,95	0,95	B
79	I214	79	25	6	0,29	0,29	B	251	I214	251	38	6	0,68	0,68	B
80	I214	80	28	6	0,37	0,37	B	252	I214	252	25	6	0,29	0,29	B
81	I214	81	35	6	0,58	0,58	B	253	I214	253	28	6	0,37	0,37	B
82	I214	82	34	6	0,54	0,54	B	254	I214	254	25	6	0,29	0,29	B
83	I214	83	38	6	0,68	0,68	B	255	I214	255	47	6	1,04	1,04	B
84	I214	84	38	6	0,68	0,68	B	256	I214	256	36	6	0,61	0,61	B
85	I214	85	32	6	0,48	0,48	B	257	I214	257	37	6	0,64	0,64	B
86	I214	86	53	6	1,32	1,32	B	258	I214	258	30	6	0,42	0,42	B
87	I214	87	44	6	0,91	0,91	B	259	I214	259	42	6	0,83	0,83	B
88	I214	88	42	6	0,83	0,83	B	260	I214	260	30	6	0,42	0,42	B
89	I214	89	24	6	0,27	0,27	B	261	I214	261	49	6	1,13	1,13	B
90	I214	90	38	6	0,68	0,68	B	262	I214	262	43	6	0,87	0,87	B
91	I214	91	27	6	0,34	0,34	B	263	I214	263	29	6	0,4	0,4	B
92	I214	92	38	6	0,68	0,68	B	264	I214	264	37	6	0,64	0,64	B
93	I214	93	26	6	0,32	0,32	B	265	I214	265	35	6	0,58	0,58	B
94	I214	94	21	6	0,21	0,21	B	266	I214	266	32	6	0,48	0,48	B
95	I214	95	30	6	0,42	0,42	B	267	I214	267	25	6	0,29	0,29	B
96	I214	96	24	6	0,27	0,27	B	268	I214	268	26	6	0,32	0,32	B
97	I214	97	35	6	0,58	0,58	B	269	I214	269	42	6	0,83	0,83	B
98	I214	98	47	6	1,04	1,04	B	270	I214	270	37	6	0,64	0,64	B
99	I214	99	49	6	1,13	1,13	B	271	I214	271	34	6	0,54	0,54	B
100	I214	100	46	6	1	1	B	272	I214	272	37	6	0,64	0,64	B
101	I214	101	26	6	0,32	0,32	B	273	I214	273	32	6	0,48	0,48	B
102	I214	102	32	6	0,48	0,48	B	274	I214	274	27	6	0,34	0,34	B
103	I214	103	28	6	0,37	0,37	B	275	I214	275	32	6	0,48	0,48	B
104	I214	104	24	6	0,27	0,27	B	276	I214	276	28	6	0,37	0,37	B
105	I214	105	47	6	1,04	1,04	B	277	I214	277	42	6	0,83	0,83	B
106	I214	106	40	6	0,75	0,75	B	278	I214	278	45	6	0,95	0,95	B
107	I214	107	42	6	0,83	0,83	B	279	I214	279	40	6	0,75	0,75	B
108	I214	108	31	6	0,45	0,45	B	280	I214	280	33	6	0,51	0,51	B
109	I214	109	44	6	0,91	0,91	B	281	I214	281	34	6	0,54	0,54	B
110	I214	110	51	6	1,23	1,23	B	282	I214	282	39	6	0,72	0,72	B

DS Giurgiu, Ocolul Silvic Giurgiu															
Ocolul Silvic Giurgiu Nr.Lot=GR-26-GI-292, Sort=GATER B, Sp=PLOP EURAMERICAN I214, Diam = 21..78 cm, D.mediu = 37,3 cm, V.brut = 234,66 mc, V.net = 234,66 mc, data lot =03.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, NrApv:431 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
111	I214	111	34	6	0,54	0,54	B	283	I214	283	30	6	0,42	0,42	B
112	I214	112	41	6	0,79	0,79	B	284	I214	284	38	6	0,68	0,68	B
113	I214	113	41	6	0,79	0,79	B	285	I214	285	47	6	1,04	1,04	B
114	I214	114	32	6	0,48	0,48	B	286	I214	286	51	6	1,23	1,23	B
115	I214	115	53	6	1,32	1,32	B	287	I214	287	44	6	0,91	0,91	B
116	I214	116	27	6	0,34	0,34	B	288	I214	288	50	6	1,18	1,18	B
117	I214	117	35	6	0,58	0,58	B	289	I214	289	46	6	1	1	B
118	I214	118	46	6	1	1	B	290	I214	290	39	6	0,72	0,72	B
119	I214	119	26	6	0,32	0,32	B	291	I214	291	51	6	1,23	1,23	B
120	I214	120	36	6	0,61	0,61	B	292	I214	292	43	6	0,87	0,87	B
121	I214	121	33	6	0,51	0,51	B	293	I214	293	33	6	0,51	0,51	B
122	I214	122	30	6	0,42	0,42	B	294	I214	294	30	6	0,42	0,42	B
123	I214	123	24	6	0,27	0,27	B	295	I214	295	37	6	0,64	0,64	B
124	I214	124	38	6	0,68	0,68	B	296	I214	296	50	6	1,18	1,18	B
125	I214	125	33	6	0,51	0,51	B	297	I214	297	50	6	1,18	1,18	B
126	I214	126	30	6	0,42	0,42	B	298	I214	298	49	6	1,13	1,13	B
127	I214	127	39	6	0,72	0,72	B	299	I214	299	44	6	0,91	0,91	B
128	I214	128	35	6	0,58	0,58	B	300	I214	300	41	6	0,79	0,79	B
129	I214	129	28	6	0,37	0,37	B	301	I214	301	29	6	0,4	0,4	B
130	I214	130	24	6	0,27	0,27	B	302	I214	302	32	6	0,48	0,48	B
131	I214	131	41	6	0,79	0,79	B	303	I214	303	29	6	0,4	0,4	B
132	I214	132	32	6	0,48	0,48	B	304	I214	304	27	6	0,34	0,34	B
133	I214	133	25	6	0,29	0,29	B	305	I214	305	35	6	0,58	0,58	B
134	I214	134	53	6	1,32	1,32	B	306	I214	306	27	6	0,34	0,34	B
135	I214	135	45	6	0,95	0,95	B	307	I214	307	31	6	0,45	0,45	B
136	I214	136	33	6	0,51	0,51	B	308	I214	308	34	6	0,54	0,54	B
137	I214	137	56	6	1,48	1,48	B	309	I214	309	40	6	0,75	0,75	B
138	I214	138	46	6	1	1	B	310	I214	310	32	6	0,48	0,48	B
139	I214	139	39	6	0,72	0,72	B	311	I214	311	37	6	0,64	0,64	B
140	I214	140	24	6	0,27	0,27	B	312	I214	312	34	6	0,54	0,54	B
141	I214	141	39	6	0,72	0,72	B	313	I214	313	26	6	0,32	0,32	B
142	I214	142	28	6	0,37	0,37	B	314	I214	314	27	6	0,34	0,34	B
143	I214	143	26	6	0,32	0,32	B	315	I214	315	48	6	1,09	1,09	B
144	I214	144	32	6	0,48	0,48	B	316	I214	316	43	6	0,87	0,87	B
145	I214	145	44	6	0,91	0,91	B	317	I214	317	38	6	0,68	0,68	B
146	I214	146	29	6	0,4	0,4	B	318	I214	318	35	6	0,58	0,58	B
147	I214	147	25	6	0,29	0,29	B	319	I214	319	40	6	0,75	0,75	B
148	I214	148	59	6	1,64	1,64	B	320	I214	320	32	6	0,48	0,48	B
149	I214	149	46	6	1	1	B	321	I214	321	51	6	1,23	1,23	B
150	I214	150	51	6	1,23	1,23	B	322	I214	322	28	6	0,37	0,37	B
151	I214	151	72	3	1,22	1,22	B	323	I214	323	37	6	0,64	0,64	B
152	I214	152	72	3	1,22	1,22	B	324	I214	324	44	6	0,91	0,91	B
153	I214	153	78	3	1,43	1,43	B	325	I214	325	34	6	0,54	0,54	B
154	I214	154	31	6	0,45	0,45	B	326	I214	326	35	6	0,58	0,58	B
155	I214	155	30	6	0,42	0,42	B	327	I214	327	34	6	0,54	0,54	B
156	I214	156	34	6	0,54	0,54	B	328	I214	328	57	6	1,53	1,53	B
157	I214	157	57	6	1,53	1,53	B	329	I214	329	39	6	0,72	0,72	B
158	I214	158	45	6	0,95	0,95	B	330	I214	330	33	6	0,51	0,51	B
159	I214	159	44	6	0,91	0,91	B	331	I214	331	24	6	0,27	0,27	B
160	I214	160	25	6	0,29	0,29	B	332	I214	332	48	6	1,09	1,09	B
161	I214	161	34	6	0,54	0,54	B	333	I214	333	44	6	0,91	0,91	B
162	I214	162	46	6	1	1	B	334	I214	334	46	6	1	1	B
163	I214	163	55	6	1,42	1,42	B	335	I214	335	42	6	0,83	0,83	B
164	I214	164	29	6	0,4	0,4	B	336	I214	336	58	6	1,58	1,58	B
165	I214	165	24	6	0,27	0,27	B	337	I214	337	38	6	0,68	0,68	B

DS Giurgiu, Ocolul Silvic Giurgiu															
Ocolul Silvic Giurgiu Nr.Lot=GR-26-GI-292, Sort=GATER B, Sp=PLOP EURAMERICAN I214, Diam = 21..78 cm, D.mediu = 37,3 cm, V.brut = 234,66 mc, V.net = 234,66 mc, data lot =03.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, NrApv:431 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
166	I214	166	40	6	0,75	0,75	B	338	I214	338	32	6	0,48	0,48	B
167	I214	167	32	6	0,48	0,48	B	339	I214	339	29	6	0,4	0,4	B
168	I214	168	40	6	0,75	0,75	B	340	I214	340	41	6	0,79	0,79	B
169	I214	169	34	6	0,54	0,54	B	341	I214	341	26	6	0,32	0,32	B
170	I214	170	26	6	0,32	0,32	B	342	I214	342	26	6	0,32	0,32	B
171	I214	171	29	6	0,4	0,4	B	343	I214	343	39	6	0,72	0,72	B
172	I214	172	36	6	0,61	0,61	B	344	I214	344	26	6	0,32	0,32	B