

DS Calarasi, Ocolul Silvic Lehliu															
Ocolul Silvic Lehliu Nr.Lot=CL-26-LE-30, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 27..76 cm, D.mediu = 45,3 cm, V.brut = 357,54 mc, V.net = 318,24 mc, data lot =02.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:195 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
1	PL.E	1	40	5,4	0,68	0,61	FT	242	PL.E	242	42	5,4	0,75	0,68	FT
2	PL.E	2	36	2,7	0,27	0,25	FT	243	PL.E	243	39	5,4	0,64	0,58	FT
3	PL.E	3	42	5,4	0,75	0,68	FT	244	PL.E	244	55	4,1	0,97	0,84	FT
4	PL.E	4	34	5,4	0,49	0,43	FT	245	PL.E	245	47	5,4	0,94	0,82	FT
5	PL.E	5	37	5,4	0,58	0,52	FT	246	PL.E	246	58	4,1	1,08	0,94	FT
6	PL.E	6	43	5,4	0,78	0,71	FT	247	PL.E	247	55	2,7	0,64	0,57	FT
7	PL.E	7	45	5,4	0,86	0,78	FT	248	PL.E	248	50	5,4	1,06	0,94	FT
8	PL.E	8	55	5,4	1,28	0,71	FT	249	PL.E	249	45	5,4	0,86	0,78	FT
9	PL.E	9	46	5,4	0,9	1,15	FT	250	PL.E	250	40	4,1	0,51	0,46	FT
10	PL.E	10	60	5,4	1,53	0,75	FT	251	PL.E	251	56	5,4	1,33	1,15	FT
11	PL.E	11	41	5,4	0,71	1,43	FT	252	PL.E	252	51	2,7	0,55	0,49	FT
12	PL.E	12	36	5,4	0,55	0,49	FT	253	PL.E	253	65	4,1	1,36	1,2	FT
13	PL.E	13	42	5,4	0,75	0,68	FT	254	PL.E	254	55	2,7	0,64	0,57	FT
14	PL.E	14	51	5,4	1,1	0,64	FT	255	PL.E	255	55	5,4	1,28	1,15	FT
15	PL.E	15	32	5,4	0,43	1,02	FT	256	PL.E	256	50	5,4	1,06	0,94	FT
16	PL.E	16	44	5,4	0,82	0,75	FT	257	PL.E	257	57	5,4	1,38	1,19	FT
17	PL.E	17	37	5,4	0,58	0,52	FT	258	PL.E	258	49	4,1	0,77	0,68	FT
18	PL.E	18	43	5,4	0,78	0,71	FT	259	PL.E	259	40	5,4	0,68	0,61	FT
19	PL.E	19	41	2,7	0,36	0,32	FT	260	PL.E	260	70	5,4	2,08	1,85	FT
20	PL.E	20	62	2,7	0,81	0,29	FT	261	PL.E	261	58	5,4	1,43	1,24	FT
21	PL.E	21	59	5,4	1,48	1,28	FT	262	PL.E	262	48	2,4	0,43	0,4	FT
22	PL.E	22	53	5,4	1,19	1,02	FT	263	PL.E	263	41	4,1	0,54	0,49	FT
23	PL.E	23	61	5,4	1,58	1,38	FT	264	PL.E	264	64	5,4	1,74	1,58	FT
24	PL.E	24	58	5,4	1,43	1,24	FT	265	PL.E	265	38	4,1	0,46	0,42	FT
25	PL.E	25	41	2,7	0,36	1,33	FT	266	PL.E	266	61	5,4	1,58	1,43	FT
26	PL.E	26	56	5,4	1,33	1,24	FT	267	PL.E	267	44	4,1	0,62	0,57	FT
27	PL.E	27	54	4,1	0,94	1,19	FT	268	PL.E	268	45	5,4	0,86	0,78	FT
28	PL.E	28	46	4,1	0,68	0,6	FT	269	PL.E	269	42	2,7	0,37	0,34	FT
29	PL.E	29	39	4,1	0,49	0,62	FT	270	PL.E	270	49	5,4	1,02	0,9	FT
30	PL.E	30	60	5,4	1,53	0,42	FT	271	PL.E	271	41	5,4	0,71	0,64	FT
31	PL.E	31	65	5,4	1,79	1,63	FT	272	PL.E	272	48	5,4	0,98	0,86	FT
32	PL.E	32	40	5,4	0,68	1,68	FT	273	PL.E	273	43	2,7	0,39	0,36	FT
33	PL.E	33	36	5,4	0,55	0,49	FT	274	PL.E	274	37	5,4	0,58	0,52	FT
34	PL.E	34	56	5,4	1,33	0,46	FT	275	PL.E	275	36	2,7	0,27	0,25	FT
35	PL.E	35	51	5,4	1,1	0,98	FT	276	PL.E	276	32	5,4	0,43	0,38	FT
36	PL.E	36	50	5,4	1,06	0,94	FT	277	PL.E	277	28	4,1	0,25	0,23	FT
37	PL.E	37	47	5,4	0,94	0,82	FT	278	PL.E	278	36	5,4	0,55	0,49	FT
38	PL.E	38	44	5,4	0,82	0,86	FT	279	PL.E	279	34	2,7	0,25	0,22	FT
39	PL.E	39	40	5,4	0,68	0,61	FT	280	PL.E	280	50	4,1	0,8	0,71	FT
40	PL.E	40	49	5,4	1,02	0,58	FT	281	PL.E	281	43	4,1	0,6	0,54	FT
41	PL.E	41	47	5,4	0,94	0,82	FT	282	PL.E	282	52	4,1	0,87	0,77	FT
42	PL.E	42	41	2,7	0,36	0,86	FT	283	PL.E	283	49	4,1	0,77	0,68	FT
43	PL.E	43	36	4,1	0,42	0,37	FT	284	PL.E	284	38	2,7	0,31	0,27	FT
44	PL.E	44	58	4,1	1,08	1,01	FT	285	PL.E	285	48	4,1	0,74	0,65	FT
45	PL.E	45	57	2,7	0,69	0,97	FT	286	PL.E	286	45	5,4	0,86	0,78	FT
46	PL.E	46	42	4,1	0,57	0,64	FT	287	PL.E	287	28	4,1	0,25	0,23	FT
47	PL.E	47	39	2,7	0,32	0,29	FT	288	PL.E	288	40	4,1	0,51	0,46	FT
48	PL.E	48	27	4,1	0,23	0,2	FT	289	PL.E	289	38	4,1	0,46	0,42	FT
49	PL.E	49	63	5,4	1,68	0,17	FT	290	PL.E	290	33	5,4	0,46	0,41	FT
50	PL.E	50	60	4,1	1,16	1,53	FT	291	PL.E	291	31	4,1	0,31	0,27	FT
51	PL.E	51	54	2,7	0,62	0,55	FT	292	PL.E	292	27	4,1	0,23	0,22	FT
52	PL.E	52	45	5,4	0,86	0,57	FT	293	PL.E	293	50	5,4	1,06	0,94	FT
53	PL.E	53	50	5,4	1,06	0,75	FT	294	PL.E	294	44	4,1	0,62	0,57	FT
54	PL.E	54	41	5,4	0,71	0,98	FT	295	PL.E	295	42	2,7	0,37	0,34	FT
55	PL.E	55	46	4,1	0,68	0,61	FT	296	PL.E	296	37	2,7	0,29	0,26	FT

DS Calarasi, Ocolul Silvic Lehliu															
Ocolul Silvic Lehliu Nr.Lot=CL-26-LE-30, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 27..76 cm, D.mediu = 45,3 cm, V.brut = 357,54 mc, V.net = 318,24 mc, data lot =02.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:195 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
56	PL.E	56	42	4,1	0,57	0,62	FT	297	PL.E	297	50	4,1	0,8	0,68	FT
57	PL.E	57	53	4,1	0,9	0,49	FT	298	PL.E	298	46	5,4	0,9	0,82	FT
58	PL.E	58	50	2,7	0,53	0,77	FT	299	PL.E	299	43	5,4	0,78	0,71	FT
59	PL.E	59	48	4,1	0,74	0,49	FT	300	PL.E	300	51	5,4	1,1	0,94	FT
60	PL.E	60	51	5,4	1,1	0,62	FT	301	PL.E	301	46	5,4	0,9	0,78	FT
61	PL.E	61	47	5,4	0,94	0,98	FT	302	PL.E	302	41	2,7	0,36	0,32	FT
62	PL.E	62	41	5,4	0,71	0,86	FT	303	PL.E	303	53	2,7	0,6	0,51	FT
63	PL.E	63	52	5,4	1,15	0,61	FT	304	PL.E	304	49	5,4	1,02	0,9	FT
64	PL.E	64	56	4,1	1,01	0,87	FT	305	PL.E	305	47	2,7	0,47	0,41	FT
65	PL.E	65	38	4,1	0,46	0,39	FT	306	PL.E	306	39	5,4	0,64	0,61	FT
66	PL.E	66	36	5,4	0,55	0,46	FT	307	PL.E	307	40	5,4	0,68	0,61	FT
67	PL.E	67	49	5,4	1,02	0,86	FT	308	PL.E	308	44	5,4	0,82	0,75	FT
68	PL.E	68	43	2,7	0,39	0,34	FT	309	PL.E	309	40	2,7	0,34	0,31	FT
69	PL.E	69	50	5,4	1,06	0,9	FT	310	PL.E	310	42	5,4	0,75	0,68	FT
70	PL.E	70	48	2,7	0,49	0,43	FT	311	PL.E	311	39	5,4	0,64	0,61	FT
71	PL.E	71	48	5,4	0,98	0,86	FT	312	PL.E	312	48	5,4	0,98	0,86	FT
72	PL.E	72	43	2,7	0,39	0,34	FT	313	PL.E	313	44	2,7	0,41	0,36	FT
73	PL.E	73	39	5,4	0,64	0,55	FT	314	PL.E	314	41	4,1	0,54	0,49	FT
74	PL.E	74	47	4,1	0,71	0,55	FT	315	PL.E	315	50	2,7	0,53	0,45	FT
75	PL.E	75	44	2,7	0,41	0,36	FT	316	PL.E	316	46	5,4	0,9	0,78	FT
76	PL.E	76	51	4,1	0,84	0,71	FT	317	PL.E	317	42	2,7	0,37	0,32	FT
77	PL.E	77	48	5,4	0,98	0,82	FT	318	PL.E	318	43	5,4	0,78	0,68	FT
78	PL.E	78	43	5,4	0,78	0,68	FT	319	PL.E	319	40	5,4	0,68	0,58	FT
79	PL.E	79	36	5,4	0,55	0,46	FT	320	PL.E	320	36	2,7	0,27	0,25	FT
80	PL.E	80	47	5,4	0,94	0,78	FT	321	PL.E	321	50	5,4	1,06	0,94	FT
81	PL.E	81	41	5,4	0,71	0,64	FT	322	PL.E	322	50	5,4	1,06	0,94	FT
82	PL.E	82	43	5,4	0,78	0,71	FT	323	PL.E	323	46	5,4	0,9	0,78	FT
83	PL.E	83	39	2,7	0,32	0,29	FT	324	PL.E	324	41	4,1	0,54	0,49	FT
84	PL.E	84	42	5,4	0,75	0,68	FT	325	PL.E	325	40	5,4	0,68	0,61	FT
85	PL.E	85	44	5,4	0,82	0,75	FT	326	PL.E	326	60	5,4	1,53	1,33	FT
86	PL.E	86	40	5,4	0,68	0,61	FT	327	PL.E	327	53	4,1	0,9	0,77	FT
87	PL.E	87	48	5,4	0,98	0,86	FT	328	PL.E	328	40	5,4	0,68	0,61	FT
88	PL.E	88	44	4,1	0,62	0,57	FT	329	PL.E	329	72	4,1	1,67	1,49	FT
89	PL.E	89	38	5,4	0,61	0,55	FT	330	PL.E	330	65	2,7	0,9	0,81	FT
90	PL.E	90	36	2,7	0,27	0,25	FT	331	PL.E	331	44	2,7	0,41	0,37	FT
91	PL.E	91	40	5,4	0,68	0,61	FT	332	PL.E	332	42	5,4	0,75	0,68	FT
92	PL.E	92	35	5,4	0,52	0,46	FT	333	PL.E	333	54	5,4	1,24	1,1	FT
93	PL.E	93	43	5,4	0,78	0,68	FT	334	PL.E	334	44	2,7	0,41	0,37	FT
94	PL.E	94	39	5,4	0,64	0,58	FT	335	PL.E	335	28	5,4	0,33	0,29	FT
95	PL.E	95	40	5,4	0,68	0,61	FT	336	PL.E	336	52	2,7	0,57	0,51	FT
96	PL.E	96	36	4,1	0,42	0,37	FT	337	PL.E	337	41	4,1	0,54	0,49	FT
97	PL.E	97	30	2,7	0,19	0,17	FT	338	PL.E	338	38	5,4	0,61	0,55	FT
98	PL.E	98	45	5,4	0,86	0,75	FT	339	PL.E	339	44	4,1	0,62	0,57	FT
99	PL.E	99	48	5,4	0,98	0,82	FT	340	PL.E	340	49	5,4	1,02	0,94	FT
100	PL.E	100	44	5,4	0,82	0,71	FT	341	PL.E	341	46	2,7	0,45	0,41	FT
101	PL.E	101	61	2,7	0,79	0,69	FT	342	PL.E	342	41	5,4	0,71	0,64	FT
102	PL.E	102	41	2,7	0,36	0,32	FT	343	PL.E	343	57	5,4	1,38	1,24	FT
103	PL.E	103	36	5,4	0,55	0,49	FT	344	PL.E	344	51	2,7	0,55	0,49	FT
104	PL.E	104	58	5,4	1,43	1,24	FT	345	PL.E	345	55	5,4	1,28	1,15	FT
105	PL.E	105	46	5,4	0,9	0,78	FT	346	PL.E	346	54	2,7	0,62	0,55	FT
106	PL.E	106	55	5,4	1,28	1,1	FT	347	PL.E	347	51	5,4	1,1	0,98	FT
107	PL.E	107	40	5,4	0,68	0,61	FT	348	PL.E	348	45	4,1	0,65	0,6	FT
108	PL.E	108	51	5,4	1,1	0,94	FT	349	PL.E	349	35	5,4	0,52	0,49	FT
109	PL.E	109	48	2,7	0,49	0,43	FT	350	PL.E	350	51	5,4	1,1	0,98	FT
110	PL.E	110	42	5,4	0,75	0,68	FT	351	PL.E	351	46	5,4	0,9	0,82	FT

DS Calarasi, Ocolul Silvic Lehliu															
Ocolul Silvic Lehliu Nr.Lot=CL-26-LE-30, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 27..76 cm, D.mediu = 45,3 cm, V.brut = 357,54 mc, V.net = 318,24 mc, data lot =02.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:195 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
111	PL.E	111	44	5,4	0,82	0,75	FT	352	PL.E	352	41	4,1	0,54	0,49	FT
112	PL.E	112	39	4,1	0,49	0,44	FT	353	PL.E	353	59	5,4	1,48	1,33	FT
113	PL.E	113	35	4,1	0,39	0,35	FT	354	PL.E	354	50	5,4	1,06	0,94	FT
114	PL.E	114	32	2,7	0,22	0,19	FT	355	PL.E	355	45	2,7	0,43	0,39	FT
115	PL.E	115	32	5,4	0,43	0,38	FT	356	PL.E	356	54	4,1	0,94	0,84	FT
116	PL.E	116	42	5,4	0,75	0,68	FT	357	PL.E	357	41	4,1	0,54	0,49	FT
117	PL.E	117	42	5,4	0,75	0,68	FT	358	PL.E	358	33	5,4	0,46	0,43	FT
118	PL.E	118	50	2,7	0,53	0,47	FT	359	PL.E	359	50	5,4	1,06	0,94	FT
119	PL.E	119	46	5,4	0,9	0,78	FT	360	PL.E	360	46	5,4	0,9	0,82	FT
120	PL.E	120	43	2,7	0,39	0,36	FT	361	PL.E	361	41	5,4	0,71	0,64	FT
121	PL.E	121	50	5,4	1,06	0,94	FT	362	PL.E	362	55	5,4	1,28	1,15	FT
122	PL.E	122	46	5,4	0,9	0,78	FT	363	PL.E	363	36	2,4	0,24	0,22	FT
123	PL.E	123	43	2,7	0,39	0,36	FT	364	PL.E	364	33	2,7	0,23	0,2	FT
124	PL.E	124	40	2,7	0,34	0,31	FT	365	PL.E	365	50	4,1	0,8	0,71	FT
125	PL.E	125	38	5,4	0,61	0,55	FT	366	PL.E	366	30	5,4	0,38	0,33	FT
126	PL.E	126	36	2,7	0,27	0,25	FT	367	PL.E	367	52	4,1	0,87	0,74	FT
127	PL.E	127	33	5,4	0,46	0,41	FT	368	PL.E	368	46	2,7	0,45	0,41	FT
128	PL.E	128	46	5,4	0,9	0,78	FT	369	PL.E	369	45	4,1	0,65	0,6	FT
129	PL.E	129	43	2,7	0,39	0,36	FT	370	PL.E	370	52	2,7	0,57	0,49	FT
130	PL.E	130	55	5,4	1,28	1,15	FT	371	PL.E	371	44	5,4	0,82	0,75	FT
131	PL.E	131	62	2,7	0,81	0,74	FT	372	PL.E	372	39	5,4	0,64	0,58	FT
132	PL.E	132	58	5,4	1,43	1,28	FT	373	PL.E	373	53	5,4	1,19	1,02	FT
133	PL.E	133	48	5,4	0,98	0,86	FT	374	PL.E	374	49	2,7	0,51	0,45	FT
134	PL.E	134	47	2,7	0,47	0,41	FT	375	PL.E	375	61	5,4	1,58	1,38	FT
135	PL.E	135	35	5,4	0,52	0,46	FT	376	PL.E	376	57	2,7	0,69	0,6	FT
136	PL.E	136	31	4,1	0,31	0,29	FT	377	PL.E	377	48	5,4	0,98	0,82	FT
137	PL.E	137	55	5,4	1,28	1,15	FT	378	PL.E	378	55	5,4	1,28	1,1	FT
138	PL.E	138	48	5,4	0,98	0,9	FT	379	PL.E	379	48	2,7	0,49	0,41	FT
139	PL.E	139	52	4,1	0,87	0,77	FT	380	PL.E	380	40	2,7	0,34	0,29	FT
140	PL.E	140	65	4,1	1,36	1,24	FT	381	PL.E	381	30	2,7	0,19	0,17	FT
141	PL.E	141	56	5,4	1,33	1,15	FT	382	PL.E	382	38	4,1	0,46	0,42	FT
142	PL.E	142	54	5,4	1,24	1,06	FT	383	PL.E	383	46	4,1	0,68	0,6	FT
143	PL.E	143	45	2,7	0,43	0,37	FT	384	PL.E	384	40	2,7	0,34	0,31	FT
144	PL.E	144	41	4,1	0,54	0,49	FT	385	PL.E	385	33	2,7	0,23	0,2	FT
145	PL.E	145	51	2,7	0,55	0,49	FT	386	PL.E	386	37	4,1	0,44	0,39	FT
146	PL.E	146	52	5,4	1,15	1,02	FT	387	PL.E	387	31	4,1	0,31	0,27	FT
147	PL.E	147	50	4,1	0,8	0,71	FT	388	PL.E	388	29	2,7	0,18	0,15	FT
148	PL.E	148	40	2,7	0,34	0,31	FT	389	PL.E	389	51	5,4	1,1	0,98	FT
149	PL.E	149	56	5,4	1,33	1,19	FT	390	PL.E	390	45	2,1	0,33	0,3	FT
150	PL.E	150	45	5,4	0,86	0,78	FT	391	PL.E	391	63	5,4	1,68	1,48	FT
151	PL.E	151	35	2,7	0,26	0,23	FT	392	PL.E	392	57	2,7	0,69	0,62	FT
152	PL.E	152	46	5,4	0,9	0,78	FT	393	PL.E	393	46	4,1	0,68	0,62	FT
153	PL.E	153	41	2,7	0,36	0,32	FT	394	PL.E	394	50	4,1	0,8	0,71	FT
154	PL.E	154	48	5,4	0,98	0,9	FT	395	PL.E	395	50	2,7	0,53	0,47	FT
155	PL.E	155	31	4,1	0,31	0,27	FT	396	PL.E	396	53	5,4	1,19	1,06	FT
156	PL.E	156	53	4,1	0,9	0,84	FT	397	PL.E	397	52	4,1	0,87	0,77	FT
157	PL.E	157	38	5,4	0,61	0,55	FT	398	PL.E	398	37	5,4	0,58	0,55	FT
158	PL.E	158	47	4,1	0,71	0,65	FT	399	PL.E	399	39	5,4	0,64	0,58	FT
159	PL.E	159	42	5,4	0,75	0,68	FT	400	PL.E	400	59	4,1	1,12	0,97	FT
160	PL.E	160	42	5,4	0,75	0,68	FT	401	PL.E	401	32	2,7	0,22	0,2	FT
161	PL.E	161	40	5,4	0,68	0,61	FT	402	PL.E	402	43	5,4	0,78	0,71	FT
162	PL.E	162	37	4,1	0,44	0,39	FT	403	PL.E	403	51	2,7	0,55	0,49	FT
163	PL.E	163	36	2,7	0,27	0,25	FT	404	PL.E	404	44	5,4	0,82	0,75	FT
164	PL.E	164	59	2,7	0,74	0,64	FT	405	PL.E	405	56	5,4	1,33	1,15	FT
165	PL.E	165	54	2,7	0,62	0,53	FT	406	PL.E	406	53	2,7	0,6	0,53	FT

DS Calarasi, Ocolul Silvic Lehtiu															
Ocolul Silvic Lehtiu Nr.Lot=CL-26-LE-30, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 27..76 cm, D.mediu = 45,3 cm, V.brut = 357,54 mc, V.net = 318,24 mc, data lot =02.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:195 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
166	PL.E	166	51	2,7	0,55	0,49	FT	407	PL.E	407	49	2,7	0,51	0,45	FT
167	PL.E	167	33	4,1	0,35	0,31	FT	408	PL.E	408	53	5,4	1,19	1,06	FT
168	PL.E	168	36	5,4	0,55	0,49	FT	409	PL.E	409	51	2,7	0,55	0,49	FT
169	PL.E	169	31	2,7	0,2	0,18	FT	410	PL.E	410	60	5,4	1,53	1,33	FT
170	PL.E	170	45	2,7	0,43	0,39	FT	411	PL.E	411	45	4,1	0,65	0,6	FT
171	PL.E	171	44	4,1	0,62	0,57	FT	412	PL.E	412	52	5,4	1,15	1,02	FT
172	PL.E	172	39	4,1	0,49	0,44	FT	413	PL.E	413	44	4,1	0,62	0,57	FT
173	PL.E	173	37	2,7	0,29	0,26	FT	414	PL.E	414	40	4,1	0,51	0,46	FT
174	PL.E	174	34	4,1	0,37	0,33	FT	415	PL.E	415	50	5,4	1,06	0,94	FT
175	PL.E	175	31	2,7	0,2	0,18	FT	416	PL.E	416	34	2,7	0,25	0,22	FT
176	PL.E	176	37	5,4	0,58	0,52	FT	417	PL.E	417	40	5,4	0,68	0,61	FT
177	PL.E	177	51	5,4	1,1	0,94	FT	418	PL.E	418	52	4,1	0,87	0,74	FT
178	PL.E	178	44	5,4	0,82	0,75	FT	419	PL.E	419	49	2,7	0,51	0,45	FT
179	PL.E	179	37	2,7	0,29	0,26	FT	420	PL.E	420	44	5,4	0,82	0,75	FT
180	PL.E	180	44	5,4	0,82	0,71	FT	421	PL.E	421	48	4,1	0,74	0,65	FT
181	PL.E	181	45	4,1	0,65	0,6	FT	422	PL.E	422	30	2,7	0,19	0,17	FT
182	PL.E	182	48	2,7	0,49	0,43	FT	423	PL.E	423	40	5,4	0,68	0,61	FT
183	PL.E	183	46	2,7	0,45	0,39	FT	424	PL.E	424	33	5,4	0,46	0,41	FT
184	PL.E	184	40	4,1	0,51	0,46	FT	425	PL.E	425	55	5,4	1,28	1,1	FT
185	PL.E	185	54	4,1	0,94	0,8	FT	426	PL.E	426	48	5,4	0,98	0,9	FT
186	PL.E	186	46	4,1	0,68	0,6	FT	427	PL.E	427	40	5,4	0,68	0,61	FT
187	PL.E	187	56	5,4	1,33	1,15	FT	428	PL.E	428	46	5,4	0,9	0,78	FT
188	PL.E	188	52	2,7	0,57	0,51	FT	429	PL.E	429	41	4,1	0,54	0,49	FT
189	PL.E	189	33	5,4	0,46	0,41	FT	430	PL.E	430	37	5,4	0,58	0,52	FT
190	PL.E	190	40	4,1	0,51	0,46	FT	431	PL.E	431	48	5,4	0,98	0,9	FT
191	PL.E	191	35	5,4	0,52	0,46	FT	432	PL.E	432	43	4,1	0,6	0,54	FT
192	PL.E	192	63	5,4	1,68	1,48	FT	433	PL.E	433	39	2,7	0,32	0,29	FT
193	PL.E	193	54	5,4	1,24	1,1	FT	434	PL.E	434	41	5,4	0,71	0,64	FT
194	PL.E	194	44	2,7	0,41	0,37	FT	435	PL.E	435	36	4,1	0,42	0,37	FT
195	PL.E	195	44	5,4	0,82	0,75	FT	436	PL.E	436	38	5,4	0,61	0,55	FT
196	PL.E	196	50	2,7	0,53	0,49	FT	437	PL.E	437	29	4,1	0,27	0,23	FT
197	PL.E	197	58	5,4	1,43	1,28	FT	438	PL.E	438	40	5,4	0,68	0,61	FT
198	PL.E	198	43	5,4	0,78	0,71	FT	439	PL.E	439	52	5,4	1,15	1,02	FT
199	PL.E	199	47	5,4	0,94	0,86	FT	440	PL.E	440	37	2,7	0,29	0,26	FT
200	PL.E	200	52	5,4	1,15	1,02	FT	441	PL.E	441	42	4,1	0,57	0,51	FT
201	PL.E	201	40	2,7	0,34	0,31	FT	442	PL.E	442	40	2,7	0,34	0,31	FT
202	PL.E	202	35	4,1	0,39	0,35	FT	443	PL.E	443	37	2,7	0,29	0,26	FT
203	PL.E	203	48	5,4	0,98	0,86	FT	444	PL.E	444	32	5,4	0,43	0,38	FT
204	PL.E	204	43	2,7	0,39	0,36	FT	445	PL.E	445	42	5,4	0,75	0,68	FT
205	PL.E	205	55	5,4	1,28	1,15	FT	446	PL.E	446	39	5,4	0,64	0,58	FT
206	PL.E	206	50	2,7	0,53	0,47	FT	447	PL.E	447	46	5,4	0,9	0,78	FT
207	PL.E	207	49	2,7	0,51	0,45	FT	448	PL.E	448	46	5,4	0,9	0,78	FT
208	PL.E	208	52	5,4	1,15	1,02	FT	449	PL.E	449	47	5,4	0,94	0,82	FT
209	PL.E	209	49	4,1	0,77	0,68	FT	450	PL.E	450	44	2,7	0,41	0,37	FT
210	PL.E	210	39	2,7	0,32	0,29	FT	451	PL.E	451	33	4,1	0,35	0,31	FT
211	PL.E	211	48	5,4	0,98	0,86	FT	452	PL.E	452	41	4,1	0,54	0,49	FT
212	PL.E	212	43	5,4	0,78	0,71	FT	453	PL.E	453	39	5,4	0,64	0,58	FT
213	PL.E	213	47	5,4	0,94	0,82	FT	454	PL.E	454	39	5,4	0,64	0,58	FT
214	PL.E	214	41	2,7	0,36	0,32	FT	455	PL.E	455	38	2,7	0,31	0,26	FT
215	PL.E	215	51	5,4	1,1	0,98	FT	456	PL.E	456	44	5,4	0,82	0,71	FT
216	PL.E	216	46	5,4	0,9	0,78	FT	457	PL.E	457	41	2,7	0,36	0,32	FT
217	PL.E	217	33	4,1	0,35	0,31	FT	458	PL.E	458	39	5,4	0,64	0,58	FT
218	PL.E	218	49	5,4	1,02	0,9	FT	459	PL.E	459	38	5,4	0,61	0,55	FT
219	PL.E	219	45	5,4	0,86	0,78	FT	460	PL.E	460	45	5,4	0,86	0,75	FT
220	PL.E	220	41	4,1	0,54	0,49	FT	461	PL.E	461	42	5,4	0,75	0,68	FT

DS Calarasi, Ocolul Silvic Lehliu															
Ocolul Silvic Lehliu Nr.Lot=CL-26-LE-30, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 27..76 cm, D.mediu = 45,3 cm, V.brut = 357,54 mc, V.net = 318,24 mc, data lot =02.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:195 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
221	PL.E	221	49	4,1	0,77	0,68	FT	462	PL.E	462	57	5,4	1,38	1,19	FT
222	PL.E	222	44	4,1	0,62	0,57	FT	463	PL.E	463	44	4,1	0,62	0,57	FT
223	PL.E	223	49	5,4	1,02	0,9	FT	464	PL.E	464	40	5,4	0,68	0,61	FT
224	PL.E	224	60	5,4	1,53	1,33	FT	465	PL.E	465	50	5,4	1,06	0,94	FT
225	PL.E	225	55	2,7	0,64	0,55	FT	466	PL.E	466	40	4,1	0,51	0,46	FT
226	PL.E	226	43	5,4	0,78	0,71	FT	467	PL.E	467	48	4,1	0,74	0,65	FT
227	PL.E	227	39	4,1	0,49	0,44	FT	468	PL.E	468	45	4,1	0,65	0,6	FT
228	PL.E	228	46	5,4	0,9	0,78	FT	469	PL.E	469	37	5,4	0,58	0,52	FT
229	PL.E	229	42	4,1	0,57	0,51	FT	470	PL.E	470	45	4,1	0,65	0,6	FT
230	PL.E	230	39	4,1	0,49	0,44	FT	471	PL.E	471	41	4,1	0,54	0,49	FT
231	PL.E	231	76	2,7	1,22	1,1	FT	472	PL.E	472	55	5,4	1,28	1,1	FT
232	PL.E	232	54	5,4	1,24	1,1	FT	473	PL.E	473	43	4,1	0,6	0,54	FT
233	PL.E	233	53	5,4	1,19	1,06	FT	474	PL.E	474	45	5,4	0,86	0,78	FT
234	PL.E	234	47	5,4	0,94	0,82	FT	475	PL.E	475	51	5,4	1,1	0,98	FT
235	PL.E	235	49	2,7	0,51	0,45	FT	476	PL.E	476	47	5,4	0,94	0,82	FT
236	PL.E	236	43	5,4	0,78	0,71	FT	477	PL.E	477	42	5,4	0,75	0,68	FT
237	PL.E	237	56	2,7	0,66	0,6	FT	478	PL.E	478	38	2,7	0,31	0,26	FT
238	PL.E	238	52	4,1	0,87	0,77	FT	479	PL.E	479	41	4,1	0,54	0,49	FT
239	PL.E	239	45	4,1	0,65	0,6	FT	480	PL.E	480	46	5,4	0,9	0,78	FT
240	PL.E	240	50	5,4	1,06	0,94	FT	481	PL.E	481	44	2,7	0,41	0,37	FT
241	PL.E	241	46	5,4	0,9	0,78	FT								