

DS Vaslui, Ocolul Silvic Bacesti															
Ocolul Silvic Bacesti Nr.Lot=VS-25-BC-707, Sort=GATER B, Sp=TEI, Diam = 22..43 cm, D.mediu = 26,2 cm, V.brut = 67,89 mc, V.net = 67,89 mc, data lot =10.09.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApr:233 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
21	TE	41001	34	5,4	0,49	0,49	B	221	TE	41208	27	2,5	0,14	0,14	B
22	TE	41002	41	2,5	0,33	0,33	B	224	TE	41211	33	2,7	0,23	0,23	B
23	TE	41003	28	2,6	0,16	0,16	B	225	TE	41212	24	4,4	0,2	0,2	B
24	TE	41004	30	2,3	0,16	0,16	B	227	TE	41214	26	5	0,27	0,27	B
25	TE	41005	25	6	0,29	0,29	B	228	TE	41215	24	4,4	0,2	0,2	B
26	TE	41006	26	4,2	0,22	0,22	B	229	TE	41216	26	3,8	0,2	0,2	B
28	TE	41008	28	3,9	0,24	0,24	B	230	TE	41217	23	4	0,17	0,17	B
29	TE	41009	26	3,4	0,18	0,18	B	232	TE	41219	25	6	0,29	0,29	B
31	TE	41011	29	4	0,26	0,26	B	233	TE	41220	24	4	0,18	0,18	B
33	TE	41013	32	5	0,4	0,4	B	235	TE	41222	30	5	0,35	0,35	B
36	TE	41016	27	4,7	0,27	0,27	B	237	TE	41224	24	4	0,18	0,18	B
38	TE	41018	26	4,6	0,24	0,24	B	238	TE	41225	24	4	0,18	0,18	B
39	TE	41019	28	4,5	0,28	0,28	B	394	TE	41226	22	6	0,23	0,23	B
40	TE	41020	28	5,6	0,34	0,34	B	395	TE	41227	24	6,4	0,29	0,29	B
41	TE	41021	29	3	0,2	0,2	B	396	TE	41228	22	6	0,23	0,23	B
42	TE	41022	27	6	0,34	0,34	B	397	TE	41229	22	6	0,23	0,23	B
43	TE	41023	34	3,2	0,29	0,29	B	400	TE	41232	24	3,3	0,15	0,15	B
44	TE	41024	24	5	0,23	0,23	B	402	TE	41234	33	4	0,34	0,34	B
47	TE	41027	26	3,2	0,17	0,17	B	403	TE	41235	30	4	0,28	0,28	B
50	TE	41029	25	2,5	0,12	0,12	B	404	TE	41236	26	6,1	0,32	0,32	B
51	TE	41031	22	4,7	0,18	0,18	B	407	TE	41239	26	6,9	0,37	0,37	B
52	TE	41032	32	2,5	0,2	0,2	B	408	TE	41240	25	3,2	0,16	0,16	B
53	TE	41033	29	2,3	0,15	0,15	B	412	TE	41244	26	5	0,27	0,27	B
54	TE	41034	27	6,6	0,38	0,38	B	420	TE	41253	23	5,4	0,22	0,22	B
55	TE	41035	28	6,2	0,38	0,38	B	422	TE	41255	25	6,2	0,3	0,3	B
56	TE	41036	30	6,8	0,48	0,48	B	423	TE	41256	25	4,1	0,2	0,2	B
59	TE	41039	26	3	0,16	0,16	B	424	TE	41257	24	3,5	0,16	0,16	B
60	TE	41040	31	3,5	0,26	0,26	B	426	TE	41259	26	4,5	0,24	0,24	B
61	TE	41041	36	4,2	0,43	0,43	B	428	TE	41261	24	3,1	0,14	0,14	B
62	TE	41042	23	6,4	0,27	0,27	B	429	TE	41262	28	2,4	0,15	0,15	B
63	TE	41043	34	2,5	0,23	0,23	B	434	TE	41267	30	3,1	0,22	0,22	B
64	TE	41044	26	7	0,37	0,37	B	435	TE	41268	26	3,1	0,16	0,16	B
67	TE	41047	30	2,1	0,15	0,15	B	436	TE	41269	26	3,9	0,21	0,21	B
68	TE	41048	25	6	0,29	0,29	B	437	TE	41270	31	3,9	0,29	0,29	B
70	TE	41050	22	6	0,23	0,23	B	440	TE	41273	26	3	0,16	0,16	B
71	TE	41051	32	2,6	0,21	0,21	B	442	TE	41275	24	4	0,18	0,18	B
72	TE	41052	25	3,7	0,18	0,18	B	241	TE	41278	27	6,4	0,37	0,37	B
74	TE	41054	25	3,7	0,18	0,18	B	242	TE	41279	25	3,3	0,16	0,16	B
75	TE	41055	26	8,3	0,44	0,44	B	243	TE	41280	34	4,8	0,44	0,44	B
76	TE	41056	33	2,5	0,21	0,21	B	244	TE	41282	26	4,4	0,23	0,23	B
77	TE	41057	28	6	0,37	0,37	B	245	TE	41283	28	4,9	0,3	0,3	B
78	TE	41058	23	5,8	0,24	0,24	B	247	TE	41285	35	2,2	0,21	0,21	B
81	TE	41061	23	5,8	0,24	0,24	B	248	TE	41286	25	3,5	0,17	0,17	B
82	TE	41062	24	4,6	0,21	0,21	B	250	TE	41288	30	4,4	0,31	0,31	B
83	TE	41063	23	4,4	0,18	0,18	B	251	TE	41289	25	3,4	0,17	0,17	B
84	TE	41064	24	5	0,23	0,23	B	252	TE	41290	24	5,1	0,23	0,23	B
85	TE	41065	24	5	0,23	0,23	B	253	TE	41291	23	6,3	0,26	0,26	B
86	TE	41066	24	4,6	0,21	0,21	B	254	TE	41292	30	3,2	0,23	0,23	B
89	TE	41069	30	2,8	0,2	0,2	B	255	TE	41293	24	4,9	0,22	0,22	B
91	TE	41071	24	3	0,14	0,14	B	256	TE	41294	30	2,4	0,17	0,17	B
93	TE	41073	25	5,3	0,26	0,26	B	257	TE	41295	25	5,4	0,26	0,26	B
94	TE	41074	23	6	0,25	0,25	B	258	TE	41296	24	5,4	0,24	0,24	B
95	TE	41075	29	4,6	0,3	0,3	B	260	TE	41298	25	4,6	0,23	0,23	B
96	TE	41076	25	4	0,2	0,2	B	261	TE	41299	24	4	0,18	0,18	B
97	TE	41077	34	3	0,27	0,27	B	262	TE	41300	26	6,3	0,33	0,33	B

DS Vaslui, Ocolul Silvic Bacesti															
Ocolul Silvic Bacesti Nr.Lot=VS-25-BC-707, Sort=GATER B, Sp=TEI, Diam = 22..43 cm, D.mediu = 26,2 cm, V.brut = 67,89 mc, V.net = 67,89 mc, data lot =10.09.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApr:233 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
98	TE	41081	23	5,6	0,23	0,23	B	263	TE	41301	24	4,1	0,19	0,19	B
99	TE	41082	23	5,5	0,23	0,23	B	264	TE	41302	25	4,2	0,21	0,21	B
100	TE	41083	24	6,5	0,29	0,29	B	265	TE	41303	24	3,4	0,15	0,15	B
101	TE	41084	23	4,2	0,17	0,17	B	266	TE	41304	29	2,2	0,15	0,15	B
103	TE	41086	24	5,6	0,25	0,25	B	267	TE	41305	26	4,5	0,24	0,24	B
104	TE	41087	24	4,8	0,22	0,22	B	268	TE	41306	25	6,5	0,32	0,32	B
106	TE	41089	24	4,4	0,2	0,2	B	270	TE	41308	25	3,3	0,16	0,16	B
107	TE	41090	24	7,2	0,33	0,33	B	271	TE	41309	24	3,8	0,17	0,17	B
108	TE	41091	28	7,6	0,47	0,47	B	272	TE	41310	27	3,4	0,19	0,19	B
109	TE	41092	33	2,1	0,18	0,18	B	273	TE	41311	24	2,4	0,11	0,11	B
110	TE	41093	26	4,9	0,26	0,26	B	276	TE	41314	24	6,2	0,28	0,28	B
111	TE	41094	25	4,5	0,22	0,22	B	277	TE	41315	25	5,2	0,26	0,26	B
112	TE	41095	25	5,6	0,27	0,27	B	278	TE	41316	23	3,7	0,15	0,15	B
113	TE	41096	29	5	0,33	0,33	B	279	TE	41317	25	4	0,2	0,2	B
114	TE	41097	24	7	0,32	0,32	B	280	TE	41318	25	4,2	0,21	0,21	B
117	TE	41100	22	4,7	0,18	0,18	B	281	TE	41319	26	4,1	0,22	0,22	B
118	TE	41101	23	4	0,17	0,17	B	283	TE	41321	24	6,1	0,28	0,28	B
120	TE	41103	25	5,6	0,27	0,27	B	288	TE	41326	25	2,9	0,14	0,14	B
121	TE	41104	24	5,9	0,27	0,27	B	289	TE	41327	28	3,7	0,23	0,23	B
123	TE	41106	23	4	0,17	0,17	B	290	TE	41328	27	3,6	0,21	0,21	B
124	TE	41107	25	2,8	0,14	0,14	B	293	TE	41331	23	4	0,17	0,17	B
125	TE	41108	23	4	0,17	0,17	B	296	TE	41334	24	3,9	0,18	0,18	B
126	TE	41109	24	3,7	0,17	0,17	B	297	TE	41335	27	4,4	0,25	0,25	B
128	TE	41111	25	4,8	0,24	0,24	B	299	TE	41337	32	3,5	0,28	0,28	B
130	TE	41113	24	5,6	0,25	0,25	B	300	TE	41338	26	6,3	0,33	0,33	B
131	TE	41114	29	3,6	0,24	0,24	B	301	TE	41339	24	5,5	0,25	0,25	B
132	TE	41115	26	4	0,21	0,21	B	303	TE	41341	41	2,4	0,32	0,32	B
133	TE	41116	23	5	0,21	0,21	B	310	TE	41348	24	3	0,14	0,14	B
134	TE	41117	25	4	0,2	0,2	B	311	TE	41349	22	2,6	0,1	0,1	B
140	TE	41125	28	6,2	0,38	0,38	B	312	TE	41350	23	4	0,17	0,17	B
141	TE	41126	23	3,5	0,15	0,15	B	314	TE	41352	24	4	0,18	0,18	B
142	TE	41127	28	4	0,25	0,25	B	316	TE	41354	28	3,3	0,2	0,2	B
143	TE	41128	25	6	0,29	0,29	B	317	TE	41355	25	4,1	0,2	0,2	B
144	TE	41129	26	5,4	0,29	0,29	B	319	TE	41357	25	5,5	0,27	0,27	B
145	TE	41130	22	4	0,15	0,15	B	321	TE	41359	25	3,9	0,19	0,19	B
147	TE	41132	43	2,1	0,3	0,3	B	322	TE	41360	25	6,5	0,32	0,32	B
150	TE	41135	27	3,5	0,2	0,2	B	323	TE	41361	29	2,4	0,16	0,16	B
151	TE	41136	27	7,8	0,45	0,45	B	324	TE	41362	25	6,1	0,3	0,3	B
152	TE	41137	25	7,5	0,37	0,37	B	325	TE	41363	32	5	0,4	0,4	B
154	TE	41139	23	6,3	0,26	0,26	B	326	TE	41364	25	5,9	0,29	0,29	B
155	TE	41140	23	6,6	0,27	0,27	B	327	TE	41365	24	6	0,27	0,27	B
156	TE	41141	25	7	0,34	0,34	B	329	TE	41367	25	5,4	0,26	0,26	B
158	TE	41143	33	2	0,17	0,17	B	330	TE	41368	23	4	0,17	0,17	B
159	TE	41144	22	6,2	0,24	0,24	B	332	TE	41370	28	5,1	0,31	0,31	B
161	TE	41148	30	2,2	0,16	0,16	B	335	TE	41373	28	3,5	0,22	0,22	B
163	TE	41150	25	5	0,25	0,25	B	337	TE	41375	26	3,8	0,2	0,2	B
164	TE	41151	22	6,6	0,25	0,25	B	338	TE	41376	26	7,8	0,41	0,41	B
165	TE	41152	25	4,7	0,23	0,23	B	339	TE	41377	24	6	0,27	0,27	B
166	TE	41153	23	5,3	0,22	0,22	B	342	TE	41380	25	3,3	0,16	0,16	B
167	TE	41154	34	2	0,18	0,18	B	343	TE	41381	27	3,4	0,19	0,19	B
168	TE	41155	24	4	0,18	0,18	B	344	TE	41382	40	2,4	0,3	0,3	B
169	TE	41156	24	4,7	0,21	0,21	B	345	TE	41383	24	4	0,18	0,18	B
170	TE	41157	23	4	0,17	0,17	B	346	TE	41384	29	4,3	0,28	0,28	B
171	TE	41158	25	4,9	0,24	0,24	B	347	TE	41385	27	5,5	0,31	0,31	B
172	TE	41159	24	3	0,14	0,14	B	348	TE	41386	26	2,7	0,14	0,14	B

DS Vaslui, Ocolul Silvic Bacesti															
Ocolul Silvic Bacesti Nr.Lot=VS-25-BC-707, Sort=GATER B, Sp=TEI, Diam = 22..43 cm, D.mediu = 26,2 cm, V.brut = 67,89 mc, V.net = 67,89 mc, data lot =10.09.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApr:233 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
173	TE	41160	26	8	0,42	0,42	B	349	TE	41387	32	2,8	0,23	0,23	B
175	TE	41162	27	2,5	0,14	0,14	B	350	TE	41388	27	3,9	0,22	0,22	B
176	TE	41163	29	6	0,4	0,4	B	352	TE	41390	25	3,6	0,18	0,18	B
177	TE	41164	24	6,5	0,29	0,29	B	355	TE	41393	26	3,8	0,2	0,2	B
178	TE	41165	24	4,7	0,21	0,21	B	356	TE	41394	25	3,7	0,18	0,18	B
179	TE	41166	29	4,5	0,3	0,3	B	358	TE	41396	26	4	0,21	0,21	B
181	TE	41168	28	5	0,31	0,31	B	361	TE	41399	22	3	0,11	0,11	B
183	TE	41170	25	5	0,25	0,25	B	362	TE	41400	28	4,5	0,28	0,28	B
184	TE	41171	27	4,1	0,23	0,23	B	363	TE	41401	27	6	0,34	0,34	B
185	TE	41172	29	2,4	0,16	0,16	B	364	TE	41402	23	4	0,17	0,17	B
186	TE	41173	26	6,2	0,33	0,33	B	365	TE	41403	24	4	0,18	0,18	B
187	TE	41174	27	8	0,46	0,46	B	366	TE	41404	42	4	0,55	0,55	B
188	TE	41175	25	5,1	0,25	0,25	B	367	TE	41405	34	2,2	0,2	0,2	B
189	TE	41176	26	7,3	0,39	0,39	B	369	TE	41407	30	4	0,28	0,28	B
190	TE	41177	23	3	0,12	0,12	B	370	TE	41408	25	4,1	0,2	0,2	B
191	TE	41178	25	5,8	0,28	0,28	B	371	TE	41409	25	3,8	0,19	0,19	B
200	TE	41187	26	6,7	0,36	0,36	B	372	TE	41410	24	3,5	0,16	0,16	B
201	TE	41188	26	7,3	0,39	0,39	B	373	TE	41411	26	4	0,21	0,21	B
203	TE	41190	26	5	0,27	0,27	B	374	TE	41412	25	4	0,2	0,2	B
205	TE	41192	26	3,3	0,18	0,18	B	375	TE	41413	25	4	0,2	0,2	B
206	TE	41193	26	5,8	0,31	0,31	B	376	TE	41414	25	5,2	0,26	0,26	B
207	TE	41194	23	4,1	0,17	0,17	B	377	TE	41415	23	4	0,17	0,17	B
209	TE	41196	26	5	0,27	0,27	B	381	TE	41419	26	3,7	0,2	0,2	B
210	TE	41197	22	4	0,15	0,15	B	382	TE	41420	23	4	0,17	0,17	B
211	TE	41198	25	4,6	0,23	0,23	B	383	TE	41421	23	4,1	0,17	0,17	B
212	TE	41199	23	3,6	0,15	0,15	B	384	TE	41422	27	4,4	0,25	0,25	B
213	TE	41200	26	6	0,32	0,32	B	385	TE	41423	23	6,5	0,27	0,27	B
214	TE	41201	23	6	0,25	0,25	B	386	TE	41424	25	4	0,2	0,2	B
215	TE	41202	22	4	0,15	0,15	B	387	TE	41425	25	4	0,2	0,2	B
217	TE	41204	23	4	0,17	0,17	B	388	TE	41426	26	3,8	0,2	0,2	B
218	TE	41205	25	7,3	0,36	0,36	B	392	TE	41430	24	3,6	0,16	0,16	B
219	TE	41206	23	4	0,17	0,17	B	393	TE	41431	22	4	0,15	0,15	B