

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-26-SO-115, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 22..70 cm, D.mediu = 36,3 cm, V.brut = 268 mc, V.net = 268 mc, data lot =05.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=229,5; MO=38,5) , NrApv:542 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1	BR	1	70	4	1,54	1,54	B	168	BR	168	35	6	0,58	0,58	B
2	BR	2	26	5	0,27	0,27	B	169	BR	169	32	8	0,64	0,64	B
3	BR	3	26	7	0,37	0,37	B	170	BR	170	36	4	0,41	0,41	B
4	BR	4	50	3	0,59	0,59	B	171	BR	171	38	8	0,91	0,91	B
5	BR	5	29	8	0,53	0,53	B	172	BR	172	34	4	0,36	0,36	B
6	BR	6	36	8	0,81	0,81	B	173	BR	173	32	8	0,64	0,64	B
7	BR	7	36	8	0,81	0,81	B	174	BR	174	26	8	0,42	0,42	B
8	BR	8	38	8	0,91	0,91	B	175	BR	175	36	8	0,81	0,81	B
9	BR	9	44	8	1,22	1,22	B	176	BR	176	42	8	1,11	1,11	B
10	BR	10	38	8	0,91	0,91	B	177	BR	177	26	6	0,32	0,32	B
11	BR	11	40	8	1	1	B	178	BR	178	34	9	0,82	0,82	B
12	BR	12	42	8	1,11	1,11	B	179	BR	179	42	8	1,11	1,11	B
13	BR	13	26	10	0,53	0,53	B	180	BR	180	36	7	0,71	0,71	B
14	BR	14	24	8	0,36	0,36	B	181	BR	181	38	12	1,36	1,36	B
15	BR	15	22	7	0,27	0,27	B	182	BR	182	36	8	0,81	0,81	B
16	BR	16	25	8	0,39	0,39	B	183	BR	183	38	10	1,13	1,13	B
17	BR	17	24	7	0,32	0,32	B	184	BR	184	48	8	1,45	1,45	B
18	BR	18	24	4	0,18	0,18	B	185	BR	185	54	5	1,14	1,14	B
19	BR	19	32	8	0,64	0,64	B	186	BR	186	52	8	1,7	1,7	B
20	BR	20	26	7	0,37	0,37	B	187	BR	187	44	7	1,06	1,06	B
21	BR	21	26	8	0,42	0,42	B	188	BR	188	52	4	0,85	0,85	B
22	BR	22	24	8	0,36	0,36	B	189	BR	189	46	8	1,33	1,33	B
23	BR	23	30	4	0,28	0,28	B	190	BR	190	42	8	1,11	1,11	B
24	BR	24	36	8	0,81	0,81	B	191	BR	191	40	4	0,5	0,5	B
25	BR	25	29	8	0,53	0,53	B	192	BR	192	44	8	1,22	1,22	B
26	BR	26	30	6	0,42	0,42	B	193	BR	193	42	8	1,11	1,11	B
27	BR	27	28	6	0,37	0,37	B	194	BR	194	40	8	1	1	B
28	BR	28	32	6	0,48	0,48	B	195	BR	195	42	4	0,55	0,55	B
29	BR	29	27	8	0,46	0,46	B	196	BR	196	66	4	1,37	1,37	B
30	BR	30	43	4	0,58	0,58	B	197	BR	197	54	4	0,92	0,92	B
31	BR	31	40	8	1	1	B	198	BR	198	40	4	0,5	0,5	B
32	BR	32	33	4	0,34	0,34	B	199	BR	199	32	4	0,32	0,32	B
33	BR	33	28	8	0,49	0,49	B	200	BR	200	40	4	0,5	0,5	B
34	BR	34	30	11	0,78	0,78	B	201	BR	201	68	4	1,45	1,45	B
35	BR	35	30	8	0,57	0,57	B	202	BR	202	35	4	0,38	0,38	B
36	BR	36	28	6	0,37	0,37	B	203	BR	203	38	4	0,45	0,45	B
37	BR	37	30	6	0,42	0,42	B	204	BR	204	40	4	0,5	0,5	B
38	BR	38	38	12	1,36	1,36	B	205	BR	205	46	8	1,33	1,33	B
39	BR	39	30	12	0,85	0,85	B	206	BR	206	38	8	0,91	0,91	B
40	BR	40	42	10	1,38	1,38	B	207	BR	207	32	8	0,64	0,64	B
41	BR	41	30	11	0,78	0,78	B	208	BR	208	32	8	0,64	0,64	B
42	BR	42	25	6	0,29	0,29	B	209	BR	209	26	10	0,53	0,53	B
43	BR	43	22	8	0,3	0,3	B	210	BR	210	26	8	0,42	0,42	B
44	BR	44	28	6	0,37	0,37	B	211	BR	211	30	8	0,57	0,57	B
45	BR	45	22	8	0,3	0,3	B	212	BR	212	42	8	1,11	1,11	B
46	BR	46	30	8	0,57	0,57	B	213	BR	213	36	10	1,02	1,02	B
47	BR	47	30	8	0,57	0,57	B	214	BR	214	28	8	0,49	0,49	B
48	BR	48	26	10	0,53	0,53	B	215	BR	215	26	8	0,42	0,42	B
49	BR	49	35	8	0,77	0,77	B	216	BR	216	38	8	0,91	0,91	B
50	BR	50	44	12	1,82	1,82	B	217	BR	217	28	8	0,49	0,49	B
51	BR	51	38	12	1,36	1,36	B	218	BR	218	26	6	0,32	0,32	B
52	BR	52	32	4	0,32	0,32	B	219	BR	219	42	7	0,97	0,97	B
53	BR	53	28	8	0,49	0,49	B	220	BR	220	38	8	0,91	0,91	B
54	BR	54	32	7	0,56	0,56	B	221	BR	221	34	7	0,64	0,64	B
55	BR	55	40	12	1,51	1,51	B	222	BR	222	40	10	1,26	1,26	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-26-SO-115, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 22..70 cm, D.mediu = 36,3 cm, V.brut = 268 mc, V.net = 268 mc, data lot =05.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=229,5; MO=38,5) , NrApv:542 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
56	BR	56	30	12	0,85	0,85	B	223	BR	223	44	4	0,61	0,61	B
57	BR	57	24	10	0,45	0,45	B	224	BR	224	38	8	0,91	0,91	B
58	BR	58	36	12	1,22	1,22	B	225	BR	225	36	9	0,92	0,92	B
59	BR	59	42	12	1,66	1,66	B	226	BR	226	42	8	1,11	1,11	B
60	BR	60	26	12	0,64	0,64	B	227	BR	227	36	5	0,51	0,51	B
61	BR	61	38	12	1,36	1,36	B	228	BR	228	54	8	1,83	1,83	B
62	BR	62	30	12	0,85	0,85	B	229	BR	229	48	4	0,72	0,72	B
63	BR	63	28	12	0,74	0,74	B	230	BR	230	36	10	1,02	1,02	B
64	BR	64	48	8	1,45	1,45	B	231	BR	231	50	4	0,78	0,78	B
65	BR	65	30	9	0,64	0,64	B	232	BR	232	46	8	1,33	1,33	B
66	BR	66	42	12	1,66	1,66	B	233	BR	233	42	7	0,97	0,97	B
67	BR	67	36	8	0,81	0,81	B	234	BR	234	28	8	0,49	0,49	B
68	BR	68	36	8	0,81	0,81	B	235	BR	235	34	8	0,73	0,73	B
69	BR	69	40	4	0,5	0,5	B	236	BR	236	40	8	1	1	B
70	BR	70	38	6	0,68	0,68	B	237	BR	237	38	8	0,91	0,91	B
71	BR	71	28	12	0,74	0,74	B	238	BR	238	30	4	0,28	0,28	B
72	BR	72	26	6	0,32	0,32	B	239	BR	239	38	4	0,45	0,45	B
73	BR	73	34	12	1,09	1,09	B	240	BR	240	42	8	1,11	1,11	B
74	BR	74	36	4	0,41	0,41	B	241	BR	241	36	8	0,81	0,81	B
75	BR	75	48	8	1,45	1,45	B	242	BR	242	36	4	0,41	0,41	B
76	BR	76	32	8	0,64	0,64	B	243	BR	243	42	8	1,11	1,11	B
77	BR	77	28	8	0,49	0,49	B	244	BR	244	48	8	1,45	1,45	B
78	BR	78	40	4	0,5	0,5	B	245	BR	245	58	11	2,9	2,9	B
79	BR	79	38	8	0,91	0,91	B	246	BR	246	45	8	1,27	1,27	B
80	BR	80	32	10	0,8	0,8	B	247	BR	247	38	6	0,68	0,68	B
81	BR	81	30	10	0,71	0,71	B	248	BR	248	60	4	1,13	1,13	B
82	BR	82	38	4	0,45	0,45	B	249	BR	249	34	8	0,73	0,73	B
83	BR	83	35	8	0,77	0,77	B	250	BR	250	30	8	0,57	0,57	B
84	BR	84	26	7	0,37	0,37	B	251	BR	251	32	8	0,64	0,64	B
85	BR	85	30	6	0,42	0,42	B	252	BR	252	35	8	0,77	0,77	B
86	BR	86	24	10	0,45	0,45	B	253	BR	253	32	10	0,8	0,8	B
87	BR	87	40	4	0,5	0,5	B	254	BR	254	28	12	0,74	0,74	B
88	BR	88	43	8	1,16	1,16	B	255	BR	255	30	4	0,28	0,28	B
89	BR	89	32	8	0,64	0,64	B	256	BR	256	44	8	1,22	1,22	B
90	BR	90	28	4	0,25	0,25	B	257	BR	257	38	6	0,68	0,68	B
91	BR	91	25	6	0,29	0,29	B	258	BR	258	30	8	0,57	0,57	B
92	BR	92	44	8	1,22	1,22	B	259	BR	259	28	8	0,49	0,49	B
93	BR	93	53	8	1,76	1,76	B	260	BR	260	28	6	0,37	0,37	B
94	BR	94	55	8	1,9	1,9	B	261	BR	261	26	6	0,32	0,32	B
95	BR	95	33	8	0,68	0,68	B	262	BR	262	38	12	1,36	1,36	B
96	BR	96	38	8	0,91	0,91	B	263	BR	263	28	12	0,74	0,74	B
97	BR	97	37	10	1,07	1,07	B	264	BR	264	28	7	0,43	0,43	B
98	BR	98	50	8	1,57	1,57	B	265	BR	265	32	4	0,32	0,32	B
99	BR	99	28	8	0,49	0,49	B	266	BR	266	34	8	0,73	0,73	B
100	BR	100	41	8	1,06	1,06	B	267	BR	267	43	4	0,58	0,58	B
101	BR	101	45	8	1,27	1,27	B	268	BR	268	34	8	0,73	0,73	B
102	BR	102	40	8	1	1	B	269	BR	269	40	8	1	1	B
103	BR	103	24	8	0,36	0,36	B	270	BR	270	30	8	0,57	0,57	B
104	BR	104	32	8	0,64	0,64	B	271	BR	271	28	6	0,37	0,37	B
105	BR	105	28	6	0,37	0,37	B	272	BR	272	42	8	1,11	1,11	B
106	BR	106	45	4	0,64	0,64	B	273	BR	273	40	5	0,63	0,63	B
107	BR	107	32	6	0,48	0,48	B	274	BR	274	32	5	0,4	0,4	B
108	BR	108	53	4	0,88	0,88	B	275	BR	275	38	8	0,91	0,91	B
109	BR	109	38	7	0,79	0,79	B	276	BR	276	26	10	0,53	0,53	B
110	BR	110	31	9	0,68	0,68	B	277	BR	277	38	5	0,57	0,57	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-26-SO-115, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 22..70 cm, D.mediu = 36,3 cm, V.brut = 268 mc, V.net = 268 mc, data lot =05.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=229,5; MO=38,5) , NrApv:542 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
111	BR	111	28	7	0,43	0,43	B	278	BR	278	42	8	1,11	1,11	B
112	BR	112	32	10	0,8	0,8	B	279	BR	279	34	10	0,91	0,91	B
113	BR	113	40	10	1,26	1,26	B	280	BR	280	26	8	0,42	0,42	B
114	BR	114	45	5	0,79	0,79	B	281	BR	281	32	10	0,8	0,8	B
115	BR	115	49	8	1,51	1,51	B	282	BR	282	32	8	0,64	0,64	B
116	BR	116	35	8	0,77	0,77	B	283	BR	283	28	8	0,49	0,49	B
117	BR	117	47	6	1,04	1,04	B	284	BR	284	33	10	0,85	0,85	B
118	BR	118	51	8	1,63	1,63	B	285	BR	285	38	12	1,36	1,36	B
119	BR	119	44	8	1,22	1,22	B	286	BR	286	30	4	0,28	0,28	B
120	BR	120	47	8	1,39	1,39	B	287	BR	287	23	4	0,17	0,17	B
121	BR	121	48	4	0,72	0,72	B	288	MO	288	26	8	0,42	0,42	B
122	BR	122	42	8	1,11	1,11	B	289	MO	289	44	8	1,22	1,22	B
123	BR	123	40	4	0,5	0,5	B	290	MO	290	32	10	0,8	0,8	B
124	BR	124	46	8	1,33	1,33	B	291	MO	291	40	8	1	1	B
125	BR	125	40	8	1	1	B	292	MO	292	37	6	0,64	0,64	B
126	BR	126	50	8	1,57	1,57	B	293	MO	293	42	8	1,11	1,11	B
127	BR	127	35	6	0,58	0,58	B	294	MO	294	48	8	1,45	1,45	B
128	BR	128	32	8	0,64	0,64	B	295	MO	295	42	8	1,11	1,11	B
129	BR	129	48	8	1,45	1,45	B	296	MO	296	38	10	1,13	1,13	B
130	BR	130	55	5	1,19	1,19	B	297	MO	297	42	12	1,66	1,66	B
131	BR	131	60	4	1,13	1,13	B	298	MO	298	32	11	0,88	0,88	B
132	BR	132	30	8	0,57	0,57	B	299	MO	299	38	8	0,91	0,91	B
133	BR	133	50	8	1,57	1,57	B	300	MO	300	36	8	0,81	0,81	B
134	BR	134	36	8	0,81	0,81	B	301	MO	301	36	10	1,02	1,02	B
135	BR	135	38	8	0,91	0,91	B	302	MO	302	28	8	0,49	0,49	B
136	BR	136	28	8	0,49	0,49	B	303	MO	303	36	8	0,81	0,81	B
137	BR	137	50	8	1,57	1,57	B	304	MO	304	32	8	0,64	0,64	B
138	BR	138	40	10	1,26	1,26	B	305	MO	305	26	8	0,42	0,42	B
139	BR	139	30	8	0,57	0,57	B	306	MO	306	30	7	0,49	0,49	B
140	BR	140	40	8	1	1	B	307	MO	307	38	12	1,36	1,36	B
141	BR	141	38	10	1,13	1,13	B	308	MO	308	36	8	0,81	0,81	B
142	BR	142	30	4	0,28	0,28	B	309	MO	309	28	10	0,62	0,62	B
143	BR	143	37	8	0,86	0,86	B	310	MO	310	42	8	1,11	1,11	B
144	BR	144	38	10	1,13	1,13	B	311	MO	311	34	8	0,73	0,73	B
145	BR	145	37	6	0,64	0,64	B	312	MO	312	34	8	0,73	0,73	B
146	BR	146	36	6	0,61	0,61	B	313	MO	313	32	8	0,64	0,64	B
147	BR	147	42	8	1,11	1,11	B	314	MO	314	40	11	1,38	1,38	B
148	BR	148	36	10	1,02	1,02	B	315	MO	315	38	12	1,36	1,36	B
149	BR	149	32	6	0,48	0,48	B	316	MO	316	30	8	0,57	0,57	B
150	BR	150	38	8	0,91	0,91	B	317	MO	317	32	13	1,04	1,04	B
151	BR	151	28	6	0,37	0,37	B	318	MO	318	36	8	0,81	0,81	B
152	BR	152	44	8	1,22	1,22	B	319	MO	319	38	8	0,91	0,91	B
153	BR	153	42	4	0,55	0,55	B	320	MO	320	36	8	0,81	0,81	B
154	BR	154	28	8	0,49	0,49	B	321	MO	321	32	8	0,64	0,64	B
155	BR	155	35	8	0,77	0,77	B	322	MO	322	30	8	0,57	0,57	B
156	BR	156	28	6	0,37	0,37	B	323	MO	323	36	8	0,81	0,81	B
157	BR	157	44	8	1,22	1,22	B	324	MO	324	40	8	1	1	B
158	BR	158	38	8	0,91	0,91	B	325	MO	325	28	8	0,49	0,49	B
159	BR	159	34	8	0,73	0,73	B	326	MO	326	39	8	0,96	0,96	B
160	BR	160	42	10	1,38	1,38	B	327	MO	327	30	8	0,57	0,57	B
161	BR	161	38	8	0,91	0,91	B	328	MO	328	28	8	0,49	0,49	B
162	BR	162	32	4	0,32	0,32	B	329	MO	329	44	8	1,22	1,22	B
163	BR	163	30	6	0,42	0,42	B	330	MO	330	29	4	0,26	0,26	B
164	BR	164	44	8	1,22	1,22	B	331	MO	331	35	4	0,38	0,38	B
165	BR	165	36	4	0,41	0,41	B	332	MO	332	39	4,1	0,49	0,49	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-26-SO-115, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 22..70 cm, D.mediu = 36,3 cm, V.brut = 268 mc, V.net = 268 mc, data lot =05.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=229,5; MO=38,5) , NrApv:542 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
166	BR	166	28	5	0,31	0,31	B	333	MO	333	34	8	0,73	0,73	B
167	BR	167	35	8	0,77	0,77	B								