

DS Neamt, Ocolul Silvic Borca															
Ocolul Silvic Borca Nr.Lot=NT-26-BO-186, Sort=GATER A, Sp=MOLID, Diam = 20..47 cm, D.mediu = 31,9 cm, V.brut = 162,76 mc, V.net = 162,76 mc, data lot = 09.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:675 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
5542	MO	1	30	3	0,21	0,21	A	5769	MO	228	32	4	0,32	0,32	A
5543	MO	2	30	3	0,21	0,21	A	5770	MO	229	32	4	0,32	0,32	A
5544	MO	3	34	3	0,27	0,27	A	5771	MO	230	32	4	0,32	0,32	A
5545	MO	4	35	3	0,29	0,29	A	5772	MO	231	32	4	0,32	0,32	A
5546	MO	5	24	4	0,18	0,18	A	5773	MO	232	32	4	0,32	0,32	A
5547	MO	6	24	4	0,18	0,18	A	5774	MO	233	32	4	0,32	0,32	A
5548	MO	7	24	4	0,18	0,18	A	5775	MO	234	33	4	0,34	0,34	A
5549	MO	8	24	4	0,18	0,18	A	5776	MO	235	33	4	0,34	0,34	A
5550	MO	9	24	4	0,18	0,18	A	5777	MO	236	33	4	0,34	0,34	A
5551	MO	10	24	4	0,18	0,18	A	5778	MO	237	33	4	0,34	0,34	A
5552	MO	11	24	4	0,18	0,18	A	5779	MO	238	33	4	0,34	0,34	A
5553	MO	12	24	4	0,18	0,18	A	5780	MO	239	33	4	0,34	0,34	A
5554	MO	13	24	4	0,18	0,18	A	5781	MO	240	33	4	0,34	0,34	A
5555	MO	14	24	4	0,18	0,18	A	5782	MO	241	34	4	0,36	0,36	A
5556	MO	15	24	4	0,18	0,18	A	5783	MO	242	34	4	0,36	0,36	A
5557	MO	16	24	4	0,18	0,18	A	5784	MO	243	34	4	0,36	0,36	A
5558	MO	17	24	4	0,18	0,18	A	5785	MO	244	34	4	0,36	0,36	A
5559	MO	18	25	4	0,2	0,2	A	5786	MO	245	34	4	0,36	0,36	A
5560	MO	19	25	4	0,2	0,2	A	5787	MO	246	34	4	0,36	0,36	A
5562	MO	21	25	4	0,2	0,2	A	5788	MO	247	34	4	0,36	0,36	A
5563	MO	22	25	4	0,2	0,2	A	5789	MO	248	34	4	0,36	0,36	A
5564	MO	23	24	4	0,18	0,18	A	5790	MO	249	34	4	0,36	0,36	A
5565	MO	24	25	4	0,2	0,2	A	5791	MO	250	34	4	0,36	0,36	A
5566	MO	25	25	4	0,2	0,2	A	5792	MO	251	34	4	0,36	0,36	A
5567	MO	26	25	4	0,2	0,2	A	5793	MO	252	34	4	0,36	0,36	A
5568	MO	27	25	4	0,2	0,2	A	5794	MO	253	34	4	0,36	0,36	A
5569	MO	28	25	4	0,2	0,2	A	5795	MO	254	34	4	0,36	0,36	A
5570	MO	29	25	4	0,2	0,2	A	5796	MO	255	34	4	0,36	0,36	A
5571	MO	30	25	4	0,2	0,2	A	5797	MO	256	34	4	0,36	0,36	A
5572	MO	31	25	4	0,2	0,2	A	5798	MO	257	35	4	0,38	0,38	A
5573	MO	32	25	4	0,2	0,2	A	5799	MO	258	35	4	0,38	0,38	A
5574	MO	33	25	4	0,2	0,2	A	5800	MO	259	35	4	0,38	0,38	A
5575	MO	34	25	4	0,2	0,2	A	5801	MO	260	35	4	0,38	0,38	A
5576	MO	35	25	4	0,2	0,2	A	5802	MO	261	35	4	0,38	0,38	A
5577	MO	36	25	4	0,2	0,2	A	5803	MO	262	35	4	0,38	0,38	A
5578	MO	37	25	4	0,2	0,2	A	5804	MO	263	35	4	0,38	0,38	A
5579	MO	38	25	4	0,2	0,2	A	5805	MO	264	35	4	0,38	0,38	A
5580	MO	39	25	4	0,2	0,2	A	5806	MO	265	35	4	0,38	0,38	A
5581	MO	40	25	4	0,2	0,2	A	5807	MO	266	35	4	0,38	0,38	A
5582	MO	41	25	4	0,2	0,2	A	5808	MO	267	35	4	0,38	0,38	A
5583	MO	42	25	4	0,2	0,2	A	5809	MO	268	35	4	0,38	0,38	A
5584	MO	43	25	4	0,2	0,2	A	5810	MO	269	35	4	0,38	0,38	A
5585	MO	44	25	4	0,2	0,2	A	5811	MO	270	36	4	0,41	0,41	A
5586	MO	45	25	4	0,2	0,2	A	5812	MO	271	36	4	0,41	0,41	A
5587	MO	46	26	4	0,21	0,21	A	5813	MO	272	36	4	0,41	0,41	A
5588	MO	47	26	4	0,21	0,21	A	5814	MO	273	36	4	0,41	0,41	A
5589	MO	48	26	4	0,21	0,21	A	5815	MO	274	36	4	0,41	0,41	A
5590	MO	49	26	4	0,21	0,21	A	5816	MO	275	36	4	0,41	0,41	A
5591	MO	50	26	4	0,21	0,21	A	5817	MO	276	36	4	0,41	0,41	A
5592	MO	51	26	4	0,21	0,21	A	5818	MO	277	36	4	0,41	0,41	A
5593	MO	52	26	4	0,21	0,21	A	5819	MO	278	36	4	0,41	0,41	A
5594	MO	53	26	4	0,21	0,21	A	5820	MO	279	37	4	0,43	0,43	A
5595	MO	54	26	4	0,21	0,21	A	5821	MO	280	37	4	0,43	0,43	A
5596	MO	55	26	4	0,21	0,21	A	5822	MO	281	37	4	0,43	0,43	A
5597	MO	56	26	4	0,21	0,21	A	5823	MO	282	37	4	0,43	0,43	A

DS Neamt, Ocolul Silvic Borca															
Ocolul Silvic Borca Nr.Lot=NT-26-BO-186, Sort=GATER A, Sp=MOLID, Diam = 20..47 cm, D.mediu = 31,9 cm, V.brut = 162,76 mc, V.net = 162,76 mc, data lot = 09.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:675 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
5598	MO	57	26	4	0,21	0,21	A	5824	MO	283	37	4	0,43	0,43	A
5599	MO	58	26	4	0,21	0,21	A	5825	MO	284	37	4	0,43	0,43	A
5600	MO	59	26	4	0,21	0,21	A	5826	MO	285	37	4	0,43	0,43	A
5601	MO	60	26	4	0,21	0,21	A	5827	MO	286	37	4	0,43	0,43	A
5602	MO	61	26	4	0,21	0,21	A	5828	MO	287	38	4	0,45	0,45	A
5603	MO	62	26	4	0,21	0,21	A	5829	MO	288	38	4	0,45	0,45	A
5604	MO	63	26	4	0,21	0,21	A	5830	MO	289	38	4	0,45	0,45	A
5605	MO	64	26	4	0,21	0,21	A	5831	MO	290	38	4	0,45	0,45	A
5606	MO	65	26	4	0,21	0,21	A	5832	MO	291	38	4	0,45	0,45	A
5607	MO	66	26	4	0,21	0,21	A	5833	MO	292	38	4	0,45	0,45	A
5608	MO	67	26	4	0,21	0,21	A	5834	MO	293	38	4	0,45	0,45	A
5609	MO	68	26	4	0,21	0,21	A	5835	MO	294	38	4	0,45	0,45	A
5610	MO	69	26	4	0,21	0,21	A	5836	MO	295	39	4	0,48	0,48	A
5611	MO	70	26	4	0,21	0,21	A	5837	MO	296	39	4	0,48	0,48	A
5612	MO	71	27	4	0,23	0,23	A	5838	MO	297	39	4	0,48	0,48	A
5613	MO	72	27	4	0,23	0,23	A	5839	MO	298	39	4	0,48	0,48	A
5614	MO	73	27	4	0,23	0,23	A	5840	MO	299	39	4	0,48	0,48	A
5615	MO	74	27	4	0,23	0,23	A	5841	MO	300	39	4	0,48	0,48	A
5616	MO	75	27	4	0,23	0,23	A	5842	MO	301	39	4	0,48	0,48	A
5617	MO	76	27	4	0,23	0,23	A	5843	MO	302	39	4	0,48	0,48	A
5618	MO	77	27	4	0,23	0,23	A	5844	MO	303	39	4	0,48	0,48	A
5619	MO	78	27	4	0,23	0,23	A	5845	MO	304	39	4	0,48	0,48	A
5620	MO	79	27	4	0,23	0,23	A	5846	MO	305	40	4	0,5	0,5	A
5621	MO	80	27	4	0,23	0,23	A	5847	MO	306	40	4	0,5	0,5	A
5622	MO	81	27	4	0,23	0,23	A	5848	MO	307	40	4	0,5	0,5	A
5623	MO	82	27	4	0,23	0,23	A	5849	MO	308	40	4	0,5	0,5	A
5624	MO	83	27	4	0,23	0,23	A	5850	MO	309	40	4	0,5	0,5	A
5625	MO	84	27	4	0,23	0,23	A	5851	MO	310	41	4	0,53	0,53	A
5626	MO	85	27	4	0,23	0,23	A	5852	MO	311	41	4	0,53	0,53	A
5627	MO	86	27	4	0,23	0,23	A	5853	MO	312	41	4	0,53	0,53	A
5628	MO	87	27	4	0,23	0,23	A	5854	MO	313	41	4	0,53	0,53	A
5629	MO	88	27	4	0,23	0,23	A	5855	MO	314	41	4	0,53	0,53	A
5630	MO	89	27	4	0,23	0,23	A	5856	MO	315	41	4	0,53	0,53	A
5631	MO	90	27	4	0,23	0,23	A	5857	MO	316	41	4	0,53	0,53	A
5632	MO	91	27	4	0,23	0,23	A	5858	MO	317	41	4	0,53	0,53	A
5633	MO	92	27	4	0,23	0,23	A	5859	MO	318	41	4	0,53	0,53	A
5634	MO	93	27	4	0,23	0,23	A	5860	MO	319	42	4	0,55	0,55	A
5635	MO	94	27	4	0,23	0,23	A	5861	MO	320	42	4	0,55	0,55	A
5636	MO	95	27	4	0,23	0,23	A	5862	MO	321	42	4	0,55	0,55	A
5637	MO	96	27	4	0,23	0,23	A	5863	MO	322	42	4	0,55	0,55	A
5638	MO	97	27	4	0,23	0,23	A	5864	MO	323	42	4	0,55	0,55	A
5639	MO	98	27	4	0,23	0,23	A	5865	MO	324	42	4	0,55	0,55	A
5640	MO	99	27	4	0,23	0,23	A	5866	MO	325	42	4	0,55	0,55	A
5641	MO	100	27	4	0,23	0,23	A	5867	MO	326	42	4	0,55	0,55	A
5642	MO	101	27	4	0,23	0,23	A	5868	MO	327	42	4	0,55	0,55	A
5643	MO	102	27	4	0,23	0,23	A	5869	MO	328	42	4	0,55	0,55	A
5644	MO	103	27	4	0,23	0,23	A	5870	MO	329	42	4	0,55	0,55	A
5645	MO	104	27	4	0,23	0,23	A	5871	MO	330	43	4	0,58	0,58	A
5646	MO	105	27	4	0,23	0,23	A	5872	MO	331	43	4	0,58	0,58	A
5647	MO	106	27	4	0,23	0,23	A	5873	MO	332	43	4	0,58	0,58	A
5648	MO	107	28	4	0,25	0,25	A	5874	MO	333	43	4	0,58	0,58	A
5649	MO	108	28	4	0,25	0,25	A	5875	MO	334	43	4	0,58	0,58	A
5650	MO	109	28	4	0,25	0,25	A	5876	MO	335	44	4	0,61	0,61	A
5651	MO	110	28	4	0,25	0,25	A	5877	MO	336	44	4	0,61	0,61	A
5652	MO	111	28	4	0,25	0,25	A	5878	MO	337	44	4	0,61	0,61	A

DS Neamt, Ocolul Silvic Borca															
Ocolul Silvic Borca Nr.Lot=NT-26-BO-186, Sort=GATER A, Sp=MOLID, Diam = 20..47 cm, D.mediu = 31,9 cm, V.brut = 162,76 mc, V.net = 162,76 mc, data lot =09.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:675 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
5653	MO	112	28	4	0,25	0,25	A	5879	MO	338	44	4	0,61	0,61	A
5654	MO	113	28	4	0,25	0,25	A	5880	MO	339	44	4	0,61	0,61	A
5655	MO	114	28	4	0,25	0,25	A	5881	MO	340	45	4	0,64	0,64	A
5656	MO	115	28	4	0,25	0,25	A	5882	MO	341	45	4	0,64	0,64	A
5657	MO	116	28	4	0,25	0,25	A	5883	MO	342	45	4	0,64	0,64	A
5658	MO	117	28	4	0,25	0,25	A	5884	MO	343	45	4	0,64	0,64	A
5659	MO	118	28	4	0,25	0,25	A	5885	MO	344	45	4	0,64	0,64	A
5660	MO	119	28	4	0,25	0,25	A	5886	MO	345	45	4	0,64	0,64	A
5661	MO	120	28	4	0,25	0,25	A	5887	MO	346	45	4	0,64	0,64	A
5662	MO	121	28	4	0,25	0,25	A	5888	MO	347	45	4	0,64	0,64	A
5663	MO	122	20	4	0,13	0,13	A	5889	MO	348	46	4	0,66	0,66	A
5664	MO	123	28	4	0,25	0,25	A	5890	MO	349	46	4	0,66	0,66	A
5665	MO	124	28	4	0,25	0,25	A	5891	MO	350	46	4	0,66	0,66	A
5666	MO	125	28	4	0,25	0,25	A	5892	MO	351	46	4	0,66	0,66	A
5667	MO	126	28	4	0,25	0,25	A	5893	MO	352	46	4	0,66	0,66	A
5668	MO	127	28	4	0,25	0,25	A	5894	MO	353	46	4	0,66	0,66	A
5669	MO	128	28	4	0,25	0,25	A	5895	MO	354	47	4	0,69	0,69	A
5670	MO	129	28	4	0,25	0,25	A	5896	MO	355	47	4	0,69	0,69	A
5671	MO	130	28	4	0,25	0,25	A	5897	MO	356	24	5	0,23	0,23	A
5672	MO	131	28	4	0,25	0,25	A	5898	MO	357	25	5	0,25	0,25	A
5673	MO	132	28	4	0,25	0,25	A	5899	MO	358	25	5	0,25	0,25	A
5674	MO	133	29	4	0,26	0,26	A	5900	MO	359	27	5	0,29	0,29	A
5675	MO	134	29	4	0,26	0,26	A	5901	MO	360	27	5	0,29	0,29	A
5676	MO	135	29	4	0,26	0,26	A	5902	MO	361	27	5	0,29	0,29	A
5677	MO	136	29	4	0,26	0,26	A	5903	MO	362	28	5	0,31	0,31	A
5678	MO	137	29	4	0,26	0,26	A	5904	MO	363	29	5	0,33	0,33	A
5679	MO	138	29	4	0,26	0,26	A	5905	MO	364	29	5	0,33	0,33	A
5680	MO	139	29	4	0,26	0,26	A	5906	MO	365	29	5	0,33	0,33	A
5681	MO	140	29	4	0,26	0,26	A	5907	MO	366	31	5	0,38	0,38	A
5682	MO	141	29	4	0,26	0,26	A	5908	MO	367	31	5	0,38	0,38	A
5683	MO	142	29	4	0,26	0,26	A	5909	MO	368	31	5	0,38	0,38	A
5684	MO	143	29	4	0,26	0,26	A	5910	MO	369	32	5	0,4	0,4	A
5685	MO	144	29	4	0,26	0,26	A	5911	MO	370	32	5	0,4	0,4	A
5686	MO	145	29	4	0,26	0,26	A	5912	MO	371	34	5	0,45	0,45	A
5687	MO	146	29	4	0,26	0,26	A	5913	MO	372	35	5	0,48	0,48	A
5688	MO	147	29	4	0,26	0,26	A	5914	MO	373	36	5	0,51	0,51	A
5689	MO	148	29	4	0,26	0,26	A	5915	MO	374	36	5	0,51	0,51	A
5690	MO	149	29	4	0,26	0,26	A	5916	MO	375	36	5	0,51	0,51	A
5691	MO	150	29	4	0,26	0,26	A	5917	MO	376	38	5	0,57	0,57	A
5692	MO	151	29	4	0,26	0,26	A	5918	MO	377	38	5	0,57	0,57	A
5693	MO	152	29	4	0,26	0,26	A	5919	MO	378	39	5	0,6	0,6	A
5694	MO	153	29	4	0,26	0,26	A	5920	MO	379	45	5	0,79	0,79	A
5695	MO	154	29	4	0,26	0,26	A	5921	MO	380	46	5	0,83	0,83	A
5696	MO	155	29	4	0,26	0,26	A	5922	MO	381	26	6	0,32	0,32	A
5697	MO	156	30	4	0,28	0,28	A	5923	MO	382	26	6	0,32	0,32	A
5698	MO	157	30	4	0,28	0,28	A	5924	MO	383	26	6	0,32	0,32	A
5699	MO	158	30	4	0,28	0,28	A	5925	MO	384	26	6	0,32	0,32	A
5700	MO	159	30	4	0,28	0,28	A	5926	MO	385	27	6	0,34	0,34	A
5701	MO	160	30	4	0,28	0,28	A	5927	MO	386	27	6	0,34	0,34	A
5702	MO	161	30	4	0,28	0,28	A	5928	MO	387	27	6	0,34	0,34	A
5703	MO	162	30	4	0,28	0,28	A	5929	MO	388	27	6	0,34	0,34	A
5704	MO	163	30	4	0,28	0,28	A	5930	MO	389	27	6	0,34	0,34	A
5705	MO	164	30	4	0,28	0,28	A	5931	MO	390	27	6	0,34	0,34	A
5706	MO	165	30	4	0,28	0,28	A	5932	MO	391	28	6	0,37	0,37	A
5707	MO	166	30	4	0,28	0,28	A	5933	MO	392	28	6	0,37	0,37	A

DS Neamt, Ocolul Silvic Borca															
Ocolul Silvic Borca Nr.Lot=NT-26-BO-186, Sort=GATER A, Sp=MOLID, Diam = 20..47 cm, D.mediu = 31,9 cm, V.brut = 162,76 mc, V.net = 162,76 mc, data lot =09.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:675 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
5708	MO	167	30	4	0,28	0,28	A	5934	MO	393	28	6	0,37	0,37	A
5709	MO	168	30	4	0,28	0,28	A	5935	MO	394	28	6	0,37	0,37	A
5710	MO	169	30	4	0,28	0,28	A	5936	MO	395	28	6	0,37	0,37	A
5711	MO	170	30	4	0,28	0,28	A	5937	MO	396	28	6	0,37	0,37	A
5712	MO	171	30	4	0,28	0,28	A	5938	MO	397	28	6	0,37	0,37	A
5713	MO	172	30	4	0,28	0,28	A	5939	MO	398	29	6	0,4	0,4	A
5714	MO	173	30	4	0,28	0,28	A	5940	MO	399	29	6	0,4	0,4	A
5715	MO	174	30	4	0,28	0,28	A	5941	MO	400	29	6	0,4	0,4	A
5716	MO	175	30	4	0,28	0,28	A	5942	MO	401	30	6	0,42	0,42	A
5717	MO	176	30	4	0,28	0,28	A	5943	MO	402	30	6	0,42	0,42	A
5718	MO	177	30	4	0,28	0,28	A	5944	MO	403	30	6	0,42	0,42	A
5719	MO	178	30	4	0,28	0,28	A	5945	MO	404	30	6	0,42	0,42	A
5720	MO	179	30	4	0,28	0,28	A	5946	MO	405	30	6	0,42	0,42	A
5721	MO	180	30	4	0,28	0,28	A	5947	MO	406	31	6	0,45	0,45	A
5722	MO	181	30	4	0,28	0,28	A	5948	MO	407	31	6	0,45	0,45	A
5723	MO	182	30	4	0,28	0,28	A	5949	MO	408	31	6	0,45	0,45	A
5724	MO	183	30	4	0,28	0,28	A	5950	MO	409	31	6	0,45	0,45	A
5725	MO	184	30	4	0,28	0,28	A	5951	MO	410	32	6	0,48	0,48	A
5726	MO	185	30	4	0,28	0,28	A	5952	MO	411	32	6	0,48	0,48	A
5727	MO	186	30	4	0,28	0,28	A	5953	MO	412	32	6	0,48	0,48	A
5728	MO	187	30	4	0,28	0,28	A	5954	MO	413	32	6	0,48	0,48	A
5729	MO	188	30	4	0,28	0,28	A	5955	MO	414	32	6	0,48	0,48	A
5730	MO	189	30	4	0,28	0,28	A	5956	MO	415	32	6	0,48	0,48	A
5731	MO	190	30	4	0,28	0,28	A	5957	MO	416	32	6	0,48	0,48	A
5732	MO	191	30	4	0,28	0,28	A	5958	MO	417	32	6	0,48	0,48	A
5733	MO	192	30	4	0,28	0,28	A	5959	MO	418	33	6	0,51	0,51	A
5734	MO	193	30	4	0,28	0,28	A	5960	MO	419	33	6	0,51	0,51	A
5735	MO	194	31	4	0,3	0,3	A	5961	MO	420	33	6	0,51	0,51	A
5736	MO	195	31	4	0,3	0,3	A	5962	MO	421	33	6	0,51	0,51	A
5737	MO	196	31	4	0,3	0,3	A	5963	MO	422	33	6	0,51	0,51	A
5738	MO	197	31	4	0,3	0,3	A	5964	MO	423	33	6	0,51	0,51	A
5739	MO	198	31	4	0,3	0,3	A	5965	MO	424	33	6	0,51	0,51	A
5740	MO	199	31	4	0,3	0,3	A	5966	MO	425	33	6	0,51	0,51	A
5741	MO	200	31	4	0,3	0,3	A	5967	MO	426	34	6	0,54	0,54	A
5742	MO	201	31	4	0,3	0,3	A	5968	MO	427	34	6	0,54	0,54	A
5743	MO	202	31	4	0,3	0,3	A	5969	MO	428	34	6	0,54	0,54	A
5744	MO	203	31	4	0,3	0,3	A	5970	MO	429	34	6	0,54	0,54	A
5745	MO	204	31	4	0,3	0,3	A	5971	MO	430	35	6	0,58	0,58	A
5746	MO	205	31	4	0,3	0,3	A	5972	MO	431	35	6	0,58	0,58	A
5747	MO	206	31	4	0,3	0,3	A	5973	MO	432	35	6	0,58	0,58	A
5748	MO	207	31	4	0,3	0,3	A	5974	MO	433	36	6	0,61	0,61	A
5749	MO	208	31	4	0,3	0,3	A	5975	MO	434	26	6	0,32	0,32	A
5750	MO	209	31	4	0,3	0,3	A	5976	MO	435	36	6	0,61	0,61	A
5751	MO	210	31	4	0,3	0,3	A	5977	MO	436	36	6	0,61	0,61	A
5752	MO	211	31	4	0,3	0,3	A	5978	MO	437	36	6	0,61	0,61	A
5753	MO	212	31	4	0,3	0,3	A	5979	MO	438	36	6	0,61	0,61	A
5754	MO	213	31	4	0,3	0,3	A	5980	MO	439	36	6	0,61	0,61	A
5755	MO	214	31	4	0,3	0,3	A	5981	MO	440	36	6	0,61	0,61	A
5756	MO	215	31	4	0,3	0,3	A	5982	MO	441	37	6	0,64	0,64	A
5757	MO	216	31	4	0,3	0,3	A	5983	MO	442	37	6	0,64	0,64	A
5758	MO	217	31	4	0,3	0,3	A	5984	MO	443	38	6	0,68	0,68	A
5759	MO	218	31	4	0,3	0,3	A	5985	MO	444	38	6	0,68	0,68	A
5760	MO	219	31	4	0,3	0,3	A	5986	MO	445	38	6	0,68	0,68	A
5761	MO	220	31	4	0,3	0,3	A	5987	MO	446	39	6	0,72	0,72	A
5762	MO	221	31	4	0,3	0,3	A	5988	MO	447	39	6	0,72	0,72	A

DS Neamt, Ocolul Silvic Borca															
Ocolul Silvic Borca Nr.Lot=NT-26-BO-186, Sort=GATER A, Sp=MOLID, Diam = 20..47 cm, D.mediu = 31,9 cm, V.brut = 162,76 mc, V.net = 162,76 mc, data lot =09.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:675 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
5763	MO	222	32	4	0,32	0,32	A	5989	MO	448	39	6	0,72	0,72	A
5764	MO	223	32	4	0,32	0,32	A	5990	MO	449	39	6	0,72	0,72	A
5765	MO	224	32	4	0,32	0,32	A	5991	MO	450	41	6	0,79	0,79	A
5766	MO	225	32	4	0,32	0,32	A	5992	MO	451	41	6	0,79	0,79	A
5767	MO	226	32	4	0,32	0,32	A	5993	MO	452	42	6	0,83	0,83	A
5768	MO	227	32	4	0,32	0,32	A	5994	MO	453	29	4	0,26	0,26	A