

DS Suceava, Ocolul Silvic Pojorata															
Ocolul Silvic Pojorata Nr.Lot=SV-25-PO-239, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 24..58 cm, D.mediu = 33,4 cm, V.brut = 147 mc, V.net = 147 mc, data lot =24.09.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=60; MO=87) , NrApv:127 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
18	BR	1	42	4	0,55	0,55	B	163	MO	146	34	8	0,73	0,73	B
19	BR	2	50	4	0,78	0,78	B	164	MO	147	31	8	0,6	0,6	B
20	BR	3	48	4	0,72	0,72	B	165	MO	148	33	8	0,68	0,68	B
21	BR	4	52	4	0,85	0,85	B	166	MO	149	30	8	0,57	0,57	B
22	BR	5	30	4	0,28	0,28	B	167	MO	150	27	8	0,46	0,46	B
23	BR	6	42	5	0,69	0,69	B	168	MO	151	32	8	0,64	0,64	B
24	BR	7	37	4	0,43	0,43	B	169	MO	152	34	8	0,73	0,73	B
25	BR	8	48	4	0,72	0,72	B	170	MO	153	36	8	0,81	0,81	B
26	BR	9	42	4	0,55	0,55	B	171	MO	154	40	8	1	1	B
27	BR	10	44	4	0,61	0,61	B	172	MO	155	42	8	1,11	1,11	B
28	BR	11	36	4	0,41	0,41	B	173	MO	156	45	8	1,27	1,27	B
29	BR	12	26	4	0,21	0,21	B	174	MO	157	50	8	1,57	1,57	B
30	BR	13	34	4	0,36	0,36	B	175	MO	158	46	8	1,33	1,33	B
31	BR	14	36	4	0,41	0,41	B	176	MO	159	42	8	1,11	1,11	B
32	BR	15	58	4	1,06	1,06	B	177	MO	160	39	8	0,96	0,96	B
33	BR	16	50	4	0,78	0,78	B	178	MO	161	36	8	0,81	0,81	B
34	BR	17	32	4	0,32	0,32	B	179	MO	162	37	8	0,86	0,86	B
35	BR	18	42	4	0,55	0,55	B	180	MO	163	34	8	0,73	0,73	B
36	BR	19	52	4	0,85	0,85	B	181	MO	164	31	8	0,6	0,6	B
37	BR	20	30	4	0,28	0,28	B	182	MO	165	29	8	0,53	0,53	B
38	BR	21	24	4	0,18	0,18	B	183	MO	166	26	8	0,42	0,42	B
39	BR	22	26	4	0,21	0,21	B	184	MO	167	24	8	0,36	0,36	B
40	BR	23	28	4	0,25	0,25	B	185	MO	168	25	8	0,39	0,39	B
41	BR	24	30	4	0,28	0,28	B	186	MO	169	40	8	1	1	B
42	BR	25	32	4	0,32	0,32	B	187	MO	170	42	8	1,11	1,11	B
43	BR	26	34	4	0,36	0,36	B	188	MO	171	45	8	1,27	1,27	B
44	BR	27	36	4	0,41	0,41	B	189	MO	172	48	8	1,45	1,45	B
45	BR	28	38	4	0,45	0,45	B	190	MO	173	36	8	0,81	0,81	B
46	BR	29	32	4	0,32	0,32	B	191	MO	174	31	8	0,6	0,6	B
47	BR	30	30	4	0,28	0,28	B	192	MO	175	30	8	0,57	0,57	B
48	BR	31	24	4	0,18	0,18	B	193	MO	176	29	8	0,53	0,53	B
49	BR	32	36	4	0,41	0,41	B	194	MO	177	25	8	0,39	0,39	B
50	BR	33	42	4	0,55	0,55	B	195	MO	178	24	8	0,36	0,36	B
51	BR	34	37	4	0,43	0,43	B	196	MO	179	26	8	0,42	0,42	B
52	BR	35	30	4	0,28	0,28	B	197	MO	180	28	8	0,49	0,49	B
53	BR	36	33	4	0,34	0,34	B	198	MO	181	30	8	0,57	0,57	B
54	BR	37	46	4	0,66	0,66	B	199	MO	182	33	8	0,68	0,68	B
55	BR	38	25	4	0,2	0,2	B	200	MO	183	32	8	0,64	0,64	B
56	BR	39	43	4	0,58	0,58	B	201	MO	184	30	8	0,57	0,57	B
57	BR	40	44	5	0,76	0,76	B	202	MO	185	29	8	0,53	0,53	B
58	BR	41	28	5	0,31	0,31	B	203	MO	186	25	8	0,39	0,39	B
59	BR	42	48	4	0,72	0,72	B	204	MO	187	26	8	0,42	0,42	B
60	BR	43	52	4	0,85	0,85	B	205	MO	188	24	8	0,36	0,36	B
61	BR	44	35	4	0,38	0,38	B	206	MO	189	24	8	0,36	0,36	B
62	BR	45	34	4	0,36	0,36	B	207	MO	190	25	8	0,39	0,39	B
63	BR	46	43	4	0,58	0,58	B	208	MO	191	36	4	0,41	0,41	B
64	BR	47	28	4	0,25	0,25	B	209	MO	192	24	4	0,18	0,18	B
65	BR	48	40	4	0,5	0,5	B	210	MO	193	30	4	0,28	0,28	B
66	BR	49	26	4	0,21	0,21	B	211	MO	194	32	4	0,32	0,32	B
67	BR	50	34	4	0,36	0,36	B	212	MO	195	38	6	0,68	0,68	B
68	BR	51	50	4	0,78	0,78	B	213	MO	196	30	6	0,42	0,42	B
69	BR	52	42	4	0,55	0,55	B	214	MO	197	41	4	0,53	0,53	B
70	BR	53	51	4	0,82	0,82	B	215	MO	198	34	4	0,36	0,36	B
71	BR	54	28	4	0,25	0,25	B	216	MO	199	32	4	0,32	0,32	B
72	BR	55	35	4	0,38	0,38	B	217	MO	200	30	4	0,28	0,28	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Pojorata															
Ocolul Silvic Pojorata Nr.Lot=SV-25-PO-239, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 24,58 cm, D.mediu = 33,4 cm, V.brut = 147 mc, V.net = 147 mc, data lot =24.09.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=60; MO=87) , NrApv:127 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
73	BR	56	40	4	0,5	0,5	B	218	MO	201	29	4	0,26	0,26	B
74	BR	57	33	4	0,34	0,34	B	219	MO	202	37	4	0,43	0,43	B
75	BR	58	28	4	0,25	0,25	B	220	MO	203	25	4	0,2	0,2	B
76	BR	59	31	4	0,3	0,3	B	221	MO	204	27	4	0,23	0,23	B
77	BR	60	36	4	0,41	0,41	B	222	MO	205	32	4	0,32	0,32	B
78	BR	61	42	4	0,55	0,55	B	223	MO	206	29	4	0,26	0,26	B
79	BR	62	54	4	0,92	0,92	B	224	MO	207	26	4	0,21	0,21	B
80	BR	63	58	4	1,06	1,06	B	225	MO	208	36	4	0,41	0,41	B
81	BR	64	28	4	0,25	0,25	B	226	MO	209	32	4	0,32	0,32	B
82	BR	65	36	4	0,41	0,41	B	227	MO	210	42	4	0,55	0,55	B
83	BR	66	41	4	0,53	0,53	B	228	MO	211	30	4	0,28	0,28	B
84	BR	67	33	4	0,34	0,34	B	229	MO	212	33	4	0,34	0,34	B
85	BR	68	28	4	0,25	0,25	B	230	MO	213	30	4	0,28	0,28	B
86	BR	69	29	4	0,26	0,26	B	231	MO	214	26	4	0,21	0,21	B
87	BR	70	27	4	0,23	0,23	B	232	MO	215	40	4	0,5	0,5	B
88	BR	71	28	4	0,25	0,25	B	233	MO	216	42	4	0,55	0,55	B
89	BR	72	42	4	0,55	0,55	B	234	MO	217	36	4	0,41	0,41	B
90	BR	73	45	4	0,64	0,64	B	235	MO	218	31	4	0,3	0,3	B
91	BR	74	41	4	0,53	0,53	B	236	MO	219	29	4	0,26	0,26	B
92	BR	75	37	4	0,43	0,43	B	237	MO	220	25	4	0,2	0,2	B
93	BR	76	34	4	0,36	0,36	B	238	MO	221	37	4	0,43	0,43	B
94	BR	77	33	4	0,34	0,34	B	239	MO	222	28	8	0,49	0,49	B
95	BR	78	30	4	0,28	0,28	B	240	MO	223	31	8	0,6	0,6	B
96	BR	79	32	4	0,32	0,32	B	241	MO	224	33	8	0,68	0,68	B
97	BR	80	35	4	0,38	0,38	B	242	MO	225	35	8	0,77	0,77	B
98	BR	81	38	4	0,45	0,45	B	243	MO	226	37	8	0,86	0,86	B
99	BR	82	40	4	0,5	0,5	B	244	MO	227	32	8	0,64	0,64	B
100	BR	83	43	4	0,58	0,58	B	245	MO	228	30	8	0,57	0,57	B
101	BR	84	47	4	0,69	0,69	B	246	MO	229	26	8	0,42	0,42	B
102	BR	85	49	4	0,75	0,75	B	247	MO	230	36	8	0,81	0,81	B
103	BR	86	46	4	0,66	0,66	B	248	MO	231	31	8	0,6	0,6	B
104	BR	87	41	4	0,53	0,53	B	249	MO	232	27	8	0,46	0,46	B
105	BR	88	39	4	0,48	0,48	B	250	MO	233	25	8	0,39	0,39	B
106	BR	89	44	8	1,22	1,22	B	251	MO	234	38	8	0,91	0,91	B
107	BR	90	28	8	0,49	0,49	B	252	MO	235	35	8	0,77	0,77	B
108	BR	91	32	8	0,64	0,64	B	253	MO	236	32	8	0,64	0,64	B
109	BR	92	39	8	0,96	0,96	B	254	MO	237	36	8	0,81	0,81	B
110	BR	93	27	8	0,46	0,46	B	255	MO	238	29	8	0,53	0,53	B
111	BR	94	31	8	0,6	0,6	B	256	MO	239	28	8	0,49	0,49	B
112	BR	95	35	8	0,77	0,77	B	257	MO	240	25	8	0,39	0,39	B
113	BR	96	40	8	1	1	B	258	MO	241	26	8	0,42	0,42	B
114	BR	97	42	8	1,11	1,11	B	259	MO	242	31	8	0,6	0,6	B
115	BR	98	28	8	0,49	0,49	B	260	MO	243	30	8	0,57	0,57	B
116	BR	99	31	8	0,6	0,6	B	261	MO	244	32	8	0,64	0,64	B
117	BR	100	30	8	0,57	0,57	B	262	MO	245	30	8	0,57	0,57	B
118	BR	101	29	8	0,53	0,53	B	263	MO	246	29	8	0,53	0,53	B
119	BR	102	28	8	0,49	0,49	B	264	MO	247	25	8	0,39	0,39	B
120	BR	103	31	8	0,6	0,6	B	265	MO	248	26	8	0,42	0,42	B
121	BR	104	28	8	0,49	0,49	B	266	MO	249	27	8	0,46	0,46	B
122	BR	105	26	4	0,21	0,21	B	267	MO	250	29	8	0,53	0,53	B
123	BR	106	28	4	0,25	0,25	B	268	MO	251	32	8	0,64	0,64	B
124	BR	107	27	4	0,23	0,23	B	269	MO	252	35	8	0,77	0,77	B
125	BR	108	24	4	0,18	0,18	B	270	MO	253	37	8	0,86	0,86	B
126	BR	109	26	4	0,21	0,21	B	271	MO	254	38	8	0,91	0,91	B
127	BR	110	28	4	0,25	0,25	B	272	MO	255	33	8	0,68	0,68	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Pojorata															
Ocolul Silvic Pojorata Nr.Lot=SV-25-PO-239, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 24..58 cm, D.mediu = 33,4 cm, V.brut = 147 mc, V.net = 147 mc, data lot =24.09.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=60; MO=87) , NrApv:127 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
128	BR	111	33	4	0,34	0,34	B	273	MO	256	31	8	0,6	0,6	B
129	BR	112	48	4	0,72	0,72	B	274	MO	257	26	8	0,42	0,42	B
130	BR	113	42	4	0,55	0,55	B	275	MO	258	32	8	0,64	0,64	B
131	BR	114	44	4	0,61	0,61	B	276	MO	259	25	8	0,39	0,39	B
132	BR	115	32	4	0,32	0,32	B	277	MO	260	26	8	0,42	0,42	B
133	BR	116	26	4	0,21	0,21	B	278	MO	261	26	8	0,42	0,42	B
134	BR	117	24	4	0,18	0,18	B	279	MO	262	30	8	0,57	0,57	B
135	BR	118	25	4	0,2	0,2	B	280	MO	263	29	8	0,53	0,53	B
136	BR	119	31	4	0,3	0,3	B	281	MO	264	31	8	0,6	0,6	B
137	BR	120	30	4	0,28	0,28	B	282	MO	265	25	6	0,29	0,29	B
138	BR	121	27	4	0,23	0,23	B	283	MO	266	28	6	0,37	0,37	B
139	BR	122	30	4	0,28	0,28	B	284	MO	267	30	5	0,35	0,35	B
140	BR	123	25	4	0,2	0,2	B	285	MO	268	34	5	0,45	0,45	B
141	BR	124	29	4	0,26	0,26	B	286	MO	269	28	4	0,25	0,25	B
142	BR	125	31	4	0,3	0,3	B	287	MO	270	33	4	0,34	0,34	B
143	BR	126	24	4	0,18	0,18	B	288	MO	271	30	4	0,28	0,28	B
144	BR	127	26	4	0,21	0,21	B	289	MO	272	31	4	0,3	0,3	B
145	BR	128	31	4	0,3	0,3	B	290	MO	273	32	4	0,32	0,32	B
146	BR	129	40	4	0,5	0,5	B	291	MO	274	29	4	0,26	0,26	B
147	MO	130	40	8	1	1	B	292	MO	275	26	4	0,21	0,21	B
148	MO	131	32	8	0,64	0,64	B	293	MO	276	24	4	0,18	0,18	B
149	MO	132	36	8	0,81	0,81	B	294	MO	277	24	4	0,18	0,18	B
150	MO	133	24	8	0,36	0,36	B	295	MO	278	24	4	0,18	0,18	B
151	MO	134	36	8	0,81	0,81	B	296	MO	279	28	4	0,25	0,25	B
152	MO	135	30	8	0,57	0,57	B	297	MO	280	25	4	0,2	0,2	B
153	MO	136	26	8	0,42	0,42	B	298	MO	281	26	4	0,21	0,21	B
154	MO	137	34	10	0,91	0,91	B	299	MO	282	28	4	0,25	0,25	B
155	MO	138	32	10	0,8	0,8	B	300	MO	283	31	4	0,3	0,3	B
156	MO	139	35	8	0,77	0,77	B	301	MO	284	34	4	0,36	0,36	B
157	MO	140	24	8	0,36	0,36	B	302	MO	285	36	4	0,41	0,41	B
158	MO	141	26	8	0,42	0,42	B	303	MO	286	38	4	0,45	0,45	B
159	MO	142	44	8	1,22	1,22	B	304	MO	287	32	4	0,32	0,32	B
160	MO	143	38	8	0,91	0,91	B	305	MO	288	25	4	0,2	0,2	B
161	MO	144	27	8	0,46	0,46	B	306	MO	289	25	4	0,2	0,2	B
162	MO	145	42	8	1,11	1,11	B								