DS Suceava, Ocolul Silvic Rasca

Ocolul Silvic Rasca
Nr.Lot=SV-26-RS-1790, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 22..53 cm, D.mediu = 33,6 cm, V.brut = 136,3 mc, V.net = 136,3 mc, data lot =29.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=71,5; MO=64,8) , NrApv:1299 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1	BR	1	32	4	0,32	0,32	B	181	MO	181	29	4	0,26	0,26	B
2	BR	2	26	5	0,27	0,27	B	182	MO	182	28	4	0,25	0,25	B
3	BR	3	42	4	0,55	0,55	B	183	MO	183	29	4	0,26	0,26	B
4	BR	4	29	4	0,26	0,26	B	184	MO	184	31	4	0,3	0,3	B
5	BR	5	32	4	0,32	0,32	B	185	MO	185	32	4	0,32	0,32	B
6	BR	6	32	4	0,32	0,32	B	186	MO	186	30	4	0,28	0,28	B
7	BR	7	32	4	0,32	0,32	B	187	MO	187	25	4	0,2	0,2	B
8	BR	8	33	4	0,34	0,34	B	188	MO	188	26	4	0,21	0,21	B
9	BR	9	33	4	0,34	0,34	B	189	MO	189	26	4	0,21	0,21	B
10	BR	10	34	4	0,36	0,36	B	190	MO	190	36	4	0,41	0,41	B
11	BR	11	36	4	0,41	0,41	B	191	MO	191	33	4	0,34	0,34	B
12	BR	12	30	4	0,28	0,28	B	192	MO	192	32	4	0,32	0,32	B
13	BR	13	33	4	0,34	0,34	B	193	MO	193	31	4	0,3	0,3	B
14	BR	14	39	4	0,48	0,48	B	194	MO	194	32	4	0,32	0,32	B
15	BR	15	38	4	0,45	0,45	B	195	MO	195	31	4	0,3	0,3	B
16	BR	16	39	4	0,48	0,48	B	196	MO	196	33	4	0,34	0,34	B
17	BR	17	39	4	0,48	0,48	B	197	MO	197	28	4	0,25	0,25	B
18	BR	18	33	4	0,34	0,34	B	198	MO	198	31	4	0,3	0,3	B
19	BR	19	39	4	0,48	0,48	B	199	MO	199	24	4	0,18	0,18	B
20	BR	20	45	4	0,64	0,64	B	200	MO	200	40	4	0,5	0,5	B
21	BR	21	39	4	0,48	0,48	B	201	MO	201	32	5	0,4	0,4	B
22	BR	22	33	4	0,34	0,34	B	202	MO	202	33	5	0,43	0,43	B
23	BR	23	39	4	0,48	0,48	B	203	MO	203	39	5	0,6	0,6	B
24	BR	24	36	4	0,41	0,41	B	204	MO	204	30	6	0,42	0,42	B
25	BR	25	39	4	0,48	0,48	B	205	MO	205	28	6	0,37	0,37	B
26	BR	26	38	4	0,45	0,45	B	206	MO	206	33	6	0,51	0,51	B
27	BR	27	36	4	0,41	0,41	B	207	MO	207	40	6	0,75	0,75	B
28	BR	28	39	4	0,48	0,48	B	208	MO	208	33	4	0,34	0,34	B
29	BR	29	35	4	0,38	0,38	B	209	MO	209	33	4	0,34	0,34	B
30	BR	30	35	4	0,38	0,38	B	210	MO	210	33	4	0,34	0,34	B
31	BR	31	36	4	0,41	0,41	B	211	MO	211	33	4	0,34	0,34	B
32	BR	32	35	4	0,38	0,38	B	212	MO	212	33	4	0,34	0,34	B
33	BR	33	33	4	0,34	0,34	B	213	MO	213	24	4	0,18	0,18	B
34	BR	34	36	4	0,41	0,41	B	214	MO	214	39	4	0,48	0,48	B
35	BR	35	36	4	0,41	0,41	B	215	MO	215	32	4	0,32	0,32	B
36	BR	36	38	4	0,45	0,45	B	216	MO	216	33	4	0,34	0,34	B
37	BR	37	35	4	0,38	0,38	B	217	MO	217	35	4	0,38	0,38	B
38	BR	38	39	4	0,48	0,48	B	218	MO	218	39	4	0,48	0,48	B
39	BR	39	36	4	0,41	0,41	B	219	MO	219	45	4	0,64	0,64	B
40	BR	40	34	4	0,36	0,36	B	220	MO	220	41	4	0,53	0,53	B
41	BR	41	35	4	0,38	0,38	B	221	MO	221	38	4	0,45	0,45	B
42	BR	42	35	4	0,38	0,38	B	222	MO	222	33	4	0,34	0,34	B
43	BR	43	32	4	0,32	0,32	B	223	MO	223	35	4	0,38	0,38	B
44	BR	44	36	4	0,41	0,41	B	224	MO	224	38	4	0,45	0,45	B
45	BR	45	35	4	0,38	0,38	B	225	MO	225	29	4	0,26	0,26	B
46	BR	46	32	4	0,32	0,32	B	226	MO	226	31	4	0,3	0,3	B
47	BR	47	33	4	0,34	0,34	B	227	MO	227	33	4	0,34	0,34	B
48	BR	48	30	4	0,28	0,28	B	228	MO	228	42	4	0,55	0,55	B
49	BR	49	36	4	0,41	0,41	B	229	MO	229	28	4	0,25	0,25	B
50	BR	50	35	4	0,38	0,38	B	230	MO	230	32	4	0,32	0,32	B
51	BR	51	32	4	0,32	0,32	B	231	MO	231	31	4	0,3	0,3	B
52	BR	52	32	4	0,32	0,32	B	232	MO	232	31	5	0,38	0,38	B
53	BR	53	33	4	0,34	0,34	B	233	MO	233	32	5	0,4	0,4	B
54	BR	54	36	4	0,41	0,41	B	234	MO	234	25	4	0,2	0,2	B
55	BR	55	39	4	0,48	0,48	B	235	MO	235	31	4	0,3	0,3	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Rasca

Ocolul Silvic Rasca
Nr.Lot=SV-26-RS-1790, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 22..53 cm, D.mediu = 33,6 cm, V.brut = 136,3 mc, V.net = 136,3 mc, data lot =29.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=71,5; MO=64,8) , NrApv:1299 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
56	BR	56	32	4	0,32	0,32	B	236	MO	236	25	4	0,2	0,2	B
57	BR	57	33	5	0,43	0,43	B	237	MO	237	32	4	0,32	0,32	B
58	BR	58	33	4	0,34	0,34	B	238	MO	238	32	4	0,32	0,32	B
59	BR	59	36	4	0,41	0,41	B	239	MO	239	28	4	0,25	0,25	B
60	BR	60	36	4	0,41	0,41	B	240	MO	240	22	4	0,15	0,15	B
61	BR	61	44	4	0,61	0,61	B	241	MO	241	31	4	0,3	0,3	B
62	BR	62	52	4	0,85	0,85	B	242	MO	242	33	4	0,34	0,34	B
63	BR	63	31	4	0,3	0,3	B	243	MO	243	31	4	0,3	0,3	B
64	BR	64	33	4	0,34	0,34	B	244	MO	244	25	4	0,2	0,2	B
65	BR	65	38	4	0,45	0,45	B	245	MO	245	36	4	0,41	0,41	B
66	BR	66	39	4	0,48	0,48	B	246	MO	246	35	4	0,38	0,38	B
67	BR	67	32	4	0,32	0,32	B	247	MO	247	33	4	0,34	0,34	B
68	BR	68	36	4	0,41	0,41	B	248	MO	248	24	4	0,18	0,18	B
69	BR	69	32	4	0,32	0,32	B	249	MO	249	23	5	0,21	0,21	B
70	BR	70	33	4	0,34	0,34	B	250	MO	250	45	4	0,64	0,64	B
71	BR	71	28	4	0,25	0,25	B	251	MO	251	28	4	0,25	0,25	B
72	BR	72	29	4	0,26	0,26	B	252	MO	252	32	4	0,32	0,32	B
73	BR	73	32	4	0,32	0,32	B	253	MO	253	32	4	0,32	0,32	B
74	BR	74	41	4	0,53	0,53	B	254	MO	254	32	4	0,32	0,32	B
75	BR	75	52	4	0,85	0,85	B	255	MO	255	25	4	0,2	0,2	B
76	BR	76	53	4	0,88	0,88	B	256	MO	256	33	4	0,34	0,34	B
77	BR	77	38	4	0,45	0,45	B	257	MO	257	24	4	0,18	0,18	B
78	BR	78	33	4	0,34	0,34	B	258	MO	258	34	5	0,45	0,45	B
79	BR	79	39	4	0,48	0,48	B	259	MO	259	32	5	0,4	0,4	B
80	BR	80	42	4	0,55	0,55	B	260	MO	260	28	4	0,25	0,25	B
81	BR	81	52	4	0,85	0,85	B	261	MO	261	31	4	0,3	0,3	B
82	BR	82	43	5	0,73	0,73	B	262	MO	262	33	4	0,34	0,34	B
83	BR	83	32	5	0,4	0,4	B	263	MO	263	36	4	0,41	0,41	B
84	BR	84	32	5	0,4	0,4	B	264	MO	264	32	4	0,32	0,32	B
85	BR	85	42	5	0,69	0,69	B	265	MO	265	28	4	0,25	0,25	B
86	BR	86	44	5	0,76	0,76	B	266	MO	266	33	4	0,34	0,34	B
87	BR	87	32	6	0,48	0,48	B	267	MO	267	32	4	0,32	0,32	B
88	BR	88	39	6	0,72	0,72	B	268	MO	268	29	4	0,26	0,26	B
89	BR	89	32	6	0,48	0,48	B	269	MO	269	28	4	0,25	0,25	B
90	BR	90	32	6	0,48	0,48	B	270	MO	270	32	4	0,32	0,32	B
91	BR	91	36	5	0,51	0,51	B	271	MO	271	35	4	0,38	0,38	B
92	BR	92	33	5	0,43	0,43	B	272	MO	272	32	4	0,32	0,32	B
93	BR	93	35	6	0,58	0,58	B	273	MO	273	35	4	0,38	0,38	B
94	BR	94	32	6	0,48	0,48	B	274	MO	274	36	4	0,41	0,41	B
95	BR	95	48	6	1,09	1,09	B	275	MO	275	33	4	0,34	0,34	B
96	BR	96	42	6	0,83	0,83	B	276	MO	276	39	4	0,48	0,48	B
97	BR	97	33	6	0,51	0,51	B	277	MO	277	32	4	0,32	0,32	B
98	BR	98	39	4	0,48	0,48	B	278	MO	278	32	4	0,32	0,32	B
99	BR	99	33	4	0,34	0,34	B	279	MO	279	32	4	0,32	0,32	B
100	BR	100	36	4	0,41	0,41	B	280	MO	280	25	4	0,2	0,2	B
101	BR	101	33	4	0,34	0,34	B	281	MO	281	33	4	0,34	0,34	B
102	BR	102	39	4	0,48	0,48	B	282	MO	282	32	4	0,32	0,32	B
103	BR	103	35	4	0,38	0,38	B	283	MO	283	28	4	0,25	0,25	B
104	BR	104	32	4	0,32	0,32	B	284	MO	284	32	4	0,32	0,32	B
105	BR	105	36	4	0,41	0,41	B	285	MO	285	32	4	0,32	0,32	B
106	BR	106	32	4	0,32	0,32	B	286	MO	286	35	4	0,38	0,38	B
107	BR	107	31	4	0,3	0,3	B	287	MO	287	32	6	0,48	0,48	B
108	BR	108	32	5	0,4	0,4	B	288	MO	288	36	4	0,41	0,41	B
109	BR	109	32	6	0,48	0,48	B	289	MO	289	36	4	0,41	0,41	B
110	BR	110	36	5	0,51	0,51	B	290	MO	290	32	4	0,32	0,32	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Rasca

Ocolul Silvic Rasca
Nr.Lot=SV-26-RS-1790, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 22..53 cm, D.mediu = 33,6 cm, V.brut = 136,3 mc, V.net = 136,3 mc, data lot =29.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=71,5; MO=64,8) , NrApv:1299 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
111	BR	111	33	4	0,34	0,34	B	291	MO	291	39	4	0,48	0,48	B
112	BR	112	26	5	0,27	0,27	B	292	MO	292	33	4	0,34	0,34	B
113	BR	113	31	4	0,3	0,3	B	293	MO	293	36	4	0,41	0,41	B
114	BR	114	32	6	0,48	0,48	B	294	MO	294	39	4	0,48	0,48	B
115	BR	115	25	5	0,25	0,25	B	295	MO	295	31	4	0,3	0,3	B
116	BR	116	33	6	0,51	0,51	B	296	MO	296	42	4	0,55	0,55	B
117	BR	117	42	4	0,55	0,55	B	297	MO	297	32	4	0,32	0,32	B
118	BR	118	35	4	0,38	0,38	B	298	MO	298	32	4	0,32	0,32	B
119	BR	119	30	4	0,28	0,28	B	299	MO	299	32	4	0,32	0,32	B
120	BR	120	33	4	0,34	0,34	B	300	MO	300	32	4	0,32	0,32	B
121	BR	121	36	4	0,41	0,41	B	301	MO	301	28	4	0,25	0,25	B
122	BR	122	33	4	0,34	0,34	B	302	MO	302	32	4	0,32	0,32	B
123	BR	123	39	4	0,48	0,48	B	303	MO	303	36	4	0,41	0,41	B
124	BR	124	42	4	0,55	0,55	B	304	MO	304	36	4	0,41	0,41	B
125	BR	125	43	4	0,58	0,58	B	305	MO	305	32	4	0,32	0,32	B
126	BR	126	32	4	0,32	0,32	B	306	MO	306	35	4	0,38	0,38	B
127	BR	127	33	4	0,34	0,34	B	307	MO	307	32	4	0,32	0,32	B
128	BR	128	29	4	0,26	0,26	B	308	MO	308	33	4	0,34	0,34	B
129	BR	129	52	4	0,85	0,85	B	309	MO	309	36	4	0,41	0,41	B
130	BR	130	32	4	0,32	0,32	B	310	MO	310	36	4	0,41	0,41	B
131	BR	131	30	4	0,28	0,28	B	311	MO	311	36	4	0,41	0,41	B
132	BR	132	25	4	0,2	0,2	B	312	MO	312	32	4	0,32	0,32	B
133	BR	133	22	4	0,15	0,15	B	313	MO	313	35	4	0,38	0,38	B
134	BR	134	32	4	0,32	0,32	B	314	MO	314	32	4	0,32	0,32	B
135	BR	135	32	4	0,32	0,32	B	315	MO	315	25	4	0,2	0,2	B
136	BR	136	33	5	0,43	0,43	B	316	MO	316	33	4	0,34	0,34	B
137	BR	137	32	6	0,48	0,48	B	317	MO	317	32	4	0,32	0,32	B
138	BR	138	45	4	0,64	0,64	B	318	MO	318	32	4	0,32	0,32	B
139	BR	139	25	5	0,25	0,25	B	319	MO	319	33	4	0,34	0,34	B
140	BR	140	51	4	0,82	0,82	B	320	MO	320	32	4	0,32	0,32	B
141	BR	141	30	4	0,28	0,28	B	321	MO	321	36	4	0,41	0,41	B
142	BR	142	24	5	0,23	0,23	B	322	MO	322	32	4	0,32	0,32	B
143	BR	143	32	4	0,32	0,32	B	323	MO	323	33	4	0,34	0,34	B
144	BR	144	29	4	0,26	0,26	B	324	MO	324	32	4	0,32	0,32	B
145	BR	145	39	4	0,48	0,48	B	325	MO	325	36	4	0,41	0,41	B
146	BR	146	29	4	0,26	0,26	B	326	MO	326	36	4	0,41	0,41	B
147	BR	147	24	5	0,23	0,23	B	327	MO	327	36	4	0,41	0,41	B
148	BR	148	39	6	0,72	0,72	B	328	MO	328	39	4	0,48	0,48	B
149	BR	149	42	6	0,83	0,83	B	329	MO	329	32	4	0,32	0,32	B
150	BR	150	30	4	0,28	0,28	B	330	MO	330	32	4	0,32	0,32	B
151	BR	151	35	4	0,38	0,38	B	331	MO	331	42	4	0,55	0,55	B
152	BR	152	42	4	0,55	0,55	B	332	MO	332	32	4	0,32	0,32	B
153	BR	153	32	4	0,32	0,32	B	333	MO	333	36	4	0,41	0,41	B
154	BR	154	30	4	0,28	0,28	B	334	MO	334	33	4	0,34	0,34	B
155	BR	155	29	4	0,26	0,26	B	335	MO	335	36	4	0,41	0,41	B
156	BR	156	31	4	0,3	0,3	B	336	MO	336	32	4	0,32	0,32	B
157	BR	157	33	4	0,34	0,34	B	337	MO	337	29	4	0,26	0,26	B
158	BR	158	31	4	0,3	0,3	B	338	MO	338	32	4	0,32	0,32	B
159	BR	159	28	4	0,25	0,25	B	339	MO	339	35	4	0,38	0,38	B
160	BR	160	30	4	0,28	0,28	B	340	MO	340	32	4	0,32	0,32	B
161	BR	161	44	5	0,76	0,76	B	341	MO	341	32	4	0,32	0,32	B
162	BR	162	33	4	0,34	0,34	B	342	MO	342	33	4	0,34	0,34	B
163	BR	163	32	4	0,32	0,32	B	343	MO	343	34	4	0,36	0,36	B
164	BR	164	35	4	0,38	0,38	B	344	MO	344	32	4	0,32	0,32	B
165	BR	165	29	4	0,26	0,26	B	345	MO	345	32	4	0,32	0,32	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Rasca

Ocolul Silvic Rasca
Nr.Lot=SV-26-RS-1790, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 22..53 cm, D.mediu = 33,6 cm, V.brut = 136,3 mc, V.net = 136,3 mc, data lot =29.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=71,5; MO=64,8) , NrApv:1299 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
166	BR	166	28	4	0,25	0,25	B	346	MO	346	43	4	0,58	0,58	B
167	BR	167	39	4	0,48	0,48	B	347	MO	347	32	4	0,32	0,32	B
168	BR	168	33	4	0,34	0,34	B	348	MO	348	32	4	0,32	0,32	B
169	BR	169	35	4	0,38	0,38	B	349	MO	349	32	4	0,32	0,32	B
170	BR	170	24	4	0,18	0,18	B	350	MO	350	32	4	0,32	0,32	B
171	BR	171	26	4,1	0,22	0,22	B	351	MO	351	42	4	0,55	0,55	B
172	MO	172	29	4	0,26	0,26	B	352	MO	352	36	4	0,41	0,41	B
173	MO	173	31	4	0,3	0,3	B	353	MO	353	32	4	0,32	0,32	B
174	MO	174	28	4	0,25	0,25	B	354	MO	354	25	4	0,2	0,2	B
175	MO	175	32	4	0,32	0,32	B	355	MO	355	32	4	0,32	0,32	B
176	MO	176	25	4	0,2	0,2	B	356	MO	356	36	4	0,41	0,41	B
177	MO	177	22	4	0,15	0,15	B	357	MO	357	32	4	0,32	0,32	B
178	MO	178	31	4	0,3	0,3	B	358	MO	358	29	4	0,26	0,26	B
179	MO	179	28	4	0,25	0,25	B	359	MO	359	32	4	0,32	0,32	B
180	MO	180	33	4	0,34	0,34	B	360	MO	360	35	4,7	0,45	0,45	B