

DS Ialomita, Ocolul Silvic Fetesti															
Ocolul Silvic Fetesti Nr.Lot=IL-26-FE-11, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 26..80 cm, D.mediu = 41,2 cm, V.brut = 278 mc, V.net = 278 mc, data lot =11.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:383 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
50	PL.E	1	50	4,1	0,8	0,8	FT	554	PL.E	237	39	5,4	0,64	0,64	FT
51	PL.E	2	46	4,1	0,68	0,68	FT	555	PL.E	238	40	5,4	0,68	0,68	FT
52	PL.E	3	34	4,1	0,37	0,37	FT	556	PL.E	239	34	5,4	0,49	0,49	FT
53	PL.E	4	40	4,1	0,51	0,51	FT	557	PL.E	240	42	4,1	0,57	0,57	FT
54	PL.E	5	40	4,1	0,51	0,51	FT	558	PL.E	241	28	4,1	0,25	0,25	FT
55	PL.E	6	38	4,1	0,46	0,46	FT	559	PL.E	242	35	4,1	0,39	0,39	FT
56	PL.E	7	40	4,1	0,51	0,51	FT	560	PL.E	243	42	4,1	0,57	0,57	FT
57	PL.E	8	28	4,1	0,25	0,25	FT	561	PL.E	244	41	4,1	0,54	0,54	FT
58	PL.E	9	30	4,1	0,29	0,29	FT	562	PL.E	245	30	4,1	0,29	0,29	FT
59	PL.E	10	32	4,1	0,33	0,33	FT	563	PL.E	246	46	4,1	0,68	0,68	FT
60	PL.E	11	48	4,1	0,74	0,74	FT	564	PL.E	247	48	4,1	0,74	0,74	FT
61	PL.E	12	44	4,1	0,62	0,62	FT	565	PL.E	248	57	2,7	0,69	0,69	FT
62	PL.E	13	32	4,1	0,33	0,33	FT	566	PL.E	249	68	2,7	0,98	0,98	FT
63	PL.E	14	48	4,1	0,74	0,74	FT	567	PL.E	250	60	2,7	0,76	0,76	FT
64	PL.E	15	28	4,1	0,25	0,25	FT	568	PL.E	251	67	2,7	0,95	0,95	FT
65	PL.E	16	36	4,1	0,42	0,42	FT	569	PL.E	252	52	2,7	0,57	0,57	FT
66	PL.E	17	48	4,1	0,74	0,74	FT	570	PL.E	253	65	2,7	0,9	0,9	FT
67	PL.E	18	34	4,1	0,37	0,37	FT	571	PL.E	254	44	2,7	0,41	0,41	FT
68	PL.E	19	27	4,1	0,23	0,23	FT	572	PL.E	255	50	2,7	0,53	0,53	FT
69	PL.E	20	36	4,1	0,42	0,42	FT	573	PL.E	256	70	2,7	1,04	1,04	FT
70	PL.E	21	32	4,1	0,33	0,33	FT	574	PL.E	257	60	2,7	0,76	0,76	FT
71	PL.E	22	28	4,1	0,25	0,25	FT	575	PL.E	258	60	2,7	0,76	0,76	FT
72	PL.E	23	28	4,1	0,25	0,25	FT	576	PL.E	259	67	2,7	0,95	0,95	FT
73	PL.E	24	51	4,1	0,84	0,84	FT	577	PL.E	260	33	2,7	0,23	0,23	FT
74	PL.E	25	44	4,1	0,62	0,62	FT	578	PL.E	261	38	2,7	0,31	0,31	FT
75	PL.E	26	36	4,1	0,42	0,42	FT	579	PL.E	262	33	2,7	0,23	0,23	FT
76	PL.E	27	34	4,1	0,37	0,37	FT	580	PL.E	263	37	2,7	0,29	0,29	FT
77	PL.E	28	30	5,4	0,38	0,38	FT	581	PL.E	264	66	2,7	0,92	0,92	FT
78	PL.E	29	38	5,4	0,61	0,61	FT	582	PL.E	265	43	2,7	0,39	0,39	FT
79	PL.E	30	34	5,4	0,49	0,49	FT	703	PL.E	266	32	4,1	0,33	0,33	FT
80	PL.E	31	34	5,4	0,49	0,49	FT	704	PL.E	267	58	4,1	1,08	1,08	FT
81	PL.E	32	32	5,4	0,43	0,43	FT	705	PL.E	268	50	4,1	0,8	0,8	FT
82	PL.E	33	33	5,4	0,46	0,46	FT	706	PL.E	269	28	4,1	0,25	0,25	FT
83	PL.E	34	35	5,4	0,52	0,52	FT	707	PL.E	270	28	4,1	0,25	0,25	FT
84	PL.E	35	44	5,4	0,82	0,82	FT	708	PL.E	271	32	4,1	0,33	0,33	FT
85	PL.E	36	37	5,4	0,58	0,58	FT	709	PL.E	272	33	4,1	0,35	0,35	FT
86	PL.E	37	44	5,4	0,82	0,82	FT	710	PL.E	273	44	4,1	0,62	0,62	FT
87	PL.E	38	35	5,4	0,52	0,52	FT	711	PL.E	274	30	5,4	0,38	0,38	FT
88	PL.E	39	52	5,4	1,15	1,15	FT	712	PL.E	275	30	5,4	0,38	0,38	FT
89	PL.E	40	45	5,4	0,86	0,86	FT	713	PL.E	276	44	5,4	0,82	0,82	FT
90	PL.E	41	45	5,4	0,86	0,86	FT	714	PL.E	277	30	5,4	0,38	0,38	FT
91	PL.E	42	44	5,4	0,82	0,82	FT	715	PL.E	278	30	5,4	0,38	0,38	FT
92	PL.E	43	48	5,4	0,98	0,98	FT	716	PL.E	279	26	5,4	0,29	0,29	FT
93	PL.E	44	42	5,4	0,75	0,75	FT	717	PL.E	280	48	5,4	0,98	0,98	FT
94	PL.E	45	28	5,4	0,33	0,33	FT	718	PL.E	281	35	5,4	0,52	0,52	FT
95	PL.E	46	28	5,4	0,33	0,33	FT	719	PL.E	282	44	4,1	0,62	0,62	FT
96	PL.E	47	36	5,4	0,55	0,55	FT	720	PL.E	283	39	4,1	0,49	0,49	FT
97	PL.E	48	36	5,4	0,55	0,55	FT	721	PL.E	284	36	4,1	0,42	0,42	FT
98	PL.E	49	27	5,4	0,31	0,31	FT	722	PL.E	285	38	4,1	0,46	0,46	FT
99	PL.E	50	43	5,4	0,78	0,78	FT	723	PL.E	286	40	5,4	0,68	0,68	FT
100	PL.E	51	46	5,4	0,9	0,9	FT	724	PL.E	287	35	5,4	0,52	0,52	FT
101	PL.E	52	50	5,4	1,06	1,06	FT	725	PL.E	288	28	5,4	0,33	0,33	FT
216	PL.E	53	34	4,1	0,37	0,37	FT	726	PL.E	289	44	5,4	0,82	0,82	FT
217	PL.E	54	30	4,1	0,29	0,29	FT	727	PL.E	290	38	5,4	0,61	0,61	FT
218	PL.E	55	34	4,1	0,37	0,37	FT	728	PL.E	291	35	5,4	0,52	0,52	FT

DS Ialomita, Ocolul Silvic Fetesti															
Ocolul Silvic Fetesti Nr.Lot=IL-26-FE-11, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 26..80 cm, D.mediu = 41,2 cm, V.brut = 278 mc, V.net = 278 mc, data lot =11.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:383 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
219	PL.E	56	35	4,1	0,39	0,39	FT	729	PL.E	292	40	5,4	0,68	0,68	FT
220	PL.E	57	42	4,1	0,57	0,57	FT	730	PL.E	293	46	2,7	0,45	0,45	FT
221	PL.E	58	47	4,1	0,71	0,71	FT	731	PL.E	294	40	2,7	0,34	0,34	FT
222	PL.E	59	45	4,1	0,65	0,65	FT	732	PL.E	295	36	2,7	0,27	0,27	FT
223	PL.E	60	42	4,1	0,57	0,57	FT	733	PL.E	296	34	2,7	0,25	0,25	FT
224	PL.E	61	36	4,1	0,42	0,42	FT	734	PL.E	297	51	2,7	0,55	0,55	FT
225	PL.E	62	34	4,1	0,37	0,37	FT	735	PL.E	298	26	2,7	0,14	0,14	FT
226	PL.E	63	31	4,1	0,31	0,31	FT	736	PL.E	299	40	2,7	0,34	0,34	FT
227	PL.E	64	42	4,1	0,57	0,57	FT	737	PL.E	300	46	2,7	0,45	0,45	FT
228	PL.E	65	49	4,1	0,77	0,77	FT	738	PL.E	301	44	2,7	0,41	0,41	FT
229	PL.E	66	42	4,1	0,57	0,57	FT	739	PL.E	302	50	4,1	0,8	0,8	FT
230	PL.E	67	37	4,1	0,44	0,44	FT	740	PL.E	303	40	4,1	0,51	0,51	FT
231	PL.E	68	54	4,1	0,94	0,94	FT	741	PL.E	304	40	4,1	0,51	0,51	FT
232	PL.E	69	34	4,1	0,37	0,37	FT	742	PL.E	305	44	4,1	0,62	0,62	FT
233	PL.E	70	30	4,1	0,29	0,29	FT	743	PL.E	306	34	4,1	0,37	0,37	FT
234	PL.E	71	64	4,1	1,32	1,32	FT	744	PL.E	307	27	4,1	0,23	0,23	FT
235	PL.E	72	38	4,1	0,46	0,46	FT	745	PL.E	308	32	4,1	0,33	0,33	FT
236	PL.E	73	30	4,1	0,29	0,29	FT	746	PL.E	309	33	4,1	0,35	0,35	FT
237	PL.E	74	54	4,1	0,94	0,94	FT	747	PL.E	310	45	4,1	0,65	0,65	FT
238	PL.E	75	28	4,1	0,25	0,25	FT	748	PL.E	311	38	5,4	0,61	0,61	FT
239	PL.E	76	50	4,1	0,8	0,8	FT	749	PL.E	312	33	5,4	0,46	0,46	FT
240	PL.E	77	36	4,1	0,42	0,42	FT	750	PL.E	313	46	5,4	0,9	0,9	FT
241	PL.E	78	38	4,1	0,46	0,46	FT	751	PL.E	314	27	5,4	0,31	0,31	FT
242	PL.E	79	30	4,1	0,29	0,29	FT	752	PL.E	315	40	5,4	0,68	0,68	FT
243	PL.E	80	47	5,4	0,94	0,94	FT	753	PL.E	316	32	5,4	0,43	0,43	FT
244	PL.E	81	38	5,4	0,61	0,61	FT	754	PL.E	317	28	5,4	0,33	0,33	FT
245	PL.E	82	45	5,4	0,86	0,86	FT	758	PL.E	318	50	2,7	0,53	0,53	FT
246	PL.E	83	40	5,4	0,68	0,68	FT	759	PL.E	319	50	2,7	0,53	0,53	FT
247	PL.E	84	39	5,4	0,64	0,64	FT	760	PL.E	320	54	4,1	0,94	0,94	FT
248	PL.E	85	56	5,4	1,33	1,33	FT	761	PL.E	321	40	4,1	0,51	0,51	FT
249	PL.E	86	33	5,4	0,46	0,46	FT	762	PL.E	322	32	4,1	0,33	0,33	FT
250	PL.E	87	43	5,4	0,78	0,78	FT	763	PL.E	323	33	4,1	0,35	0,35	FT
251	PL.E	88	46	5,4	0,9	0,9	FT	764	PL.E	324	30	4,1	0,29	0,29	FT
252	PL.E	89	42	5,4	0,75	0,75	FT	765	PL.E	325	39	4,1	0,49	0,49	FT
253	PL.E	90	33	5,4	0,46	0,46	FT	766	PL.E	326	44	4,1	0,62	0,62	FT
254	PL.E	91	49	5,4	1,02	1,02	FT	767	PL.E	327	44	4,1	0,62	0,62	FT
255	PL.E	92	46	5,4	0,9	0,9	FT	768	PL.E	328	35	4,1	0,39	0,39	FT
256	PL.E	93	35	5,4	0,52	0,52	FT	769	PL.E	329	39	4,1	0,49	0,49	FT
257	PL.E	94	47	5,4	0,94	0,94	FT	770	PL.E	330	44	4,1	0,62	0,62	FT
258	PL.E	95	29	5,4	0,36	0,36	FT	771	PL.E	331	33	4,1	0,35	0,35	FT
259	PL.E	96	41	5,4	0,71	0,71	FT	772	PL.E	332	40	4,1	0,51	0,51	FT
260	PL.E	97	53	5,4	1,19	1,19	FT	773	PL.E	333	28	5,4	0,33	0,33	FT
261	PL.E	98	34	5,4	0,49	0,49	FT	774	PL.E	334	28	5,4	0,33	0,33	FT
262	PL.E	99	49	5,4	1,02	1,02	FT	775	PL.E	335	30	5,4	0,38	0,38	FT
263	PL.E	100	35	5,4	0,52	0,52	FT	776	PL.E	336	32	5,4	0,43	0,43	FT
264	PL.E	101	41	5,4	0,71	0,71	FT	777	PL.E	337	36	5,4	0,55	0,55	FT
265	PL.E	102	36	5,4	0,55	0,55	FT	778	PL.E	338	38	5,4	0,61	0,61	FT
266	PL.E	103	36	5,4	0,55	0,55	FT	816	PL.E	339	56	2,7	0,66	0,66	FT
267	PL.E	104	40	5,4	0,68	0,68	FT	817	PL.E	340	32	2,7	0,22	0,22	FT
268	PL.E	105	50	5,4	1,06	1,06	FT	818	PL.E	341	26	2,7	0,14	0,14	FT
269	PL.E	106	38	5,4	0,61	0,61	FT	819	PL.E	342	33	2,7	0,23	0,23	FT
270	PL.E	107	44	5,4	0,82	0,82	FT	820	PL.E	343	54	2,7	0,62	0,62	FT
271	PL.E	108	40	5,4	0,68	0,68	FT	821	PL.E	344	46	2,7	0,45	0,45	FT
272	PL.E	109	53	5,4	1,19	1,19	FT	822	PL.E	345	41	2,7	0,36	0,36	FT
273	PL.E	110	32	5,4	0,43	0,43	FT	823	PL.E	346	33	2,7	0,23	0,23	FT

DS Ialomita, Ocolul Silvic Fetesti															
Ocolul Silvic Fetesti Nr.Lot=IL-26-FE-11, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 26..80 cm, D.mediu = 41,2 cm, V.brut = 278 mc, V.net = 278 mc, data lot =11.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:383 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
274	PL.E	111	38	5,4	0,61	0,61	FT	824	PL.E	347	60	2,7	0,76	0,76	FT
275	PL.E	112	40	5,4	0,68	0,68	FT	825	PL.E	348	62	2,7	0,81	0,81	FT
276	PL.E	113	28	5,4	0,33	0,33	FT	826	PL.E	349	42	5,4	0,75	0,75	FT
277	PL.E	114	43	5,4	0,78	0,78	FT	827	PL.E	350	30	5,4	0,38	0,38	FT
278	PL.E	115	40	5,4	0,68	0,68	FT	828	PL.E	351	40	5,4	0,68	0,68	FT
279	PL.E	116	30	5,4	0,38	0,38	FT	829	PL.E	352	45	5,4	0,86	0,86	FT
280	PL.E	117	37	5,4	0,58	0,58	FT	830	PL.E	353	48	5,4	0,98	0,98	FT
281	PL.E	118	33	5,4	0,46	0,46	FT	831	PL.E	354	37	5,4	0,58	0,58	FT
282	PL.E	119	40	5,4	0,68	0,68	FT	832	PL.E	355	53	5,4	1,19	1,19	FT
283	PL.E	120	32	5,4	0,43	0,43	FT	833	PL.E	356	48	5,4	0,98	0,98	FT
284	PL.E	121	33	5,4	0,46	0,46	FT	834	PL.E	357	28	5,4	0,33	0,33	FT
285	PL.E	122	45	5,4	0,86	0,86	FT	835	PL.E	358	46	5,4	0,9	0,9	FT
286	PL.E	123	40	5,4	0,68	0,68	FT	836	PL.E	359	46	5,4	0,9	0,9	FT
287	PL.E	124	40	5,4	0,68	0,68	FT	837	PL.E	360	32	5,4	0,43	0,43	FT
288	PL.E	125	40	5,4	0,68	0,68	FT	838	PL.E	361	30	5,4	0,38	0,38	FT
289	PL.E	126	53	5,4	1,19	1,19	FT	839	PL.E	362	28	5,4	0,33	0,33	FT
290	PL.E	127	50	2,7	0,53	0,53	FT	840	PL.E	363	34	5,4	0,49	0,49	FT
291	PL.E	128	37	2,7	0,29	0,29	FT	841	PL.E	364	30	4,1	0,29	0,29	FT
292	PL.E	129	40	2,7	0,34	0,34	FT	842	PL.E	365	35	4,1	0,39	0,39	FT
293	PL.E	130	28	2,7	0,17	0,17	FT	843	PL.E	366	32	4,1	0,33	0,33	FT
294	PL.E	131	40	2,7	0,34	0,34	FT	844	PL.E	367	36	4,1	0,42	0,42	FT
295	PL.E	132	40	2,7	0,34	0,34	FT	845	PL.E	368	60	4,1	1,16	1,16	FT
296	PL.E	133	36	2,7	0,27	0,27	FT	846	PL.E	369	36	4,1	0,42	0,42	FT
297	PL.E	134	42	2,7	0,37	0,37	FT	847	PL.E	370	50	4,1	0,8	0,8	FT
299	PL.E	135	28	2,7	0,17	0,17	FT	848	PL.E	371	58	4,1	1,08	1,08	FT
300	PL.E	136	42	5,4	0,75	0,75	FT	849	PL.E	372	47	4,1	0,71	0,71	FT
301	PL.E	137	42	5,4	0,75	0,75	FT	850	PL.E	373	63	4,1	1,28	1,28	FT
302	PL.E	138	30	5,4	0,38	0,38	FT	851	PL.E	374	40	4,1	0,51	0,51	FT
303	PL.E	139	32	5,4	0,43	0,43	FT	852	PL.E	375	50	4,1	0,8	0,8	FT
304	PL.E	140	40	5,4	0,68	0,68	FT	853	PL.E	376	50	4,1	0,8	0,8	FT
305	PL.E	141	42	5,4	0,75	0,75	FT	854	PL.E	377	28	4,1	0,25	0,25	FT
306	PL.E	142	38	5,4	0,61	0,61	FT	998	PL.E	378	28	2,7	0,17	0,17	FT
307	PL.E	143	42	5,4	0,75	0,75	FT	1092	PL.E	379	32	2,7	0,22	0,22	FT
308	PL.E	144	44	5,4	0,82	0,82	FT	1093	PL.E	380	36	2,7	0,27	0,27	FT
309	PL.E	145	36	5,4	0,55	0,55	FT	1094	PL.E	381	52	2,7	0,57	0,57	FT
310	PL.E	146	39	5,4	0,64	0,64	FT	1095	PL.E	382	34	2,7	0,25	0,25	FT
311	PL.E	147	28	5,4	0,33	0,33	FT	1096	PL.E	383	36	2,7	0,27	0,27	FT
312	PL.E	148	34	5,4	0,49	0,49	FT	1097	PL.E	384	46	2,7	0,45	0,45	FT
362	PL.E	149	38	4,1	0,46	0,46	FT	1098	PL.E	385	36	2,7	0,27	0,27	FT
363	PL.E	150	44	4,1	0,62	0,62	FT	1099	PL.E	386	61	2,7	0,79	0,79	FT
364	PL.E	151	33	4,1	0,35	0,35	FT	1100	PL.E	387	36	2,7	0,27	0,27	FT
365	PL.E	152	30	4,1	0,29	0,29	FT	1101	PL.E	388	52	2,7	0,57	0,57	FT
366	PL.E	153	40	4,1	0,51	0,51	FT	1102	PL.E	389	34	2,7	0,25	0,25	FT
367	PL.E	154	52	4,1	0,87	0,87	FT	1103	PL.E	390	34	2,7	0,25	0,25	FT
368	PL.E	155	30	4,1	0,29	0,29	FT	1104	PL.E	391	62	2,7	0,81	0,81	FT
369	PL.E	156	26	4,1	0,22	0,22	FT	1105	PL.E	392	52	2,7	0,57	0,57	FT
370	PL.E	157	30	4,1	0,29	0,29	FT	1106	PL.E	393	61	2,7	0,79	0,79	FT
371	PL.E	158	44	4,1	0,62	0,62	FT	1107	PL.E	394	56	2,7	0,66	0,66	FT
372	PL.E	159	38	4,1	0,46	0,46	FT	1108	PL.E	395	68	2,7	0,98	0,98	FT
373	PL.E	160	37	4,1	0,44	0,44	FT	1109	PL.E	396	64	2,7	0,87	0,87	FT
374	PL.E	161	46	4,1	0,68	0,68	FT	1110	PL.E	397	36	2,7	0,27	0,27	FT
375	PL.E	162	42	4,1	0,57	0,57	FT	1111	PL.E	398	36	2,7	0,27	0,27	FT
376	PL.E	163	40	4,1	0,51	0,51	FT	1112	PL.E	399	42	2,7	0,37	0,37	FT
377	PL.E	164	48	4,1	0,74	0,74	FT	1113	PL.E	400	42	2,7	0,37	0,37	FT
378	PL.E	165	52	4,1	0,87	0,87	FT	1114	PL.E	401	41	2,7	0,36	0,36	FT

DS Ialomita, Ocolul Silvic Fetesti															
Ocolul Silvic Fetesti Nr.Lot=IL-26-FE-11, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 26..80 cm, D.mediu = 41,2 cm, V.brut = 278 mc, V.net = 278 mc, data lot =11.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:383 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
379	PL.E	166	31	4,1	0,31	0,31	FT	1115	PL.E	402	46	2,7	0,45	0,45	FT
380	PL.E	167	30	4,1	0,29	0,29	FT	1116	PL.E	403	41	2,7	0,36	0,36	FT
381	PL.E	168	32	4,1	0,33	0,33	FT	1124	PL.E	404	56	5,4	1,33	1,33	FT
382	PL.E	169	34	4,1	0,37	0,37	FT	1125	PL.E	405	54	5,4	1,24	1,24	FT
383	PL.E	170	40	4,1	0,51	0,51	FT	1126	PL.E	406	50	5,4	1,06	1,06	FT
384	PL.E	171	31	4,1	0,31	0,31	FT	1127	PL.E	407	30	5,4	0,38	0,38	FT
385	PL.E	172	35	5,4	0,52	0,52	FT	1128	PL.E	408	30	5,4	0,38	0,38	FT
386	PL.E	173	30	4,1	0,29	0,29	FT	1129	PL.E	409	40	5,4	0,68	0,68	FT
387	PL.E	174	28	4,1	0,25	0,25	FT	1130	PL.E	410	38	5,4	0,61	0,61	FT
388	PL.E	175	30	5,4	0,38	0,38	FT	1131	PL.E	411	40	5,4	0,68	0,68	FT
389	PL.E	176	33	5,4	0,46	0,46	FT	1132	PL.E	412	28	5,4	0,33	0,33	FT
390	PL.E	177	38	5,4	0,61	0,61	FT	1133	PL.E	413	27	5,4	0,31	0,31	FT
391	PL.E	178	36	5,4	0,55	0,55	FT	1134	PL.E	414	26	5,4	0,29	0,29	FT
456	PL.E	179	53	4,1	0,9	0,9	FT	1135	PL.E	415	30	5,4	0,38	0,38	FT
457	PL.E	180	50	4,1	0,8	0,8	FT	1136	PL.E	416	32	5,4	0,43	0,43	FT
458	PL.E	181	46	4,1	0,68	0,68	FT	1137	PL.E	417	34	5,4	0,49	0,49	FT
459	PL.E	182	47	4,1	0,71	0,71	FT	1138	PL.E	418	41	5,4	0,71	0,71	FT
460	PL.E	183	32	4,1	0,33	0,33	FT	1139	PL.E	419	26	5,4	0,29	0,29	FT
461	PL.E	184	53	4,1	0,9	0,9	FT	1140	PL.E	420	42	5,4	0,75	0,75	FT
462	PL.E	185	30	5,4	0,38	0,38	FT	1141	PL.E	421	38	5,4	0,61	0,61	FT
463	PL.E	186	32	5,4	0,43	0,43	FT	1142	PL.E	422	40	5,4	0,68	0,68	FT
464	PL.E	187	30	5,4	0,38	0,38	FT	1143	PL.E	423	36	4,1	0,42	0,42	FT
465	PL.E	188	28	5,4	0,33	0,33	FT	1144	PL.E	424	30	4,1	0,29	0,29	FT
466	PL.E	189	31	5,4	0,41	0,41	FT	1145	PL.E	425	50	4,1	0,8	0,8	FT
467	PL.E	190	34	5,4	0,49	0,49	FT	1146	PL.E	426	50	4,1	0,8	0,8	FT
468	PL.E	191	29	5,4	0,36	0,36	FT	1147	PL.E	427	38	4,1	0,46	0,46	FT
469	PL.E	192	50	5,4	1,06	1,06	FT	1148	PL.E	428	42	4,1	0,57	0,57	FT
481	PL.E	193	52	2,7	0,57	0,57	FT	1149	PL.E	429	40	4,1	0,51	0,51	FT
482	PL.E	194	66	2,7	0,92	0,92	FT	1150	PL.E	430	46	4,1	0,68	0,68	FT
483	PL.E	195	75	2,7	1,19	1,19	FT	1151	PL.E	431	30	4,1	0,29	0,29	FT
484	PL.E	196	29	2,7	0,18	0,18	FT	1152	PL.E	432	48	4,1	0,74	0,74	FT
485	PL.E	197	41	2,7	0,36	0,36	FT	1153	PL.E	433	40	4,1	0,51	0,51	FT
486	PL.E	198	63	2,7	0,84	0,84	FT	1154	PL.E	434	56	4,1	1,01	1,01	FT
509	PL.E	199	52	5,4	1,15	1,15	FT	1155	PL.E	435	33	4,1	0,35	0,35	FT
510	PL.E	200	52	5,4	1,15	1,15	FT	1156	PL.E	436	51	4,1	0,84	0,84	FT
511	PL.E	201	33	2,7	0,23	0,23	FT	1157	PL.E	437	42	4,1	0,57	0,57	FT
512	PL.E	202	39	2,7	0,32	0,32	FT	1158	PL.E	438	42	4,1	0,57	0,57	FT
513	PL.E	203	70	2,7	1,04	1,04	FT	1159	PL.E	439	52	4,1	0,87	0,87	FT
521	PL.E	204	30	2,7	0,19	0,19	FT	1160	PL.E	440	36	4,1	0,42	0,42	FT
522	PL.E	205	58	4,1	1,08	1,08	FT	1161	PL.E	441	42	4,1	0,57	0,57	FT
523	PL.E	206	35	4,1	0,39	0,39	FT	1162	PL.E	442	32	4,1	0,33	0,33	FT
524	PL.E	207	34	4,1	0,37	0,37	FT	1163	PL.E	443	31	4,1	0,31	0,31	FT
525	PL.E	208	43	4,1	0,6	0,6	FT	1164	PL.E	444	54	4,1	0,94	0,94	FT
526	PL.E	209	39	4,1	0,49	0,49	FT	1165	PL.E	445	36	4,1	0,42	0,42	FT
527	PL.E	210	37	4,1	0,44	0,44	FT	1166	PL.E	446	64	4,1	1,32	1,32	FT
528	PL.E	211	48	4,1	0,74	0,74	FT	1167	PL.E	447	30	4,1	0,29	0,29	FT
529	PL.E	212	35	4,1	0,39	0,39	FT	1168	PL.E	448	36	4,1	0,42	0,42	FT
530	PL.E	213	53	4,1	0,9	0,9	FT	1169	PL.E	449	52	4,1	0,87	0,87	FT
531	PL.E	214	42	4,1	0,57	0,57	FT	1170	PL.E	450	46	4,1	0,68	0,68	FT
532	PL.E	215	35	4,1	0,39	0,39	FT	1171	PL.E	451	30	4,1	0,29	0,29	FT
533	PL.E	216	32	4,1	0,33	0,33	FT	1172	PL.E	452	26	4,1	0,22	0,22	FT
534	PL.E	217	35	4,1	0,39	0,39	FT	1173	PL.E	453	42	4,1	0,57	0,57	FT
535	PL.E	218	34	4,1	0,37	0,37	FT	1174	PL.E	454	72	4,1	1,67	1,67	FT
536	PL.E	219	42	4,1	0,57	0,57	FT	1175	PL.E	455	80	4,1	2,06	2,06	FT
537	PL.E	220	58	4,1	1,08	1,08	FT	1176	PL.E	456	66	4,1	1,4	1,4	FT

DS Ialomita, Ocolul Silvic Fetesti															
Ocolul Silvic Fetesti Nr.Lot=IL-26-FE-11, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 26..80 cm, D.mediu = 41,2 cm, V.brut = 278 mc, V.net = 278 mc, data lot =11.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:383 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
538	PL.E	221	44	4,1	0,62	0,62	FT	1177	PL.E	457	66	4,1	1,4	1,4	FT
539	PL.E	222	57	5,4	1,38	1,38	FT	1178	PL.E	458	60	4,1	1,16	1,16	FT
540	PL.E	223	44	5,4	0,82	0,82	FT	1179	PL.E	459	54	4,1	0,94	0,94	FT
541	PL.E	224	54	5,4	1,24	1,24	FT	1180	PL.E	460	72	4,1	1,67	1,67	FT
542	PL.E	225	36	5,4	0,55	0,55	FT	1181	PL.E	461	70	4,1	1,58	1,58	FT
543	PL.E	226	32	5,4	0,43	0,43	FT	1182	PL.E	462	50	4,1	0,8	0,8	FT
544	PL.E	227	33	5,4	0,46	0,46	FT	1183	PL.E	463	56	4,1	1,01	1,01	FT
545	PL.E	228	36	5,4	0,55	0,55	FT	1184	PL.E	464	37	4,1	0,44	0,44	FT
546	PL.E	229	53	5,4	1,19	1,19	FT	1185	PL.E	465	68	4,1	1,49	1,49	FT
547	PL.E	230	54	5,4	1,24	1,24	FT	1186	PL.E	466	62	2,7	0,81	0,81	FT
548	PL.E	231	40	5,4	0,68	0,68	FT	1187	PL.E	467	62	2,7	0,81	0,81	FT
549	PL.E	232	31	5,4	0,41	0,41	FT	1188	PL.E	468	58	2,7	0,71	0,71	FT
550	PL.E	233	40	5,4	0,68	0,68	FT	1189	PL.E	469	58	2,7	0,71	0,71	FT
551	PL.E	234	31	5,4	0,41	0,41	FT	1190	PL.E	470	60	2,7	0,76	0,76	FT
552	PL.E	235	50	5,4	1,06	1,06	FT	1191	PL.E	471	66	2,7	0,92	0,92	FT
553	PL.E	236	39	5,4	0,64	0,64	FT								