

DS Suceava, Ocolul Silvic Carlibaba															
Ocolul Silvic Carlibaba Nr.Lot=SV-26-CL-11, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 16..32 cm, D.mediu = 21,5 cm, V.brut = 45,99 mc, V.net = 45,99 mc, data lot =18.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApv:4 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
3	MO	1	24	4	0,18	0,18	C	156	MO	154	24	4	0,18	0,18	C
4	MO	2	20	4	0,13	0,13	C	157	MO	155	28	4	0,25	0,25	C
5	MO	3	18	4	0,1	0,1	C	158	MO	156	26	4	0,21	0,21	C
6	MO	4	24	4	0,18	0,18	C	159	MO	157	26	4	0,21	0,21	C
7	MO	5	24	4	0,18	0,18	C	160	MO	158	18	4	0,1	0,1	C
8	MO	6	22	4	0,15	0,15	C	161	MO	159	18	4	0,1	0,1	C
9	MO	7	26	4	0,21	0,21	C	162	MO	160	18	4	0,1	0,1	C
10	MO	8	22	4	0,15	0,15	C	163	MO	161	16	4	0,08	0,08	C
11	MO	9	20	4	0,13	0,13	C	164	MO	162	16	4	0,08	0,08	C
12	MO	10	20	4	0,13	0,13	C	165	MO	163	18	4	0,1	0,1	C
13	MO	11	28	4	0,25	0,25	C	166	MO	164	16	4	0,08	0,08	C
14	MO	12	26	4	0,21	0,21	C	167	MO	165	20	4	0,13	0,13	C
15	MO	13	30	4	0,28	0,28	C	168	MO	166	22	4	0,15	0,15	C
16	MO	14	26	4	0,21	0,21	C	169	MO	167	18	4	0,1	0,1	C
17	MO	15	20	4	0,13	0,13	C	170	MO	168	18	4	0,1	0,1	C
18	MO	16	18	4	0,1	0,1	C	171	MO	169	20	4	0,13	0,13	C
19	MO	17	28	4	0,25	0,25	C	172	MO	170	20	4	0,13	0,13	C
20	MO	18	20	4	0,13	0,13	C	173	MO	171	18	4	0,1	0,1	C
21	MO	19	16	4	0,08	0,08	C	174	MO	172	20	4	0,13	0,13	C
22	MO	20	20	4	0,13	0,13	C	175	MO	173	24	4	0,18	0,18	C
23	MO	21	20	4	0,13	0,13	C	176	MO	174	20	4	0,13	0,13	C
24	MO	22	20	4	0,13	0,13	C	177	MO	175	20	4	0,13	0,13	C
25	MO	23	22	4	0,15	0,15	C	178	MO	176	20	4	0,13	0,13	C
26	MO	24	22	4	0,15	0,15	C	179	MO	177	20	4	0,13	0,13	C
27	MO	25	18	4	0,1	0,1	C	180	MO	178	30	4	0,28	0,28	C
28	MO	26	18	4	0,1	0,1	C	181	MO	179	18	4	0,1	0,1	C
29	MO	27	20	4	0,13	0,13	C	182	MO	180	18	4	0,1	0,1	C
30	MO	28	16	4	0,08	0,08	C	183	MO	181	20	4	0,13	0,13	C
31	MO	29	24	4	0,18	0,18	C	184	MO	182	20	4	0,13	0,13	C
32	MO	30	22	4	0,15	0,15	C	185	MO	183	22	4	0,15	0,15	C
33	MO	31	16	4	0,08	0,08	C	186	MO	184	20	4	0,13	0,13	C
34	MO	32	20	4	0,13	0,13	C	187	MO	185	22	4	0,15	0,15	C
35	MO	33	24	4	0,18	0,18	C	188	MO	186	20	4	0,13	0,13	C
36	MO	34	16	4	0,08	0,08	C	189	MO	187	22	4	0,15	0,15	C
37	MO	35	16	4	0,08	0,08	C	190	MO	188	20	4	0,13	0,13	C
38	MO	36	16	4	0,08	0,08	C	191	MO	189	20	4	0,13	0,13	C
39	MO	37	22	4	0,15	0,15	C	192	MO	190	18	4	0,1	0,1	C
40	MO	38	22	4	0,15	0,15	C	193	MO	191	18	4	0,1	0,1	C
41	MO	39	20	4	0,13	0,13	C	194	MO	192	18	4	0,1	0,1	C
42	MO	40	18	4	0,1	0,1	C	195	MO	193	20	4	0,13	0,13	C
43	MO	41	20	4	0,13	0,13	C	196	MO	194	26	4	0,21	0,21	C
44	MO	42	24	4	0,18	0,18	C	197	MO	195	18	4	0,1	0,1	C
45	MO	43	16	4	0,08	0,08	C	198	MO	196	18	4	0,1	0,1	C
46	MO	44	18	4	0,1	0,1	C	199	MO	197	28	4	0,25	0,25	C
47	MO	45	18	4	0,1	0,1	C	200	MO	198	24	4	0,18	0,18	C
48	MO	46	18	4	0,1	0,1	C	201	MO	199	18	4	0,1	0,1	C
49	MO	47	22	4	0,15	0,15	C	202	MO	200	18	4	0,1	0,1	C
50	MO	48	22	4	0,15	0,15	C	203	MO	201	30	4	0,28	0,28	C
51	MO	49	22	4	0,15	0,15	C	204	MO	202	24	4	0,18	0,18	C
52	MO	50	20	4	0,13	0,13	C	205	MO	203	24	4	0,18	0,18	C
53	MO	51	20	4	0,13	0,13	C	206	MO	204	18	4	0,1	0,1	C
54	MO	52	18	4	0,1	0,1	C	207	MO	205	18	4	0,1	0,1	C
55	MO	53	24	4	0,18	0,18	C	208	MO	206	24	4	0,18	0,18	C
56	MO	54	20	4	0,13	0,13	C	209	MO	207	18	4	0,1	0,1	C
57	MO	55	24	4	0,18	0,18	C	210	MO	208	20	4	0,13	0,13	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Carlibaba															
Ocolul Silvic Carlibaba Nr.Lot=SV-26-CL-11, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 16..32 cm, D.mediu = 21,5 cm, V.brut = 45,99 mc, V.net = 45,99 mc, data lot =18.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApv:4 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
58	MO	56	20	4	0,13	0,13	C	211	MO	209	18	4	0,1	0,1	C
59	MO	57	16	4	0,08	0,08	C	212	MO	210	18	4	0,1	0,1	C
60	MO	58	24	4	0,18	0,18	C	213	MO	211	30	4	0,28	0,28	C
61	MO	59	22	4	0,15	0,15	C	214	MO	212	24	4	0,18	0,18	C
62	MO	60	28	4	0,25	0,25	C	215	MO	213	28	4	0,25	0,25	C
63	MO	61	24	4	0,18	0,18	C	216	MO	214	28	4	0,25	0,25	C
64	MO	62	26	4	0,21	0,21	C	217	MO	215	22	4	0,15	0,15	C
65	MO	63	20	4	0,13	0,13	C	218	MO	216	20	4	0,13	0,13	C
66	MO	64	24	4	0,18	0,18	C	219	MO	217	18	4	0,1	0,1	C
67	MO	65	22	4	0,15	0,15	C	220	MO	218	20	4	0,13	0,13	C
68	MO	66	18	4	0,1	0,1	C	221	MO	219	18	4	0,1	0,1	C
69	MO	67	18	4	0,1	0,1	C	222	MO	220	20	4	0,13	0,13	C
70	MO	68	20	4	0,13	0,13	C	223	MO	221	20	4	0,13	0,13	C
71	MO	69	22	4	0,15	0,15	C	224	MO	222	22	4	0,15	0,15	C
72	MO	70	20	4	0,13	0,13	C	225	MO	223	18	4	0,1	0,1	C
73	MO	71	22	4	0,15	0,15	C	226	MO	224	20	4	0,13	0,13	C
74	MO	72	20	4	0,13	0,13	C	227	MO	225	20	4	0,13	0,13	C
75	MO	73	22	4	0,15	0,15	C	228	MO	226	22	4	0,15	0,15	C
76	MO	74	20	4	0,13	0,13	C	229	MO	227	22	4	0,15	0,15	C
77	MO	75	20	4	0,13	0,13	C	230	MO	228	20	4	0,13	0,13	C
78	MO	76	22	4	0,15	0,15	C	231	MO	229	20	4	0,13	0,13	C
79	MO	77	22	4	0,15	0,15	C	232	MO	230	20	4	0,13	0,13	C
80	MO	78	22	4	0,15	0,15	C	233	MO	231	18	4	0,1	0,1	C
81	MO	79	22	4	0,15	0,15	C	234	MO	232	18	4	0,1	0,1	C
82	MO	80	22	4	0,15	0,15	C	235	MO	233	18	4	0,1	0,1	C
83	MO	81	20	4	0,13	0,13	C	236	MO	234	18	4	0,1	0,1	C
84	MO	82	18	4	0,1	0,1	C	237	MO	235	24	4	0,18	0,18	C
85	MO	83	18	4	0,1	0,1	C	238	MO	236	22	4	0,15	0,15	C
86	MO	84	18	4	0,1	0,1	C	239	MO	237	18	4	0,1	0,1	C
87	MO	85	26	4	0,21	0,21	C	240	MO	238	20	4	0,13	0,13	C
88	MO	86	20	4	0,13	0,13	C	241	MO	239	20	4	0,13	0,13	C
89	MO	87	24	4	0,18	0,18	C	242	MO	240	22	4	0,15	0,15	C
90	MO	88	24	4	0,18	0,18	C	243	MO	241	22	4	0,15	0,15	C
91	MO	89	22	4	0,15	0,15	C	244	MO	242	28	4	0,25	0,25	C
92	MO	90	22	4	0,15	0,15	C	245	MO	243	28	4	0,25	0,25	C
93	MO	91	22	4	0,15	0,15	C	246	MO	244	18	4	0,1	0,1	C
94	MO	92	24	4	0,18	0,18	C	247	MO	245	20	4	0,13	0,13	C
95	MO	93	22	4	0,15	0,15	C	248	MO	246	20	4	0,13	0,13	C
96	MO	94	18	4	0,1	0,1	C	249	MO	247	22	4	0,15	0,15	C
97	MO	95	20	4	0,13	0,13	C	250	MO	248	18	4	0,1	0,1	C
98	MO	96	22	4	0,15	0,15	C	251	MO	249	24	4	0,18	0,18	C
99	MO	97	20	4	0,13	0,13	C	252	MO	250	24	4	0,18	0,18	C
100	MO	98	18	4	0,1	0,1	C	253	MO	251	20	4	0,13	0,13	C
101	MO	99	26	4	0,21	0,21	C	254	MO	252	18	4	0,1	0,1	C
102	MO	100	20	4	0,13	0,13	C	255	MO	253	26	4	0,21	0,21	C
103	MO	101	18	4	0,1	0,1	C	256	MO	254	20	6	0,19	0,19	C
104	MO	102	20	4	0,13	0,13	C	257	MO	255	24	6	0,27	0,27	C
105	MO	103	22	4	0,15	0,15	C	258	MO	256	20	6	0,19	0,19	C
106	MO	104	22	4	0,15	0,15	C	259	MO	257	24	6	0,27	0,27	C
107	MO	105	22	4	0,15	0,15	C	260	MO	258	19	6	0,17	0,17	C
108	MO	106	18	4	0,1	0,1	C	261	MO	259	18	6	0,15	0,15	C
109	MO	107	24	4	0,18	0,18	C	262	MO	260	28	4	0,25	0,25	C
110	MO	108	22	4	0,15	0,15	C	263	MO	261	26	4	0,21	0,21	C
111	MO	109	22	4	0,15	0,15	C	264	MO	262	28	4	0,25	0,25	C
112	MO	110	20	4	0,13	0,13	C	265	MO	263	30	4	0,28	0,28	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Carlibaba															
Ocolul Silvic Carlibaba Nr.Lot=SV-26-CL-11, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 16..32 cm, D.mediu = 21,5 cm, V.brut = 45,99 mc, V.net = 45,99 mc, data lot =18.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApv:4 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
113	MO	111	20	4	0,13	0,13	C	266	MO	264	28	4	0,25	0,25	C
114	MO	112	24	4	0,18	0,18	C	267	MO	265	28	4	0,25	0,25	C
115	MO	113	28	4	0,25	0,25	C	268	MO	266	24	4	0,18	0,18	C
116	MO	114	22	4	0,15	0,15	C	269	MO	267	20	4	0,13	0,13	C
117	MO	115	18	4	0,1	0,1	C	270	MO	268	20	4	0,13	0,13	C
118	MO	116	20	4	0,13	0,13	C	271	MO	269	18	4	0,1	0,1	C
119	MO	117	20	4	0,13	0,13	C	272	MO	270	28	4	0,25	0,25	C
120	MO	118	26	4	0,21	0,21	C	273	MO	271	24	4	0,18	0,18	C
121	MO	119	18	4	0,1	0,1	C	274	MO	272	20	4	0,13	0,13	C
122	MO	120	20	4	0,13	0,13	C	275	MO	273	18	4	0,1	0,1	C
123	MO	121	18	4	0,1	0,1	C	276	MO	274	20	4	0,13	0,13	C
124	MO	122	26	4	0,21	0,21	C	277	MO	275	24	4	0,18	0,18	C
125	MO	123	20	4	0,13	0,13	C	278	MO	276	22	4	0,15	0,15	C
126	MO	124	18	4	0,1	0,1	C	279	MO	277	24	4	0,18	0,18	C
127	MO	125	22	4	0,15	0,15	C	280	MO	278	28	4	0,25	0,25	C
128	MO	126	24	4	0,18	0,18	C	281	MO	279	30	4	0,28	0,28	C
129	MO	127	18	4	0,1	0,1	C	282	MO	280	32	4	0,32	0,32	C
130	MO	128	16	4	0,08	0,08	C	283	MO	281	28	4	0,25	0,25	C
131	MO	129	20	4	0,13	0,13	C	284	MO	282	30	4	0,28	0,28	C
132	MO	130	24	4	0,18	0,18	C	285	MO	283	28	4	0,25	0,25	C
133	MO	131	20	4	0,13	0,13	C	286	MO	284	30	4	0,28	0,28	C
134	MO	132	22	4	0,15	0,15	C	287	MO	285	28	4	0,25	0,25	C
135	MO	133	30	4	0,28	0,28	C	288	MO	286	28	4	0,25	0,25	C
136	MO	134	22	4	0,15	0,15	C	289	MO	287	26	4	0,21	0,21	C
137	MO	135	24	4	0,18	0,18	C	290	MO	288	30	4	0,28	0,28	C
138	MO	136	22	4	0,15	0,15	C	291	MO	289	30	4	0,28	0,28	C
139	MO	137	20	4	0,13	0,13	C	292	MO	290	18	4	0,1	0,1	C
140	MO	138	18	4	0,1	0,1	C	293	MO	291	20	4	0,13	0,13	C
141	MO	139	20	4	0,13	0,13	C	294	MO	292	20	4	0,13	0,13	C
142	MO	140	22	4	0,15	0,15	C	295	MO	293	22	4	0,15	0,15	C
143	MO	141	24	4	0,18	0,18	C	296	MO	294	17	4	0,09	0,09	C
144	MO	142	18	4	0,1	0,1	C	297	MO	295	17	4	0,09	0,09	C
145	MO	143	22	4	0,15	0,15	C	298	MO	296	22	4	0,15	0,15	C
146	MO	144	16	4	0,08	0,08	C	299	MO	297	21	4	0,14	0,14	C
147	MO	145	24	4	0,18	0,18	C	300	MO	298	18	4	0,1	0,1	C
148	MO	146	24	4	0,18	0,18	C	301	MO	299	24	4	0,18	0,18	C
149	MO	147	30	4	0,28	0,28	C	302	MO	300	16	4	0,08	0,08	C
150	MO	148	28	4	0,25	0,25	C	303	MO	301	19	4	0,11	0,11	C
151	MO	149	18	4	0,1	0,1	C	304	MO	302	20	4	0,13	0,13	C
152	MO	150	20	4	0,13	0,13	C	305	MO	303	20	4	0,13	0,13	C
153	MO	151	22	4	0,15	0,15	C	306	MO	304	18	4	0,1	0,1	C
154	MO	152	20	4	0,13	0,13	C	307	MO	305	16	4	0,08	0,08	C
155	MO	153	18	4	0,1	0,1	C	308	MO	306	18	4	0,1	0,1	C