

DS Calarasi, Ocolul Silvic Lehtiu															
Ocolul Silvic Lehtiu Nr.Lot=CL-26-LE-31, Sort=GATER A, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 26..73 cm, D.mediu = 37,1 cm, V.brut = 213,9 mc, V.net = 190,39 mc, data lot =02.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:195 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
482	PL.E	1	40	5,4	0,68	0,61	A	711	PL.E	230	40	4,1	0,51	0,46	A
483	PL.E	2	35	5,4	0,52	0,46	A	712	PL.E	231	64	4,1	1,32	1,16	A
484	PL.E	3	44	5,4	0,82	0,75	A	713	PL.E	232	36	4,1	0,42	0,37	A
485	PL.E	4	41	4,1	0,54	0,49	A	714	PL.E	233	31	4,1	0,31	0,27	A
486	PL.E	5	44	5,4	0,82	0,75	A	715	PL.E	234	32	5,4	0,43	0,38	A
487	PL.E	6	35	4,1	0,39	0,35	A	716	PL.E	235	27	2,7	0,15	0,14	A
488	PL.E	7	54	2,7	0,62	0,53	A	717	PL.E	236	35	4,1	0,39	0,35	A
489	PL.E	8	54	5,4	1,24	1,06	A	718	PL.E	237	33	2,7	0,23	0,2	A
490	PL.E	9	46	2,7	0,45	0,39	A	719	PL.E	238	31	5,4	0,41	0,38	A
491	PL.E	10	49	5,4	1,02	0,9	A	720	PL.E	239	29	4,1	0,27	0,25	A
492	PL.E	11	46	5,4	0,9	0,78	A	721	PL.E	240	29	2,7	0,18	0,17	A
493	PL.E	12	34	5,4	0,49	0,43	A	722	PL.E	241	36	2,7	0,27	0,25	A
494	PL.E	13	33	4,1	0,35	0,31	A	723	PL.E	242	36	4,1	0,42	0,37	A
495	PL.E	14	45	5,4	0,86	0,78	A	724	PL.E	243	30	2,7	0,19	0,17	A
496	PL.E	15	42	2,7	0,37	0,34	A	725	PL.E	244	44	2,7	0,41	0,37	A
497	PL.E	16	32	4,1	0,33	0,29	A	726	PL.E	245	35	5,4	0,52	0,46	A
498	PL.E	17	31	4,1	0,31	0,29	A	727	PL.E	246	29	2,7	0,18	0,17	A
499	PL.E	18	43	4,1	0,6	0,54	A	728	PL.E	247	50	4,1	0,8	0,71	A
500	PL.E	19	36	4,1	0,42	0,37	A	729	PL.E	248	45	2,4	0,38	0,35	A
501	PL.E	20	34	4,1	0,37	0,35	A	730	PL.E	249	49	4,1	0,77	0,68	A
502	PL.E	21	39	4,1	0,49	0,44	A	731	PL.E	250	36	4,1	0,42	0,37	A
503	PL.E	22	34	5,4	0,49	0,43	A	732	PL.E	251	34	4,1	0,37	0,33	A
504	PL.E	23	52	4,1	0,87	0,74	A	733	PL.E	252	32	2,7	0,22	0,19	A
505	PL.E	24	35	4,1	0,39	0,35	A	734	PL.E	253	34	4,1	0,37	0,33	A
506	PL.E	25	33	4,1	0,35	0,31	A	735	PL.E	254	41	4,1	0,54	0,49	A
507	PL.E	26	40	4,1	0,51	0,46	A	736	PL.E	255	32	5,4	0,43	0,38	A
508	PL.E	27	36	5,4	0,55	0,49	A	737	PL.E	256	73	5,4	2,26	2,02	A
509	PL.E	28	54	5,4	1,24	1,06	A	738	PL.E	257	49	2,7	0,51	0,45	A
510	PL.E	29	35	5,4	0,52	0,46	A	739	PL.E	258	30	4,1	0,29	0,25	A
511	PL.E	30	43	4,1	0,6	0,54	A	740	PL.E	259	36	4,1	0,42	0,37	A
512	PL.E	31	34	5,4	0,49	0,43	A	741	PL.E	260	50	5,4	1,06	0,94	A
513	PL.E	32	37	4,1	0,44	0,39	A	742	PL.E	261	40	5,4	0,68	0,61	A
514	PL.E	33	33	4,1	0,35	0,31	A	743	PL.E	262	36	4,1	0,42	0,37	A
515	PL.E	34	40	4,1	0,51	0,46	A	744	PL.E	263	35	5,4	0,52	0,46	A
516	PL.E	35	33	5,4	0,46	0,41	A	745	PL.E	264	49	2,7	0,51	0,45	A
517	PL.E	36	27	4,1	0,23	0,22	A	746	PL.E	265	44	2,7	0,41	0,37	A
518	PL.E	37	46	4,1	0,68	0,62	A	747	PL.E	266	42	2,7	0,37	0,34	A
519	PL.E	38	43	2,7	0,39	0,36	A	748	PL.E	267	35	5,4	0,52	0,46	A
520	PL.E	39	40	2,7	0,34	0,31	A	749	PL.E	268	44	5,4	0,82	0,75	A
521	PL.E	40	38	4,1	0,46	0,42	A	750	PL.E	269	47	5,4	0,94	0,82	A
522	PL.E	41	38	4,1	0,46	0,42	A	751	PL.E	270	45	4,1	0,65	0,6	A
523	PL.E	42	34	4,1	0,37	0,33	A	752	PL.E	271	32	4,1	0,33	0,29	A
524	PL.E	43	32	5,4	0,43	0,38	A	753	PL.E	272	30	4,1	0,29	0,25	A
525	PL.E	44	34	2,7	0,25	0,22	A	754	PL.E	273	50	2,7	0,53	0,47	A
526	PL.E	45	30	5,4	0,38	0,33	A	755	PL.E	274	46	5,4	0,9	0,78	A
527	PL.E	46	36	4,1	0,42	0,37	A	756	PL.E	275	40	4,1	0,51	0,46	A
528	PL.E	47	26	2,7	0,14	0,13	A	757	PL.E	276	64	4,1	1,32	1,16	A
529	PL.E	48	41	5,4	0,71	0,64	A	758	PL.E	277	53	5,4	1,19	1,06	A
530	PL.E	49	30	4,1	0,29	0,25	A	759	PL.E	278	49	2,7	0,51	0,45	A
531	PL.E	50	48	4,1	0,74	0,65	A	760	PL.E	279	56	4,1	1,01	0,9	A
532	PL.E	51	38	5,4	0,61	0,55	A	761	PL.E	280	52	4,1	0,87	0,77	A
533	PL.E	52	39	5,4	0,64	0,58	A	762	PL.E	281	68	2,7	0,98	0,87	A
534	PL.E	53	30	4,1	0,29	0,27	A	763	PL.E	282	57	2,7	0,69	0,62	A
535	PL.E	54	43	2,7	0,39	0,36	A	764	PL.E	283	46	4,1	0,68	0,6	A
536	PL.E	55	40	4,1	0,51	0,46	A	765	PL.E	284	42	5,4	0,75	0,68	A

DS Calarasi, Ocolul Silvic Lehtiu															
Ocolul Silvic Lehtiu Nr.Lot=CL-26-LE-31, Sort=GATER A, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 26..73 cm, D.mediu = 37,1 cm, V.brut = 213,9 mc, V.net = 190,39 mc, data lot =02.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:195 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
537	PL.E	56	68	5,4	1,96	1,74	A	766	PL.E	285	36	4,1	0,42	0,37	A
538	PL.E	57	28	2,7	0,17	0,14	A	767	PL.E	286	32	4,1	0,33	0,29	A
539	PL.E	58	37	2,7	0,29	0,26	A	768	PL.E	287	30	2,7	0,19	0,17	A
540	PL.E	59	48	2,7	0,49	0,43	A	769	PL.E	288	36	5,4	0,55	0,49	A
541	PL.E	60	41	5,4	0,71	0,61	A	770	PL.E	289	35	5,4	0,52	0,46	A
542	PL.E	61	31	2,7	0,2	0,18	A	771	PL.E	290	36	4,1	0,42	0,37	A
543	PL.E	62	36	5,4	0,55	0,49	A	772	PL.E	291	33	4,1	0,35	0,31	A
544	PL.E	63	33	5,4	0,46	0,41	A	773	PL.E	292	58	4,1	1,08	0,97	A
545	PL.E	64	38	4,1	0,46	0,42	A	774	PL.E	293	32	5,4	0,43	0,38	A
546	PL.E	65	36	2,7	0,27	0,25	A	775	PL.E	294	33	5,4	0,46	0,41	A
547	PL.E	66	48	4,1	0,74	0,65	A	776	PL.E	295	29	5,4	0,36	0,33	A
548	PL.E	67	31	2,7	0,2	0,18	A	777	PL.E	296	42	4,1	0,57	0,51	A
549	PL.E	68	36	5,4	0,55	0,49	A	778	PL.E	297	35	4,1	0,39	0,35	A
550	PL.E	69	31	2,7	0,2	0,18	A	779	PL.E	298	32	5,4	0,43	0,38	A
551	PL.E	70	50	2,7	0,53	0,47	A	780	PL.E	299	34	5,4	0,49	0,43	A
552	PL.E	71	32	5,4	0,43	0,38	A	781	PL.E	300	31	4,1	0,31	0,27	A
553	PL.E	72	32	5,4	0,43	0,38	A	782	PL.E	301	38	2,7	0,31	0,27	A
554	PL.E	73	42	5,4	0,75	0,68	A	783	PL.E	302	29	2,7	0,18	0,17	A
555	PL.E	74	38	2,7	0,31	0,27	A	784	PL.E	303	41	2,7	0,36	0,32	A
556	PL.E	75	33	5,4	0,46	0,41	A	785	PL.E	304	36	5,4	0,55	0,49	A
557	PL.E	76	29	2,7	0,18	0,15	A	786	PL.E	305	36	5,4	0,55	0,49	A
558	PL.E	77	36	2,7	0,27	0,25	A	787	PL.E	306	32	4,1	0,33	0,29	A
559	PL.E	78	37	4,1	0,44	0,39	A	788	PL.E	307	40	5,4	0,68	0,61	A
560	PL.E	79	30	5,4	0,38	0,33	A	789	PL.E	308	30	4,1	0,29	0,25	A
561	PL.E	80	37	5,4	0,58	0,52	A	790	PL.E	309	35	5,4	0,52	0,46	A
562	PL.E	81	30	5,4	0,38	0,33	A	791	PL.E	310	47	2,7	0,47	0,41	A
563	PL.E	82	31	5,4	0,41	0,36	A	792	PL.E	311	41	5,4	0,71	0,64	A
564	PL.E	83	29	5,4	0,36	0,31	A	793	PL.E	312	33	4,1	0,35	0,31	A
565	PL.E	84	26	4,1	0,22	0,2	A	794	PL.E	313	29	4,1	0,27	0,23	A
566	PL.E	85	50	2,7	0,53	0,47	A	795	PL.E	314	26	2,7	0,14	0,13	A
567	PL.E	86	48	4,1	0,74	0,65	A	796	PL.E	315	32	4,1	0,33	0,29	A
568	PL.E	87	33	2,7	0,23	0,2	A	797	PL.E	316	35	2,7	0,26	0,23	A
569	PL.E	88	32	4,1	0,33	0,29	A	798	PL.E	317	30	2,7	0,19	0,17	A
570	PL.E	89	40	4,1	0,51	0,46	A	799	PL.E	318	38	4,1	0,46	0,42	A
571	PL.E	90	33	2,7	0,23	0,2	A	800	PL.E	319	33	4,1	0,35	0,31	A
572	PL.E	91	30	4,1	0,29	0,25	A	801	PL.E	320	36	5,4	0,55	0,49	A
573	PL.E	92	27	4,1	0,23	0,2	A	802	PL.E	321	34	5,4	0,49	0,43	A
574	PL.E	93	45	4,1	0,65	0,6	A	803	PL.E	322	37	5,4	0,58	0,52	A
575	PL.E	94	37	4,1	0,44	0,39	A	804	PL.E	323	30	4,1	0,29	0,25	A
576	PL.E	95	35	4,1	0,39	0,35	A	805	PL.E	324	46	2,7	0,45	0,39	A
577	PL.E	96	40	2,7	0,34	0,31	A	806	PL.E	325	34	5,4	0,49	0,43	A
578	PL.E	97	36	5,4	0,55	0,49	A	807	PL.E	326	32	4,1	0,33	0,29	A
579	PL.E	98	32	4,1	0,33	0,29	A	808	PL.E	327	36	5,4	0,55	0,49	A
580	PL.E	99	35	4,1	0,39	0,35	A	809	PL.E	328	28	2,7	0,17	0,15	A
581	PL.E	100	35	5,4	0,52	0,46	A	810	PL.E	329	35	4,1	0,39	0,35	A
582	PL.E	101	31	2,7	0,2	0,18	A	811	PL.E	330	30	4,1	0,29	0,25	A
583	PL.E	102	43	4,1	0,6	0,54	A	812	PL.E	331	27	4,1	0,23	0,22	A
584	PL.E	103	26	2,7	0,14	0,13	A	813	PL.E	332	35	5,4	0,52	0,46	A
585	PL.E	104	30	4,1	0,29	0,25	A	814	PL.E	333	30	4,1	0,29	0,27	A
586	PL.E	105	37	5,4	0,58	0,52	A	815	PL.E	334	36	4,1	0,42	0,37	A
587	PL.E	106	33	5,4	0,46	0,41	A	816	PL.E	335	30	4,1	0,29	0,27	A
588	PL.E	107	36	5,4	0,55	0,49	A	817	PL.E	336	62	2,7	0,81	0,74	A
589	PL.E	108	33	5,4	0,46	0,41	A	818	PL.E	337	47	5,4	0,94	0,82	A
590	PL.E	109	35	5,4	0,52	0,46	A	819	PL.E	338	34	5,4	0,49	0,43	A
591	PL.E	110	42	2,7	0,37	0,34	A	820	PL.E	339	38	2,7	0,31	0,27	A

DS Calarasi, Ocolul Silvic Lehliu															
Ocolul Silvic Lehliu Nr.Lot=CL-26-LE-31, Sort=GATER A, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 26..73 cm, D.mediu = 37,1 cm, V.brut = 213,9 mc, V.net = 190,39 mc, data lot =02.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:195 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
592	PL.E	111	31	4,1	0,31	0,27	A	821	PL.E	340	44	5,4	0,82	0,75	A
593	PL.E	112	32	5,4	0,43	0,38	A	822	PL.E	341	35	5,4	0,52	0,46	A
594	PL.E	113	32	5,4	0,43	0,38	A	823	PL.E	342	35	5,4	0,52	0,46	A
595	PL.E	114	35	4,1	0,39	0,35	A	824	PL.E	343	32	5,4	0,43	0,38	A
596	PL.E	115	28	2,7	0,17	0,15	A	825	PL.E	344	36	4,1	0,42	0,37	A
597	PL.E	116	32	4,1	0,33	0,29	A	826	PL.E	345	53	2,7	0,6	0,53	A
598	PL.E	117	28	4,1	0,25	0,23	A	827	PL.E	346	47	5,4	0,94	0,82	A
599	PL.E	118	45	2,7	0,43	0,39	A	828	PL.E	347	45	5,4	0,86	0,78	A
600	PL.E	119	43	2,7	0,39	0,36	A	829	PL.E	348	41	4,1	0,54	0,49	A
601	PL.E	120	40	4,1	0,51	0,46	A	830	PL.E	349	33	5,4	0,46	0,41	A
602	PL.E	121	36	4,1	0,42	0,37	A	831	PL.E	350	33	5,4	0,46	0,41	A
603	PL.E	122	47	2,7	0,47	0,41	A	832	PL.E	351	32	4,1	0,33	0,29	A
604	PL.E	123	35	4,1	0,39	0,35	A	833	PL.E	352	35	4,1	0,39	0,35	A
605	PL.E	124	30	4,1	0,29	0,25	A	834	PL.E	353	49	2,7	0,51	0,45	A
606	PL.E	125	40	4,1	0,51	0,46	A	835	PL.E	354	38	4,1	0,46	0,42	A
607	PL.E	126	40	5,4	0,68	0,61	A	836	PL.E	355	30	2,7	0,19	0,17	A
608	PL.E	127	59	4,1	1,12	1,01	A	837	PL.E	356	32	4,1	0,33	0,29	A
609	PL.E	128	44	2,7	0,41	0,37	A	838	PL.E	357	35	2,7	0,26	0,23	A
610	PL.E	129	52	5,4	1,15	1,02	A	839	PL.E	358	33	2,7	0,23	0,2	A
611	PL.E	130	39	5,4	0,64	0,58	A	840	PL.E	359	44	5,4	0,82	0,75	A
612	PL.E	131	35	5,4	0,52	0,46	A	841	PL.E	360	40	2,7	0,34	0,31	A
613	PL.E	132	30	4,1	0,29	0,25	A	842	PL.E	361	29	2,7	0,18	0,17	A
614	PL.E	133	36	4,1	0,42	0,37	A	843	PL.E	362	57	2,7	0,69	0,62	A
615	PL.E	134	31	4,1	0,31	0,27	A	844	PL.E	363	32	4,1	0,33	0,29	A
616	PL.E	135	38	4,1	0,46	0,42	A	845	PL.E	364	32	2,7	0,22	0,19	A
617	PL.E	136	35	5,4	0,52	0,46	A	846	PL.E	365	50	2,7	0,53	0,47	A
618	PL.E	137	32	4,1	0,33	0,29	A	847	PL.E	366	34	5,4	0,49	0,43	A
619	PL.E	138	30	2,7	0,19	0,17	A	848	PL.E	367	39	4,1	0,49	0,44	A
620	PL.E	139	35	5,4	0,52	0,46	A	849	PL.E	368	30	4,1	0,29	0,25	A
621	PL.E	140	31	5,4	0,41	0,36	A	850	PL.E	369	28	4,1	0,25	0,23	A
622	PL.E	141	38	5,4	0,61	0,55	A	851	PL.E	370	42	5,4	0,75	0,68	A
623	PL.E	142	38	4,1	0,46	0,42	A	852	PL.E	371	34	2,7	0,25	0,22	A
624	PL.E	143	33	5,4	0,46	0,41	A	853	PL.E	372	27	4,1	0,23	0,22	A
625	PL.E	144	29	2,7	0,18	0,15	A	854	PL.E	373	37	5,4	0,58	0,52	A
626	PL.E	145	35	2,7	0,26	0,23	A	855	PL.E	374	47	5,4	0,94	0,78	A
627	PL.E	146	30	4,1	0,29	0,25	A	856	PL.E	375	35	4,1	0,39	0,35	A
628	PL.E	147	29	4,1	0,27	0,23	A	857	PL.E	376	32	2,7	0,22	0,19	A
629	PL.E	148	30	5,4	0,38	0,33	A	858	PL.E	377	39	2,7	0,32	0,29	A
630	PL.E	149	48	5,4	0,98	0,86	A	859	PL.E	378	47	2,7	0,47	0,41	A
631	PL.E	150	36	5,4	0,55	0,49	A	860	PL.E	379	29	4,1	0,27	0,25	A
632	PL.E	151	38	5,4	0,61	0,55	A	861	PL.E	380	43	2,7	0,39	0,36	A
633	PL.E	152	28	4,1	0,25	0,22	A	862	PL.E	381	41	4,1	0,54	0,49	A
634	PL.E	153	34	2,7	0,25	0,22	A	863	PL.E	382	44	2,7	0,41	0,37	A
635	PL.E	154	32	5,4	0,43	0,38	A	864	PL.E	383	42	4,1	0,57	0,51	A
636	PL.E	155	49	2,7	0,51	0,45	A	865	PL.E	384	40	4,1	0,51	0,46	A
637	PL.E	156	34	5,4	0,49	0,43	A	866	PL.E	385	30	4,1	0,29	0,25	A
638	PL.E	157	32	5,4	0,43	0,41	A	867	PL.E	386	28	5,4	0,33	0,31	A
639	PL.E	158	50	5,4	1,06	0,94	A	868	PL.E	387	35	4,1	0,39	0,35	A
640	PL.E	159	28	2,7	0,17	0,14	A	869	PL.E	388	30	5,4	0,38	0,33	A
641	PL.E	160	31	4,1	0,31	0,29	A	870	PL.E	389	34	4,1	0,37	0,33	A
642	PL.E	161	28	4,1	0,25	0,22	A	871	PL.E	390	38	5,4	0,61	0,55	A
643	PL.E	162	48	5,4	0,98	0,86	A	872	PL.E	391	51	2,7	0,55	0,49	A
644	PL.E	163	45	4,1	0,65	0,6	A	873	PL.E	392	40	2,7	0,34	0,31	A
645	PL.E	164	34	5,4	0,49	0,43	A	874	PL.E	393	33	4,1	0,35	0,31	A
646	PL.E	165	45	5,4	0,86	0,78	A	875	PL.E	394	37	5,4	0,58	0,52	A

DS Calarasi, Ocolul Silvic Lehliu															
Ocolul Silvic Lehliu Nr.Lot=CL-26-LE-31, Sort=GATER A, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 26..73 cm, D.mediu = 37,1 cm, V.brut = 213,9 mc, V.net = 190,39 mc, data lot =02.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:195 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
647	PL.E	166	37	2,7	0,29	0,26	A	876	PL.E	395	30	2,7	0,19	0,17	A
648	PL.E	167	33	4,1	0,35	0,31	A	877	PL.E	396	45	4,1	0,65	0,57	A
649	PL.E	168	30	4,1	0,29	0,25	A	878	PL.E	397	27	4,1	0,23	0,2	A
650	PL.E	169	53	2,7	0,6	0,53	A	879	PL.E	398	28	4,1	0,25	0,22	A
651	PL.E	170	38	4,1	0,46	0,42	A	880	PL.E	399	30	4,1	0,29	0,25	A
652	PL.E	171	31	4,1	0,31	0,27	A	881	PL.E	400	28	2,7	0,17	0,14	A
653	PL.E	172	29	2,7	0,18	0,17	A	882	PL.E	401	28	2,7	0,17	0,14	A
654	PL.E	173	42	5,4	0,75	0,68	A	883	PL.E	402	41	2,7	0,36	0,32	A
655	PL.E	174	27	2,7	0,15	0,14	A	884	PL.E	403	32	2,7	0,22	0,19	A
656	PL.E	175	49	2,7	0,51	0,45	A	885	PL.E	404	44	5,4	0,82	0,75	A
657	PL.E	176	42	5,4	0,75	0,68	A	886	PL.E	405	29	5,4	0,36	0,31	A
658	PL.E	177	38	2,7	0,31	0,27	A	887	PL.E	406	34	5,4	0,49	0,43	A
659	PL.E	178	34	4,1	0,37	0,33	A	888	PL.E	407	28	5,4	0,33	0,29	A
660	PL.E	179	39	4,1	0,49	0,44	A	889	PL.E	408	37	5,4	0,58	0,52	A
661	PL.E	180	31	2,7	0,2	0,19	A	890	PL.E	409	38	5,4	0,61	0,55	A
662	PL.E	181	37	4,1	0,44	0,39	A	891	PL.E	410	30	4,1	0,29	0,25	A
663	PL.E	182	32	5,4	0,43	0,38	A	892	PL.E	411	29	5,4	0,36	0,31	A
664	PL.E	183	40	5,4	0,68	0,61	A	893	PL.E	412	40	2,7	0,34	0,31	A
665	PL.E	184	35	4,1	0,39	0,35	A	894	PL.E	413	31	5,4	0,41	0,36	A
666	PL.E	185	30	2,7	0,19	0,17	A	895	PL.E	414	37	5,4	0,58	0,52	A
667	PL.E	186	52	2,7	0,57	0,49	A	896	PL.E	415	29	5,4	0,36	0,31	A
668	PL.E	187	31	4,1	0,31	0,27	A	897	PL.E	416	45	4,1	0,65	0,6	A
669	PL.E	188	31	5,4	0,41	0,36	A	898	PL.E	417	40	5,4	0,68	0,61	A
670	PL.E	189	32	5,4	0,43	0,38	A	899	PL.E	418	37	5,4	0,58	0,52	A
671	PL.E	190	42	2,7	0,37	0,34	A	900	PL.E	419	46	4,1	0,68	0,6	A
672	PL.E	191	38	2,7	0,31	0,27	A	901	PL.E	420	28	4,1	0,25	0,22	A
673	PL.E	192	32	4,1	0,33	0,29	A	902	PL.E	421	37	4,1	0,44	0,39	A
674	PL.E	193	41	2,7	0,36	0,32	A	903	PL.E	422	30	5,4	0,38	0,33	A
675	PL.E	194	40	5,4	0,68	0,61	A	904	PL.E	423	43	5,4	0,78	0,71	A
676	PL.E	195	35	5,4	0,52	0,46	A	905	PL.E	424	27	2,7	0,15	0,13	A
677	PL.E	196	42	4,1	0,57	0,49	A	906	PL.E	425	34	5,4	0,49	0,43	A
678	PL.E	197	40	2,7	0,34	0,31	A	907	PL.E	426	34	5,4	0,49	0,43	A
679	PL.E	198	37	4,1	0,44	0,39	A	908	PL.E	427	27	5,4	0,31	0,29	A
680	PL.E	199	34	4,1	0,37	0,33	A	909	PL.E	428	36	4,1	0,42	0,37	A
681	PL.E	200	52	2,7	0,57	0,49	A	910	PL.E	429	29	5,4	0,36	0,31	A
682	PL.E	201	49	4,1	0,77	0,68	A	911	PL.E	430	41	5,4	0,71	0,64	A
683	PL.E	202	31	2,7	0,2	0,18	A	912	PL.E	431	30	2,4	0,17	0,15	A
684	PL.E	203	41	2,7	0,36	0,32	A	913	PL.E	432	28	5,4	0,33	0,29	A
685	PL.E	204	40	4,1	0,51	0,46	A	914	PL.E	433	30	5,4	0,38	0,33	A
686	PL.E	205	29	2,7	0,18	0,15	A	915	PL.E	434	32	2,7	0,22	0,19	A
687	PL.E	206	36	2,7	0,27	0,25	A	916	PL.E	435	39	2,7	0,32	0,29	A
688	PL.E	207	29	4,1	0,27	0,23	A	917	PL.E	436	30	4,1	0,29	0,27	A
689	PL.E	208	30	5,4	0,38	0,33	A	918	PL.E	437	39	2,7	0,32	0,29	A
690	PL.E	209	56	5,4	1,33	1,15	A	919	PL.E	438	30	2,7	0,19	0,18	A
691	PL.E	210	45	2,7	0,43	0,39	A	920	PL.E	439	47	5,4	0,94	0,82	A
692	PL.E	211	35	4,1	0,39	0,35	A	921	PL.E	440	37	2,7	0,29	0,26	A
693	PL.E	212	33	4,1	0,35	0,31	A	922	PL.E	441	42	5,4	0,75	0,68	A
694	PL.E	213	32	4,1	0,33	0,29	A	923	PL.E	442	38	5,4	0,61	0,55	A
695	PL.E	214	30	4,1	0,29	0,27	A	924	PL.E	443	32	5,4	0,43	0,38	A
696	PL.E	215	27	4,1	0,23	0,22	A	925	PL.E	444	33	5,4	0,46	0,41	A
697	PL.E	216	34	2,7	0,25	0,22	A	926	PL.E	445	30	5,4	0,38	0,33	A
698	PL.E	217	45	4,1	0,65	0,6	A	927	PL.E	446	37	4,1	0,44	0,39	A
699	PL.E	218	32	5,4	0,43	0,38	A	928	PL.E	447	33	2,7	0,23	0,2	A
700	PL.E	219	39	5,4	0,64	0,58	A	929	PL.E	448	41	4,1	0,54	0,49	A
701	PL.E	220	34	4,1	0,37	0,33	A	930	PL.E	449	34	2,7	0,25	0,22	A

DS Calarasi, Ocolul Silvic Lehliu															
Ocolul Silvic Lehliu Nr.Lot=CL-26-LE-31, Sort=GATER A, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 26..73 cm, D.mediu = 37,1 cm, V.brut = 213,9 mc, V.net = 190,39 mc, data lot =02.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:195 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
702	PL.E	221	51	2,7	0,55	0,49	A	931	PL.E	450	29	5,4	0,36	0,31	A
703	PL.E	222	38	5,4	0,61	0,55	A	932	PL.E	451	36	2,7	0,27	0,25	A
704	PL.E	223	36	5,4	0,55	0,49	A	933	PL.E	452	32	4,1	0,33	0,29	A
705	PL.E	224	33	5,4	0,46	0,41	A	934	PL.E	453	38	5,4	0,61	0,55	A
706	PL.E	225	30	4,1	0,29	0,25	A	935	PL.E	454	35	5,4	0,52	0,46	A
707	PL.E	226	50	5,4	1,06	0,94	A	936	PL.E	455	36	5,4	0,55	0,49	A
708	PL.E	227	39	4,1	0,49	0,44	A	937	PL.E	456	32	5,4	0,43	0,38	A
709	PL.E	228	29	4,1	0,27	0,23	A	938	PL.E	457	30	5,4	0,38	0,33	A
710	PL.E	229	30	5,4	0,38	0,33	A								