

DS Suceava, Ocolul Silvic Stulpicani															
Ocolul Silvic Stulpicani Nr.Lot=SV-26-ST-240, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 23.59 cm, D.mediu = 35,3 cm, V.brut = 282 mc, V.net = 282 mc, data lot =24.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=10; MO=272) , NrApv:14 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuță bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
430	MO	266	28	8	0,49	0,49	B	598	MO	434	36	8	0,81	0,81	B
431	MO	267	33	8	0,68	0,68	B	599	MO	435	34	8	0,73	0,73	B
432	MO	268	37	8	0,86	0,86	B	600	MO	436	42	8	1,11	1,11	B
433	MO	269	40	8	1	1	B	601	MO	437	38	8	0,91	0,91	B
434	MO	270	39	8	0,96	0,96	B	602	MO	438	42	8	1,11	1,11	B
435	MO	271	27	8	0,46	0,46	B	603	MO	439	33	8	0,68	0,68	B
436	MO	272	38	8	0,91	0,91	B	604	MO	440	36	8	0,81	0,81	B
437	MO	273	40	8	1	1	B	605	MO	441	42	8	1,11	1,11	B
438	MO	274	42	8	1,11	1,11	B	606	MO	442	37	8	0,86	0,86	B
439	MO	275	45	8	1,27	1,27	B	607	MO	443	33	8	0,68	0,68	B
440	MO	276	34	8	0,73	0,73	B	608	MO	444	34	9	0,82	0,82	B
441	MO	277	43	8	1,16	1,16	B	609	MO	445	38	9	1,02	1,02	B
442	MO	278	27	8	0,46	0,46	B	610	MO	446	32	9	0,72	0,72	B
443	MO	279	28	8	0,49	0,49	B	611	MO	447	34	10	0,91	0,91	B
444	MO	280	39	8	0,96	0,96	B	612	MO	448	34	10	0,91	0,91	B
445	MO	281	28	8	0,49	0,49	B	613	MO	449	36	10	1,02	1,02	B
446	MO	282	34	8	0,73	0,73	B	614	MO	450	41	10	1,32	1,32	B
447	MO	283	39	8	0,96	0,96	B	615	MO	451	33	10	0,85	0,85	B
448	MO	284	27	8	0,46	0,46	B	616	MO	452	34	10	0,91	0,91	B
449	MO	285	30	8	0,57	0,57	B	617	MO	453	38	10	1,13	1,13	B
450	MO	286	34	8	0,73	0,73	B	618	MO	454	36	10	1,02	1,02	B
451	MO	287	42	8	1,11	1,11	B	619	MO	455	32	10	0,8	0,8	B
452	MO	288	45	8	1,27	1,27	B	620	MO	456	29	10	0,66	0,66	B
453	MO	289	34	8	0,73	0,73	B	621	MO	457	34	8	0,73	0,73	B
454	MO	290	50	8	1,57	1,57	B	622	MO	458	40	8	1	1	B
455	MO	291	31	8	0,6	0,6	B	623	MO	459	45	8	1,27	1,27	B
456	MO	292	24	8	0,36	0,36	B	624	MO	460	39	8	0,96	0,96	B
457	MO	293	28	8	0,49	0,49	B	625	MO	461	33	8	0,68	0,68	B
458	MO	294	40	7	0,88	0,88	B	626	MO	462	34	8	0,73	0,73	B
459	MO	295	31	8	0,6	0,6	B	627	MO	463	41	8	1,06	1,06	B
460	MO	296	26	8	0,42	0,42	B	628	MO	464	36	8	0,81	0,81	B
461	MO	297	28	8	0,49	0,49	B	629	MO	465	42	8	1,11	1,11	B
462	MO	298	28	8	0,49	0,49	B	630	MO	466	45	8	1,27	1,27	B
463	MO	299	28	8	0,49	0,49	B	631	MO	467	33	8	0,68	0,68	B
464	MO	300	34	8	0,73	0,73	B	632	MO	468	35	8	0,77	0,77	B
465	MO	301	31	8	0,6	0,6	B	633	MO	469	34	5	0,45	0,45	B
466	MO	302	30	8	0,57	0,57	B	634	MO	470	40	9	1,13	1,13	B
467	MO	303	37	8	0,86	0,86	B	635	MO	471	34	9	0,82	0,82	B
468	MO	304	36	10	1,02	1,02	B	636	MO	472	34	12	1,09	1,09	B
469	MO	305	30	9	0,64	0,64	B	637	MO	473	29	12	0,79	0,79	B
470	MO	306	32	9	0,72	0,72	B	638	MO	474	33	12	1,03	1,03	B
471	MO	307	45	8	1,27	1,27	B	639	MO	475	37	12	1,29	1,29	B
472	MO	308	28	9	0,55	0,55	B	640	MO	476	39	8	0,96	0,96	B
473	MO	309	30	10	0,71	0,71	B	641	MO	477	40	8	1	1	B
474	MO	310	46	8	1,33	1,33	B	642	MO	478	33	8	0,68	0,68	B
475	MO	311	34	8	0,73	0,73	B	643	MO	479	42	8	1,11	1,11	B
476	MO	312	52	8	1,7	1,7	B	644	MO	480	34	8	0,73	0,73	B
477	MO	313	27	10	0,57	0,57	B	645	MO	481	36	9	0,92	0,92	B
478	MO	314	39	9	1,07	1,07	B	646	MO	482	39	8	0,96	0,96	B
479	MO	315	28	8	0,49	0,49	B	647	MO	483	40	9	1,13	1,13	B
480	MO	316	49	9	1,7	1,7	B	648	MO	484	31	9	0,68	0,68	B
481	MO	317	46	8	1,33	1,33	B	649	MO	485	35	9	0,87	0,87	B
482	MO	318	32	8	0,64	0,64	B	650	MO	486	42	9	1,25	1,25	B
483	MO	319	37	8	0,86	0,86	B	651	MO	487	33	9	0,77	0,77	B
484	MO	320	34	8	0,73	0,73	B	652	MO	488	40	10	1,26	1,26	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Stulpicani															
Ocolul Silvic Stulpicani Nr.Lot=SV-26-ST-240, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 23..59 cm, D.mediu = 35,3 cm, V.brut = 282 mc, V.net = 282 mc, data lot =24.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=10; MO=272) , NrApv:14 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuță bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
485	MO	321	29	8	0,53	0,53	B	653	MO	489	28	8	0,49	0,49	B
486	MO	322	26	8	0,42	0,42	B	654	MO	490	40	8	1	1	B
487	MO	323	34	9	0,82	0,82	B	655	MO	491	28	8	0,49	0,49	B
488	MO	324	34	8	0,73	0,73	B	656	MO	492	36	8	0,81	0,81	B
489	MO	325	38	8	0,91	0,91	B	657	MO	493	34	8	0,73	0,73	B
490	MO	326	42	8	1,11	1,11	B	658	MO	494	39	8	0,96	0,96	B
491	MO	327	30	8	0,57	0,57	B	659	MO	495	42	8	1,11	1,11	B
492	MO	328	39	8	0,96	0,96	B	660	MO	496	43	8	1,16	1,16	B
493	MO	329	33	10	0,85	0,85	B	661	MO	497	36	8	0,81	0,81	B
494	MO	330	29	8	0,53	0,53	B	662	MO	498	39	8	0,96	0,96	B
495	MO	331	29	8	0,53	0,53	B	663	MO	499	31	9	0,68	0,68	B
496	MO	332	28	8	0,49	0,49	B	664	MO	500	35	9	0,87	0,87	B
497	MO	333	38	8	0,91	0,91	B	665	MO	501	41	9	1,19	1,19	B
498	MO	334	32	8	0,64	0,64	B	666	MO	502	33	9	0,77	0,77	B
499	MO	335	26	8	0,42	0,42	B	667	MO	503	34	8	0,73	0,73	B
500	MO	336	31	8	0,6	0,6	B	668	MO	504	36	8	0,81	0,81	B
501	MO	337	36	8	0,81	0,81	B	669	MO	505	35	9	0,87	0,87	B
502	MO	338	25	8	0,39	0,39	B	670	MO	506	39	9	1,07	1,07	B
503	MO	339	32	8	0,64	0,64	B	671	MO	507	40	9	1,13	1,13	B
504	MO	340	30	8	0,57	0,57	B	672	MO	508	32	10	0,8	0,8	B
505	MO	341	26	8	0,42	0,42	B	673	MO	509	34	10	0,91	0,91	B
506	MO	342	31	8	0,6	0,6	B	674	MO	510	39	10	1,19	1,19	B
507	MO	343	39	8	0,96	0,96	B	675	MO	511	42	10	1,38	1,38	B
508	MO	344	34	8	0,73	0,73	B	676	MO	512	36	8	0,81	0,81	B
509	MO	345	25	8	0,39	0,39	B	677	MO	513	35	12	1,15	1,15	B
510	MO	346	35	8	0,77	0,77	B	678	MO	514	39	12	1,43	1,43	B
511	MO	347	40	8	1	1	B	679	MO	515	40	12	1,51	1,51	B
512	MO	348	28	10	0,62	0,62	B	680	MO	516	36	12	1,22	1,22	B
513	MO	349	29	8	0,53	0,53	B	681	MO	517	42	12	1,66	1,66	B
514	MO	350	38	10	1,13	1,13	B	682	MO	518	33	12	1,03	1,03	B
515	MO	351	28	10	0,62	0,62	B	683	MO	519	43	12	1,74	1,74	B
516	MO	352	36	10	1,02	1,02	B	684	MO	520	38	12	1,36	1,36	B
517	MO	353	34	10	0,91	0,91	B	685	MO	521	32	8	0,64	0,64	B
518	MO	354	33	10	0,85	0,85	B	686	MO	522	39	8	0,96	0,96	B
519	MO	355	35	8	0,77	0,77	B	687	MO	523	42	8	1,11	1,11	B
520	MO	356	29	8	0,53	0,53	B	688	MO	524	36	8	0,81	0,81	B
521	MO	357	32	8	0,64	0,64	B	689	MO	525	32	8	0,64	0,64	B
522	MO	358	33	8	0,68	0,68	B	690	MO	526	40	8	1	1	B
523	MO	359	28	10	0,62	0,62	B	691	MO	527	32	9	0,72	0,72	B
524	MO	360	25	8	0,39	0,39	B	692	MO	528	35	9	0,87	0,87	B
525	MO	361	36	10	1,02	1,02	B	693	MO	529	39	9	1,07	1,07	B
526	MO	362	38	10	1,13	1,13	B	694	MO	530	40	10	1,26	1,26	B
527	MO	363	30	8	0,57	0,57	B	695	MO	531	32	10	0,8	0,8	B
528	MO	364	29	8	0,53	0,53	B	696	MO	532	34	10	0,91	0,91	B
529	MO	365	23	8	0,33	0,33	B	697	MO	533	33	10	0,85	0,85	B
530	MO	366	27	8	0,46	0,46	B	698	MO	534	33	10	0,85	0,85	B
531	MO	367	35	8	0,77	0,77	B	699	MO	535	36	10	1,02	1,02	B
532	MO	368	38	8	0,91	0,91	B	700	MO	536	40	10	1,26	1,26	B
533	MO	369	27	8	0,46	0,46	B	701	MO	537	33	10	0,85	0,85	B
534	MO	370	38	8	0,91	0,91	B	702	MO	538	33	10	0,85	0,85	B
535	MO	371	40	8	1	1	B	703	MO	539	36	8	0,81	0,81	B
536	MO	372	29	8	0,53	0,53	B	704	MO	540	37	8	0,86	0,86	B
537	MO	373	45	8	1,27	1,27	B	705	MO	541	39	8	0,96	0,96	B
538	MO	374	44	8	1,22	1,22	B	706	MO	542	41	9	1,19	1,19	B
539	MO	375	39	6	0,72	0,72	B	707	MO	543	35	9	0,87	0,87	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Stulpicani															
Ocolul Silvic Stulpicani Nr.Lot=SV-26-ST-240, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 23..59 cm, D.mediu = 35,3 cm, V.brut = 282 mc, V.net = 282 mc, data lot =24.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=10; MO=272) , NrApv:14 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuță bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
540	MO	376	38	6	0,68	0,68	B	708	MO	544	39	9	1,07	1,07	B
541	MO	377	33	8	0,68	0,68	B	709	MO	545	32	9	0,72	0,72	B
542	MO	378	28	8	0,49	0,49	B	710	MO	546	33	9	0,77	0,77	B
543	MO	379	38	8	0,91	0,91	B	711	MO	547	42	9	1,25	1,25	B
544	MO	380	45	8	1,27	1,27	B	712	MO	548	29	9	0,59	0,59	B
545	MO	381	42	8	1,11	1,11	B	713	MO	549	36	8	0,81	0,81	B
546	MO	382	27	8	0,46	0,46	B	714	MO	550	35	8	0,77	0,77	B
547	MO	383	25	8	0,39	0,39	B	715	MO	551	34	8	0,73	0,73	B
548	MO	384	45	4	0,64	0,64	B	716	MO	552	33	8	0,68	0,68	B
549	MO	385	44	9	1,37	1,37	B	717	MO	553	29	8	0,53	0,53	B
550	MO	386	28	8	0,49	0,49	B	718	MO	554	30	8	0,57	0,57	B
551	MO	387	26	8	0,42	0,42	B	719	MO	555	32	8	0,64	0,64	B
552	MO	388	27	8	0,46	0,46	B	720	MO	556	36	9	0,92	0,92	B
553	MO	389	39	8	0,96	0,96	B	721	MO	557	39	9	1,07	1,07	B
554	MO	390	48	9	1,63	1,63	B	722	MO	558	28	9	0,55	0,55	B
555	MO	391	50	8	1,57	1,57	B	723	MO	559	32	10	0,8	0,8	B
556	MO	392	44	8	1,22	1,22	B	724	MO	560	38	10	1,13	1,13	B
557	MO	393	38	5	0,57	0,57	B	725	MO	561	36	10	1,02	1,02	B
558	MO	394	30	8	0,57	0,57	B	726	MO	562	32	10	0,8	0,8	B
559	MO	395	28	8	0,49	0,49	B	727	MO	563	32	8	0,64	0,64	B
560	MO	396	49	8	1,51	1,51	B	728	MO	564	33	8	0,68	0,68	B
561	MO	397	46	4	0,66	0,66	B	730	MO	566	33	8	0,68	0,68	B
562	MO	398	30	9	0,64	0,64	B	731	MO	567	27	8	0,46	0,46	B
563	MO	399	35	9	0,87	0,87	B	732	MO	568	29	8	0,53	0,53	B
564	MO	400	35	8	0,77	0,77	B	733	MO	569	35	8	0,77	0,77	B
565	MO	401	40	8	1	1	B	734	MO	570	33	8	0,68	0,68	B
566	MO	402	59	8	2,19	2,19	B	735	MO	571	32	8	0,64	0,64	B
567	MO	403	45	8	1,27	1,27	B	736	MO	572	27	8	0,46	0,46	B
568	MO	404	39	5	0,6	0,6	B	737	MO	573	33	8	0,68	0,68	B
569	MO	405	40	5	0,63	0,63	B	738	MO	574	33	8	0,68	0,68	B
570	MO	406	28	8	0,49	0,49	B	739	MO	575	35	8	0,77	0,77	B
571	MO	407	36	8	0,81	0,81	B	740	MO	576	30	9	0,64	0,64	B
572	MO	408	42	8	1,11	1,11	B	742	MO	578	32	9	0,72	0,72	B
573	MO	409	36	9	0,92	0,92	B	744	MO	580	32	10	0,8	0,8	B
574	MO	410	40	9	1,13	1,13	B	745	MO	581	34	10	0,91	0,91	B
575	MO	411	38	9	1,02	1,02	B	747	MO	583	32	8	0,64	0,64	B
576	MO	412	34	9	0,82	0,82	B	748	MO	584	36	9	0,92	0,92	B
577	MO	413	33	9	0,77	0,77	B	749	MO	585	28	8	0,49	0,49	B
578	MO	414	42	9	1,25	1,25	B	750	MO	587	26	8	0,42	0,42	B
579	MO	415	38	9	1,02	1,02	B	751	MO	588	32	8	0,64	0,64	B
580	MO	416	34	10	0,91	0,91	B	752	BR	589	32	8	0,64	0,64	B
581	MO	417	36	10	1,02	1,02	B	754	BR	591	39	8	0,96	0,96	B
582	MO	418	39	10	1,19	1,19	B	755	BR	592	40	8	1	1	B
583	MO	419	42	10	1,38	1,38	B	756	BR	593	38	8	0,91	0,91	B
584	MO	420	35	10	0,96	0,96	B	757	BR	594	36	8	0,81	0,81	B
585	MO	421	37	10	1,07	1,07	B	758	BR	595	40	4	0,5	0,5	B
586	MO	422	32	10	0,8	0,8	B	759	BR	596	36	4	0,41	0,41	B
587	MO	423	35	10	0,96	0,96	B	760	BR	597	36	5	0,51	0,51	B
588	MO	424	36	8	0,81	0,81	B	761	BR	598	40	5	0,63	0,63	B
589	MO	425	40	8	1	1	B	762	BR	599	32	4	0,32	0,32	B
590	MO	426	42	8	1,11	1,11	B	763	BR	600	36	5	0,51	0,51	B
591	MO	427	36	8	0,81	0,81	B	764	BR	601	41	5	0,66	0,66	B
592	MO	428	36	8	0,81	0,81	B	765	BR	602	40	4	0,5	0,5	B
593	MO	429	34	9	0,82	0,82	B	766	BR	603	42	4	0,55	0,55	B
594	MO	430	38	9	1,02	1,02	B	767	BR	604	33	5	0,43	0,43	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Stulpicani															
Ocolul Silvic Stulpicani Nr.Lot=SV-26-ST-240, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 23..59 cm, D.mediu = 35,3 cm, V.brut = 282 mc, V.net = 282 mc, data lot =24.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=10; MO=272) , NrApv:14 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
595	MO	431	42	9	1,25	1,25	B	768	BR	606	23	4	0,17	0,17	B
596	MO	432	32	9	0,72	0,72	B	769	BR	607	32	4	0,32	0,32	B
597	MO	433	42	8	1,11	1,11	B	770	BR	610	23	4	0,17	0,17	B